

Saison forestière 2021/2022





JOCHEN WEBER

Gérant KOX

LES JOIES DE LA SYLVICULTURE SONT LES PLUS BELLES DES JOIES.

LA NOUVELLE SAISON ARRIVE À GRANDS PAS.

Chère cliente KOX, cher client KOX,

Grâce à votre fidélité, nous abordons la nouvelle saison forestière avec confiance et envie d'agir. C'est pourquoi nous avons à nouveau ajouté quelques innovations à notre gamme - et en même temps élargi notre propre marque **KOX** :

Le point culminant absolu est le nouveau **pantalon de protection anti-coupures KOX Light**, que nous pouvons enfin vous présenter après deux ans de développement et de tests réussis. Les bottes de protection **anti-coupures UNO**, **DUE** & **TRE** assorties assurent la sécurité dans toutes les situations et complètent la gamme. En complément idéal, les **vestes en fourrure de fibres KOX**, très appréciées, sont désormais disponibles avec un nouveau design fonctionnel - et nos **chemises fonctionnelles KOX**, qui ont fait leurs preuves, sont enfin disponibles en gris également.

Toutefois, nos fournisseurs n'ont pas été épargnés par l'évolution actuelle des prix. Par conséquent, malgré tous nos efforts, nous n'avons pas été en mesure de maintenir tous les prix. Cependant, nous avons pu absorber certaines augmentations : Les prix des **guides** et des **chaînes KOX** restent stables.

De plus, nous avons amélioré notre site web pour encore mieux répondre à vos besoins. Le résultat ? La toute nouvelle **boutique KOX** sera mise en ligne en novembre.

Bien entendu, notre équipe se fera un plaisir de vous aider, si vous avez des questions - ou besoin d'aide.

Nous vous souhaitons - plus que jamais - une saison forestière 2022 sous le signe de la santé et de la réussite.

Cordialement,

Jochen Weber
et l'équipe KOX



KOX

UNE NOUVELLE SAISON AVEC NOS MARQUES PARTENAIRES

OREGON · PROTOS integral · JOBMAN WORKWEAR · HAIX · OCHSENKOPF BY GEDORE · 3M · HALDER · PSS Pfeiffer Sicherheitssysteme

MÜLLER 1673 · EURO-PM · makita · SOPPEC · ROVINCE · ENHA · BaSt-Ing · NESTLE MIT DEN BESTEN MESSEN

ASPEN Fuel for professionals · hase Safety gloves Original since 1937 · vallorbe SWISS · STUBAI · Remisberg Safety shoes · SEIZ · KUMPF BODY FASHION · teXXor topline · Silky

SHW FRIEDRICHSTAL · FELCO · OTG · HEY sport · BLEISPITZ · GEDORE · GEDORE

mato · Divinol · NORDICLIGHTS · Black Wood · Spencer · Oil Pad · Richter · Ergo-Schnitt

SOMMAIRE





Vêtements anti-coupures KOX	8
Vêtements anti-coupures PSS	20
Vêtements de pluie	26
Protection anti-tiques	30
Vêtements travail JOBMAN	32
Vêtements travail PSS	48
Vêtements d'extérieur	50
Vêtements fonctionnels KOX	58
Vêtements fonctionnels PSS	62
Accessoires	66
Produits d'entretien	76
Produits de premiers secours	78
Casques	82
Communication	96
Gants	100
Brodequins de protection anti-coupures	107
Chaussures de travail	114
Chaussures d'extérieur	119

Merlins, haches de fente et hachettes	124
Sapies	131
Outils d'abattage et de levage	135
Coins forestiers	138
Outils pour l'abattage mécanique et hydraulique	140
Outils de mesure et de marquage	144
Marquage	149
Sacoches et ceintures	154
Outils d'affûtage	157
Maintenance et accessoires	162
Lubrifiants et accessoires	168
Travaux de jardinage et d'aménagement paysager	180
Sécateurs et élagueurs	186
Fils et têtes pour débroussailleuses	198
Lames de débroussailleuses et accessoires	203

Service clientèle : 03 55 401 480 lundi - vendredi de 8.00 à 18.00

www.kox.eu | kox.eu | Shop KOX forêt & horticulture | blog.kox24.fr | KOXfrance | KOXfrancais | info-fr@kox.eu







Machines Makita	210
Accus Makita	216
Machines OREGON®	217
Produits pour le débardage	220

Présentation de nos chaînes	232
Chaînes	234
Rouleaux de chaînes	241
Présentation de nos guides	242
Guides	246
Super Sets 1+4	254
RipCut / Chaîne de coupe longitudinale	260
Carving	262
Pignon de chaîne, Bague de remplacement	263

Tableaux des tailles	268

samedi de 9.00 à 13.00

Adresses KOX :

CONSEILS
03 55 401 480

06 47 69 93 22

SERVICE CLIENTÈLE :
KOX SARL
Pour les Pros du Bois et de la Motoculture
ZI 6 rue du Travail
67720 Hoerdt

ADRESSE DE RETOUR :

Beim Erlenwäldchen 14/2
DE-71522 Backnang
(Allemagne)


KOX
KOX



VÊTEMENTS ANTI-COUPURES KOX	8
VÊTEMENTS ANTI-COUPURES PSS	20
VÊTEMENTS DE PLUIE	26
PROTECTION ANTI-TIQUES	30
VÊTEMENTS TRAVAIL JOBMAN	32
VÊTEMENTS TRAVAIL PSS	48
VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR	50
VÊTEMENTS FONCTIONNELS KOX	58
VÊTEMENTS FONCTIONNELS PSS	62
ACCESSOIRES	66
PRODUITS D'ENTRETIEN	76
PRODUITS DE PREMIERS SECOURS	78
CASQUES	82
COMMUNICATION	96
GANTS	100
BRODEQUINS DE PROTECTION ANTI-COUPURES	107
CHAUSSURES DE TRAVAIL	114
CHAUSSURES D'EXTÉRIEUR	119

VÊTEMENTS ET PROTECTION



VÊTEMENTS ANTI-COUPURES KOX

NOUVEAU

Tissus non enduits pour une respirabilité maximale et d'aménagement paysager

Partie genoux élastique avec Dyneema®

Matière extérieure 100% Cordura®



Ceinture ajustable

Partie arrière avec NILIT BREEZE®



Pantalon de protection anti-coupures KOX Light

La légèreté du pantalon de protection anti-coupures KOX a été spécialement conçue pour les journées chaudes. Des fermetures éclair de ventilation extra longues à l'arrière des jambes permettent une agréable circulation de l'air et la dissipation de la chaleur. En outre, pour obtenir la meilleure respirabilité possible, un revêtement supplémentaire des tissus a été délibérément omis. Les propriétés des matériaux du tissu extérieur robuste Cordura® et du stretch NILIT BREEZE® régulateur de température ont été idéalement combinées. Le résultat est un pantalon de protection contre les coupures durable et parfaitement ventilé, doté d'une protection contre les coupures éprouvée à 6 couches (EN ISO 11393-2:2019 ; Type A, Classe 1 - 20 m/s).

En savoir plus :

- Poids total faible
- Liberté de mouvement maximale grâce à l'insert de genou super élastique fabriqué à partir d'un mélange Dyneema®-Cordura® de la plus haute qualité dans le nouveau design X
- Circulation d'air agréable et dissipation de la chaleur grâce à des fermetures éclair de ventilation extra longues à l'arrière des jambes
- Confort optimal grâce au réglage variable du tour de taille au moyen d'une bande élastique et d'une fermeture velcro
- Poches pratiques et bien pensées
- Fermetures à glissière inversées
- Passepoils réfléchissants à l'avant et à l'arrière pour une meilleure visibilité
- Protection préformée, au bas des reins, pour un ajustement parfait
- Matière : tissu extérieur : 100 % polyamide, doublure : 100 % polyéthylène téréphtalate
- Poids en taille 50 1100 g
- *Disponible du 25 au 29, du 44 au 64 et 98 au 110

Rouge/jaune — Réf. **XX71225-*** — **199,90 €**

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | EN COURS D'EXAMEN KWF ! EN ISO 11393-2:2019 ANTI-COUPURES CLASSE 1

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 268-269.**

Col matelassé

Matière supérieure robuste Duratec®

Coude élastique en Strongflex®

Lamelles de ventilation

Manchette en tissu fonctionnel



Veste forestière Caribou 2.0 de KOX

Une veste forestière qui sait faire face à l'adversité sur le terrain forestier. Caribou 2.0 de KOX combine des matériaux de première qualité et des détails techniques bien conçus : le Duratec résistant à la déchirure, avec enduit hydrophobe, se marie parfaitement avec le stretch premium multi-extensible. Les parties épaules et coudes sont robustes et équipés de tunnels d'air pour la ventilation du dessous des bras. Le col, la taille et les poignets sont ajustables.

★★★★★
PROFI-PLUS

CERTIFIÉES FPA

En savoir plus :

- Intérieur du col en tissu technique noir à texture agréablement lisse
- Fermeture éclair retournée pour une grande durabilité et une manipulation aisée
- Intérieur de la veste et des manches en mesh polyester extensible et respirant
- Matière : matière supérieure : 70% PES, 30% PA + 100% PU / 88% PA, 12% EA / 75% PA, 13% Kevlar, 12% EA + 100% PU / Doublure : 100% PES
- Poids en taille M 900 g
- *Disponible du S au XXL

noir/orange Réf. **XX71421-*** **169,90 €**



→ **Combiné casque Protos® Integral Forest voir page 82**



→ **Chemise fonctionnelle KOX voir page 59**





Pantalon de protection anti-coupures Caribou 2.0 de KOX

Le robuste pantalon Caribou 2.0 de KOX tient ses promesses au quotidien dans toutes vos tâches forestières. Le Duratec®, résistant à la déchirure, avec enduit hydrophobe, se distingue par sa robustesse et sa tenue est parfaite dans toutes les postures de travail grâce au stretch premium multi-extensible, à sa taille ajustable et à ses empiècements en Strongflex à l'entrejambe et au niveau des genoux.

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | CERTIFIÉES FPA EN ISO 11393-2:2019 ANTI-COUPURES CLASSE 1

En savoir plus :

- Guêtres intégrées par coutures, avec crochets de fixation, finition élastique et bordure antiglisse
- Pourtour du bas des jambes en Cordura® robuste avec enduit hydrophobe
- Empiècement de protection anti-coupures à l'entrejambe, combinée à la matière extensible pour une plus grande liberté de mouvements
- Matière supérieure : 70% PES, 30% PA + 100% PU / Doublure : 100% PES
- Poids en taille 50 1450 g
- *Disponible du 25 au 29, du 44 au 64 et du 98 au 110

noir/gris — Réf. **XX71224-*** — **199,90 €**

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 268-269.**



→ **Gants Grip KOX voir page 101**



→ **KOX Protector 2.0 voir page 109**



Veste forestière Stretch Elch 2.0 de KOX

Veste Stretch Elch 2.0 de KOX, en stretch Drykeep multi-extensible avec une teneur en Coolmax particulièrement respirant. Cette veste n'est pas seulement conçue pour des activités physiques intensives. Avec ses longues fermetures éclair de ventilation sous les bras, ses bavolets au dos, sa base et ses poignets ajustables, elle saura également gérer les grandes chaleurs. Des épaules matelassées, renforcées de Cordura résistant à la déchirure, avec enduit intérieur déperlant lui confèrent la robustesse nécessaire.

★★★★★ PROFI-PLUS

CERTIFIÉES FPA

En savoir plus :

- Col montant préformé à face intérieure en tissu technique agréablement lisse, intérieur de la veste et des manches en doublure résille extensible et respirante. Intérieur des poignets en tissu technique doux et extensible
- Matière : matière supérieure : 60 % PES, 30% PES Coolmax, 10% élasthanne (Lycra ®) / Doublure : 100% PES
- Poids en taille M 800 g
- *Disponible du S au XXL

bleu/orange	Réf. **XX71419-***	**149,90 €**
rouge/jaune	Réf. **XX71420-***	**149,90 €**

ACHETEZ PLUS ! ÈCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles | **10%** à partir de 10 articles

*Toutes les vestes forestières KOX peuvent être combinées avec les pantalons anti-coupures et d'extérieur de la marque



→ **Combiné casque Protos® Integral Forest**
voir page 82



→ **Chemise fonctionnelle KOX**
voir page 59

Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne.



Pantalon de protection anti-coupures Stretch Elch 2.0 de KOX

Le pantalon extensible Strech Elch 2.0 de KOX se distingue tout particulièrement sur terrain difficile en offrant un niveau inégalé de confort et de tenue, avec de nombreux détails techniques. Tout est parfaitement étudié car la matière stretch Drykeep multi-extensible possède une ceinture élastique avec des empiècements extensibles en s'adaptant au corps avec un effet seconde peau. Les fermetures éclair d'aération au dos des jambes et la teneur en Coolmax dans le stretch garantissent aération et légèreté très agréables.

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | CERTIFIÉES FPA EN ISO 11393-2:2019 ANTI-COUPURES CLASSE 1

En savoir plus :

- Avec des guêtres extensibles intégrées par coutures, avec crochets de fixation, finition élastique et bord antiglisse
- Doublure intérieure en mesh polyester respirant
- Protège-reins préformé pour une tenue parfaite
- Fermetures éclair retournées pour une durabilité accrue et une manipulation aisée
- Matière : matière supérieure : 60 %PES, 30% PES Coolmax, 10% élasthanne (Lycra ®) / Doublure : 100% PES
- Poids en taille 50 1300 g
- *Disponible du 25 au 29, du 44 au 64 et du 98 au 110

bleu/orange	Réf. **XX71222-***	**169,90 €**
rouge/jaune	Réf. **XX71223-***	**169,90 €**

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 268-269.**



→ **Gants Grip KOX voir page 101**



→ **KOX Protector 2.0 voir page 109**



→ **KOX TRE voir page 107**

Empiècement en stretch au dos, à hauteur des épaules

Grande poche de poitrine

Poignets



Inserts en stretch latéraux à l'arrière

Veste forestière Duro 2.0 de KOX

Empiècement hautement extensible en stretch Drykeep® multi-extensible et respirant au niveau du dos pour encore plus de liberté de mouvements avec la veste Duro 2.0 de KOX. Une longue fermeture éclair et des poignets ajustables garantissent une bonne ventilation sous les bras. Par ailleurs, cette veste, pour la première fois en version bicolore, dispose de nombreux détails bien pensés comme la poche pour le portable en haut de la manche gauche, avec fermeture éclair et porte-stylos.

★★★★★ PROFI-PLUS

STANDARD KWF

En savoir plus :

- Col montant préformé avec une face intérieure en tissu technique agréablement lisse
- Fermetures éclair retournées pour une grande durabilité et une manipulation aisée
- Poche intérieure de premiers soins, placée à droite au dos de la veste
- Matière : matière supérieure : 54% PES, 43% CO, 3% EOL / 60% PES, 30% PES Coolmax, 10% élasthanne (Lycra ®) / Doublure : 100% PES
- Poids en taille M 800 g
- *Disponible en taille S-XXL

gris/orange	Réf. **XX71417-***	**99,90 €**
rouge/jaune	Réf. **XX71418-***	**99,90 €**

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 268-269.**



→ **Combiné casque Protos® Integral Forest voir page 82**



→ **Chemise fonctionnelle KOX voir page 59**

Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne.

Réglage au niveau de la taille





Bande réfléchissante KOX



Postérieur en stretch 4 directions



Pantalon et salopette anti-coupures Duro 2.0 de KOX

Pantalon de protection anti-coupures classique, Duro 2.0 de KOX offre la protection, solide par nature, et des caractéristiques bien pensées. Sa matière supérieure robuste et éprouvée est associée au niveau des fessiers à du stretch respirant multi-extensible à haute élasticité. Le tour de taille est réglable et la partie genoux est enduite et déperlante, en Cordura robuste, pour la technicité professionnelle requise.

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | STANDARD KWF EN ISO 11393-2:2019 ANTI-COUPURES CLASSE 1

En savoir plus :

- Finition du bas des jambes en Cordura® robuste avec enduit hydrophobe
- Poche pour le mètre forestier avec patte scratchée et boucle pour fixer la clé combinée
- Doublure intérieure en mélange respirant polyester-coton
- Matière : Matière supérieure : 54% PES, 43% CO, 3% EOL / Doublure : 70% PES, 30% CO
- Poids en taille 50 1400 g
- Pantalon *disponible du 25 au 29, du 40 au 64 et du 98 au 110
- Salopette *disponible du 25 au 29, du 44 au 64 et du 98 au 110

Pantalon gris	Réf. **XX71220-***	**129,90 €**
Pantalon rouge	Réf. **XX71221-***	**129,90 €**
Salopette, gris	Réf. **XX71111-***	**139,90 €**
Salopette, rouge	Réf. **XX71112-***	**139,90 €**



→ Gants Grip KOX
voir page 101



→ KOX DUE
voir page 109



→ KOX TRE
voir page 107

Revers de col en microfibre

Ventilation et bandes réfléchissantes au dos

Ventilation permanente sous les bras



Veste forestière Mistral 2.0 de KOX

Un vent de fraîcheur souffle sur Mistral 2.0 de KOX, la nouvelle veste légère et aérée : fentes d'aération extra-longues sous les bras, bavolets dos avec doublure respirante en maille filet et poignets ajustables en continu. Cette veste reste très confortable même en cas d'efforts physiques intenses et de températures élevées. Des bandes réfléchissantes au niveau des épaules et du dos et une grande partie en couleur signal en haut de la veste augmentent significativement votre visibilité.

★★★★☆ PROFI

STANDARD KWF

En savoir plus :

- Couleur signal en haut de la veste pour une visibilité optimale
- Deux poches latérales spacieuses avec fermeture éclair
- Fermetures éclair retournées pour une grande durabilité et une manipulation aisée
- Matière : matière supérieure : 100% PES / Doublure : 100% PES
- Poids en taille M 450 g
- *Disponible du S au XXL

bleu foncé/orange Réf. **XX71416-*** **59,90 €**

ACHETEZ PLUS ! ÈCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles | **10%** à partir de 10 articles

*Toutes les vestes forestières KOX peuvent être combinées avec les pantalons anti-coupures et d'extérieur de la marque



→ **Combiné casque Protos® Integral Forest voir page 82**



→ **Chemise fonctionnelle KOX voir page 59**



Matière supérieure respirante

Bas des jambes renforcé



Grande poche côté



Également disponible en salopette dans les deux couleurs

Pantalon et salopette anti-coupures Mistral 2.0 de KOX

Si vous voulez bénéficier d'une protection professionnelle et confortable sans chichis, optez pour Mistral 2.0 de KOX, léger et aéré. La combinaison entre la protection anti-coupures éprouvée et le tissu extensible est parfaite. Les renforts robustes et hydrophobes au bas des jambes, les fermetures éclair de ventilation placées de chaque côté du dos et la grande poche latérale avec poche intégrée pour le portable sont autant de détails techniques bien pensés.

★★★★☆ PROFI | 1 | STANDARD KWF EN ISO 11393-2:2019 ANTI-COUPURES CLASSE 1

En savoir plus :

- Poche pour le mètre forestier, avec rabat scratch et boucle de fixation pour la clé combinée
- Grande poches latérales ouvertes et une poche à fermeture éclair au dos
- Doublure intérieure en mélange polyester-coton respirant
- Matière : matière supérieure : 100% PES / Doublure : 65% PES, 35% CO
- Poids en taille 50 1300 g
- Pantalon *disponible du 25 au 29, du 40 au 64 et du 98 au 110
- Salopette *disponible du 25 au 29, du 44 au 64 et du 98 au 110

Pantalon bleu foncé	Réf. **XX71219-***	**89,90 €**
Salopette, bleu foncé	Réf. **XX71110-***	**99,90 €**

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 268-269.**



→ **Gants Grip KOX voir page 101**



→ **KOX Protector Low 2.0 voir page 110**



→ **KOX UNO voir page 108**



Poche de poitrine avec fermeture éclair

Ventilation permanente au niveau de la poitrine et du dos

Poignets

Veste forestière Vento 2.0 de KOX

L'enfiler, apprécier son confort et c'est parti ! La veste KOX Vento 2.0 dispose des caractéristiques et des détails requis : la nouvelle aération intégrée au niveau de la poitrine et les poignets à triple réglage de largeur assurent une ventilation variable et réglable en fonction de l'effort physique et de l'intensité des températures. La fermeture éclair avant sous patte et la poche poitrine à fermeture sécurisée par fermeture éclair complètent l'équipement.

★★★☆☆ BASIC

STANDARD KWF

En savoir plus :

- Deux poches latérales plaquées, avec rabat
- Boucle intégrée au col pour l'accrocher facilement
- Fermetures éclair retournées pour une grande durabilité et une manipulation aisée
- Haut de veste en couleur signal pour une visibilité optimale
- Matière : matière supérieure : 100% PES / Doublure : 100% PES
- Poids en taille M 400 g
- *Disponible du S au XXL

bleu foncé/orange Réf. **XX71422-*** **39,90 €**

ACHETEZ PLUS ! ÈCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles | **10%** à partir de 10 articles

*Toutes les vestes forestières KOX peuvent être combinées avec les pantalons anti-coupures et d'extérieur de la marque



→ **Combiné casque Protos® Integral Forest voir page 82**



→ **Chemise fonctionnelle KOX voir page 59**



Pantalon de protection anti-coupures Vento 2.0 de KOX

Le pantalon Vento 2.0 de KOX offre très exactement les standards nécessaires lorsqu'on travaille le bois et qu'il neige des copeaux . Sa matière supérieure, aussi légère que robuste et respirante, placée sous le design KOX, offre une grande liberté de mouvements. Sa protection anti-coupures satisfait à toutes les exigences de sécurité. Ses détails aux couleurs signal comme la poche pour le mètre forestier et les passants pour ceinture vous offrent une visibilité supplémentaire.

En savoir plus :

- Trois boucles permettent de fixer les bretelles KOX
- Une poche plaquée au dos, avec rabat scratch
- Taille avec ceinture élastique
- Robuste bouton jean KOX à la ceinture
- Matière : matière supérieure : 100% PES / Doublure : 65% PES, 35% CO
- Poids en taille 50 1200 g
- *Disponible du 44 au 64

bleu foncé — Réf. **XX71218-*** — **69,90 €**

★★★☆☆ BASIC | 1 | STANDARD KWF EN ISO 11393-2:2019 ANTI-COUPURES CLASSE 1

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 268-269.**



→ **Gants Grip KOX**
voir page 101



→ **KOX UNO**
voir page 108



→ **KOX DUE**
voir page 108



VETEMENTS ANTI-COUPURES PSS



Veste technique PSS X-treme Vario

La veste stretch X-treme Vario est une veste robuste à porter toute l'année. En fonction de la saison, elle peut être portée comme gilet grâce aux manches amovibles. Les empiècements en kevlar aux épaules et aux coudes assurent la bonne tenue des endroits très sollicités. La matière stretch assure un confort optimal, beaucoup de légèreté et d'adaptabilité. Au niveau de la ceinture, une bordure en tissu déperlant, insensible à la saleté, indéchirable et extensible. La doublure intérieure est en maille filet Coolmax pour une respirance optimale.

En savoir plus :

- Réflecteur 3M pour une meilleure visibilité
- Renforts en kevlar aux épaules et aux coudes
- Poche au dos avec glissières pour un rangement spacieux
- Fermeture éclair avec protection
- Matière : revêtement : 90% polyester, 10% élasthanne / doublure: 55% polyester (Coolmax), 45% polyester
- Poids en taille M 800g
- *Disponible du S au 3XL

Orange/gris	Réf. **XX71410-***	**150,25 €**
Jaune/rouge	Réf. **XX71409-***	**150,25 €**
Rouge/vert	Réf. **XX71423-***	**150,25 €**

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 270.**



→ **T-shirt technique PSS X-treme Skin**
voir page 62



Pantalon de protection anti-coupures PSS X-treme Air

Le pantalon de protection anti-coupure X-treme Air a été développé en collaboration avec des professionnels expérimentés. Le X-treme Air séduit par son design sportif. Le tissu extérieur est durable, respirant et léger. Sur la face avant de la jambe, le pantalon est équipé d'un tissu extérieur imperméable jusqu'à la zone du genou, tiré à l'arrière de la zone du mollet pour une meilleure protection contre l'humidité. Garnitures en Kevlar dans les zones particulièrement sollicitées comme les genoux et l'intérieur des jambes, la membrane RainTex® du dessous assure une protection absolue contre l'humidité. Grâce à l'insert léger de protection contre les coupures 5 couches 5x5, le poids a été réduit au maximum sans pour autant négliger la sécurité du pantalon. Un cordon de serrage avec crochets pour chaussures permet de fixer le pantalon à la botte et l'empêche de glisser lorsque vous travaillez dans les ronces ou la neige.

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | CERTIFIÉES FPA EN 381-5:1995 ANTI-COUPURES CLASSE 1

En savoir plus :

- Certifié conforme à la norme EN 381-5 et contrôlé classe anti-coupures 1
- Pantalon est équipé d'une matière étanche allant au-delà des genoux et jusqu'à l'arrière des mollets
- Réflecteurs 3M, avant et arrière
- Partie arrière en tissu extensible pour un confort optimal
- Protège-reins rallongés
- Avec poche pour mètre pliant
- Matière : revêtement : 70% nylon, 19,5% aramide, 10,5% élasthanne / 89% polyester, 11% élasthanne / doublure: 100% polyester
- Poids en taille 50 1300 g
- *Disponible du 24 au 30, du 46 au 64 et du 94 au 110

Orange/gris	Réf. **XX71210-***	**215,80 €**
Rouge/jaune	Réf. **XX71209-***	**215,80 €**



→ **Gants HASE Power Grip III**
voir page 102



→ **HAIX® Protector Forest 2.1 GTX**
voir page 111





EN ISO 20471
Klasse 1:2013

Veste technique PSS X-treme Vario HiVis

En plus des caractéristiques classiques de la veste de travail éprouvée X-treme Vario, le modèle HiVis est doté de bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.

En savoir plus :

- Certification EN ISO 20471 catégorie 2 comme veste, catégorie 1 comme gilet
- Épaules et coudes renforcés au Kevlar
- La poche arrière à fermeture éclair offre beaucoup d'espace de rangement
- Aération au dos
- Col doublé
- Matière : Revêtement : 90 % polyester, 10 % élasthanne/ Doublure : 55 % polyester (Coolmax), 45 % polyester
- Poids taille M 800 g
- *Disponible du S au 3XL

Orange de signalisation/noir Réf. **XX71408-*** **170,42 €**

Pantalon anti-coupures PSS X-treme Air HiVis

En plus des caractéristiques classiques du pantalon anti-coupures X-treme éprouvé, le modèle HiVis est équipé de bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.

En savoir plus :

- Certification EN ISO 381-5 catégorie 1 et EN ISO 20471
- A l'avant des jambes, ce pantalon est équipé d'une matière étanche allant au-delà des genoux et jusqu'à l'arrière des mollets, pour une meilleure protection contre l'humidité
- Avec poche pour mètre pliant
- Matière : Revêtement : 70 % nylon, 19,5 % kevlar, 10,5 % élasthanne / 89 % polyester, 11 % élasthanne / doublure : 100 % polyester
- Poids en taille 50 1300 g
- *Disponible du 24 au 30, du 46 au 64 et du 94 au 110

Orange / noir Réf. **XX71212-*** **235,97 €**

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | CERTIFIÉES FPA EN 381-5:1995 ANTI-COUPURES CLASSE 1



→ **Combiné casque 3M™ Peltor™ G3000**
voir page 87



→ **HAIX® Protector Forest 2.1 GTX**
voir page 111





Pantalon anti-coupures X-treme PSS Vectran

En concevant notre nouveau pantalon anti-coupures X-treme Vectran, notre but était de créer un produit fonctionnel pour un usage professionnel. Nos critères étaient la robustesse, le confort grâce à la liberté de mouvement et la respirabilité. Pour la première fois, nous combinons deux innovations régionales : avec notre protection anti-coupures 5x5 green protection, produite en Allemagne d'après Bluesign, à 100% recyclable, nous avons obtenu une structure à très fort indice de respirance pour une évacuation encore plus rapide de la chaleur. Avec seulement 5 couches, nous obtenons la même durée d'arrêt de chaîne que de nombreux autres pantalons affichant 6 à 7 couches de protection anti-coupures. Parce que nous connaissons l'importance d'une matière supérieure robuste, notre pantalon X-treme Vectran est équipé d'un tissu intégrant du Vectran sur toute la partie avant de la jambe. Cette seconde innovation se distingue par une formidable résistance à la déchirure pour un poids très réduit. En outre, ce tissu est extrêmement résistant à l'abrasion et stable en cas de températures élevées.

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | EN ISO 11393-2:2019 ANTI-COUPURES CLASSE 1

En savoir plus :

- Certification EN ISO 381-5 catégorie 1
- Guêtres avec crochet à chaussure robuste
- Tissu Vectran extrêmement résistant à l'abrasion
- Matière: Revêtement: 83% polyamide, 17% vectran / 90% polyamide, 10% élasthanne / doublure: 100% polyester
- Poids en taille 50 1300g
- *Disponible du 24 au 30, du 46 au 64 et du 94 au 114

Rouge/noir

Taille: 24–28 / 46–52	Réf. **XX71217-***	**271,26 €**
Taille: 29–30 / 54–64 / 94–114		**281,34 €**

Gris/noir

Taille: 24–28 / 46–52	Réf. **XX71213-***	**271,26 €**
Taille: 29–30 / 54–62 / 94–114		**281,34 €**



→ **Protos® Integral Forest**
voir page 82



→ **HAIX® Protector Alpin**
voir page 112



Veste Softshell PSS X-treme Shell

La veste X-treme Shell associe les qualités d'une veste technique avec celles d'une veste imperméable. L'utilisation de trois couches de membrane lui octroie une colonne d'eau de 10.000 mm et, en plus, la rend coupe-vent ce qui augmente sa capacité d'isolation. Une veste parfaite pour les températures plus froides. Grâce à la structure perméable à la vapeur de la membrane, la respirance est bien meilleure qu'avec une veste imperméable standard. La matière technique texturée permet une parfaite liberté de mouvement grâce à sa haute élasticité. La face intérieure régle le transfert de l'humidité et assure un grand confort. La veste Softshell est complétée par un système de ventilation optimal, avec des fermetures éclair doublées de maille filet sous les bras et dans le dos.

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 270.**

En savoir plus :

- Réflecteurs 3M pour une meilleure visibilité
- Système d'aération avec des fermetures éclair doublées de maille filet, placées sous les aisselles et au dos
- Col montant avec cordon de serrage
- Garnitures en Kevlar sur les coudes et les épaules
- Disposition élevée des poches pour l'utilisation de sangles de transport
- Respirabilité 4000 mg (4 l en 24 h)
- 7 passepoils réfléchissant 3M Scotchlite pour une meilleure visibilité
- Taille ajustable à l'intérieur de la veste
- Concept de rangement optimal avec 6 poches
- Matière: revêtement: 100% polyester / doublure: 100% polyester
- Poids en taille M 650g
- *Disponible du S au 3XL

Rouge/jaune	Réf. **XX76110-***	**120,00 €**
Rouge/noir	Réf. **XX76111-***	**120,00 €**
Orange/gris	Réf. **XX76112-***	**120,00 €**



→ **Bonnet PSS avec bord intérieur en polaire**
voir page 67



→ **T-shirt technique PSS X-treme Skin**
voir page 63





Pantalon anti-coupures PSS X-treme Light

Le pantalon de protection anti-coupures X-treme Light est un véritable poids plume (990 g). Avec ses 5 couches de matière anti-coupures 5x5 il est par ailleurs merveilleusement adaptable en raison de sa forme ergonomique et se porte comme une seconde peau qui suit tous vos mouvements. Le fameux système d'aération Air garantit un bon équilibre thermique. De nouvelles matières stretch, permettant l'évaporation de l'humidité corporelle, associée à du cordura lui confèrent sa robustesse, sa durabilité et sa respirance. Ce pantalon anti-coupures est particulièrement recommandé pour les températures élevées. Il ne présente pas de tissus enduits. C'est une membrane Raintex respirante et étanche qui protège les genoux. Les tissus enduits sont délibérément évités et dans la zone des genoux, X-treme Light utilise une membrane Raintex imperméable et respirante.

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | CERTIFIÉES FPA EN 381-5:1995 ANTI-COUPURES CLASSE 1

En savoir plus :

- Certifié conforme à la norme EN 381-5 et contrôlé classe anti-coupures 1
- Niveau de confort extrême pour un effort physique intense
- L'entrejambe élastique empêche les déchirures lors des mouvements extrêmes
- Filet pour une compensation optimale de la température
- La nanotechnologie DuPont ™-Teflon® protège contre les salissures importantes
- Matière : revêtement : 90% polyamide, 10% élasthanne / 85% polyester, 5% élasthanne / doublure: 100% polyester
- Poids en taille 50 1100g
- *Disponible du 24 au 28, du 40 au 58 et du 94 au 106

rouge/noir — Réf. **XX71211-*** — **200,68 €**



→ **Gants SEIZ Red Mamba**
voir page 104



→ **HAIX® Protector Forest 2.1 GTX**
voir page 111



VÊTEMENTS DE PLUIE

Inserts en Kevlar





Poche latérale

Veste de pluie X-treme Rain PSS

La veste de pluie X-treme Rain est le compagnon idéal les jours de pluie, elle résiste à la pluie, au brouillard et à l'humidité du sol. Avec la classe 3, la veste répond aux exigences les plus élevées. Grâce à la membrane RainTex® imperméable et respirante intégrée, la veste de pluie offre une protection permanente et est agréable à porter.

En savoir plus :

- Résistance à l'eau EN 343 classe 3
- Perméabilité à la vapeur d'eau EN 343 classe 3
- Fermetures éclair de ventilation imperméables sous les bras
- Intérieur de la veste avec doublure en maille (pour une évacuation optimale de l'humidité)
- Capuche intégrée
- Poche arrière étanche
- Poche poitrine avant droite avec fermeture éclair dissimulée
- Passepoil réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Le revêtement Teflon DuPont protège contre les salissures importantes
- Matière : 100 % polyester
- Poids de la taille M 1115 g
- *Disponible du S au 3XL

Jaune/rouge Réf. **XX72407-*** **150,25 €**

★★★★★
PROFI-PLUS

CERTIFIÉES FPA

Pantalon de pluie X-treme Rain PSS

Le surpantalon imperméable X-treme Rain offre une protection efficace contre la pluie et la neige. L'imperméabilité et la respirabilité répondent toutes deux aux exigences les plus élevées de la classe 3.

En savoir plus :

- Résistance à l'eau EN 343 classe 3
- Perméabilité à la vapeur d'eau EN 343 classe 3
- Garnitures en Kevlar stables et résistantes à l'abrasion au niveau des genoux et à l'intérieur des jambes
- Poches latérales avec fermeture éclair
- Zone inférieure des jambes avec fermeture éclair latérale et bande Velcro pour un enfilage facile
- Matière : Matière supérieure : 100 % polyester/doublure : 100 % polyester/garnitures : 16 % aramide (Kevlar), 8,7 % élasthanne, 57,7 % polyamide, 17,6 % polyuréthane
- Le poids pour la taille M est de 790 g
- *Disponible du S au 3XL

Rouge/jaune Réf. **XX72207-*** **150,25 €**

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 270.**

NOUVEAU



Veste imperméable KOX Aquatex 2.0

La nouvelle veste de pluie KOX Aquatex 2.0 est votre excellent compagnon pour des activités polyvalentes dans des conditions humides. La veste de pluie combine l'excellente qualité KOX déjà éprouvée avec un design moderne et une coupe sportive. Le matériau extérieur durable avec membrane combine respirabilité et protection contre l'humidité. La teneur élevée en couleurs d'avertissement dans la veste de pluie KOX Aquatex 2.0 assure une excellente visibilité même par mauvais temps et dans une végétation dense.

En savoir plus :

- Matériau supérieur durable
- Couleurs de signalisation pour une bonne visibilité par mauvais temps
- Bon concept de ventilation sur le dos et l'avant-bras
- La poche de poitrine peut être utilisée sans ouvrir la fermeture éclair avant
- Les poignets intégrés offrent une protection contre l'humidité, le froid et la saleté
- Matière : Matière supérieure : 100 % polyester
- Le poids pour la taille M est de 950 g
- *Disponible du S au XXL

Orange/gris	Réf. **XX72408-***	**109,90 €**
Rouge/jaune	Réf. **XX72409-***	**109,90 €**

ACHETEZ PLUS ! ÈCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles | **10%** à partir de 10 articles

* Tous les vestes et pantalons imperméables KOX peuvent être combinés à souhait

★★★★★
PROFI-PLUS

Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne.

NOUVEAU



Pantalon forestier imperméable KOX Aquatex 2.0

Le nouveau pantalon de pluie Aquatex 2.0 de KOX est votre meilleur compagnon pour des activités polyvalentes dans des conditions humides. Il suffit de l'enfiler ou de le porter séparément et de laisser la pluie dehors. L'Aquatex 2.0 est conçu comme un pantalon à enfiler, vous pouvez porter le pantalon de pluie sur votre pantalon de protection contre les coupures ainsi que sur votre pantalon de travail comme protection supplémentaire contre le vent et les intempéries. Avec le pantalon de pluie, vous bénéficiez de la qualité déjà éprouvée de KOX avec un design moderne et une coupe sportive. Le matériau extérieur durable avec membrane combine respirabilité et protection contre l'humidité et ne vous laisse pas debout sous la pluie.

En savoir plus :

- Matériau supérieur durable
- Couleurs de signalisation pour une bonne visibilité par mauvais temps
- Poches latérales à double fonction : sac normal et fermeture éclair supplémentaire pour un accès pratique
- Zips latéraux de l'ourlet au genou avec bande de recouvrement et Velcro pour une entrée confortable dans le pantalon
- Le poids pour la taille M est de 800 g
- *Disponible du S au 3XL

Orange/gris	Réf. **XX72208-***	**99,90 €**
Rouge/jaune	Réf. **XX72209-***	**99,90 €**

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 269.**



PROTECTION ANTI-TIQUES



Guêtres de protection anti-tiques Rovince

Les guêtres Freewalker de Rovince accompagnent idéalement toutes les activités de plein air nécessitant une protection anti-tiques. Ils se distinguent par leur équipement de qualité avec fermeture éclair, une sangle de fixation ajustable, une patte de protection avec fermeture scratch et un ourlet élastiqué autour du haut de la tige.

En savoir plus:

- La protection anti-tiques durable, conforme à la norme NEN-8333, reste active après jusqu'à 100 lavages
- Ourlet en haut de la tige de guêtre avec élastique ajustable
- Fermeture éclair avant sous patte de protection (fixation par bouton-pression et fermeture scratch)
- Fixation par crochet
- Matière: Matière supérieure : 50% polyester, 50% coton / renfort : 70% polyester, 30% polyamide (Cordura) / enduit PU
- Tour de mollet maximum 44 cm
- Hauteur des guêtres 40 cm
- Poids par paire 315 g

Vert	Réf. **XX71507-02**	**69,58 €**



Chaussettes de protection anti-tiques Shield de Rovince

Chaussettes trekking modernes. Pointe et talon renforcés. Ourlet élastique en haut de la tige. Élimination rapide de l'humidité vers l'extérieur. Polyester Coolmax. La protection anti-tiques durable, conforme à la norme NEN-8333, reste active après jusqu'à 100 lavages. Matière: 44% polyester, 29% polypropylène, 25% polyamide, 2% élasthanne.

Taille 39–42, vert	Réf. **XX71508-39**	**19,16 €**
Taille 43–46, vert	Réf. **XX71508-43**	**19,16 €**
Taille 47–49, vert	Réf. **XX71508-47**	**19,16 €**



Spray anti-tiques 25ml

Réf. **XX73517** **9,90 €**
(0,40 €/ml)



Polo de protection anti-tiques de Rovince

Polo de protection anti-tiques pour le travail et les activités en plein air.

En savoir plus:

- La protection anti-tiques durable, conforme à la norme NEN-8333, reste active après jusqu'à 100 lavages
- Poignets resserrés
- Col chemise classique avec patte de boutonnage à 3 boutons
- Fentes latérales pour plus de liberté de mouvements
- Coupe sport moderne
- Confortable et agréable à porter
- Matière Workerline : 50% coton, 44% polyester, 6% Lyocell
- Matière Ergoline Bamboo : 52% bambou, 22% coton, 22% polyester, 4% spandex
- Poids pour la taille M 295 g
- *Disponible du XS au XXL.

Workerline

Noir — Réf. **XX77175-*** — **59,50 €**

Ergoline Bamboo

Vert — Réf. **XX77174-*** — **59,50 €**



Pantalon de protection anti-tiques Duofit de Rovince

Le pantalon de protection anti-tiques Duofit se distingue par sa légèreté et sa respirance et vous offre une protection optimale contre les tiques durant la saison estivale. Grâce à sa coupe moderne, style sport, il est idéal pour le travail ou les activités de loisirs en plein air.

En savoir plus:

- La protection anti-tiques durable, conforme à la norme NEN-8333, reste active après jusqu'à 100 lavages
- Coupe sport moderne
- Matière supérieure à séchage rapide
- Genou préformé
- Ceinture élastique sur les côtés
- Deux poches simples
- Poche dos pressionnée, poche plaquée pressionnée, double poche latérale plaquée, poche pour couteau/mètre forestier
- Protection solaire UPF 50+
- Matière: 50% polyester, 50% coton
- Poids pour la taille 50 440 g
- *Disponible du 48 au 60

Vert/noir — Réf. **XX78208-*** — **105,88 €**

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 269.**



Pincette à tiques Heiko Wild

Réf. **XX73519** — **5,66 €**



Carte à tiques KOX

Réf. **XX73518** — **2,52 €**



VÊTEMENTS TRAVAIL JOBMAN

JOBMAN WORKWEAR





Pantalon de travail JOBMAN 2322

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches avant spacieuses. Avec poche pour le mètre pliant et poche complémentaire avec fermeture éclair. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment complémentaire et rabat avec scratch. Poche pour le mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches holster et poches pour genouillères renforcées. Matière : 65% polyester, 35% coton, 245 g/m². Poids pour la taille 44 730g. *Disponible du 21 au 30 et du 36 au 58.

Noir	Réf. **XXJB2322S-***	**54,90 €**
Kaki	Réf. **XXJB2322K-***	**54,90 €**
Brun	Réf. **XXJB2322BR-***	**54,90 €**
Vert	Réf. **XXJB2322GR-***	**54,90 €**
Gris	Réf. **XXJB2322G-***	**54,90 €**

Plus de vêtements de travail en ligne :
www.kox.eu

ACHETEZ PLUS ! ÈCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles | **10%** à partir de 10 articles

*Tous les produits JOBMAN peuvent être combinés à souhait





Pantalon de manutention JOBMAN 2321

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches avant spacieuses. Avec poche pour le mètre pliant et poche complémentaire avec fermeture éclair. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment complémentaire et rabat avec scratch. Poche pour le mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches holster et poches pour genouillères renforcées. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille 44 730g. *Disponible du 21 au 30 et du 36 au 58.

Noir	Réf. **XXJB2321S-***	**49,90 €**
Kaki/noir	Réf. **XXJB2321K-***	**49,90 €**
Brun/noir	Réf. **XXJB2321BR-***	**49,90 €**
Vert/noir	Réf. **XXJB2321GR-***	**49,90 €**
Gris/noir	Réf. **XXJB2321G-***	**49,90 €**





Pantalon JOBMAN 2313

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches avant spacieuses. Poches dos et poche jambe avec rabat. Avec poche pour le mètre pliant. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille 44 730g. *Disponible du 21 au 30.

Noir	Réf. **XXJB2313S-***	**34,90 €**
Kaki	Réf. **XXJB2313K-***	**34,90 €**
Brun	Réf. **XXJB2313BR-***	**34,90 €**
Vert	Réf. **XXJB2313GR-***	**34,90 €**
Gris	Réf. **XXJB2313G-***	**34,90 €**





Salopette JOBMAN 3730

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches poitrine ouvertes, bretelles extensibles. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment supplémentaire et rabat avec scratch. Poches holster avec compartiment. Poche pour le mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches pour genouillères renforcées. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille 44 1400 g. *Disponible du 36 au 58.

Gris/noir	Réf. **XXJB3730G-***	**59,90 €**
Kaki/noir	Réf. **XXJB3730K-***	**59,90 €**
Brun/noir	Réf. **XXJB3730BR-***	**59,90 €**
Vert/noir	Réf. **XXJB3730GR-***	**59,90 €**
Noir	Réf. **XXJB3730S-***	**59,90 €**





Bermuda de manutention JOBMAN 2722

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches holster avec compartiment supplémentaire et poche à glissière. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment supplémentaire et rabat avec scratch. Poche pour le mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches holster renforcées. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m2. Poids pour la taille 50 730g. *Disponible du 36 au 58.

Gris/noir	Réf. **XXJB2722G-***	**44,90 €**
Kaki/noir	Réf. **XXJB2722K-***	**44,90 €**
Brun/noir	Réf. **XXJB2722BR-***	**44,90 €**
Vert/noir	Réf. **XXJB2722GR-***	**44,90 €**
Noir	Réf. **XXJB2722S-***	**44,90 €**

ACHETEZ PLUS ! ÈCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles | **10%** à partir de 10 articles

*Tous les produits JOBMAN peuvent être combinés à souhait



Combinaison de travail JOBMAN 4321

Cette combinaison à manches longues se distingue par la durabilité et la robustesse de sa matière; un mélange polyester et coton. En twill mécanique : un tissu robuste et légèrement extensible. Genoux préformés pour encore plus de confort. Des boutons en caoutchouc réduisent le risque de rayures. Fermeture éclair devant sous patte, de chaque côté. Ceinture ajustable par scratch. Grande poche sur la jambe, avec un compartiment spécial pour votre téléphone. Des pieds dépliables de 5 cm offrent une rallonge en fonction du besoin. Matière : 65% polyester / 35% coton, 250g/m². Poids taille M 1200 g. *Disponible du S–2XL.

Gris	Réf. **XXJB4321G-***	**89,90 €**
Noir	Réf. **XXJB4321S-***	**89,90 €**





Veste Softshell JOBMAN 1284

Veste en shell imperméable et coupe-vent avec coutures étanches. Respirante grâce à un système multicouche. Grâce à la doublure en maille, une couche d'air est créée et la circulation de l'air est favorisée. De spacieuses poches de poitrine, poches avant et trois poches intérieures. Manches et ceinture réglables. Capuche avec cordon de serrage, détachable avec des boutons pression. Colonne d'eau : 23 000 mm. Respirabilité : 3300 g/m² en 24 h. Vêtements de pluie certifiés selon la norme EN 343. Matière : 100% polyester, 200 g/m². Poids en taille M 900 g. *Disponible du S au 4XL.

Gris	Réf. **XXJB1284G-***	**89,90 €**
Marine	Réf. **XXJB1284M-***	**89,90 €**
Noir	Réf. **XXJB1284S-***	**89,90 €**

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 271.**



Veste de travail JOBMAN 1327

Poches poitrine avec fermeture scratch. Poches avant avec fermeture éclair et éléments réfléchissants. Dos rallongé avec passepoils réfléchissants. Poche intérieure pour le téléphone. Polyester brossé doux au niveau de l'intérieur du col. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille M 900 g. *Disponible du S au 3XL.

Brun	Réf. **XXJB1327BR-***	**59,90 €**
Vert	Réf. **XXJB1327GR-***	**59,90 €**
Kaki	Réf. **XXJB1327K-***	**59,90 €**
Gris	Réf. **XXJB1327G-***	**59,90 €**
Noir	Réf. **XXJB1327S-***	**59,90 €**

Disponible également en ligne en modèle veste d'hiver JOBMAN 1317 : www.kox.eu





Gilet de travail JOBMAN 7507

Poches poitrine avec fermeture scratch. Poches avant avec fermeture éclair et éléments réfléchissants. Dos rallongé avec passepoils réfléchissants. Poche intérieure pour le téléphone. Polyester brossé doux au niveau de l'intérieur du col. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille M 367 g. *Disponible du S au 3XL.

Brun	Réf. **XXJB7507BR-***	**44,90 €**
Vert	Réf. **XXJB7507GR-***	**44,90 €**
Kaki	Réf. **XXJB7507K-***	**44,90 €**
Gris	Réf. **XXJB7507G-***	**44,90 €**
Noir	Réf. **XXJB7507S-***	**44,90 €**





Veste Softshell JOBMAN 1201

Poche avant avec poche pour carte. Grandes poches avant à fermeture éclair. Poignets avec passes-pouces, poches devant à fermeture éclair. Poches intérieures. Cordon de serrage à la taille. Fermeture éclair YKK. Matière : 96% polyester, 4% élasthanne, 280 g/m². Poids en taille M 700g. *Disponible du S au 4XL.

Brun	Réf. **XXJB1201BR-***	**49,90 €**
Gris	Réf. **XXJB1201G-***	**49,90 €**
Rouge	Réf. **XXJB1201R-***	**49,90 €**
Orange	Réf. **XXJB1201O-***	**49,90 €**
Bleu	Réf. **XXJB1201B-***	**49,90 €**
Marine	Réf. **XXJB1201M-***	**49,90 €**
Vert	Réf. **XXJB1201GR-***	**49,90 €**
Noir	Réf. **XXJB1201S-***	**49,90 €**





Gilet softshell JOBMAN 7502

En Softshell léger déperlant. Poche poitrine avec compartiment à carte. Avec des poches intérieures. Poches avant spacieuses, avec fermeture éclair. Matière 96% polyester/4% élasthanne, 280 g/m². Poids pour la taille M 362g. *Disponible du S au 4XL.

Brun	Réf. **XXJB7502BR-***	**44,90 €**
Gris	Réf. **XXJB7502G-***	**44,90 €**
Rouge	Réf. **XXJB7502R-***	**44,90 €**
Orange	Réf. **XXJB7502O-***	**44,90 €**
Bleu	Réf. **XXJB7502B-***	**44,90 €**
Kaki	Réf. **XXJB7502K-***	**44,90 €**
Vert	Réf. **XXJB7502GR-***	**44,90 €**
Noir	Réf. **XXJB7502S-***	**44,90 €**





Veste polaire JOBMAN 5501

Grandes poches avant à fermeture éclair. Passes-pouces aux poignets. Poches intérieures. Fermetures éclair YKK. Matière : 100% polyester, 280 g/m². Poids en taille M 600g. *Disponible du S au 4XL.

Rouge	Réf. **XXJB5501R-***	**34,90 €**
Gris	Réf. **XXJB5501G-***	**34,90 €**
Orange	Réf. **XXJB5501O-***	**34,90 €**
Bleu	Réf. **XXJB5501B-***	**34,90 €**
Marine	Réf. **XXJB5501M-***	**34,90 €**
Vert	Réf. **XXJB5501GR-***	**34,90 €**
Brun	Réf. **XXJB5501BR-***	**34,90 €**
Noir	Réf. **XXJB5501S-***	**34,90 €**





Gilet polaire JOBMAN 7501

Grandes poches avant à fermeture éclair. Poches intérieures. Fermeture éclair YKK devant. Matière : 100% polyester, 280 g/m². Poids en taille M 367g. *Disponible du S au 4XL.

Rouge	Réf. **XXJB7501R-***	**29,90 €**
Gris	Réf. **XXJB7501G-***	**29,90 €**
Orange	Réf. **XXJB7501O-***	**29,90 €**
Bleu	Réf. **XXJB7501B-***	**29,90 €**
Vert	Réf. **XXJB7501GR-***	**29,90 €**
Kaki	Réf. **XXJB7501K-***	**29,90 €**
Brun	Réf. **XXJB7501BR-***	**29,90 €**
Noir	Réf. **XXJB7501S-***	**29,90 €**



Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne.



Sweat-shirt JOBMAN 5402

Sweat-shirt avec une encolure arrondie en matière double-face. Bords côtes aux poignets et à la base. Élément contrasté sur le côté. Matière : 80% coton/20% polyester, 320 g/m². Poids pour la taille M 500g. *Disponible du S au 4XL.

Vert/noir	Réf. **XXJB5402GR-***	**29,90 €**
Gris/noir	Réf. **XXJB5402G-***	**29,90 €**
Bleu/noir	Réf. **XXJB5402B-***	**29,90 €**
Kaki/noir	Réf. **XXJB5402K-***	**29,90 €**
Brun/noir	Réf. **XXJB5402BR-***	**29,90 €**





Sweat-shirt JOBMAN 5401

Sweat-shirt en matière double-face, avec une encolure haute. Courte fermeture éclair. Bords côtes aux poignets et à la base. Élément contrasté sur le côté (contraste au niveau des épaules en noir/jaune). Matière : 80% coton/20% polyester, 320 g/m². Poids pour la taille M 500g. *Disponible du S au 4XL.

Vert/noir	Réf. **XXJB5401GR-***	**34,90 €**
Gris/noir	Réf. **XXJB5401G-***	**34,90 €**
Bleu/noir	Réf. **XXJB5401B-***	**34,90 €**
Kaki/noir	Réf. **XXJB5401K-***	**34,90 €**
Brun/noir	Réf. **XXJB5401BR-***	**34,90 €**
Noir/jaune	Réf. **XXJB5401SG-***	**34,90 €**











T-Shirt Vision JOBMAN 5620

T-shirt en polyester doux, manches et parties latérales en interlock doux, partie avant et arrière en tricot Birdseye pour un échange optimal de l'humidité. Le « Spun Dye » est une technique de coloration respectueuse de l'environnement qui consomme moins d'eau, d'énergie et de produits chimiques. Coutures de couleur fluorescente et bandes réfléchissantes au niveau des épaules pour une meilleure visibilité. Matière : 100 % polyester, 135 g/m² interlock, 160 g/ m² bird-eye. Poids taille M 200 g. *Disponible du S au 4XL.

Noir/orange	Réf. **XXJB5620SO-***	**24,89 €**
Noir/jaune	Réf. **XXJB5620SG-***	**24,89 €**

Veste Softshell JOBMAN 1247

Softshell tricoté avec membrane, respirant et coupe-vent. Doublure polaire chaude. Poche de poitrine avec compartiment pour pièce d'identité et grandes poches avant avec fermeture éclair. Poches intérieures. Renforcé au niveau des épaules et sur la partie avant. Bas ajustable et passes-pouces à l'extrémité de la manche. Matière : 100 % polyester, 455 g/m². Poids taille M 900 g. *Disponible du S au 3XL.

Noir/orange	Réf. **XXJB1247SO-***	**79,90 €**
Gris/rouge	Réf. **XXJB1247GR-***	**79,90 €**

Plus de vêtements de travail en ligne :
www.kox.eu









Chemise en flanelle JOBMAN 5138

Flanelle de coton haut de gamme, motif à carreaux tissé. Deux poches poitrine, poche à stylos côté gauche. Matière : 100% coton, 160 g/m². Poids en taille M 400g. *Disponible du S au 3XL.

Gris	Réf. **XXJB5138G-***	**39,90 €**
Rouge	Réf. **XXJB5138R-***	**39,90 €**

Chemise en flanelle doublée JOBMAN 5157

Doublure matelassée pour une agréable chaleur. La véritable flanelle tissée est garantie grand teint et d'une grande durabilité. Chemise matelassée avec des boutons-pression en métal. Deux poches poitrine, poche à stylos côté gauche. Matière : 100% coton, 160g/m². Poids en taille M 500g. *Disponible du S au 3XL.

Gris	Réf. **XXJB5157G-***	**59,90 €**
Rouge	Réf. **XXJB5157R-***	**59,90 €**

ACHETEZ PLUS ! ÈCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles | **10%** à partir de 10 articles

*Tous les produits JOBMAN peuvent être combinés à souhait

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 271.**



Sweat-shirt à capuche JOBMAN 5154

Un confort incomparable, douceur et chaleur. Entièrement doublée avec de la fausse fourrure isolante, très respirante. Capuche avec cordon de serrage, finitions en bords côtes extensibles robustes. Matière : 65% coton, 35% polyester avec doublure en fausse fourrure 430 g/m². Poids en taille M 800g. *Disponible du S au 3XL.

Bleu	Réf. **XXJB5154B-***	**69,90 €**
Noir	Réf. **XXJB5154S-***	**69,90 €**
Gris	Réf. **XXJB5154G-***	**69,90 €**
Orange	Réf. **XXJB5154O-***	**69,90 €**
Marine	Réf. **XXJB5154M-***	**69,90 €**





T-shirt JOBMAN 5264

En jersey fin pur coton. Coutures renforcées au niveau des épaules et double couture à l'encolure. Matière : 100% coton, 180 g/m². Poids pour la taille M 180g. *Disponible du S au 3XL.

Bleu	Réf. **XXJB5264B-***	**11,90 €**
Noir	Réf. **XXJB5264S-***	**11,90 €**
Gris	Réf. **XXJB5264G-***	**11,90 €**
Blanc	Réf. **XXJB5264W-***	**11,90 €**
Rouge	Réf. **XXJB5264R-***	**11,90 €**
Orange	Réf. **XXJB5264O-***	**11,90 €**
Vert	Réf. **XXJB5264GR-***	**11,90 €**
Brun	Réf. **XXJB5264BR-***	**11,90 €**





Polo JOBMAN 5564

Polo classique avec fermeture à trois boutons ton sur ton. Ouverture d'air sur la taille. Col et poignets côtelés. Bordure décorative orange à l'intérieur du col et de l'ouverture d'aération. Matière : 65% polyester, 35% coton, 250g/m². Matière : couleur grise : 85% coton, 15% viscose, 200 g/m². Poids en taille M 300 g. *Disponible du S au 3XL.

Bleu	Réf. **XXJB5564B-***	**19,90 €**
Noir	Réf. **XXJB5564S-***	**19,90 €**
Gris	Réf. **XXJB5564G-***	**19,90 €**
Blanc	Réf. **XXJB5564W-***	**19,90 €**
Rouge	Réf. **XXJB5564R-***	**19,90 €**
Marine	Réf. **XXJB5564M-***	**19,90 €**
Vert	Réf. **XXJB5564GR-***	**19,90 €**
Brun	Réf. **XXJB5564BR-***	**19,90 €**









Pantalon HiVis JOBMAN 2378

En coton/polyester facile à entretenir. Haute résistance de la couleur et à la déformation. Poches dos à rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment complémentaire et rabat fermé par un scratch. Poche pour le mètre pliant avec poche pour couteau. Poches pour genouillères renforcées. Certifié en classe de visibilité 2 EN 20471. Matière : 80% polyester/20% coton, 240 g/m². Poids en taille 44 1005g. *Disponible du 36 au 58.

Jaune/noir	Réf. **XXJB2378G-***	**64,90 €**
Orange/noir	Réf. **XXJB2378O-***	**64,90 €**

ACHETEZ PLUS ! ÈCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles | **10%** à partir de 10 articles

*Tous les produits JOBMAN peuvent être combinés à souhait





Veste softshell HiVis étanche JOBMAN 1283

Veste softshell étanche à l'eau et au vent, avec des coutures collées. Respirante. Poches poitrine avec fermeture scratch. Poches avant à fermeture éclair. Poches intérieures avec double fermeture éclair et poche intérieure ouverte. Taille et bas des manches réglables. Capuche réglable et amovible par arrachage, avec cordon de serrage devant. Doublure en mesh pour créer un coussin d'air et une bonne ventilation. Certifiée selon EN 343 pour les vêtements imperméables. Matière : 100% polyester, 200 g/m². Poids en taille M 1710g. *Disponible du S au 4XL.

Jaune/noir	Réf. **XXJB1283G-***	**99,90 €**
Orange/noir	Réf. **XXJB1283O-***	**99,90 €**







Veste softshell HiVis JOBMAN 1202

En softshell déperlant. Poche poitrine avec fermeture éclair et compartiment pour carte. Grandes poches avant à fermeture éclair. Passe-pousse au bas des manches. Certifiée en classe de visibilité 3 selon EN 20471. Matière 100% polyester, 280 g/m². Poids en taille M 700g. *Disponible du S au 4XL.

Jaune	Réf. **XXJB1202G-***	**69,90 €**
Orange	Réf. **XXJB1202O-***	**69,90 €**

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 271.**







Sweat-shirt HiVis JOBMAN 1150

Bords côtes aux poignets et à la base. Certifié pour classe de visibilité 3 selon EN 20471. Matière : 65% polyester735% coton, 300 g/m². Poids pour la taille M 1005 g. *Disponible du S au 4XL.

Jaune	Réf. **XXJB1150G-***	**47,90 €**
Orange	Réf. **XXJB1150O-***	**47,90 €**

ACHETEZ PLUS ! ÈCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles | **10%** à partir de 10 articles

*Tous les produits JOBMAN peuvent être combinés à souhait









T-shirt à manches longues JOBMAN HiVis 5593

Confortable avec des manches longues. Éloigne l'humidité de la peau. Séchage rapide. Bandes réfléchissantes sans coutures thermocollantes avec découpes sur les coutures latérales pour plus de flexibilité et de confort. Bandes réfléchissantes sur les épaules pour une visibilité optimale. Certifié pour la classe de visibilité 3 selon la norme EN ISO 20471 tailles M-4XL, classe de visibilité 2 selon la norme EN ISO 20471 taille S. Matière: 100% polyester, 160 g/m². Poids en taille M 300 g. *Disponible du S au 4XL.

Jaune	Réf. **XXJB5593G-***	**34,90 €**
Orange	Réf. **XXJB5593O-***	**34,90 €**

Plus de vêtements de travail HiVis en ligne :
www.kox.eu

Polo JOBMAN HiVis 5592

Confortable avec des manches courtes. Éloigne l'humidité de la peau. Séchage rapide. Bandes réfléchissantes sans coutures thermocollantes avec découpes sur les coutures latérales pour plus de flexibilité et de confort. Bandes réfléchissantes sur les épaules pour une visibilité optimale. Boutonnière avec trois boutons et col en broderie côtelée. Certifié pour la classe de visibilité 3 selon la norme EN ISO 20471 tailles L-4XL, la classe de visibilité 2 selon la norme EN ISO 20471 tailles S-M. Matière : 100% polyester, 160 g/m². Poids en taille M 300 g. *Disponible du S au 4XL.

Jaune	Réf. **XXJB5592G-***	**28,90 €**
Orange	Réf. **XXJB5592O-***	**28,90 €**

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 271.**



VÊTEMENTS TRAVAIL PSS



Pantalon de travail PSS X-treme Vectran WORK

Vous n'avez pas forcément besoin d'une protection anti-coupures mais voulez malgré tout profiter des nombreux avantages qu'offre le pantalon Vectran ? Le nouveau modèle X-treme Vectran WORK est fait pour vous ! Des fentes de ventilation latérales créent un climat agréable et ne gênent pas lorsque vous êtes assis. Par ailleurs, ce pantalon possède tous les équipements d'un pantalon de travail, remplissant ainsi les attentes du professionnel. Poids en taille 50 : 650 g.

En savoir plus :

- « Système de ventilation d'air » et des grilles de ventilation sur la ceinture
- Membrane RainTex® à l'avant de la jambe
- Matière : devant 83% polyamide, 17% Vectran / dos 90% polyamide, 10% élasthanne / doublure 100% polyester
- Poids pour la taille 50 650 g
- *Disponible du 24 au 30, du 46 au 64 et du 94 au 114

Gris/noir

Taille: 24–28 / 46–52	Réf. **XX78203-***	**190,58 €**
Taille: 29–30 / 54–64 / 94–114		**195,64 €**

Vert/noir

Taille: 24–28 / 46–52	Réf. **XX78204-***	**190,58 €**
Taille: 29–30 / 54–64 / 94–114		**195,64 €**



Pantalon de travail PSS X-treme WORK sans membrane

Le pantalon de travail robuste, sans protection anti-coupures, fabriqué dans des matières de haute qualité pour un confort optimal. Idéal pour les activités exigeantes : Il offre une extrême liberté de mouvement, est très léger et combine un Cordura robuste et un tissu stretch à 4 voies souple. La structure sans membrane garantit que la vapeur d'eau puisse facilement s'échapper de l'intérieur vers l'extérieur. Le fil révolutionnaire Nilit Breeze en tissu extensible assure une sensation de fraîcheur et de confort, même par temps chaud.

En savoir plus :

- « Système de ventilation d'air » et grille de ventilation sur la ceinture
- Poches latérales plaquées
- Guêtres amovibles avec crochets de chaussures
- Matière : Avant : 100% polyamide/Cordura / arrière : 90% polyamide, 10% élasthanne / doublure : 100 % polyester
- Poids de la taille 50 650 g
- *Disponible du 46 au 64, du 24 au 30 et du 94 au 114

Vert/noir

Taille: 24–28 / 40–52	Réf. **XX78210-***	**190,58 €**
Taille: 29–30 / 54–58 / 94–114		**195,64 €**

Gris/noir

Taille: 24–28 / 40–52	Réf. **XX78211-***	**190,58 €**
Taille: 29–30 / 54–58 / 94–114		**195,64 €**

Pantalon de travail court PSS X-treme WORK

Le pantalon de travail court X-treme WORK a une coupe ergonomique, est super élastique grâce à l'étirement dans les 4 sens, et est très robuste grâce au tissu Vectran utilisé. La ceinture extensible assure un ajustement parfait. Cela en fait un excellent pantalon de travail pour les activités exigeantes avec de l'espace pour les jambes.

En savoir plus :

- Tissu extérieur sans membrane
- Grille de ventilation à la ceinture
- Deux poches pour les mains, une poche arrière, une poche pour mètre pliant et une poche latérale plaquée avec compartiment pour smartphone
- Matière : front: 83% polyamide, 17% Vectran / partie arrière : 90% polyamide, 10% élasthanne
- Poids de la taille M 340 g
- *Disponible du S au 3XL

Gris	Réf. **XX78212-***	**99,83 €**

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 270.**



VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR

Trois boucles permettent de fixer les bretelles



Pourtour du bas des jambes en Cordura extrêmement robuste

Pantalon de plein air Strong de KOX

Le type même du pantalon de plein air que l'on n'a même pas envie de retirer. En plus, il se prête à toutes vos activités : devant en Duratec® robuste avec enduit hydrophobe, genoux en Strongflex® extensible, bas des jambes en Cordura® robuste; la recette idéale pour tous les travaux sur le terrain, même les plus durs. Hautement extensible, le stretch premium multi-extensible est placé aux bons endroits pour vous faire apprécier encore plus ce pantalon dont vous allez raffoler. Vous bénéficiez d'une protection par le bas grâce à des guêtres élastiques cousues avec fixation par crochet, bande élastique et ceinture antidérapante pour protéger contre la saleté, la neige et les tiques. Le bas de jambe complet est en Cordura extrêmement robuste avec revêtement hydrofuge. Les fermetures éclair inversées assurent une longue durée de vie et une manipulation aisée.

En savoir plus :

- Partie avant en Duratec® résistant à la déchirure, avec enduit intérieur déperlant
- Stretch premium multi-extensible à haute élasticité au dos des jambes, jusqu'aux fessiers
- Taille élastiquée ajustable avec fixation par scratch
- Fermetures éclair d´aération au dos des jambes, avec doublure respirante en mesh
- Matière supérieure : 70% PES, 30% PA + 100% PU et 88% PA, 12% EA / Doublure : 100% PES
- Poids en taille 50 800 g
- *Disponible du 25 au 29, du 44 au 64 et du 98 au 110

Noir/gris Réf. **XX78207-*** **159,90 €**

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 269.**



Pantalon de plein air Dynamic de KOX

Le pantalon Dynamic de KOX est équipé pour vous permettre de vous mouvoir librement partout. Sa matière supérieure en Strongflex®, un stretch premium multi-extensible, est respirante, déperlante et hautement extensible. Le bas des jambes est en Cordura® robuste. Ce pantalon est le partenaire de toutes vos activités de plein air. Vous bénéficiez d'une protection par le bas grâce à des guêtres élastiques cousues avec fixation par crochet, bande élastique et ceinture antidérapante pour protéger contre la saleté, la neige et les tiques. Le bas de jambe complet est en Cordura extrêmement robuste avec revêtement hydrofuge. Les fermetures éclair inversées assurent une longue durée de vie et une manipulation aisée.

En savoir plus :

- Taille réglable avec ceinture élastique et fixation scratch
- Grande poche côté avec poche intégrée pour le portable et fermeture éclair
- Poche intégrée à soufflet au niveau de la cuisse, avec poche complémentaire pour le mètre forestier, un outil, etc.
- Guêtres intégrées par coutures, avec crochets de fixation, finition élastique, avec bord antiglisse
- Matière supérieure : 88% PA, 12% EA / Doublure : 100% PES
- Poids en taille 50 750 g
- *Disponible du 25 au 29, du 44 au 64 et du 98 au 110

Noir	Réf. **XX78206-***	**149,90 €**
Vert	Réf. **XX78209-***	**149,90 €**



Pantalon X-treme Stretch PSS

Le pantalon stretch X-treme est un programme en soi : la matière stretch est quadri-extensible et suit tous vos mouvements dans n'importe quelle activité ! Excellente résistance à l'abrasion et haute durabilité sont garanties par la matière supérieure tissée. Avec des renforts supplémentaires au niveau des parties fortement sollicitées comme les genoux ou pour protéger le côté intérieur des jambes. Pour que l'humidité puisse être évacuée vers l'extérieur, X-treme stretch est conçu sans membrane. Pour éviter que l'humidité extérieure ne pénètre, la surface du pantalon a subi un traitement WR.

En savoir plus :

- Ce pantalon possède deux poches à fermeture éclair au niveau des hanches
- Une poche intégrée ainsi qu'une poche plaquée sur le haut de la cuisse
- Matière : 90% polyamide, 10% elasthanne
- Poids pour la taille 50 390 g
- *Disponible du 24 au 30, du 46 au 64 et du 94 au 114

Taille: 24–28 / 46–52	Réf. **XX78205-***	**163,36 €**
Taille: 29–30 / 54–64 / 94–114		**173,45 €**

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 270.**



Veste en tweed KOX

La veste en tweed KOX est notre élégante veste d'extérieur qui vous accompagnera au quotidien, tout au long de l'année. Les épaules et le haut du dos sont renforcés par un garnissage robuste et hydrofuge. La fermeture éclair comporte une bande de couverture continue à l'intérieur et se ferme à l'extrémité supérieure avec un protège-menton. La capuche amovible protège votre tête du vent et des intempéries. Les poignets élastiques au bout des manches et à la taille rendent la veste très confortable à porter. Enfin, les poches poitrine et les poches latérales sont équipées de fermetures éclair.

En savoir plus :

- Deux poches de poitrine
- Poches latérales
- Passepoils réfléchissants sur le haut du dos et la poitrine
- Capuche réglable par bande élastique
- Matière : Matière supérieure : 49 % polyester, 39 % laine, 5 % acrylique, 4 % coton, 3 % nylon/doublure : 100% polyester/ garniture d'épaule : 100 % polyester
- Poids de la taille M 1080 g
- *Disponible du S au 3XL

Gris/noir	Réf. **XX76125-***	**89,75 €**



Veste polaire KOX

La veste polaire KOX est une veste d'extérieur chaude avec une doublure polaire super douce à poils longs. Ceci, en combinaison avec le tissu extérieur chiné, lui confère d'excellentes propriétés d'isolation pour retenir la chaleur du corps. Les zones des épaules et des coudes sont renforcées par une garniture robuste pour une plus grande durabilité. Il est doté d'un col montant avec protection du menton au niveau de la fermeture éclair. De plus, la capuche amovible avec son molleton intérieur protège votre tête du vent et du froid. L'ourlet élastique au niveau des extrémités des manches et de la taille assure une bonne tenue grâce à la coupe moderne. De plus, la poche poitrine, la poche supérieure sur la manche et les poches latérales sont équipées de fermetures éclair.

*** Nouveau modèle disponible en coloris vert olive dès le 1er décembre 2021**

En savoir plus :

- OEKO-TEX® Standard 100
- Poche de poitrine à gauche
- Poches latérales
- Poche d'avant bras à gauche
- Capuche réglable avec un cordon en caoutchouc
- Matière : 100% Polyester
- Poids de la taille M 1180 g (Modèle homme)
- Poids de la taille M 880 g (Modèle femme)
- *Disponible du S au 3XL

Modèle homme

Gris/noir, S–3XL	Réf. **XX76123-***	**69,58 €**
* Vert olive, S–3XL	Réf. **XX76126-***	**69,58 €**

Modèle femme

Blanc/gris, S–XXL	Réf. **XX76124-***	**69,58 €**





NOUVEAU





Veste polaire KOX

La nouvelle veste en fibre de fourrure KOX impressionne par les propriétés éprouvées de ses matériaux et son design moderne. L'ajustement amélioré assure une sensation de confort et une bonne mobilité au travail. En outre, la veste en fibre de fourrure KOX, avec sa coupe sportive et ses différents coloris, peut être combinée de nombreuses façons.

En savoir plus :

- Isolation thermique supérieure avec une excellente respirabilité
- Protection contre l'humidité grâce à la structure des fibres hydrofuges
- Meilleure visibilité grâce aux bandes réfléchissantes à l'arrière
- Col montant réchauffant avec ourlet
- Poche poitrine gauche avec accès latéral et fermeture éclair robuste
- Deux grandes poches latérales avec des fermetures éclair robustes
- Fermetures éclair équipées de tirettes KOX
- Poche intérieure premiers secours
- Dos rallongé
- Poignets avec bandes élastiquées
- Matière: 60 % polyester, 40 % acrylique
- Poids de la taille M : 720 g
- *Disponible du S au XXL

orange/noir	Réf. **XX76129-***	**59,90 €**
jaune/rouge	Réf. **XX76128-***	**59,90 €**
vert/noir	Réf. **XX76127-***	**59,90 €**
noir/gris	Réf. **XX76130-***	**59,90 €**

ACHETEZ PLUS ! ÈCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles | **10%** à partir de 10 articles

*Tous les vestes forestières KOX peuvent être combinées avec les pantalons anti-coupures et d'extérieur de la marque

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 269.**





Veste en tricot polaire PSS X-treme Arctic

La veste en tricot polaire X-treme Arctic est une veste chaude et isolante avec une doublure en fibre polaire. La face extérieure en tricot lui confère un design moderne avec grand effet signal pour une meilleure visibilité.

En savoir plus :

- Matière : matière principale : 100% polyester/kevlar
- Renforts : 95% nylon, 5% polyester
- Poids en taille M 900g.
- *Disponible du S au 3XL

Orange/gris	Réf. **XX76115-***	**120,00 €**
Jaune/rouge	Réf. **XX76116-***	**120,00 €**
Vert/gris	Réf. **XX71414-***	**120,00 €**
Vert chiné	Réf. **XX71415-***	**120,00 €**



Veste en tricot X-treme Nordic de PSS

L'air emprisonné dans le tricot offre une protection isolante. L'absence de membrane assure une haute respirance.

En savoir plus :

- Empiècements déperlants en kevlar au niveau des épaules
- Col montant bien haut, avec fermeture éclair
- Réflecteurs 3M
- Partie dos rallongée
- Deux poches poitrine
- Matière principale 100% polyester, renforts en kevlar : 95% nylon, 5% polyester
- *Disponible du S au 3XL

Gris	Réf. **XX76118-***	**69,58 €**
Vert chiné	Réf. **XX76119-***	**69,58 €**

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 270.**



KOX édition T-Shirt 2020

Toujours parfait : avec le T-shirt Lumberjack de KOX, vous mettez votre activité préférée à l'honneur.

En savoir plus :

- Forme étroite
- Coupe sportive
- Encolure arrondie
- Col fin côtelé
- Très agréable à porter
- Matière : 65% polyester, 35% coton peigné, ringspun
- Poids de la taille M 140 g
- *Disponible du S au 3XL

Blanc	Réf. **XX77176-***	**15,07 €**
Gris	Réf. **XX77177-***	**15,07 €**
Noir	Réf. **XX77178-***	**15,07 €**



KOX édition Hoodie 2020

Montrez à tout le monde de quel bois vous êtes fait ! Avec le sweat de bûcheron, très cool, vous affichez au grand jour que vous êtes bûcheron passionée. Le compagnon idéal pour vos activités de loisirs et vos travaux de bricolage ou de jardinage.

En savoir plus :

- Col rond
- Col étroit à bords côtelés
- Confort agréable
- Coupe sportive et ajustée
- Matière : 65% polyester, 35% coton peigné ring-spun
- Poids de la taille M 490 g
- *Disponible du S au 3XL

Noir	Réf. **XX77180-***	**30,16 €**
Gris	Réf. **XX77179-***	**30,16 €**

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 269.**



VÊTEMENTS FONCTIONNELS KOX

EN COURS
D'EXAMEN KWF !



Veste fonctionnelle Iso KOX

La veste fonctionnelle Iso KOX est la deuxième couche idéale à porter par-dessus la chemise fonctionnelle KOX lorsque le temps se rafraîchit. À l'intérieur, elle est dotée d'une structure en molleton gaufré agréablement douce et chauffante qui assure simultanément une bonne respirabilité et une bonne perméabilité à la vapeur pour éviter la surchauffe. La teneur en élasthanne la rend très extensible et permet une liberté de mouvement maximale. La zone des épaules est renforcée par une garniture robuste. Le col montant se ferme proprement au niveau du cou et possède une protection au niveau du menton. L'ourlet élastique au niveau du col, des extrémités des manches et de la taille assure un bon ajustement. De plus, la poche poitrine et les poches latérales sont équipées de fermetures éclair.

En savoir plus :

- OEKO-TEX® Standard 100
- Col montant court avec protection du menton
- Poche de poitrine à gauche
- Poches latérales
- Matière : Matière supérieure : 92 % polyester, 8 % élasthanne/ garniture d'épaule : 100 % polyester
- Poids de la taille M 545 g
- *Disponible du S au 3XL

Noir/gris	Réf. **XX76122-***	**45,28 €**
Orange/noir	Réf. **XX76120-***	**45,28 €**
Jaune/rouge	Réf. **XX76121-***	**45,28 €**

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 268-269.**

NOUVEAU

EN COURS
D'EXAMEN KWF !



Chemise fonctionnelle à manches longues KOX

La chemise fonctionnelle KOX associe une coupe sportive moderne avec des propriétés de tissu optimales. La fonction QuickDry pour un séchage rapide, associée à la teneur en élasthanne du tissu, garantit une liberté de mouvement maximale et une sensation de confort. Les propriétés antibactériennes réduisent la formation d'odeurs. En raison de la structure lisse du tissu, la sciure peut difficilement adhérer et peut aussi être facilement raclée.

En savoir plus :

- OEKO-TEX® Standard 100
- Protection UV UPF 40+, EN13758-1:2002+A1:2006
- Poche de poitrine à gauche
- Zone sans coutures sous les bras
- Col montant court avec protection du menton
- Dos étendu
- Matière : 87 % polyester, 13 % élasthanne
- Poids de la taille M 245 g
- *Disponible du S au 3XL

Gris/noir	Réf. **XX77182-***	**30,16 €**
Orange/noir	Réf. **XX77172-***	**30,16 €**
Jaune/rouge	Réf. **XX77173-***	**30,16 €**

NOUVEAU

EN COURS
D'EXAMEN KWF !



Chemise fonctionnelle à manches courtes KOX

La chemise fonctionnelle KOX associe une coupe sportive moderne avec des propriétés de tissu optimales. La fonction QuickDry pour un séchage rapide, associée à la teneur en élasthanne du tissu, garantit une liberté de mouvement maximale et une sensation de confort. Les propriétés antibactériennes réduisent la formation d'odeurs. En raison de la structure lisse du tissu, la sciure peut difficilement adhérer et peut aussi être facilement raclée.

En savoir plus :

- OEKO-TEX® Standard 100
- Protection UV UPF 40+, EN13758-1:2002+A1:2006
- Poche de poitrine à gauche
- Zone sans coutures sous les bras
- Col montant court avec protection du menton
- Dos étendu
- Matière : 87 % polyester, 13 % élasthanne
- Poids de la taille M 200 g
- Disponible du S au 3XL

Gris/noir	Réf. **XX77181-***	**28,14 €**
Orange/noir	Réf. **XX77170-***	**28,14 €**
Jaune/rouge	Réf. **XX77171-***	**28,14 €**

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 268-269.**

Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne.





VÊTEMENTS FONCTIONNELS PSS



T-shirt PSS X-treme en micro laine polaire

L'utilisation de fibres micro-polaire extensibles lui confère une haute capacité d'isolation thermique et une bonne évacuation de l'humidité. Les deux empiècements en maille filet sous les aisselles améliorent considérablement sa qualité.

En savoir plus :

- Avec poche poitrine
- Matiére : Fibres 100% polyester
- Poids en taille M 220g
- *Disponible du S au 3XL

Vert/gris	Réf. **XX76117-***	**40,33 €**
Orange/gris	Réf. **XX76114-***	**40,33 €**
Rouge/jaune	Réf. **XX76113-***	**40,33 €**

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 270 - 271.**



T-shirt technique à manches longues PSS X-treme Skin

Les fibres High-Tech spéciales évacuent la sueur vers le coté extérieur du tissu, où elle pourra s'évaporer plus rapidement.

En savoir plus :

- Avec poche poitrine
- Matière : Fibres 100% Coolmax® polyester
- Poids en taille M 185g
- *Disponible du S au 3XL

Gris/noir	Réf. **XX77155-***	**40,33 €**
Vert/noir	Réf. **XX77159-***	**40,33 €**
Orange/gris, certifié FPA	Réf. **XX77154-***	**40,33 €**
Jaune/rouge, certifié FPA	Réf. **XX77153-***	**40,33 €**



T-shirt à manches courtes PSS X-treme Skin

Les fibres High-Tech spéciales évacuent la sueur vers le coté extérieur du tissu, où elle pourra s'évaporer plus rapidement

En savoir plus :

- Avec poche poitrine
- Fibres 100% Coolmax® polyester
- Poids en taille M 150g
- *Disponible du S au 3XL

Gris/noir	Réf. **XX77158-***	**38,32 €**
Vert/noir	Réf. **XX77150-***	**38,32 €**
Orange/gris, certifié FPA	Réf. **XX77157-***	**38,32 €**
Jaune/rouge, certifié FPA	Réf. **XX77156-***	**38,32 €**



1I



2I



3I

Sous-vêtements techniques X-treme Merinos de PSS

La laine mérinos présente ici de nombreux avantages : elle isole bien, elle ne gratte pas au contact de la peau, elle évacue et régule l'humidité restant ainsi chaude et confortable même lorsqu´elle est mouillée. Elle est antistatique, elle n'a pas d'odeur, elle est légère et conserve sa forme sans se froisser. Et tout cela de façon naturellement durable.

En savoir plus :

- Couture flat-look ou couture plate permet une couture bord à bord ayant pour avantage de gommer le volume et obtenir une coupe parfaite
- La fibre mérinos naturelle prévient les irritations de la peau et la formation d'odeurs. Par ailleurs, elle offre la propriété unique de pouvoir gérer l'humidité et de vous tenir bien au chaud durant l'hiver
- La matière Dry-fit évacue l'humidité vers l'extérieur et tient le corps bien au sec
- *Disponible du 4 au 9

1I T-shirt technique X-treme mérinos de PSS

Ses empiècements techniques en matière Dry-fit au niveau des aisselles augmentent l'évacuation de l'humidité corporelle et rendent le T-shirt encore plus durable. Avec une glissière qui ferme jusqu'en haut du col montant. Matière : 85% laine mérinos, 15% polyamide, empiècement aux aisselles 100% polyester.

Réf. **XX77117-*** **64,54 €**

2I Boxer X-treme mérinos de PSS

Avec une ceinture extra-large pour une bonne tenue sans compression. Matière : 85% laine mérinos, 15% polyamide.

Réf. **XX77216-*** **39,32 €**

3I Caleçon thermique X-treme mérinos de PSS

Il est parfait pour être porté sous un pantalon de protection anti-coupures. Mélange de matières à l'avant et à l'arrière des jambes. Avec une large ceinture élastique. Bas des jambes équipé de bords empêchant la pénétration de saleté et de neige. Matière : partie arrière en 95% laine mérinos et 15% polyamide, partie avant 100% polyester.

Réf. **XX77215-*** **59,50 €**



Boxer X-treme Breeze de PSS

Ce boxer sait parfaitement gérer l'humidité corporelle et le bon échange thermique et son porteur garde un épiderme frais et sec par tous les temps. La matière Dry-fit évacue l'humidité corporelle vers l'extérieur et tient le corps au sec. Par ailleurs, vous profitez d'un effet antibactérien et d'une neutralisation des odeurs. Les coutures plates évitent la compression et n'irritent pas. Matière : 100% polyester.

Réf. **XX77217-*** **24,20 €**



Sous-vêtements sport KUMPF Active Light

Merveilleusement doux et agréables sur la peau, ces sous-vêtements légers et techniques veillent à ce que la peau reste toujours au sec. Le confort est garanti par la coupe parfaite des T-shirts. Ainsi, les coutures côtés sont inutiles et n'occasionnent ni frottement ni gêne.

En savoir plus :

- Fabrication selon OEKO-TEX® Standard 100
- Conçus pour la pratique du sport
- Également adaptés aux températures estivales
- Sans coutures gênantes
- Matière : 100% polyester Trevisa
- *Disponible du 4 au 8

T-shirt à manches courtes	Réf. **XX77111-***	**13,01 €**
Débardeur	Réf. **XX77112-***	**10,99 €**
T-shirt à manches longues	Réf. **XX77113-***	**16,03 €**
Boxer	Réf. **XX77211-***	**13,01 €**
Caleçon long	Réf. **XX77212-***	**19,06 €**



Sous-vêtements techniques climatisés Klimaflausch de KUMPF

Les sous-vêtements techniques ne laissent aucune humidité sur la peau car elle est évacuée vers l'extérieur. La peau reste bien chaude et sèche car l'intérieur du vêtement est gratté. Confort assuré car absence totale de coutures latérales qui pourraient déranger ou irriter. Les côtes fines garantissent une grande élasticité.

En savoir plus :

- Fabrication selon OEKO-TEX® Standard 100
- Convient parfaitement pour être porté durant le travail, les loisirs et pour faire du sport
- Matière : 75% coton, 25% polyester
- *Disponible du 5 au 8

T-shirt à manches courtes	Réf. **XX77115-***	**15,02 €**
Débardeur	Réf. **XX77114-***	**12,00 €**
T-shirt à manches longues	Réf. **XX77116-***	**17,04 €**
Boxer	Réf. **XX77214-***	**14,02 €**
Caleçon long	Réf. **XX77213-***	**20,06 €**

ACHETEZ PLUS ! ÈCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles | **10%** à partir de 10 articles

*Tous les produits KUMPF peuvent être combinés à souhait

→ *** Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 270 - 271.**



ACCESSOIRES



Casquette KOX Flatpeak

La casquette KOX Flatpeak Cap moderne séduit par son look tendance et profilé dans le style KOX. Le logo X noir brodé en 3D à l'avant-centre ne passe pas inaperçu. Ajustement de la taille avec fermeture «click & snap». Matière : 100% coton.

Blanc/noir Réf. **XX72513** **20,06 €**



Casquette Kox Classic

La casquette KOX noir dans un design classique, avec logo X noir brodé en 3D à l'avant, sur le côté. Le tissu extérieur en coton brossé le rend agréable au toucher. Fermeture à clip en métal argenté mat avec œillet brodé. Matière : 100% coton.

Noir Réf. **XX72515** **15,02 €**



Casquette KOX Cord

La casquette KOX gris clair au design classique, avec le logo X noir brodé en 3D à l'avant, sur le côté. Avec un tissu extérieur en corde fine et pelucheuse. Fermeture à clip en métal argenté mat avec œillet en métal. Matière : 100% coton.

Gris clair/blanc Réf. **XX72516** **17,04 €**



KOX Beanie

Le bonnet KOX Beanie rouge chiné garde la tête bien au chaud tout en apportant une esthétique bien à lui. Avec une coupe moderne qui ne recouvre que légèrement les oreilles. Taille unique, hauteur de casquette 17 cm. Matière : 100% polyacrylique.

Rouge tacheté Réf. **XX72518** **9,98 €**

Autres accessoires en ligne : www.kox.eu



Bonnet beanie JOBMAN 8001

Bonnet tricoté avec rabat. La combinaison d'un fil réfléchissant et d'un fil normal crée un effet de mélange et d'éclaircissement avec un aspect réfléchissant. Étiquette réfléchissante Jobman cousue à l'avant. Taille unique. Matière : 100% acrylique.

Noir — Réf. **XXJB8001S** — **17,90 €**



Bonnet de casque JOBMAN 9691

Bonnet de casque en Coolmax® moulant. Evacuation efficace de l'humidité, vous tient au chaud et au sec sous la coque du casque. Lavage en machine. Taille unique. Matière : 100% polyester Coolmax®.

Noir — Réf. **XXJB9691S** — **18,90 €**



KOX Knit Cap

Le bonnet gris KOX séduit par son toucher doux et moelleux, et son confort de port optimal. Son design classique en fait un accessoire polyvalent qui se porte avec tout. Taille unique, hauteur de casquette 23 cm. Matière : 100% polyacrylique.

Anthracite/gris clair — Réf. **XX72519** — **12,00 €**



Snood JOBMAN 9690

Snood chaud et protecteur pouvant être porté comme écharpe tube, col ou bonnet. Éléments réfléchissants. Taille unique. Matière : 70 % de laine mérinos, 30 % de viscose.

Gris, 27 x 22 cm — Réf. **XXJB9690G-00** — **23,90 €**



Bonnet PSS avec bord intérieur en polaire

Le bonnet PSS attire particulièrement l'attention. Des rayures tricotées dans des couleurs vives. Grâce au large bord intérieur en polaire, le bonnet est chaud et douillet aux oreilles. Taille unique. Matière supérieure : 51 % laine, 47 % polyacrylique, 2 % élasthanne/ doublure : 100 % polyester.

Jaune/rouge — Réf. **XX72520-01** — **38,32 €**

Orange/gris — Réf. **XX72520-02** — **38,32 €**



Snood multifonctions KOX, signé Buff

Il sait tout faire : en un clin d'oeil, votre snood Buff se transforme en bandeau frontal, en cagoule, en bonnet, en fichu de pirate, en écharpe, en bandeau pour les cheveux, etc. Echarpe tube en tissu microfibre haut de gamme, extensible, sans coutures, respirant. Parfait pour tous les types de sports et activités de loisirs. Matière : 100% microfibres en PET recyclé.

Noir/bleu, 53 x 24,5 cm — Réf. **XXP030** — **13,01 €**





Bretelles KOX avec fermeture scratch

Compatible avec tous les pantalons équipés de boucles. Grâce à leurs fixations à velcro, ces bretelles sont réglables en continu, sans pièces en métal gênantes. Matière : 70% polyester, 30% élasthanne.

Longueur de 85 à 100 cm, largeur 5 cm

Noir — Réf. **XX72506-01** — **9,98 €**

Longueur de 95 à 110 cm, largeur 5 cm

Noir — Réf. **XX72506-02** — **9,98 €**









Bretelles KOX pour pantalon

La solution futée : Convient pour tous les pantalons avec boutons et passants. Les passants en cuir se fixent aux pantalons grâce à des boutons. Les boutons-pression vous permettent de porter les bretelles KOX même avec des pantalons à passants. Longueur ajustable (max. 120 cm). Matière : 82% nylon, 18% caoutchouc naturel.

Longueur de 85 à 120 cm, largeur 5 cm

Noir — Réf. **XX72504-00** — **17,24 €**

Brides de rechange en cuir pour bretelles KOX

Paquet de 3 — Réf. **XX72504-01** — **6,96 €**

(2,32 €/Pce)



1I



2I

Bretelles PSS

Bretelles extensibles robustes, à boutonner. Ajustables devant. Matière : 53% PES, 36% polyamide, 11% élasthanne.

1I Pour le boutonnage

Longueur de 75 à 110 cm, largeur 5 cm

Noir — Réf. **XX72505-00** — **20,06 €**

2I Fermeture par velcro

Longueur de 90 à 105 cm, largeur 5 cm

Noir — Réf. **XX72507-00** — **20,06 €**

Ceinture KOX

Taille unique, longueur totale 140 cm, largeur 4 cm. Matériel : 100% polyester.



Bleu marine	Réf. **XX72510**	**9,98 €**



Ceinture PSS

La ceinture PSS est équipée d'une boucle de serrage pratique. Elle a une largeur de 3,8 cm et peut être raccourcie individuellement au niveau de la boucle. Convient aux personnes souffrant d'allergies. Production en Allemagne. Matières : 100% polyester / fermoir et embout: 100% polyamide.

Orange

Longueur totale 120 cm	Réf. **XX72521-01**	**20,06 €**
Longueur totale 140 cm	Réf. **XX72521-02**	**20,68 €**

Noir

Longueur totale 120 cm	Réf. **XX72522-01**	**20,06 €**
Longueur totale 140 cm	Réf. **XX72522-02**	**20,68 €**

Jaune

Longueur totale 120 cm	Réf. **XX72523-01**	**20,06 €**
Longueur totale 140 cm	Réf. **XX72523-02**	**20,68 €**



Ceinture stretch JOBMAN 9282

Stretch pour plus de confort. La boucle en plastique réduit le risque de rayures. Largeur de ceinture 3,5 cm. Longueur totale de 110 cm pour un tour de taille max. de 90 cm. Longueur totale de 140 cm pour un tour de taille max. de 120 cm. Matière : 100 % polyester.

Orange

90 cm	Réf. **XXJB9282O-90**	**15,90 €**
120 cm	Réf. **XXJB9282O-120**	**15,90 €**

Noir

90 cm	Réf. **XXJB9282S-90**	**15,90 €**
120 cm	Réf. **XXJB9282S-120**	**15,90 €**

Gris foncé

90 cm	Réf. **XXJB9282G-90**	**15,90 €**
120 cm	Réf. **XXJB9282G-120**	**15,90 €**

Navy

90 cm	Réf. **XXJB9282N-90**	**15,90 €**
120 cm	Réf. **XXJB9282N-120**	**15,90 €**



LES CHAUSSETTES «KOX SOCKS» – DU FROID GLACIAL AU CHAUD

LES NOUVELLES CHAUSSETTES «KOX SOCKS» POUR UN CONFORT DE PORT ADÉQUAT À LA BONNE SAISON.

❄ ❄	❄	❄ ☼	☼	☼ ☼
= FORTEMENT RÉCHAUFFANT	= RÉCHAUFFANT	= POLYVALENT	= ROBUSTE/ AÉRÉ	= RESPIRANT/ LÉGER
pour les températures très fraîches	pour les températures fraîches	toute l'année, pour les températures froides à chaudes	pour les températures chaudes	pour les températures très chaudes

Le marquage coloré rouge, vert ou bleu, sur la couture de la chaussette vous permet de distinguer facilement la plage de température et d'identifier instantanément le bon modèle.

Toutes nos chaussettes sont prélavées après le processus de production afin d'assurer leur stabilité dimensionnelle pour nos clients. Pas de gel, pas de transpiration, mais une sensation corporelle confortable vous permet de rester performant pendant des heures.
La zone renforcée des orteils et des talons offre un confort et une durabilité maximum. Les zones de pieds et les compressions sont également soutenues pour plus de stabilité.

Made in Sweden



Logo sur le mollet



Intérieur en tissu éponge



Ourlet en couleur



Chaussettes «KOX Socks» Merino Wool Heavy

Notre modèle le plus chaud, les chaussettes "KOX Socks" Merino Wool Heavy, composé en grande partie de laine mérinos, défie même les températures les plus froides. La chaussette est entièrement fabriquée en tricot éponge et offre une isolation thermique optimale pour protéger les pieds du froid intense toute la journée. Le volume important du tissu tricoté permet également de remplir confortablement les bottes et les chaussures de travail lourdes, pour un confort élevé.

En savoir plus :

- Bord de côte élastique et indéformable
- Tige complète en ricot éponge dense, pour un amortissement confortable
- Bande de compression dans le cou-de-pied pour plus de stabilité
- Renforcement tricoté dans la zone des orteils, du talon et du tendon d'Achille pour une résistance accrue
- Coutures d'orteils minimales pour éviter les frottements
- Hauteur de tige env. 28 cm
- Matière : 54% laine mérinos, 30% acrylique, 12% lycra, 4% polyamide
- *Disponible du 37 au 48

Taille 37–39	Réf. **XX77310-37**	**20,06 €**
Taille 40–42	Réf. **XX77310-40**	**20,06 €**
Taille 43–45	Réf. **XX77310-43**	**20,06 €**
Taille 46–48	Réf. **XX77310-46**	**20,06 €**

● = FORTEMENT RÉCHAUFFANT



Chaussettes «KOX Socks» Wool

Les chaussettes "KOX Socks" Wool Mid, chaudes et robustes, sont un excellent choix pour un usage intensif dans des températures plus froides. Le mélange de laine testée et de polyamide stable offre les meilleures propriétés de port et une bonne isolation contre le froid sans avoir à surchauffer le pied, même après une longue période. Ces chaussettes sont le compagnon idéal pour la saison froide.

En savoir plus :

- Hauteur de la tige env. 22 cm mid
- Hauteur de la tige env. 40 cm long
- Matière Mid: 60% de laine, 35% de polyamide, 5% de Lycra
- Matière Long: 56% de laine, 38% de polyamide, 6% de Lycra
- *Disponible du 37 au 48

KOX Wollsocken Mid

Taille 37–39	Réf. **XX77308-37**	**15,02 €**
Taille 40–42	Réf. **XX77308-40**	**15,02 €**
Taille 43–45	Réf. **XX77308-43**	**15,02 €**
Taille 46–48	Réf. **XX77308-46**	**15,02 €**

KOX Wollsocken Long

Taille 37–39	Réf. **XX77309-37**	**17,04 €**
Taille 40–42	Réf. **XX77309-40**	**17,04 €**
Taille 43–45	Réf. **XX77309-43**	**17,04 €**
Taille 46–48	Réf. **XX77309-46**	**17,04 €**

= RÉCHAUFFANT



Chaussettes «KOX Socks» Coolmax

Les chaussettes "KOX Socks" Coolmax Mid sont un compagnon solide et durable pour le travail et les loisirs. Le mélange éprouvé de Coolmax et de laine associe des propriétés chauffantes et rafraîchissantes pour une utilisation dans une large plage de températures. Ces chaussettes sont l'accessoire polyvalent optimal lorsque les conditions et les activités changent régulièrement au cours de la journée.

En savoir plus :

- Hauteur de la tige env. 22 cm mid
- Hauteur de la tige env. 40 cm long
- Matière mid: 55% Coolmax, 20% laine, 20% polyamide, 5% Lycra
- Matière long: 58% Coolmax, 20% polyamide, 15% laine, 7% Lycra
- *Disponible du 37 au 48

KOX Coolmax Mid

Taille 37–39	Réf. **XX77306-37**	**13,01 €**
Taille 40–42	Réf. **XX77306-40**	**13,01 €**
Taille 43–45	Réf. **XX77306-43**	**13,01 €**
Taille 46–48	Réf. **XX77306-46**	**13,01 €**

KOX Coolmax Long

Taille 37–39	Réf. **XX77307-37**	**15,02 €**
Taille 40–42	Réf. **XX77307-40**	**15,02 €**
Taille 43–45	Réf. **XX77307-43**	**15,02 €**
Taille 46–48	Réf. **XX77307-46**	**15,02 €**

= POLYVALENT



Chaussettes «KOX Socks» Merino Wool Light

Les chaussettes "KOX Socks" Merino Wool Light offrent les meilleures propriétés de port même à des températures plus chaudes grâce à la haute teneur en laine mérinos. La chaussette complète est en outre renforcée par du polyamide et du lycra pour une bonne fonction de compression. Elle associe le toucher agréable de la laine avec une grande résistance.

En savoir plus :

- Hauteur de la tige environ 20 cm
- Matière : 47% laine mérinos, 40% polyamide, 13% lycra
- *Disponible du 37 au 48

Taille 37–39	Réf. **XX77305-37**	**10,99 €**
Taille 40–42	Réf. **XX77305-40**	**10,99 €**
Taille 43–45	Réf. **XX77305-43**	**10,99 €**
Taille 46–48	Réf. **XX77305-46**	**10,99 €**



Chaussettes «KOX Socks» Dryarn

Les chaussettes "KOX Socks" Dryarn, légères et robustes, sont particulièrement respirables lorsqu'il fait chaud. La haute teneur en Dryarn ultra-léger, qui est également utilisé dans les vêtements techniques modernes, permet un excellent transport de l'humidité. Elles sont ainsi idéales pour les travaux intensifs et pour les loisirs.

En savoir plus :

- Hauteur de la tige environ 20 cm
- Matière: 47% Dryarn, 43% polyamide, 10% Lycra
- *Disponible du 37 au 48

Taille 37–39	Réf. **XX77304-37**	**9,98 €**
Taille 40–42	Réf. **XX77304-40**	**9,98 €**
Taille 43–45	Réf. **XX77304-43**	**9,98 €**
Taille 46–48	Réf. **XX77304-46**	**9,98 €**

= ROBUSTE/AÉRÉ

= RESPIRANT/LÉGER



Semelles intérieures KOX

Les semelles KOX assurent un intérieur hygiénique et sec de la chaussure. Elles sont interchangeables, offrent un excellent amorti et impressionnent par leur haute résistance à l'abrasion. *Disponible du 38 au 48.

Réf. **XX73500-*** **5,95 €**



Semelles intérieures Secure Standard HAIX

Convient à nos bottes forestières KOX Protector 2.0 et Protector Low 2.0. Lavables à 30°. *Disponible du 36 au 50

Réf. **XX73505-*** **5,95 €**



Semelle Soft HAIX

Les semelle matelassées Haix absorbent rapidement l'humidité permettant ainsi de garder les pieds bien au sec. Elles se remplacent facilement et peuvent être lavées à 30° C. *Disponible du 37 au 49.

Réf. **XX73540-*** **7,46 €**





Certified Orthopedic System de HAIX

Haix Certified Orthopedic System est conforme à la réglementation 112-191 du DGUV (BGR 191) et la pratique du ÖN-Z195-2012. Le tapis en mousse CO de Haix permettra à votre podologue de faire pour vous des semelles orthopédiques sur mesure. Le système CO de Haix est composé d'une mousse verte de grande durabilité, recouverte d'une housse robuste portant le logo Haix. La mousse préformée peut être utilisée pour des pointures allant jusqu'à 51.

Réf. **XX73541-00** **19,06 €**



Paire de lacets pour bottes anti-coupe

Vert/noir, 220 cm	Réf. **XX73504-00**	**4,02 €**
Bleu/noir, 220 cm	Réf. **XX73503-00**	**4,02 €**
Jaune/noir, 220 cm	Réf. **XX73521-00**	**4,02 €**
Orange/noir, 220 cm	Réf. **XX73523-00**	**4,02 €**



Lacets KOX orange/noir

pour bottes de protection anti-coupures KOX UNO et DUE.

orange/noir, 190 cm — Réf. **XX73124-00** — **3,94 €**



Lacets KOX rouge/noir

Paire de lacets adaptés aux bottes de protection anti-coupures KOX TRE.

rouge/noir, 190 cm — Réf. **XX73125-00** — **3,94 €**



Paire de lacets pour KOX Protector 2.0

Bleu/orange, taille 38–41, 230 cm	Réf. **XX73120-00**	**5,45 €**
Bleu/orange, taille 42–49, 240 cm	Réf. **XX73120-01**	**5,45 €**
Noir/gris, taille 38–41, 230 cm	Réf. **XX73121-00**	**5,45 €**
Noir/gris, taille 42–49, 240 cm	Réf. **XX73121-01**	**5,45 €**



Paire de lacets pour KOX Protector Low 2.0

Gris/orange, taille 38–42, 180 cm	Réf. **XX73122-00**	**5,45 €**
Gris/orange, taille 43–51, 200 cm	Réf. **XX73122-01**	**5,45 €**



Paire de lacets pour HAIX® PROTECTOR ULTRA

Lime green, taille 38–42, 220 cm	Réf. **XX73116-00**	**5,45 €**
Lime green, taille 43–48, 230 cm	Réf. **XX73116-01**	**5,45 €**

Sifflet d'urgence



Fixation

Sac à dos PSS X-treme Backpack

Votre partenaire idéal sur le terrain. Il est déperlant, coupe-vent et résiste au mauvais temps tout en offrant un rangement spacieux de 35 l. Grâce à ses surfaces de contact soigneusement matelassées et respirantes, il offre un maximum de confort.

En savoir plus :

- Sangles ajustables individuellement
- Fixation latérale pour les coins
- Poche étanche
- Porte-lime
- Fond rigide pour une bonne stabilité au sol
- Fixation casque amovible
- Mousqueton pour le trousseau de clés
- Fermoir à enrouler pour fermer le sac à dos

vert fluo/noir — Réf. **XX72511** — **88,74 €**



PRODUITS D'ENTRETIEN



Set fraîcheur KOX

Pot de 70 serviettes multi-nettoyantes. Pour des mains propres sans eau et sans savon. La serviette multi-nettoyante enlève facilement les résidus de peinture, de colle, d'huile, de graisse etc. Réutilisable, elle convient parfaitement au nettoyage des mains et des objets.

70 serviettes — Réf. **XX73513-70**

1 pot, la pièce **15,90 €** (0,23 €/Pce)
+ de 4 pots, la pièce **15,11 €** (0,22 €/Pce)
+ de 12 pots, la pièce **14,32 €** (0,20 €/Pce)



KOX kit d'entretien chaussures

Le kit d'entretien des chaussures KOX est idéal pour nettoyer et entretenir vos bottes de protection anti-coupures, vos chaussures de travail et de plein air. Dans une boîte pratique verrouillable, vous recevez un tube d'imperméabilisant pour l'entretien du cuir en incolore 125 ml, une brosse à saleté, une brosse à crème avec des poils naturels et une brosse à brillance avec des poils naturels.

Incolore — Réf. **XX73522-10** — **9,98 €**



Aérosol d'imprégnation Raintex Protect PSS

Aérosol pour rendre étanche les textiles et le cuir. Idéal pour les vêtements de travail, les brodequins et les chaussures du bûcheron et pour de nombreux articles de sport et de plein air. Protège contre l'humidité et l'huile. Adapté pour le cuir, les textiles et les microfibres comme le RainTex®, Gore-Tex® ou SympaTex®. Avec Raintex Protect, vous pouvez rendre étanche en quelques secondes des textiles standard, non enduits ou des textiles sans membrane.

500 ml — Réf. **XX73508-01** — **17,65 €** (35,30 €/L)



Imperméabilisant pour cuir

Spécialement développé pour les chaussures soumises à des conditions extrêmes. Nourrit le cuir en profondeur et le maintient souple et imperméable. Préserve les propriétés respirantes du cuir et des membranes (par exemple celles en GORE-TEX®). Nouveau: pour les gros utilisateurs, conditionnement en pot 1 kg.

1 kg

Noir — Réf. **XX73507-01** — **14,57 €**
Incolore — Réf. **XX73507-03** — **14,57 €**

125 ml

Noir — Réf. **XX73507-00** — **2,42 €** (1,94 €/100 ml)
Incolore — Réf. **XX73507-02** — **2,42 €** (1,94 €/100 ml)



1|



2|



3|



4|



5|



6|



7|



8|

1| Crème polish HEY SPORT® Active

Pour le soin et l'imprégnation des chaussures, bottes, gants en cuir et autres articles en cuir. L'entretien du cuir respirant, spécialement conçu pour toutes les chaussures et les bottes à membrane. Convient particulièrement à tous les types de cuir lisse et aux combinaisons cuir-textile. Le vernis actif incolore HEY SPORT® convient à toutes les variantes de couleur du cuir. Facile à utiliser avec une éponge grâce au tube.

75 ml, noir	Réf. **XX73509-02**	**6,00 €**
75 ml, incolore	Réf. **XX73510-02**	**6,00 €** (80,00 €/L)

2| Cire à chaussures HEY SPORT® Beeswax Proof

Protection hydrofuge pour les surfaces en cuir. Des ingrédients naturels tels que la cire d'abeille et la lanoline maintiennent le cuir lisse et souple tout en lui procurant une imprégnation hydrofuge. La cire pénètre profondément dans le cuir et augmente sa durée de vie. Idéal pour les produits en cuir sans membrane fonctionnelle.

200 ml	Réf. **XX73510-03**	**6,00 €** (30,00 €/L)

3| Shoe Fresh HEY SPORT®

Fini les mauvaises odeurs ! HEY SPORT® Shoe Fresh constitue une barrière à long terme contre les bactéries et les odeurs. Il agit immédiatement et durablement. Également utile en cas de problèmes de mycose du pied.

100 ml	Réf. **XX73506-02**	**9,02 €** (90,24 €/L)

4| Impra FF HEY SPORT®

Imprégnation à base d'eau sans fluor. Avec sa formule à base d'eau, ce produit protège les textiles fonctionnels d'extérieur contre l'humidité sans utiliser de résines fluorocarbonées, tout en maintenant la respirabilité et les fonctions de protection des vêtements à membrane. Le spray HEY SPORT® IMPRA FF à base d'eau ne contient ni fluor, ni essence, ni aérosol et reste sans danger pour l'environnement. La formulation innovante sans nanotechnologie garantit les meilleures performances possibles dans le domaine de l'imprégnation sans fluor.

250 ml	Réf. **XX73508-02**	**14,06 €** (56,26 €/L)

5| Micro Wash HEY SPORT®

Lessive idéale pour l'entretien des vêtements de travail très sollicités, convient particulièrement pour les textures mixtes des vêtements forestiers: son effet hydrofuge préserve leur imperméabilité. Sans adoucissant, ménage avant tout les renforts anti-coupures. Conserve l'éclat des couleurs, en particulier la couleur fluorescente de votre veste forestière. Produit écologique, convient aux lavages en machine ou à la main.

250 ml	Réf. **XX73509-00**	**8,02 €** (32,06 €/L)

6| Impra FF HEY SPORT® Wash-In

L'imprégnation sans fluor protège les textiles à membrane de haute qualité contre l'humidité, sans utiliser de résines fluorocarbonées. La formulation avec protection des fibres réagit lors du lavage en machine même en cas d'usure liée à une forte utilisation, tout en préservant la respirabilité des textiles et l'intensité des couleurs. HEY SPORT® IMPRA FF WASH-IN ne contient pas de fluor, ce qui en fait un produit extrêmement écologique.

250 ml	Réf. **XX73508-03**	**14,06 €** (56,26 €/L)

7| Lessive spéciale HEY SPORT® Tex Wash

Détergent concentré spécial pour vêtements à membrane. Le détergent indispensable pour les vêtements fonctionnels tels que Goretex®, Sympatex®, Schoeller®, etc. Idéal pour les vêtements imperméables. HEY SPORT® Tex Wash préserve la fonction sans obstruer la membrane sensible. Des additifs spéciaux neutralisent les mauvaises odeurs. Il ne contient pas d'eau de javel.

250 ml	Réf. **XX73509-01**	**9,02 €** (36,10 €/L)

8| HEY SPORT® Safety Wash-In

Avec le HEY SPORT® Safety Wash-In, la couleur de signalisation de vos chemises fonctionnelles tient nettement plus longtemps grâce une température de lavage plus faible, l'effet déo durable apporte par ailleurs une fraîcheur supplémentaire. Le HEY SPORT® Safety Wash-In élimine les champignons, les germes et les odeurs, même lors d'un lavage à froid ou à la main. Votre linge est parfaitement bien lavé, en toute fiabilité et avec une garantie 100 % hygiène. Le bidon de 2,5 L peut assurer des stocks longtemps et convient parfaitement aux particuliers, mais aussi aux exploitations forestières. Utiliser prudemment les produits biocides. Toujours bien lire l'étiquette et les informations du produit. dermatest® très bien.

2,5 l	Réf. **XX73509-03**	**64,90 €** (25,96 €/L)



PREMIERS SECOURS

GRAMM medical



Mallette de pansements SPECIAL pour l'agriculture et la sylviculture DIN 13 157

Résistante aux chocs, incassable, utilisation intérieure comme extérieure. L'agencement intérieur peut être modifié. Joint en caoutchouc, peut être scellée. Matière : plastique ABS. Couleur : orange. Contenu conforme à la norme DIN 13 157 avec garnissage spécial, adapté à l'agriculture et à la sylviculture.

330 x 420 x 150 mm, 5,26 kg Réf. **XX73535-00** **124,90 €**

Lot de pansements SPECIAL DIN 13 157

Lot de pansements conforme à la norme DIN 13 157 + pansements spéciaux adaptés à l'agriculture et à la sylviculture

240 x 220 x 165 mm, 1,6 kg Réf. **XX73535-01** **109,90 €**



Mallette de pansements SAN DIN 13 169

Mallette de pansements, résistante aux chocs, incassable, en plastique ABS, garnie conformément à la norme DIN 13 169. Avec fixation murale et joint en caoutchouc. Compartimentation modifiable. Utilisation intérieure et/ou extérieure. La fermeture peut être scellée. Couleur : orange, avec symbole premiers secours et inscription «Erste Hilfe» (premiers secours). Matière : plastique ABS.

240 x 340 x 120 mm, 2,6 kg Réf. **XX73534-00** **62,90 €**

Lot de pansements DIN 13 169

Lot de pansements conforme à la norme DIN 13 169. En sachet plastique.

250 x 80 x 320 mm, 1,03 kg Réf. **XX73534-01** **31,90 €**



Mallette de secours DOMINO DIN 13 157

Mallette de secours en plastique ABS, résistant aux chocs et incassable. Equipée conformément à la norme DIN 13 157, avec fixation murale et joint en caoutchouc. Compartimentation modifiable. Utilisation intérieure comme extérieure. La fermeture peut être scellée. Couleur : orange, avec symbole premiers secours et inscription «Erste Hilfe» (premiers secours). Matière : plastique ABS.

200 x 280 x 115 mm, 1,8 kg Réf. **XX73533-00** **40,90 €**



MINI mallette de secours DIN 13 157

Mallette compacte en plastique, équipée conformément à la norme DIN 13 157. Comporte une fixation murale, pour une utilisation en intérieur. Matière : plastique. Coloris : orange. Contenu : DIN 13 157.

180 x 260 x 85 mm, 0,96 kg Réf. **XX73532-00** **20,90 €**

Lot de pansements DIN 13 157

Lot de pansements conforme à la norme DIN 13 157. En sachet plastique.

160 x 60 x 240 mm, 0,62 kg Réf. **XX73532-01** **18,90 €**

Lot de pansements DIN 13 157

Lot de pansements conforme à la norme DIN 13 157. En sachet plastique.

160 x 60 x 240 mm, 0,62 kg Réf. **XX73532-01** **18,90 €**



Kit premier secours forestiers

Contenu: 2 bandes de gaze, 10 pansements adhésifs, 5 pansements pour les extrémités des doigts, 5 pansements doigts, 2 paires de gants jetables, 2 lingettes nettoyantes et 1 pince à tiques.

100 x 150 x 25 mm, 0,09 kg Réf. **XX9522** **7,90 €**



Pochette de premier secours pour l'extérieur

Kit pratique de premier secours, rangé dans une pochette idéale pour les activités de plein air, par ex. excursions, randonnées, sorties à l'aire de jeux. Pochette pratique à brides scratch au dos pour une fixation sur un sac à dos, sur la poche etc. Contenu : 1 pince à tiques, 2 compresses froides, 1 lot de pansements combi, pansements rapides pour plaies, 1 paire de ciseaux, 1 bande norme DIN 13 151-M, 1 bande de fixation, gants jetables, 1 couverture de survie, 2 compresses 10 x 10 cm, 5 lingettes intissées, 1 rouleau de sparadrap, 2 pansements pour cloques.

120 x 150 x 55 mm, 0,33 kg Réf. **XX73530-00** **15,90 €**



Distributeur de pansements ACTIOMEDIC® EasyAid avec remplissage Standard I

Distributeur de pansements en plastique de haute qualité pour montage mural. Avec matériel de montage. Retrait facile et hygiénique des pansements d'une seule main, couvercle transparent à charnière pour un accès rapide et facile. Contenu : 30x bande de pansements AQUATIC (19 x 72 mm), 30x bande de pansements AQUATIC (19 x 72 mm), 30x bande de pansements AQUATIC (19 x 72 mm).

Réf. **XX73539** **26,89 €**

EasyAid Refill Strips AQUATIC - 30 pcs

19 x 72 mm Réf. **XX73539-01** **3,98 €**
(0,13 €/Pce)

EasyAid Refill Strips ELASTIC - 30 pcs

19 x 72 mm Réf. **XX73539-02** **3,98 €**
(0,13 €/Pce)

EasyAid Refill ELASTIC - 15 pcs

Pansements pour le bout des doigts Réf. **XX73539-03** **3,98 €**
(0,27 €/Pce)



Pansements rapides ELASTIC pour plaies

Pansements en boîte distributeur, à couper à la taille désirée. Elastique, agréable à la peau et respirant. Matière : tissu.

Beige

8 x 5 cm Réf. **XX73529-01** **9,90 €**
(1,98 €/m)



Lot de pansements ELASTIC

Pansements individuels, élastiques, hypoallergéniques et respirants. Matière : textile. Contenu : 10 strips 19 x 72 mm, 10 strips 25 x 72 mm, 10 pansements pour doigts 12 x 2 cm, 10 pansements bout de doigts env. 43 x 68 mm, 10 pansements articulations des doigts, env. 38 x 75 mm.

Beige

Différentes tailles Réf. **XX73529-00** **6,90 €**



Pansement rapide AQUATIC

Pansement rapide élastique, adhésif et déperlant. Ne colle que sur lui-même, pas sur la peau. Il peut donc être retiré facilement et sans douleur. Agréable à la peau et facile à arracher. Convient pour toutes les petites blessures aux doigts.

Beige

3 cm x 7 m Réf. **XX73527-01** **5,90 €**

Bleu

3 cm x 7 m Réf. **XX73527-00** **5,90 €**
(0,84 €/m)



Compresse froide instantanée

Compresse froide auto-activée par pression, pour un rafraîchissement durant vos déplacements. A usage unique. Conseils d'utilisation sur l'emballage. Durée du rafraîchissement env. 10 à 12 minutes, en fonction de la température extérieure.

13 x 10 cm	Réf. **XX73538-01**	**1,99 €**
15 x 17 cm	Réf. **XX73538-02**	**2,99 €**



Flacon rince-œil

Flacon rince-œil contenant une solution saline titrée à 0,9%. Flacon rince-œil stérile contenant une solution de chlorure de sodium, conforme à la norme DIN 15 154-4. Pour éliminer des corps étrangers, par ex. éclats de bois ou de métal, copeaux, poussière, saleté. Pour un usage mobile, avec tête de rinçage ergonomique et bouchon anti-poussière. Durée de conservation : 3 ans. Flacon avec ouverture unique, n'est utilisable qu'une seule fois et ne peut être refermé.

250 ml (2,5 min de rinçage)	Réf. **XX73536-01**	**9,90 €** (39,60 €/L)
500 ml (5 min de rinçage)	Réf. **XX73536-02**	**13,90 €** (27,79 €/L)



Protège-doigts en cuir lot de 4

Avec ruban de fixation noir. Taille unique. Matière : cuir et coton. Livraison : 4 pièces.

Noir	Réf. **XX73528-00**	**5,90 €** (1,48 €/Pce)



Pochette pour ceinture pour flacon rinçe-œil de 250 ml

Poche pratique à fixer à la ceinture par scratch et brides pour une utilisation mobile. Protège contre la salissure. Ouverture facile et rapide en cas de besoin.

vert, 20 x 7 cm	Réf. **XX73537-00**	**10,90 €**



CASQUES

Protos® Integral Forest

La sylviculture et ses exigences extrêmement variées sont à l'origine du développement du principe Protos® Integral. Comme en forêt des branches peuvent facilement s'accrocher à des parties d'un combiné casque, toutes les parties du Protos®, y compris la protection antibruit et la visière, sont intégrées. De cette façon, rien ne peut rester accroché. Certifié EN 397, EN 352-3 et EN 1731, le Protos® Integral Forest est le choix optimal pour les conditions de travail les plus dures et les intempéries extrêmes, allant de conditions climatiques pluie/froid jusqu'à sec/chaud. Même en position passive de la protection auditive, le Protos® tient parfaitement sur la tête. Pour des impératifs de sécurité, la coque extérieure du casque devrait être changée tous les 5 ans (se reporter à la date de fabrication). Elle est disponible à l'unité. Pour des raisons hygiéniques, nous recommandons de laver régulièrement la garniture rembourrée et, en cas d'utilisation quotidienne, de la changer tous les 2 à 3 ans.

En savoir plus :

- L'aspect bicolore assure une très haute visibilité
- Au niveau de la nuque, la coque rallongée protège l'arrière du crâne contre les coups et lors de chutes.
- Les aérateurs coulissants offrent non seulement un plus en confort, ils servent également d'amortisseur complémentaire en cas de choc
- Largeur de la tête 54–62 cm
- Poids 865 g







Rouge/jaune	Réf. **XX74110**	**198,00 €**
Bleu/jaune	Réf. **XX74111**	**198,00 €**
Orange/jaune, certifié FPA	Réf. **XX74112**	**198,00 €**





Protos® Integral Forest KOX edition

Créé pour les tâches les plus dures et les conditions atmosphériques les plus extrêmes : le casque Protos édition KOX incarne l'innovation et l'excellence de la protection pour les forestiers. Sa visière extra-grande avec logo Caribou dans le nouveau design KOX est remarquable. La coque du casque, avec coquille de nuque amortissante est intégrée, avec un aspect bicolore à haute visibilité. Pour des impératifs de sécurité, la coque extérieure du casque devrait être changée tous les 5 ans (se reporter à la date de fabrication). Elle est disponible à l'unité. Pour des raisons hygiéniques, nous recommandons de laver régulièrement la garniture rembourrée et, en cas d'utilisation quotidienne, de la changer tous les 2 à 3 ans.



En savoir plus :

- Certifications EN 397, EN 352-3 et EN 17311
- Confort optimisé par le coulissant de ventilation servant également d'amortisseur
- Adaptation parfaite à la tête, même lorsque les coquilles antibruit sont en position passive
- La visière fine en métal F39 avec 39 ouvertures/cm2 protège contre les copeaux les plus fins
- Champs de vision extra grand
- Largeur de la tête 54–62 cm
- Poids 865 g



Noir/orange fluo	Réf. **XX74114**	**198,00 €**
Orange/bleu foncé	Réf. **XX74115**	**198,00 €**
Jaune/rouge	Réf. **XX74116**	**198,00 €**



1I



2I



1I Visière en alliage métallique inoxydable F39 Protos®

Visière de protection pour le visage, avec 39 ouvertures par cm2 pour une vision améliorée. Protège contre les copaux fins (par ex. bois de hêtre, chêne). Elle est pourvue d'un enduit spécial contre la réflexion de la lumière et contre le givre en cas de températures négatives. EN1731.

Réf. **XX74330** **47,76 €**

2I Visière en alliage métallique inoxydable G16 Protos®

Visière de protection pour le visage, avec 16 ouvertures par cm2. Elle est pourvue d'un enduit spécial contre la réflexion de la lumière et contre le givre en cas de températures négatives. EN1731.

Réf. **XX74331** **47,76 €**

Visière en alliage métallique inoxydable Forest Caribou Protos®

Visière de protection pour un champs de vision amélioré et pour protéger contre les copeaux fins (p. ex. bois de hêtre ou de chêne). Avec enduit spécial antireflets et antigel en cas de températures négatives. Design KOX avec logo Caribou. EN1731.

Réf. **XX74337** **47,76 €**



1I



2I



3I



4I



5I



6I

Coquilles de protection antibruit Protos®

A clipser dans le Protos® . La pression et la position des oreilles peuvent être réglées. Livrées avec étrier. SNR 26dB(A). Prix par paire. EN352-3.

1I Noir/orange fluo	Réf. **XX74230**	**45,00 €**	
2I Orange/bleu	Réf. **XX74231**	**45,00 €**	
3I Jaune/rouge	Réf. **XX74232**	**45,00 €**	
4I Jaune/bleu	Réf. **XX74224**	**45,00 €**	
5I Jaune/rouge	Réf. **XX74223**	**45,00 €**	
6I Jaune/orange	Réf. **XX74225**	**45,00 €**	



1I



2I



3I



4I

Lunettes de protection Protos® Integral

Ajustables en inclinaison et longueur pour une tenue optimale et un confort parfait. 100% antibuée (excepté en teinte gris), certifiées et agréées conformes à la norme EN 166 et EN 172.

En savoir plus :

- Insert pour verres correcteurs prévu
- Pince nasale mobile, peut être ajustée à la hauteur du nez
- Peuvent être glissées dans la coque du casque avec deux doigts.
- Livrées avec étui

1I Incolore	Réf. **XX74332**	**39,36 €**
2I Gris	Réf. **XX74333**	**39,36 €**
3I Orange	Réf. **XX74334**	**39,36 €**
4I Jaune	Réf. **XX74335**	**39,36 €**

Insert pour verres optiques

Permet d'insérer des verres optiques chez l'opticien.

Réf. **XX74336** **6,00 €**



Garniture de rembourrage Protos®

Garniture de rembourrage de rechange (par ex. en cas de forte salissure) pour la protection antibruit Protos. Mise en place facile par clip. Prix par paire.

Réf. **XX74221** **9,84 €**



Kit hygiène Protos®

Pour des raisons d'hygiène, la garniture de rembourrage et le kit hygiène devraient être remplacés régulièrement. Prix par paire.

Réf. **XX74220** **9,36 €**



Protection nuque Protos® Integral

Protection nuque à fixer par clip. Protège contre la saleté et la pluie. Réalisée en triple épaisseur de tissu technique haut de gamme.

Orange	Réf. **XX74425**	**29,76 €**
Jaune	Réf. **XX74426**	**29,76 €**
Rouge	Réf. **XX74424**	**29,76 €**
Bleu	Réf. **XX74427**	**29,76 €**

Autres pièces de rechange en ligne : www.kox.eu



1I Sangle menton Protos® Integral Maclip

Sangle menton à fermeture aimantée. Certifiée et agréée selon la norme EN-397.

Réf. **XX74423** **29,76 €**

2I Bandeau frontal Protos® KlimaAIR®

Bandeau frontal hygiénique en Cocona, fibre technique haut de gamme pour un grand confort et un séchage rapide. Livré avec rail à enclipser. Lavage jusqu'à 30°C.

Réf. **XX74421** **8,16 €**



Kit KlimaAIR® Protos®

Kit de rechange des garnitures absorbantes et hygiéniques. Réalisé en Cocona, une fibre technique haut de gamme. Lavage jusqu'à 30°C.

Réf. **XX74420** **19,80 €**



1I Etriers pour coquilles Protos®

Etriers de rechange pour protection antibruit. Prix par paire.

Réf. **XX74226** **29,52 €**

2I Etriers radio Protos®

Adaptés pour toutes les solutions de communication 3M Peltor qui présentent un microphone directement sur la coquille-radio. Prix par paire.

Réf. **XX74227** **30,72 €**

3I Etriers radio avec embout Protos®

Adaptés pour toutes les solutions de communication 3M qui présentent un microphone directement sur l'étrier-radio, par exemple Peltor LiteCom / LiteCom Plus. Prix par paire.

Réf. **XX74228** **30,72 €**



Kit : combiné casque 3M™ SecureFit™ X5500V

Il peut être positionné de différentes manières et dispose d'un système de fermeture à cliquet à 4 points facilement réglable avec la technologie exclusive de répartition de la pression 3M™. Ce casque de sécurité sans bords est équipé d'un capteur 3M™ Uvicator™ qui indique le niveau d'endommagement par les rayons UV. Il est également équipé d'ouvertures de ventilation et est conforme à la norme EN 397.

En savoir plus :

- 3M™ casque de rechange SecureFit™ X5500V
- 3M™ protecteur auditif à capsule Peltor X4 pour montage sur casque
- 3M™ visière en métal gravé (5J-1)
- 3M™ support de visière pour casques de sécurité SecureFit
- Largeur de la tête 50–62 cm
- Poids 740 g

Orange, SNR 32 dB(A)	Best-Nr. **XX74125**	**119,90 €**
Vert fluo, SNR 32 dB(A)	Best-Nr. **XX74126**	**119,90 €**

3M™ casque de rechange SecureFit™ X5500V

Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500V, qui est conforme à la norme EN 397, protège efficacement la tête tout en étant réglable. Il séduit par ailleurs du fait de sa visibilité accrue grâce à une couleur de signalisation. Poids 370 g.

Orange	Réf. **XX74123**	**59,90 €**
Vert fluo	Réf. **XX74124**	**59,90 €**

Notice pour le montage de la visière aux branches de la protection anti-bruits sur : www.kox.eu



Casque combiné G3000 pour le forestier professionnel

Combiné casque 3M Peltor de dernière génération pour le forestier professionnel. Complet, avec casque G3000 avec 3M™ Uvicator™, coquilles antibruit H31, visière robuste nouvelle série 5 et système à rochet. Casque très léger en plastique résistant au froid et stabilisé UV. Excellente ventilation grâce aux perforations de ventilation bien réparties.

Combiné casque 3M™ Peltor™ G3000 avec visière en alliage métal 5C-1 enduite

Réglage aisé et protection optimale grâce à un filet rectangulaire en acier inox. Certifié FPA. Largeur de la tête 53–62 cm. Poids 680 g.

Orange, SNR 28 dB(A)	Réf. **XX74103-34**	**59,90 €**

Combiné casque 3M™ Peltor™ G3000 avec visière en alliage métal 5J-1

Excellente visibilité et protection optimale grâce à la grille inoxydable de grande qualité. Réglage aisé. Certifié FPA. Largeur de la tête 53–62 cm. Poids 680 g.

Orange, SNR 28 dB(A)	Réf. **XX74103-35**	**69,90 €**

Casque orange pour G3000

Avec indicateur Uvicator et équipement intérieur avec bandeau anti-sueur et système de rochet. EN397. Largeur de la tête 53–62 cm. Poids 340 g.

Vert fluo	Réf. **XX74121**	**26,89 €**
Orange	Réf. **XX74409**	**22,90 €**

Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une VIDÉO PRATIQUE concernant l'utilisation de ce produit.



Combiné casque H700 de 3M™ Peltor™

Le combiné casque forestier H700 de 3M™ est une protection efficace pour la tête, l'ouïe et le visage, destinée plus spécialement à une utilisation quotidienne, aussi bien pour les professionnels, les débutants ou les particuliers. Ce combiné casque est agréable à porter, sûr et économique. Voici les composants parfaitement intégrés :

En savoir plus :

- Casque H-700 de 3M™ avec bandeau ventilé et système à rochet pratique pour un tenue assurée, EN397
- Coquilles antibruit H510P3E Peltor™ Optime™ I de 3M™, EN352
- Visière de protection V4G de 3M™, EN1731
- Largeur de la tête 53–62 cm
- Poids 655 g

Orange, SNR 26dB (A) Réf. **XX74103-36** **39,90 €**

→ **Pour les pièces de rechange des combinaisons de protection de la tête 3M™ Peltor™, voir page 88/89.**



Combiné casque ENHA Rockman

Protection forestière complète avec coquilles anti-bruit et visière longue offrant une meilleure protection du visage. Réglage rapide du tour de tête sans devoir ôter le casque. Bandeau anti-sueur synthétique. Excellent rapport qualité-prix.

En savoir plus :

- Standard KWF
- Maintenant avec protège-nuque inclus, sans supplément de prix !
- Equipement intérieur 6 points
- Grande visière en alliage
- Réglage rapide à une main
- Aération maximum
- Largeur de la tête 53–62 cm
- Poids 700 g

Orange, SNR 26 dB(A) Réf. **XX74106-01** **31,90 €**

Pièces de rechange appropriées pour l'ENHA Rockman en ligne : www.kox.eu


1I


2I


3I


4I


5I


6I


7I 8I


9I


10I


11I

1I **Visière en alliage métallique inoxydable 5J-1 3M™ pour G500, G3000 et X5500**

EN1731 Réf. **XX74318** **29,90 €**

2I **Visière en alliage métallique inoxydable V4JK 3M™ pour H700**

Articulations de rechange

EN1731 Réf. **XX74310** **31,90 €**

3I **Visière en acier inox 5C-1 3M™ pour G500, G3000 et X5500**

EN1731 Réf. **XX74317** **11,90 €**

4I **Visière en inox. V4CK 3M™ pour H700**

Avec articulations de rechange

EN1731 Réf. **XX74309** **16,90 €**

5I **Visière de rechange 5F-11 3M™ pour G500, G3000 et X5500**

EN166 Réf. **XX74319** **12,90 €**

6I **Visière de rechange V4FK 3M™ pour H700**

Articulations de rechange

EN166 Réf. **XX74313** **17,90 €**

7I **Support de visière U5B 3M™ pour X5500**

EN166 Réf. **XX74322** **8,90 €**

8I **Support de visière V5 3M™ pour G3000**

Réf. **XX74320** **8,90 €**

9I **Coiffe 4 points X5-4PTSUS 3M™ pour X5500**

Réf. **XX74414** **13,90 €**

10I **Coiffe complète avec bandeau anti-sueur G2D 3M™ pour H700 et G3000**

Livré avec bandeau anti-sueur Réf. **XX74403** **9,90 €**

11I **Equipement intérieur G2M 3M™ pour H700 et G3000**

Livré avec bandeau anti-sueur Réf. **XX74411** **14,90 €**

Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne.


12I


13I


14I 15I


16I


17I


18I 19I


20I


21I


22I

12I **Bandeau anti-sueur X5-SWBD01 3M™ pour X5500**

Nylon — Réf. **XX74413** — **4,99 €**

13I **Bandeau anti-sueur HYG30 3M™ pour H700 et G3000**

Synthétique — Réf. **XX74408** — **3,98 €**

14I **Bandeau anti-sueur pour H700 et G3000**

Cuir — Réf. **XX74402** — **4,99 €**

15I **Bandeau anti-sueur HYG50 3M™ pour G500**

Synthétique — Réf. **XX74412** — **3,98 €**

16I **Lanières menton GH1 3M™ pour G500 et G3000**

Réf. **XX74406** — **5,90 €**

17I **Articulations de rechange V412 3M™ pour H700**

Convient aux visières V4CK, V4JK et V4FK.

Réf. **XX74302** — **6,50 €**

Lunettes de protection intégrées V9 3M™ pour H700, G500, G3000 et X5500

Fixation aisée sur l'équipement intérieur.

18I Jaune — Réf. **XX74300** — **12,90 €**

19I Claires — Réf. **XX74301** — **12,90 €**

20I **Protège-nuque GR3C 3M™ pour G500, G3000 et X5500**

Pour un montage facile sur l'équipement intérieur.

Orange — Réf. **XX74404** — **5,90 €**

21I **Autocollants X5-REFKIT 3M™ pour X5500**

Le 3M™ X5-REFKIT contient cinq bandes adhésives de film réfléchissant 3M™ Scotchlite™.

Réf. **XX74323** — **11,90 €**

22I **Adaptateur P3EV/2 3M™ pour H700 et G3000**

Set 2 pièces (seulement adapté pour le montage sur la visière du casque).

Réf. **XX74209** — **5,90 €**



Combiné casque de protection visage et audition G500 3M™ Peltor™

Un confort optimal, idéal pour les travaux de débroussaillage. Maintien confortable grâce à des réglages flexibles. Protection antibruit avec position de stationnement pour une communication facile en situation non bruyante.

En savoir plus :

- Système à rochet au niveau du bandeau de nuque
- Visière, protection antibruit et set hygiène peuvent être remplacés
- Protection antibruit Optime™ I, EN 352
- Visière en acier inox 5C, EN 1731
- Poids 500 g

Orange, SNR 26 dB(A) Réf. **XX74107** **54,90 €**





Coquilles antibruit Peltor™ X4 de 3M™ à fixer sur le casque

Design svelte, haute performance : les coquilles antibruit Peltor™ X4 de 3M™ isolent du bruit jusqu'à 32 dB tout en offrant un aspect très esthétique. Ces coquilles sveltes et légères offrent une excellente compatibilité avec les autres articles de protection personnelle de 3M™. La couleur fluorescente assure une bonne visibilité durant le travail en plein air, contribuant ainsi à une sécurité accrue. Au niveau des anneaux, les coussins isolants sont combinés à une mousse innovante pour garantir une excellente protection, tout particulièrement lorsque le bruit se situe dans des fréquences basses.

Jaune/vert, SNR 32 dB(A)	Réf. **XX74254**	**33,90 €**
Orange, SNR 32 dB(A)	Réf. **XX74256**	**33,90 €**



Coquilles antibruit Optime™ II de 3M™ Peltor™ à fixer sur le casque

Le modèle Optime™ II avec fixation du casque promet une pression constante et renforce la confiance quant à l'efficacité de protection. L'espace généreux en dessous des coquilles permet de réduire l'accumulation de chaleur et la formation de sueur, tandis que de larges anneaux d'étanchéité garantissent une étanchéification optimale doublée d'un grand confort de port. Homologués DIN/EN 352-3.

Vert, SNR 30 dB(A)	Réf. **XX74204**	**24,89 €**



Coquilles antibruit Peltor™ X1 de 3M™ à fixer sur le casque

Le casque antibruit PELTOR™ X1 3M™ offre le parfait standard PELTOR associé à un design attrayant et simple. Le modèle X1 offre une valeur d'isolation allant jusqu'à SNR = 26 dB. Des anneaux d'étanchéité souples et larges réduisent la pression autour des oreilles et assurent un ajustement confortable même en cas de durée de port prolongée. Dans le même temps, le casque antibruit X1 est particulièrement robuste et résiste à l'humidité et à l'usure. L'espace généreux à l'intérieur des coques permet de minimiser le développement de chaleur et d'humidité.

Orange, SNR 26 dB(A)	Réf. **XX74261**	**21,90 €**



Coquilles antibruit H31 de 3M™ Peltor™ à fixer sur le casque

Un casque antibruit confortable avec une bonne puissance d'isolation, spécialement conçu pour le secteur forestier. Les anneaux d'étanchéité larges et confortables avec canaux d'aération régulateurs de pression garantissent une isolation optimale, même en cas d'utilisation prolongée.

Orange, SNR 28 dB(A)	Réf. **XX74208**	**26,89 €**



Coquilles antibruit Peltor™ X4 de 3M™ avec serre-tête

Design svelte, haute performance : les coquilles antibruit Peltor™ X4 de 3M™ isolent du bruit jusqu'à 33 dB tout en offrant un aspect très esthétique. Ces coquilles sveltes et légères offrent une excellente compatibilité avec les autres articles de protection personnelle de 3M™. La couleur fluorescente assure une bonne visibilité durant le travail en plein air, contribuant ainsi à une sécurité accrue. Au niveau des anneaux, les coussins isolants sont combinés à une mousse innovante pour garantir une excellente protection, tout particulièrement lorsque le bruit se situe dans des fréquences basses.

Jaune/vert, SNR 33 dB(A)	Réf. **XX74253**	**33,90 €**
Orange, SNR 33 dB(A)	Réf. **XX74257**	**33,90 €**



Antibruit Peltor™ Optime™ II de 3M™ avec serre-tête

Le design en arceau bas avec serre-tête matelassé aide à maintenir une pression constante et renforce ainsi la confiance quant à l'efficacité de protection. L'espace généreux en dessous des coquilles permet de réduire l'accumulation de chaleur et la formation de sueur, tandis que de larges anneaux d'étanchéité garantissent une étanchéification optimale doublée d'un grand confort de port. Homologués DIN/EN 352-1.

Vert, SNR 31 dB(A)	Réf. **XX74211**	**22,90 €**



Coquilles antibruit Peltor™ X1 de 3M™ avec serre-tête

Le casque antibruit PELTOR™ X1 3M™ offre le parfait standard PELTOR associé à un design attrayant et simple. Le modèle X1 offre une valeur d'isolation allant jusqu'à SNR = 27 dB. Des anneaux d'étanchéité souples et larges réduisent la pression autour des oreilles et assurent un ajustement confortable même en cas de durée de port prolongée. Dans le même temps, le casque antibruit X1 est particulièrement robuste et résiste à l'humidité et à l'usure. L'espace généreux à l'intérieur des coques permet de minimiser le développement de chaleur et d'humidité.

Vert, SNR 27 dB(A)	Réf. **XX74260**	**21,90 €**



Antibruit Peltor™ Optime™ I de 3M™ avec serre-tête

Le design en arceau bas avec profil longiligne et serre-tête matelassé aide à maintenir une pression constante. La structure des coquilles aide à réduire l'accumulation de la chaleur et la formation de la sueur. Les anneaux d'étanchéité doux et larges garantissent une étanchéification optimale doublée d'un grand confort de port. Homologués DIN/EN 352-1.

Jaune, SNR 27 dB(A)	Réf. **XX74206**	**17,90 €**



Protection antibruit SportTac™ 3M™ Peltor™

Cette technologie digitale unique réagit de manière significativement plus douce et évite au porteur la coupure abrupte du son. Cette coupure est habituelle chez la plupart des marques de protections antibruit dépendantes du niveau; elle provoque un bruit généralement ressenti comme désagréable et dérangeant. La nouvelle électronique du SportTac™ Peltor™ réagit instantanément et protège l'audition des impulsions bruyantes de manière tellement douce que vous remarquerez à peine l'interruption du son et l'activation de la protection. Tout comme les autres protections antibruit de Peltor, dépendantes du niveau sonore, SportTac™ amplifie les sons environnants de manière à ce que vous les entendiez encore mieux en portant la protection qu'en ne la portant pas.

En savoir plus :

- Développée spécialement pour les chasseurs et les tireurs
- Construction très plate, optimale pour le tir à la carabine
- Fonction dépendante très douce, pas de coupure abrupte du son
- Coquilles interchangeables facilement, plusieurs coloris au choix
- Une paire de coquilles de remplacement sont comprises dans la livraison (en orange pour les coquilles vertes et en rouge pour les coquilles noires)
- Fonction arrêt automatique après 2 heures, avec signal d'avertissement avant l'arrêt
- Pliable
- Les piles durent environ 600 heures 2xAAA, 1,5V
- EN352, SNR 26 dB(A)

Vert olive/orange	Réf. **XX74615**	**159,90 €**
Noir/rouge	Réf. **XX74616**	**159,90 €**

Coquilles de rechange SportTac™ 3M™ Peltor

Coquilles interchangeables. Les différentes couleurs sont soit discrètes ou, en fonction de la situation, intensifient la visibilité du porteur. Livraison : 1 paire

Vert olive	Réf. **XX74617**	**21,90 €**
Orange	Réf. **XX74618**	**21,90 €**
Noir	Réf. **XX74619**	**21,90 €**
Rouge	Réf. **XX74620**	**21,90 €**



1I

2I

Casque audio de protection antibruit Peltor™ X4 de 3M™ Work Tunes Pro avec radio FM

Les travaux dans la maison, au jardin et dans l'atelier sont généralement associés à beaucoup de bruit. Pourtant, lorsque vous tondez la pelouse, taillez vos haies, élaguez arbres et arbustes au jardin ou même en ponçant, perçant et tournant du bois dans votre atelier de bricolage, vous ne pensez généralement pas à utiliser une protection antibruit. Malheureusement, même un bruit de courte durée peut endommager votre ouïe. Nombreux sont ceux qui n'en tiennent pas compte et la somme de tous les dommages se fait alors remarquer durement en prenant de l'âge. Prenez soin de vos oreilles avec une bonne protection antibruit. Avec le casque antibruit Peltor avec radio Work Tunes Pro vous aurez les deux mains libres pour travailler en musique !

En savoir plus :

- Combinaison géniale de la protection antibruit et de la radio FM
- Isole du bruit jusqu'à 32 dB
- Radio FM avec fonction recherche de stations intégrée
- Antenne intégrée : aucun câble ne vous dérange
- 5 mémoires stations (à programmer au choix)
- La connexion à des appareils plus anciens est possible (p. ex. lecteur cassettes) via un câble Jack de 3,5 mm
- Commande très simple : de commande pour choisir un titre, régler le volume, sélectionner la station, sur le casque
- Fonction économie d'énergie : s'éteint automatiquement 4 heures après la dernière commande effectuée
- Livré avec 2 piles AA
- Fonctionnement pratique sur pile : jusqu'à 40 heures d'écoute
- EN352

1I Avec serre-tête

Noir, SNR32 dB(A)	Réf. **XX74250**	**99,90 €**

2I À fixer sur le casque

Noir, SNR 31 dB(A)	Réf. **XX74251**	**99,90 €**



Protection antibruit3M™ Peltor™ Kid

Protégez les oreilles fragiles de vos enfants lorsque vous les emmenez en forêt ou qu'ils vous accompagnent dans vos travaux de jardin ! Ou lors de concerts ou de fêtes, les oreilles de vos enfants seront protégées. Les protections antibruit Peltor Kid répondent aux mêmes standards de qualité, de confort et de protection que les protections professionnelles, imposées dans le milieu industriel. Très confortables, les larges anneaux de protection sont garnis d'une combinaison unique de liquide et de mousse. Cela permet une isolation phonique optimale et une pression très faible pour un grand confort, même sur une longue durée. Peltor Kid est certifié CE et convient pour les enfants jusqu'à 7 ans.

En savoir plus :

- Serre-tête rembourré
- Rembourrage isolant doux
- Tenue ajustable „grandit avec l'enfant"
- Accrochage 2 points
- Arceau en acier inox souple
- EN352, SNR 27 dB(A)

Rose fluo	Réf. **XX74215**	**21,90 €**
Vert fluo	Réf. **XX74216**	**21,90 €**



Bouchons de protection pour les oreilles E-A-R™ Ultrafit™ avec boîte

Les bouchons de protection ont été créés pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire les bruits forts et les niveaux sonores dangereux. Ces produits se portent avec ou sans cordelette. EN352, SNR32 dB(A).

jaune	Réf. **XX74214**	**6,90 €**



Kit d'hygiène 3M™ HYX4

Pour X4	Réf. **XX74255**	**11,90 €**

Kit d'hygiène 3M™ HYX1

Pour X1	Réf. **XX74262**	**9,50 €**

Kit d'hygiène 3M™ HY52

Pour H31 et Optime™ II	Réf. **XX74207**	**9,90 €**

Kit d'hygiène 3M™ HY51

Pour Optime™ I en protection antibruit Kid	Réf. **XX74202**	**8,90 €**

Kit d'hygiène 3M™ HY220

Pour Work Tunes Pro	Réf. **XX74252**	**12,90 €**

Kit d'hygiène 3M™ HY21

Pour SportTac™	Réf. **XX74621**	**11,90 €**

Kit d'hygiène 3M™ HY83

adapté pour WS LiteCom Pro III GB	Réf. **XX74630**	**16,90 €**

Kit d'hygiène 3M™ HY80-EN

pour WS ProTac et WS LiteCom Plus	Réf. **XX74229**	**59,90 €**

Pare-vent pour micro bleu 3M™ HYM1000

	Réf. **XX74611**	**36,90 €** (7,38 €/m)

Lunettes de sécurité3M™ Peltor™ SecureFit™ 400

Grâce à la technologie de répartition de la pression des branches mise au point par 3M™, les lunettes s'adaptent tout naturellement à tous les tours de tête et à leur forme. La terminaison des branches matelassée et les pinces nasales souples et ajustables procurent encore plus de confort.

En savoir plus :

- Lunettes de protection particulièrement légères : seulement 19 g
- Pince nasale souple, facile à ajuster pour une tenue optimale et un maintien sûr
- Les verres en polycarbonate absorbent jusqu'à 99,9% des rayons UVa et UVb



1I



2I

3I



4I



5I

1I	Verres miroir bleus, EN166 + EN172	Réf. **XX74506**	**11,90 €**
2I	Intérieur/extérieur, EN166 + EN172	Réf. **XX74510**	**11,90 €**
3I	Incolore, EN166 + EN170	Réf. **XX74507**	**10,90 €**
4I	Jaune, EN166 + EN170	Réf. **XX74508**	**10,90 €**
5I	Gris, EN166 + EN172	Réf. **XX74509**	**10,90 €**

Etui à lunettes

Adapté par ex. pour le modèle SecureFit™ 400. Souple, avec glissière et bride pratique pour ceinture.



Noir	Réf. **XX74503**	**8,90 €**

Goggle 3M™ Gear™ 500

Les lunettes de vision intégrale 3M™ Goggle Gear™ 500 sont ergonomiques, légères et efficaces. Leur design fin et le réglage optimal par le bandeau réglable augmentent le confort de port. Le revêtement 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™ garde les verres à l'abri de la buée.

En savoir plus :

- Ergonomique, forme plate
- Bandeau réglable individuellement et amovible
- Protection contre l'énergie mécanique - BT (moyenne énergie)
- Protection contre les gouttes de liquide (3)
- Protection contre les grosses particules (4)



Gris/rouge	Réf. **XX74511**	**21,90 €**



COMMUNICATION



XPI Forestry Fixation de casque 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™

Protection auditive Bluetooth pour la connexion de la radio ou du téléphone. Le 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI est le casque modifié pour les travailleurs forestiers, conçu pour le marché forestier : Grâce à la couleur de signalisation jaune, vous êtes toujours visible pour les autres dans la forêt. Le microphone étanche (IP68) et le revêtement spécial de la carte sont protégés contre les dommages causés par l'humidité. Grâce à la technologie Bluetooth®, le 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI permet la communication sans fil dans les environnements bruyants.

En savoir plus :

- Haute visibilité grâce à la couleur de signalisation
- Bluetooth® 4.2 Multipoint
- Possibilité de connexion de 2 smartphones
- Connexion facile à d'autres appareils compatibles Bluetooth®
- Communication dans des environnements bruyants
- Son stéréo de haute qualité
- Protection auditive active avec reproduction du bruit ambiant
- Bouton « Push to talk » sur la capsule pour une utilisation facile
- Transmission à commande vocale VOX
- Durée de vie de la batterie améliorée 60-70 heures
- Microphone, compensation du bruit améliorée IP68
- Microphone étanche IP68
- Fonction « Push-to-listen » PTL
- Navigation simplifiée dans les menus

Vert fluo, SNR31 dB(A) Réf. **XX74127** **469,90 €**

Casque HiVis G3000

Avec détecteur Uvicator™ et agencement intérieur avec bandeau anti-sueur et système à rochet. EN397.

Vert fluo Réf. **XX74121** **26,89 €**





Protection auditive active 3M Peltor EEP-100 EU OR

La dernière génération de bouchons de protection auditive 3M Peltor EEP-100 EU OR avec fonction de dépendance de niveau protège votre audition contre l'exposition au bruit nocif. Vous bénéficiez de la protection et pouvez en même temps améliorer votre connaissance de la situation et de l'environnement. Cela signifie que vous êtes protégé des bruits d'impulsion, mais que vous ne manquez rien dans un environnement calme. Avec une protection auditive active, vous pouvez percevoir le bruit ambiant normalement, assourdi ou amplifié, selon le contexte, et être en mesure de communiquer avec votre environnement. Les bruits forts sont limités à environ 82 dB dans l'oreille. Un autre atout est la conception petite et légère, qui contribue à un grand confort de port. Les bouchons d'oreille ne vous gênent pas lorsque vous êtes au travail, mais aussi lorsque vous chassez ou utilisez des armes d'épaule. Pour garantir une adaptation optimale dans le conduit auditif, cinq tailles et types d'embouts différents sont inclus dans le kit.

En savoir plus :

- Fonctionnement intuitif via un seul bouton
- Contrôle du volume à 3 niveaux
- Le couvercle du microphone réduit le bruit du vent
- Embouts échangeables
- Peut être rangé dans la boîte de rangement
- Isolation (NRR) testée selon la directive EPI 89/686/EU
- Isolation Fiche Ultrafit 32 dB (SNR)
- Fiche de couple d'isolation 38 dB (SNR)
- Poids de la boîte avec contenu : 240 g
- Poids des batteries du chargeur, des 2 fiches et du cordon : 57,1 g
- Poids par écouteur : 4 g
- Taille de la boîte : 89,6 x 61,6 x 27,3 mm

Orange, 32 ou 38 dB (SNR) Réf. **XX74631** **219,90 €**

3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB Headset

La protection auditive avec radio DMR analogique et numérique intégrée permet une communication radio bidirectionnelle et peut être intégrée dans les systèmes radio DMR. Grâce à l'interface Multipoint Bluetooth®, deux appareils peuvent être connectés via Bluetooth® (par exemple un téléphone portable et une radio compatible Bluetooth). Les microphones extérieurs à commande électronique permettent d'entendre les bruits ambiants importants et de communiquer avec les passants sans renoncer à la fonction de protection auditive.

En savoir plus :

- Combinaison radio bidirectionnelle DMR analogique/numérique préprogrammée dans la gamme PMR/DMR 446 sans licence
- 16 canaux radio analogiques et 16 canaux radio numériques
- Interface multipoint Bluetooth®
- Couleur de signalisation HiVis
- Microphone étanche (IP68)
- Perception du bruit ambiant grâce à une protection auditive dépendant du niveau sonore
- Menu à commande vocale avec sélection de la langue
- Fonction Push-To-Listen (PTL)
- Batterie rechargeable Li-Ion
- Fonction VOX (activée en parlant)
- Indicateur ligne occupée
- Connexion externe
- Arrêt automatique
- Indicateur de niveau de charge

3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus avec arceau

Le nouveau 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus est une protection auditive haute performance avec radio intégrée pour la communication sans fil à courte portée avec les appareils LiteCom™ et d'autres radios PMR. Il succède au 3M™ LiteCom™ Plus qui a fait ses preuves. Il est équipé de microphones extérieurs dont la fonction dépend du niveau pour percevoir l'environnement. Un téléphone portable/smartphone peut être connecté via Bluetooth pour être joignable par téléphone. Une entrée audio externe permet de connecter un téléphone ou une radio portable par câble. En outre, le WS™ LiteCom™ Plus est équipé d'un microphone étanche et est classé dans la classe de protection IP54.

En savoir plus :

- Communication radio bidirectionnelle intégrée
- 16 canaux (PMR 446 MHz)
- Fonction dépendante du niveau de bruit ambiant
- Batterie lithium-ion rechargeable d'une durée de fonctionnement maximale de 10 heures
- Transmission à commande vocale (VOX)
- Fonction d'arrêt automatique
- Annonce de l'état de la batterie
- Interface multipoint Bluetooth®
- Microphone étanche (IP68)
- Indice de protection IP54 (protection contre les dépôts de poussière et les éclaboussures d'eau)

3M™ Peltor™ LiteCom™

3M™ Peltor™ LiteCom™ est une protection auditive haute performance avec radio intégrée pour la communication sans fil à courte distance avec d'autres casques et radios portables LiteCom™ fonctionnant sur la même fréquence. Avec le microphone vocal à suppression de bruit et fonction VOX, vous pouvez parfaitement communiquer dans des environnements bruyants via la fonction mains libres.

En savoir plus :

- Bandeau en acier inoxydable
- Bagues d'étanchéité souples
- Capsules hautement isolantes
- 8 canaux, 446 MHz, sans autorisation ni redevance
- Navigation dans les menus à commande vocale
- Touches de fonction faciles à utiliser
- Microphone à compensation de bruit
- Compatible avec : - Radios PMR 446 MHz - LiteCom, LiteCom Basic, LiteCom Plus, LiteCom III, LiteCom Pro



3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB Headset avec bandeau

Vert fluo, SNR33 dB(A) Réf. **XX74626** **1.190,00 €**



3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB Headset avec fixation du casque

Vert fluo, SNR32 dB(A) Réf. **XX74627** **1.190,00 €**



3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus avec arceau

Bleu, SNR33 dB(A) Réf. **XX74629** **990,00 €**



3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus avec fixation pour casque

Bleu, SNR31 dB(A) Réf. **XX74628** **990,00 €**



LiteCom™ 3M™ Peltor™ avec arceau

Bleu, EN352, SNR32 dB(A) Réf. **XX74602** **499,90 €**



LiteCom™ 3M™ Peltor™ avec fixation pour casque

Bleu, EN352, SNR33 dB(A) Réf. **XX74601** **499,90 €**

LE PICTOGRAMME

de sécurité mécanique vous donne un aperçu des niveaux de puissance respectifs compris entre 1 et 4.

PLUS LE CHIFFRE OU LA LETTRE EST ÉLEVÉ(E), MEILLEUR SERA LE RÉSULTAT DU TEST.

EN 388



A	RÉSISTANCE À L'ABRASION	0 - 4
B	ANTI-COUPURES	0 - 5
C	RÉSISTANCE À LA PROPAGATION DE LA DÉCHIRURE	0 - 4
D	RÉSISTANCE À LA PERFORATION	0 - 4
E	ANTI-COUPURES	A - F

GANTS

EN COURS
D'EXAMEN KWF !

Gants KOX Grip

Les gants forestiers KOX doivent leur confort en particulier à leur tenue parfaite grâce à la coupe multicouches, innovante, et à pouce palmé. Le dos de la main est en Spandex® bi-extensible moulant. L'intérieur de la main est en croûte de cuir avec un renfort en croûte de cuir retournée. Cette combinaison alliant un bon grip avec un grand confort et un cuir robuste fait de ces gants un modèle de perfection pour le travail forestier.

EN 388
2122X

EN 420

En savoir plus :

- Forme anatomique
- Bordure à haute élasticité avec fermeture scratch
- *Disponible du 9 au 12



Orange

Taille 9	Réf. **XX75313-09**	**11,90 €**
Taille 10	Réf. **XX75313-10**	**11,90 €**
Taille 11	Réf. **XX75313-11**	**11,90 €**
Taille 12	Réf. **XX75313-12**	**11,90 €**

Rouge

Taille 9	Réf. **XX75314-09**	**11,90 €**
Taille 10	Réf. **XX75314-10**	**11,90 €**
Taille 11	Réf. **XX75314-11**	**11,90 €**
Taille 12	Réf. **XX75314-12**	**11,90 €**

Gris

Taille 9	Réf. **XX75315-09**	**11,90 €**
Taille 10	Réf. **XX75315-10**	**11,90 €**
Taille 11	Réf. **XX75315-11**	**11,90 €**
Taille 12	Réf. **XX75315-12**	**11,90 €**



Gants KOX Duro Mechanic

Gants de travail parfaitement ajustés avec une très bonne mobilité et un confort optimal. Idéal pour l'utilisation d'une tronçonneuse et l'entretien de machines - ne protège pas des fortes contraintes mécaniques ! Intérieur en softshell avec gouttière en silicone, matière supérieure coupe-vent. 100 % nylon.

EN 388
2121

EN 420



Taille 9	Réf. **XX75309-02**	**15,02 €**
Taille 10	Réf. **XX75309-03**	**15,02 €**
Taille 11	Réf. **XX75309-04**	**15,02 €**

Gants ATG MAXIFLEX® Ultimate™ AD-APT®

Les gants tricotés en nylon sans coutures avec revêtement micro-mousse-nitrile breveté sont extrêmement résistants à l'abrasion et respirants, permettent une bonne prise en main et offrent un très grand confort. Grâce à l'équipement MaxiFlex®Ultimate™ AD-APT® (All Day Anti Perspirant Technology), vos mains restent fraîches, sèches et productives. Indice de protection : cat. II. Matière : nylon, élasthanne / Revêtement : micromousse-nitrile.

EN 388 4131A
EN 420



Taille 5	Réf. **XX75102-05**	**4,49 €**
Taille 6	Réf. **XX75102-06**	**4,49 €**
Taille 7	Réf. **XX75102-07**	**4,49 €**
Taille 8	Réf. **XX75102-08**	**4,49 €**
Taille 9	Réf. **XX75102-09**	**4,49 €**
Taille 10	Réf. **XX75102-10**	**4,49 €**
Taille 11	Réf. **XX75102-11**	**4,49 €**
Taille 12	Réf. **XX75102-12**	**4,49 €**

Gants HASE Power Grip

Gants de manutention permettant une prise en main sécurisée de tout objet lourd / encombrant. Matière respirante, intérieur des mains hautement antidérapant grâce à un enduit spécial. Fermeture par scratch adaptable. Cuir synthétique, intérieur des mains renforcé par du PVC. Longueur : 26 cm. EN 388, EN 420.

EN 388 2121X
EN 420



Taille 8	Réf. **XX75112-08**	**8,90 €**
Taille 9	Réf. **XX75112-09**	**8,90 €**
Taille 10	Réf. **XX75112-10**	**8,90 €**
Taille 11	Réf. **XX75112-11**	**8,90 €**

Gants HASE Power Grip III

Parfaits lorsque le confort et une bonne prise priment sur l'effet de protection et de sollicitation extrême. Gants souples en cuir chèvre nappa haut de gamme sur la face intérieure et en microfibre sur le dos de la main. Face intérieure du pouce avec renfort spécial. Matière respirante, très confortable, permet une excellente qualité de toucher. Manchette en néoprène avec fermeture scratch. Longueur : 26 cm. EN 420.

EN 420



Taille 8	Réf. **XX75113-08**	**8,90 €**
Taille 9	Réf. **XX75113-09**	**8,90 €**
Taille 10	Réf. **XX75113-10**	**8,90 €**

ACHETEZ PLUS ! ÈCONOMISEZ PLUS !*

10% à partir de 12 articles

* TOUS LES GANTS PEUVENT ÊTRE COMBINÉS À SOUHAIT

Gantsl HASE Bremerhaven-V

Gants de travail universel pour des sollicitations mécaniques extrêmes. Très confortable pour l'intérieur et l'extérieur. Matière : croute de cuir de vachette haut de gamme, doubles coutures, doublé. La paume, le pouce et l'index sont renforcés. Manchette en toile. Agréé TÜV-GS, mobilité des doigts : classe de performance 5, perméabilité à la vapeur : 11,5 mg/cm2, pH neutre. Classe de protection : cat. II. Longueur : 26-31 cm.

EN 388
3243X
EN 420



Taille 9	Réf. **XX75310-09**	**6,90 €**
Taille 10	Réf. **XX75310-10**	**6,90 €**
Taille 11	Réf. **XX75310-11**	**6,90 €**
Taille 12	Réf. **XX75310-12**	**6,90 €**

Gants HASE Bremen Super SB

Avec un bord en mailles côtes extensible, épousant bien le poignet. En cuir vachette pleine fleur de grande qualité, résistant à l'abrasion et au déchirement, entièrement doublés. Spécialement conçus pour le travail à la tronçonneuse. Avec élastique sur le dos de la main et protection pour le poignet. Résiste à l'humidité et augmente la durabilité. Conformes à la norme EN 388, 420 !

EN 388
3134X
EN 420



Taille 8	Réf. **XX75307-01**	**7,50 €**
Taille 9	Réf. **XX75307-02**	**7,50 €**
Taille 10	Réf. **XX75307-03**	**7,50 €**

Gants de protection anti-coupures OREGON®

Gants de travail pour la coupe à la tronçonneuse avec protection anti-coupures sur le dessus de chaque main, conformes à la norme EN 381-7 pour 16 m/sec. Pour une grande sécurité lors de travaux dangereux. Paume en cuir haut de gamme, dos de la main en nylon.

EN 388:2003
3142
Design A
2 mains
EN 381-7
Classe 0
(16 m/s)



Taille 9	Réf. **XX75306-02**	**21,90 €**
Taille 10	Réf. **XX75306-03**	**21,90 €**
Taille 11	Réf. **XX75306-04**	**21,90 €**

Gants HASE Padua blue

Gants de manutention très confortables. Bonnes propriétés d'adhérence, forme ergonomique. Sans coutures, rien ne frotte pour éviter les irritations cutanées. Matière : tricot nylon. Intérieur des mains et bout des doigts avec enduit polyuréthane. Agréés DMF, OEKO-TEX®. Longueur : 21-26 cm. Classe de protection : cat. II. Couleur : noir / bleu.

EN 388 4121

EN 420



Taille 6	Réf. **XX75109-06**	**2,18 €**
Taille 7	Réf. **XX75109-07**	**2,18 €**
Taille 8	Réf. **XX75109-08**	**2,18 €**
Taille 9	Réf. **XX75109-09**	**2,18 €**
Taille 10	Réf. **XX75109-10**	**2,18 €**
Taille 11	Réf. **XX75109-11**	**2,18 €**

Gants HASE Padua Dry

Gants de manutention très confortables. Sans coutures et étanches au niveau des paumes et du bout des doigts. Tricotage à mailles particulièrement serrées pour une meilleure isolation. Forme ergonomique, bonne mobilité des doigts. Matière : tricot nylon très extensible 15 Gauge, enduit nitrile multicouches, texture moussue permettant une bonne prise sur objets gras / huileux. Longueur : 22-27 cm. Classe de protection : cat. II.

EN 388 4121

EN 420



Taille 9	Réf. **XX75110-09**	**2,99 €**
Taille 10	Réf. **XX75110-10**	**2,99 €**
Taille 11	Réf. **XX75110-11**	**2,99 €**

Gants SEIZ Red Mamba

Gants en tricot fin, qualité polyamide, avec revêtement noir en nitrile. Forme parfaite pour ces gants antidérapants et résistants aux frottements, pour une bonne sensibilité tactile. Bords extensibles pour une tenue optimale. Conformes à la norme EN388,420. Attention : ce modèle taille petit!

EN 388 4132X

EN 420



Taille 9	Réf. **XX75104-02**	**3,49 €**
Taille 10	Réf. **XX75104-03**	**3,49 €**
Taille 11	Réf. **XX75104-04**	**3,49 €**

ACHETEZ PLUS ! ÈCONOMISEZ PLUS !*

10% à partir de 12 articles

* TOUS LES GANTS PEUVENT ÊTRE COMBINÉS À SOUHAIT

Gants HASE Bremen Super Winter

Les gants confortables pour l'hiver. Identiques au modèle Bremen Super SB mais avec manchons. La doublure est en fourrure bien chaude. Testé contre les substances dangereuses; certification TÜV GS, perméabilité à la vapeur d'eau: 10,9 mg/cm²h, PH neutre, classe de protection: catégorie II, catériel: cuir fleur bovin supérieur, coutures doubles, doublure intégrale en molleton, manchettes en canvas, taille unique 10.

EN 388 3134X
EN 511 X1X
EN 420



Taille 10	Réf. **XX75308-03**	**7,90 €**

Gants teXXor® topline en nylon et latex

Gants d'hiver en nylon teXXor® «LATEX», bleu/bleu foncé. Très haute résistance à l'abrasion grâce au double revêtement associé à une très bonne préhension sèche et humide grâce au revêtement des paumes en latex nervuré. Ils sont donc parfaitement adaptés au travail dans le jardin par temps froid et humide au printemps et en automne. Agréablement chauds grâce à la doublure en acrylique «loop brushed», qui contribue en outre à un très grand confort des mains.

EN 388 2242
EN 511 X21
EN 420



Taille 8	Réf. **XX75103-08**	**5,90 €**
Taille 9	Réf. **XX75103-09**	**5,90 €**
Taille 10	Réf. **XX75103-10**	**5,90 €**
Taille 11	Réf. **XX75103-11**	**5,90 €**
Taille 12	Réf. **XX75103-12**	**5,90 €**

Gants de travail grands froids OREGON®

Les gants de travail grands froids OREGON® sont confortables et fonctionnels. Ils permettent un bon travail manuel même lorsqu'il fait très froid. Ces gants sont en tissage acrylique rouge et possèdent un enduit latex noir au niveau de la paume et des doigts.

EN 388 2231
EN 511 X2X
EN 420



Taille 9	Réf. **295487/M**	**7,90 €**
Taille 10	Réf. **295487/L**	**7,90 €**
Taille 11	Réf. **295487/XL**	**7,90 €**

Gants teXXor® Criss Cross

Antidérapants et résistants à l'abrasion grâce à un revêtement quadrillé en caoutchouc. Lavables, ambidextres. Conformes aux normes EN 420, 388!

EN 388 1131X

EN 420



Taille 8	Réf. **XX75101-01**	**2,99 €**
Taille 9	Réf. **XX75101-02**	**2,99 €**
Taille 10	Réf. **XX75101-03**	**2,99 €**
Taille 11	Réf. **XX75101-04**	**2,99 €**

Gants en micro-polaire SEIZ

Gants en micro-polaire, noirs à manchette allongée. L'intérieur des mains est gratté. Bonne protection contre le froid, très agréables à porter. Ils conviennent pour être portés sous d'autres gants.



Taille 7	Réf. **XX75115-07**	**7,97 €**
Taille 8	Réf. **XX75115-08**	**7,97 €**
Taille 9	Réf. **XX75115-09**	**7,97 €**
Taille 10	Réf. **XX75115-10**	**7,97 €**
Taille 11	Réf. **XX75115-11**	**7,97 €**

Gants HASE Mühlheim II Super

Ce gant de soudeur doublé est tout à fait idéal pour protéger les mains contre les épines et autres piquants ! Résistant à la chaleur, haute résistance à la perforation. Matière : croute de cuir de vachette haut de gamme, entièrement doublé, agréé TÜV-GS, longueur 33-40 cm, mobilité des doigts : classe de performance 5, perméabilité à la vapeur d'eau : 13,3 mg/cm2, pH neutre.

EN 388 3143X

EN 407 413X4X

EN 420



Taille 9	Réf. **XX75311-09**	**9,90 €**
Taille 10	Réf. **XX75311-10**	**9,90 €**
Taille 11	Réf. **XX75311-11**	**9,90 €**
Taille 12	Réf. **XX75311-12**	**9,90 €**

ACHETEZ PLUS ! ÈCONOMISEZ PLUS !*

10% à partir de 12 articles

* TOUS LES GANTS PEUVENT ÊTRE COMBINÉS À SOUHAIT



BRODEQUINS DE PROTECTION ANTI-COUPURES

NOUVEAU





Bottes anti-coupures KOX TRE

Les KOX TRE sont des bottes professionnelles de protection anti- coupures, de classe 3 (28 m/s). Elles possèdent une semelle Vibram à crampons antidérapants dans la zone centrale pour les conditions de terrain difficiles. Le cuir de vachette Perwanger, robuste et indéformable, associé à la membrane Event imperméable et respirante, leur confère un confort excellent.

En savoir plus :

- EN ISO 20345:2011 S3 CI WR HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, classe 3 (28 m/s)
- Cuir de vachette Perwanger hydrophobe
- Membrane imperméable et respirante Event
- Bordure rembourrée en cuir lisse souple
- La bordure élastique protège contre la saleté et la sciure
- Semelle intérieure préformée et rembourrée, remplaçable
- Coque de protection en acier
- Bordure en caoutchouc pour un plus de protection
- Semelle résistante à la torsion et semelle intermédiaire résistante à la pénétration
- Semelle à crampons crantée en caoutchouc Vibram, avec couche PU amortissante
- 4 crampons vissés dans la partie centrale de la semelle assurent un plus d'adhérence
- Œillets de tirage et crochets bloquants dans la zone inférieure, crochets de laçage sur la partie montante
- Épaisseur cuir 2,2 à 2,4 mm
- Hauteur partie montante 20 cm
- Poids par paire en pointure 42 environ 2450 g
- *Disponible du 38 au 48

Réf. **XX73125-*** **200,68 €**

ACHETEZ PLUS ! ÈCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles | **10%** à partir de 10 articles

*Tous les brodequins de protection anti-coupures peuvent être combinés à souhait

★★★★★ PROFI-PLUS | 3 | EN COURS D'EXAMEN KWF ! ANTICOUPURES CLASSE 3 EN ISO 17249:2013

NOUVEAU



Bottes anti-coupures KOX DUE

Polyvalentes, les KOX DUE sont des bottes de protection contre les anti-coupures, de classe 2 (24 m/s), dotées de semelles solides. Elles sont adaptées à des terrains et à des conditions météorologiques variées. Elles possèdent également une membrane imperméable et un dessus cuir robuste.

En savoir plus:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, classe 2 (24 m/s)
- Cuir de vachette hydrophobe
- Revêtement intérieur robuste avec membrane imperméable
- La partie montante et la languette sont munies de tissu aéré et de trous d'aération
- La bordure élastique protège contre la saleté et la sciure
- Semelle intérieure préformée et rembourrée, remplaçable
- Coque de protection en acier
- Semelle intermédiaire indéformable résistante à la perforation
- Semelle crantée en caoutchouc antistatique, résistante à l'huile et à la chaleur
- Crampons en caoutchouc sur la partie centrale de la semelle pour une meilleure adhérence
- Œillets de tirage et crochets dans la zone inférieure, crochets de laçage sur la partie montante
- Épaisseur cuir 2 à 2,2 mm
- Hauteur partie montante 18 cm
- Poids par paire en pointure 42 environ 2150 g
- *Disponible du 38 au 48

Réf. **XX73124-***

160,33 €

★★★★★ PROFI-PLUS | 2 | EN COURS D'EXAMEN KWF ! ANTICOUPURES CLASSE 2 EN ISO 17249:2013

NOUVEAU



Bottes anti-coupures KOX UNO

Confortables, les KOX UNO sont des bottes de protection contre les anti-coupures, de classe 1 (20 m/s) pour terrain facile à moyen avec une semelle en caoutchouc antidérapante, une doublure intérieure respirante et un dessus cuir hydrofuge.

En savoir plus:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, classe 1 (20 m/s)
- Cuir de vachette hydrophobe
- Doublure intérieure respirante sans membrane
- La partie montante et la languette sont munies de tissu aéré et de trous d'aération
- La bordure élastique protège contre la saleté et la sciure
- Semelle intérieure préformée et rembourrée, remplaçable
- Coque de protection en acier
- Semelle intermédiaire souple anti-perforation
- Semelle crantée en caoutchouc antistatique, résistante à l'huile et à la chaleur
- Crampons en caoutchouc sur la partie centrale de la semelle pour une meilleure adhérence
- Talon en TPU pour plus de solidité et durabilité
- Œillets plats en D à la base et crochets de laçage sur la partie montante
- Épaisseur cuir 1,8 à 2 mm
- Hauteur partie montante 18 cm
- Poids par paire en pointure 42 environ 1950 g
- *Disponible du 38 au 48

Réf. **XX73123-***

130,08 €

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | EN COURS D'EXAMEN KWF ! ANTICOUPURES CLASSE 1 EN ISO 17249:2013







Bottes anti-coupures KOX Protector 2.0

La combinaison, éprouvée depuis des années, de cuir étanche de haute qualité et de membrane GORE-TEX® avec une doublure Micro-Dry fait des brodequins de protection anti-coupures HAIX au design KOX le partenaire idéal pour les activités forestières. Avec leur semelle extérieure en caoutchouc-PU, leur profil fortement cranté leur coque acier de forme anatomique, ces brodequins sont symbole de sécurité et de fiabilité sur tout type de terrain et par tous les temps. Leur nouveau design de couleurs permet toutes les combinaisons.

En savoir plus :

- Protection anti-coupures 1 (20 m / sec.) conformément à EN ISO 17249:2013 + AC:2013
- Certifié pour recevoir des semelles orthopédiques
- Couche extérieure en cuir imperméable 2,5-2,7 mm
- Mousse amortissante dans toute la semelle (HAIS® MSL System)
- Etanchéité totale grâce à un cuir imperméable d'excellente qualité et à la membrane Gore-Tex®
- Semelle résistant aux huiles et au carburant
- Laçage facile et rapide
- Largeur de chaussure 10
- Hauteur de tige 23 cm
- Poids par paire en pointure 42 environ 2500 g
- *Disponible du 38 au 49

Bleu/orange

Réf. **XX73120-*** **221,75 €**

Noir/gris

Réf. **XX73121-*** **221,75 €**

ACHETEZ PLUS ! ÈCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles | **10%** à partir de 10 articles

*Tous les brodequins de protection anti-coupures peuvent être combinés à souhait

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | CERTIFIÉ FPA, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 1 EN ISO 17249:2013



Bottes anti-coupures KOX Protector Low 2.0

Grâce à sa doublure en cuir de qualité, le nouveau brodequin Protector Low 2.0 de KOX offre un grand confort même par temps chauds. Avec sa voûte plantaire anatomique et sa semelle fortement crantée, inhibant la perforation, il assure un appui sûr. Sa tige basse et sa coque légère en composite en font une chaussure légère et extrêmement flexible. Ce brodequin sera le partenaire idéal sur terrain facile à moyen ou pour la conduite d'engins et / ou de véhicules.

En savoir plus:

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Certifié pour recevoir des semelles orthopédiques
- Intérieur cuir haute qualité sans membrane
- Semelle de marche résistant à la chaleur, aux huiles et aux carburants avec amortisseur en PU
- Semelle résistante à la perforation, fléxible, légère et sans métal
- Semelle anti-dérapante avec gros profil
- Largeur de chaussure 10
- Hauteur de tige 17 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 2100 g
- *Disponible du 37 au 48

Réf. **XX73122-*** **201,58 €**

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | STANDARD KWF, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 1 EN ISO 17249:2013



Bottes anti-coupures HAIX® Protector Ultra 2.0 GTX

La botte forestière Protector Ultra 2.0 GTX de HAIX® offre des caractéristiques novatrices et garantit donc un très grand confort de port, ainsi qu'une protection optimale anti-coupures. Le bord de tige doux et moulant empêche les copeaux et la saleté de rentrer dans la chaussure de travail. Le brodequin est solide et pourtant léger. Un système de laçage bi-zone permet une adaptation ciblée de la chaussure tant au pied qu'au niveau de la tige tout en offrant une flexibilité dans le choix des chaussettes. Un entoilage déperlant avec coque distincte au talon assure un amorti plus performant et un maintien optimal du pied. Durant la conception de ce nouveau brodequin forestier de sécurité, HAIX® a eu recours aux connaissances scientifiques les plus récentes dans le domaine orthopédique. Les experts HAIX® ont puisé leur inspiration dans l'observation de la plupart des mauvaises postures du pied présentant une symptomatique à rayonnement faisant suite à l'utilisation de chaussures non conformes.

En savoir plus:

- CE EN ISO 20345 : 2011 SBE HRO HI CI WR WRU
- Certifié pour recevoir des semelles orthopédiques
- Protection contre l'humidité par membrane GORE-TEX®
- Matière supérieure en cuir velours respirant
- Semelle VIBRAM® antidérapante à crans tout terrain robustes
- Coque en acier
- Hauteur de tige 20 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 2400 g
- *Disponible du 39 au 47

Réf. **XX73129-*** **312,50 €**

★★★★★ PROFI-PLUS | 2 | CERTIFIÉ FPA, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 2 EN ISO 17249:2013







Bottes anti-coupures HAIX®
Protector Forest 2.1 GTX

Le modèle Protector Forest 2.1 GTX de HAIX est un brodequin de protection anti-coupures technique et confortable avec un design très moderne. Sa coque de protection matelassée est particulièrement large et haute. Elle protège efficacement vos pieds en cas de chute d'objets lourds comme p. ex. des branches. Grâce au système de laçage HAIX „2-Zone Lacing System", vous pouvez effectuer un laçage différencié au niveau du pied et du mollet. De cette façon, le brodequin s'adapte parfaitement au pied et vous bénéficiez toute la journée une chaussure très confortable.

En savoir plus:

- CE EN ISO 20345 : 2011 SBE HRO HI CI WR WRU
- Certifié pour recevoir des semelles orthopédiques
- Respirant et étanche grâce à la performance GORE-TEX
- Dessus : cuir velours, hydrophobe, respirant, épaisseur de cuir 2,8–3,0 mm
- Semelle VIBRAM, résistante à l'abrasion et antidérapante
- Hauteur de tige 22 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 2550 g
- *Disponible du 39 au 47

Orange

Réf. **XX73128-*** **302,42 €**

Rouge

Réf. **XX73127-*** **302,42 €**

ACHETEZ PLUS ! ÈCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles | **10%** à partir de 10 articles

*Tous les brodequins de protection anti-coupures peuvent être combinés à souhait

★★★★★ PROFI-PLUS | 2 | CERTIFIÉ FPA, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 2 EN ISO 17249:2013



Bottes anti-coupures HAIX® Protector Alpin

Le brodequin de «montagnard» parmi les bottes de protection anti-coupures. Elle est spécialement conçue pour des terrains en pentes raides. La semelle très stable avec profil robuste vous évite de déraper. Vos pas seront assurés même sur des pierres, galets et rochers. Utilisation: Idéal pour des terrains difficiles et raides. Convient en toute saison.

En savoir plus:

- CE CE EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRA
- Certifié pour recevoir des semelles orthopédiques
- Cuir spécial robuste
- Amortisseur PU dans la semelle extérieure : amortit chaque pas
- Une griffe en métal peut être fixée à la semelle comme protection antidérapante supplémentaire
- Double languette ajustable pour une meilleure répartition de la pression
- Système de laçage rapide sur crochets et œillets
- Doublure micro-dry pour des pieds agréablement secs
- Semelle anatomique amovible
- Bordure anti-éboulement montée à la main
- Hauteur de tige 20 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 2900 g
- *Disponible du 39 au 47

Réf. **XX73102-*** **373,01 €**

★★★★★ PROFI-PLUS | 3 | CERTIFIÉ FPA, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 3 EN ISO 17249:2013



Bottes anti-coupures OREGON® YUKON

Ce brodequin de protection anti-coupures est un bon modèle d'entrée de gamme pour le forestier ou le particulier qui en fera une utilisation occasionnelle. Il offre une protection certifiée et est proposé à prix avantageux.

En savoir plus:

- Classe de protection anti-coupures 1, EN ISO 17249 :2013
- Déperlant
- Standard KWF
- Semelle résistant aux huiles et aux carburants
- Coque en métal pour la protection des orteils
- Amorti au niveau du talon
- Cuir de vachette, épaisseur 2 mm
- Semelles extérieures antistatiques en PU
- Hauteur de tige 21 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 2200 g
- *Disponible du 39 au 48

Réf. **295449/*** **99,90 €**

★★☆☆☆ BASIC | 1 | STANDARD KWF, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 1 EN ISO 17249:2013



Bottes caoutchouc anti-coupures Sierra III

Bottes robustes offrant une protection contre les coupures et conformes aux exigences de la plus haute classe de protection anti-coupures pour une sécurité optimale (classe 3, 28 m/s). L'équipement de sécurité comprend une protection robuste au niveau des chevilles ainsi qu'une grande coque en acier.

En savoir plus:

- EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 classe 3
- Imperméables grâce au traitement exceptionnel
- Faciles à enfiler et à ôter en raison de la forme idéale de la tige
- Caoutchouc naturel
- Hauteur de la tige env. 38 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 3200 g
- *Disponible du 37 au 48

Réf. **XX73207-*** **59,90 €**

★★★★☆ PROFI | 3 | CERTIFIÉ FPA, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 3 EN ISO 20345:2011 EN ISO 17249:2013



Bottes caoutchouc anti-coupures Lumberjack III Neo

Vos bottes en caoutchouc anti-coupures pour les jours de grand froid. Grâce à leur doublure intérieure en néoprène haut de gamme de 4 mm d'épaisseur, vos pieds restent bien au sec et bien rembourrés par des températures d'hiver. Confort supplémentaire grâce à une coquille spacieuse et au laçage ajustable au niveau des mollets.

En savoir plus:

- EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 S3
- Semelle en caoutchouc nitrile avec profil tout-terrain
- Faciles à enfiler et à retirer grâce à la forme idéale de la tige
- Caoutchouc naturel
- Hauteur de tige env. 36 cm
- Poids par Poids par paire en 42 env. 3400 g
- *Disponible du 39 au 48

Réf. **XX73208-*** **69,58 €**

★★★★☆ PROFI | 3 | CERTIFIÉ FPA, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 3 EN ISO 20345:2011 EN ISO 17249:2013



CHAUSSURES DE TRAVAIL



HAIX® AIRPOWER® XR3
chaussures de sécurité

Avec coquille de protection de forme anatomique en plastique à renfort de verre (PRV). La pièce est de ce fait bien plus légère que la coquille en acier. La semelle antidérapante et anti-abrasion vous assure une sécurité accrue. Elle isole également du froid et de la chaleur de manière optimale. Grâce au GORE-TEX® étanche et respirant, vos pieds restent au sec. Ces bottes de sécurité sont ainsi adaptées à toutes les conditions météo et toute l'année.

En savoir plus :

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Certifiées pour recevoir des semelles orthopédiques
- Cuir de buffle respirant et déperlant
- Doublure particulièrement résistante à l'abrasion
- Elément facilitant le laçage
- Hauteur de tige 16 cm
- Poids par paire en 42 env. 1900 g
- *Disponibles du 38 au 48

Taille: 38–47 Réf. **XX73402-*** **176,36 €**
Taille: 48 **211,64 €**

★★★★★ PROFI-PLUS

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

CLASSE DE SÉCURITÉ S3



HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 54 Mid
chaussures de sécurité

Les Black Eagle® Safety 54 Mid sont des chaussures de sécurité très robustes. Fabriquées en cuir de buffle de 2,0 à 2,2 mm d'épaisseur. Imperméables et respirantes grâce au Gore-Tex®. Avec coquille de protection ultralégère en plastique renforcé de fibres. Semelle inhibant la pénétration. Isolant contre le chaud et le froid.

En savoir plus :

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ESD - décharge électrostatique selon DIN EN 61340-4-3: 2002
- Certifiées pour semelles orthopédiques
- Coquille de protection ultra-légère de forme anatomique
- Très bonne adhérence grâce à la conception du profil et au caoutchouc spécial utilisé
- Particulièrement robustes : Fabriquées en cuir de buffle de 2,0 à 2,2 mm d'épaisseur
- Hauteur de la tige 14,5 cm
- Poids par paire en 42 env. 1450 g
- *Disponibles du 40 au 47

Réf. **XX73407-*** **156,20 €**

★★★★★ PROFI-PLUS

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
CLASSE DE SÉCURITÉ S3
DIN EN 61340-4-3:2002





HAIX® AIRPOWER® XR26
chaussures de sécurité

Les Airpower XR26 en nubuck sont des chaussures de sécurité confortables, idéales sur les chantiers, dans les ateliers d'artisan ou pour les loisirs. Imperméables et respirantes grâce au Gore-Tex®. Confort climatique optimal pour toutes les saisons avec les charges les plus élevées. Coquille de protection rembourrée et large. Semelle résistante à la pénétration avec un confort de marche élevé.

En savoir plus :

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Cuir nubuck, hydrophobe, 1,8 à 2,0 mm d'épaisseur
- Coquille de protection anatomique ultra-légère
- Certifié pour semelles orthopédiques
- Lacets légers
- Hauteur de tige 13,5 cm
- Poids par paire en 42 env. 1550 g
- *Disponibles du 40 au 47

Réf. **XX73405-*** **156,20 €**

★★★★★ PROFI-PLUS

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

CLASSE DE SÉCURITÉ S3





HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Low
chaussures de sécurité

Les HAIX Black Eagle Safety 40.1 Low en microfibre renforcée de fibres offrent une adhérence optimale grâce à leur semelle antidérapante. La coquille de protection des orteils en PRV sans métal répond aux exigences de sécurité les plus strictes. Contrairement à une coquille en acier, celle-ci est particulièrement légère. Grâce à la membrane GORE-TEX® à trois couches, ces chaussures de sécurité sont particulièrement respirantes. Elles n'accumulent pas l'humidité. De plus, un insert spécial évacue la transpiration vers l'extérieur.

En savoir plus :

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ESD : chaussures à dissipation électrostatique, conformes à la norme DIN EN 61340-4-3:2002
- Certifiées pour recevoir des semelles orthopédiques
- Coque en plastique de forme anatomique
- Semelle intermédiaire amortissante pour soulager le dos et les articulations
- Hauteur de tige 7,5 cm
- Poids par paire en 42 env. 1200 g
- *Disponibles du 38 au 47

Réf. **XX73404-*** **141,07 €**

★★★★★ PROFI-PLUS

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
CLASSE DE SÉCURITÉ S3
DIN EN 61340-4-3:2002





Remisberg Thurgau - High
chaussures de sécurité

Chaussure montante de sécurité, forme B, en cuir pleine fleur de fabrication robuste, semelle bi-couche en PU avec technologie ActiveGrip® antidérapante, doublure respirante, coque en plastique légère, non magnétique, à mémoire de forme, résiste à > 200 J, semelle intermédiaire en acier, largeur 11.

En savoir plus :

- Norme EN : EN 20344, EN 20345, EN 12568
- Classe de sécurité S3
- Chaussure antistatique
- Hauter de tige env. 15 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 1300 g
- *Disponible du 39 au 48

Réf. **XX73421-*** **65,44 €**

★★★★☆ **PROFI**

EN 20344, EN 20345,
EN 12568
CLASSE DE SÉCURITÉ S3





Remisberg Leon
chaussures de sécurité

Chaussure montante de sécurité, forme B, en cuir de vachette robuste, avec coque en acier et semelle intermédiaire en acier, semelle de marche bi-couche en PUR, antidérapante, largeur 11.

En savoir plus :

- Norme EN : DIN EN ISO-20345 S3
- Classe de sécurité S3
- Déperlant
- Résistant aux huiles
- Antistatique
- Hauteur de tige env. 14 cm
- Poids par paire en taille 42 env. 1500 g
- *Disponible du 39 au 48

Réf. **XX73420-*** **28,13 €**

★★★☆☆ **BASIC**

EN ISO-20345 S3

CLASSE DE SÉCURITÉ S3





Remisberg Sherpa
chaussures de sécurité

Brodequin de sécurité, forme B, en cuir nubuck graissé. Semelle de marche bi-couche spéciale en PU, avec technologie ActiveGrip®, doublure respirante, coque légère en plastique, non magnétique, à mémoire de forme, résiste à > 200 J, semelle intermédiaire en acier, largeur 11.

En savoir plus :

- Norme EN : EN 20345, EN 20344, EN 12568
- Classe de sécurité S3
- Hauteur de tige env. 15 cm
- Poids par paire en 42 env. 1400 g
- *Disponible du 38 au 48

Réf. **XX73423-*** **85,61 €**

★★★★★ PROFI

EN 20344, EN 20345,
EN 12568
CLASSE DE SÉCURITÉ S3





Remisberg Nepal brown
chaussures de sécurité

Chaussure de sécurité, forme A, en cuir nubuck graissé. Semelle de marche bi-couche spéciale en PU, avec technologie ActiveGrip®, doublure respirante, coque légère en plastique, non magnétique, à mémoire de forme, résiste à > 200 J, semelle intermédiaire en acier, largeur 11.

En savoir plus :

- Norme EN : EN 20345, EN 20344, EN 12568
- Classe de sécurité S3
- Chaussure antistatique
- Hauter de tige env. 11 cm
- Poids par paire en 42 env. 1200 g
- *Disponible du 38 au 48

Réf. **XX73422-*** **75,53 €**

★★★★★ PROFI

EN 20344, EN 20345,
EN 12568
CLASSE DE SÉCURITÉ S3



CHAUSSURES D´EXTÉRIEUR





HAIX® NATURE One GTX
Chaussure d´extérieur

La Nature One GTX de HAIX® en cuir nubuck est une chaussure de montagne et de chasse confortable et fonctionnelle avec une tige haute. Elle est particulièrement stable et protégée contre les débris par une bande de caoutchouc qui l'entoure. Le cuir épais la rend encore plus robuste. Le cuir nubuck comme matière supérieure et la doublure Gore-Tex® rendent la botte imperméable et respirante. Avec semelle Vibram antidérapante et résistante à l'abrasion. La largeur peut être ajustée individuellement : le système HAIX® Vario Wide Fit System permet d'utiliser 3 semelles différentes. Une talonnette séparée assure un bon amortissement et un bon guidage du pied. Le système climatique HAIX® assure un climat agréable pour les pieds. Le mouvement de pompage qui se produit lorsque l'on marche sert à évacuer l'humidité à travers la doublure Micro-Dry et les ouvertures de ventilation sur l'arbre et la langue.

En savoir plus :

- EN ISO 20347:2012
- Particulièrement résistantes grâce à la bande circonférentielle en caoutchouc
- Ne se déforment pas
- Semelle intérieure en molleton absorbant l'humidité
- Très bonne isolation de la chaleur et du froid
- Cuir nubuck robuste de 2,6 à 2,8 mm d'épaisseur
- Hauteur de tige 19 cm
- Poids par paire en 42 env. 1650 g
- *Disponible du 40 au 47

Réf. **XX73426-*** **272,17 €**

→ **Produits d'entretien pour l'entretien des chaussures, voir page 77.**





HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Mid
Chaussure d´extérieur

Les Black Eagle® Nature GTX Mid sont des chaussures de plein air mi-hautes particulièrement légères et respirantes. En cuir nubuck de haute qualité. Imperméables et respirantes grâce au Gore-Tex®. Semelle antidérapante sur sol mouillé et froid. Amortissement idéal et répartition de la pression, en particulier sur les terrains accidentés.

En savoir plus :

- Cuir nubuck de haute qualité de 1,6 à 1,8 mm d'épaisseur
- Semelle intermédiaire en PU bi-couche élastique
- Hauteur de tige 15 cm
- Poids par paire en 42 env. 1150 g
- *Disponible du 40 au 47

Réf. **XX73427-*** **201,58 €**





HAIX® BLACK EAGLE® Adventure 2.1 GTX Low
Chaussure d´extérieur

Les chaussures de loisirs sportive Black Eagle® Adventure 2.1 GTX Low sont légères, confortables et fonctionnelles. Ces chaussures décontractées dotées d'une membrane GORE-TEX® hautement respirante sont le compagnon idéal sur terrain léger. Elles offrent des propriétés d'amortissement optimales associées à une adhérence efficace de la semelle et à une bonne stabilité du pied. Tous les composants sont très résistants à l'abrasion afin de garantir une longue durée de vie. La semelle ne laisse pas de traces et résiste à l'huile, à l'essence et à la chaleur. La largeur peut être ajustée individuellement avec le système HAIX Vario Wide Fit qui permet d'utiliser trois semelles différentes.

En savoir plus :

- Imperméables et respirantes grâce au Gore-Tex®
- Combinaison microfibre/textile
- Hauteur de tige 8 cm
- Profil de semelle durable et autonettoyant
- Poids par paire en 42 env. 850 g
- *Disponible du 40 au 47

Réf. **XX73305-*** **151,16 €**

HAIX kit de réparation en ligne : www.kox.eu





MERLINS, HACHES DE FENTE ET HACHETTES 124
SAPIES 131
OUTILS D'ABATTAGE ET DE LEVAGE 135
COINS FORESTIERS 138
OUTILS POUR L'ABATTAGE MÉCANIQUE ET HYDRAULIQUE 140
OUTILS DE MESURE ET DE MARQUAGE 144
MARQUAGE 149
SACOCHES ET CEINTURES 154
OUTILS D'AFFÛTAGE 157
MAINTENANCE ET ACCESSOIRES 162
LUBRIFIANTS ET ACCESSOIRES 168
TRAVAUX DE JARDINAGE ET D´AMÉNAGEMENT PAYSAGER 180
SÉCATEURS ET ÉLAGUEURS 188
FILS ET TÊTES POUR DÉBROUSSAILLEUSES 198
LAMES DE DÉBROUSSAILLEUSES ET ACCESSOIRES 203

OUTILS ET MAINTENANCE



MERLINS, HACHES DE FENTE ET HACHETTES





Merlin Halder Simplex

Le merlin Simplex de Halder a deux fonctions convaincantes : il peut être utilisé comme merlin et comme massette. L'insert de fendage forgé à froid et trempé avec nez tournant en acier au carbone de haute qualité est sans compromis et assure un effet de fendage extrêmement efficace. L'insert de frappe est en nylon spécial sans éclats, ce qui signifie pour vous une sécurité de travail maximale et une faible usure. Le boîtier en fonte malléable avec manchon de protection du manche intégré offre une grande résistance à la rupture.

90 cm, 4100 g — Réf. **XX97175** — **110,93 €**

Manche de rechange en Hickory

78 cm, 830 g — Réf. **XX97126-4** — **33,90 €**

Lame

60 mm, 1340 g — Réf. **XX97126-2** — **36,90 €**

Tête de frappe de rechange nylon blanc

60 mm, 195 g — Réf. **XX97126-5** — **17,90 €**

Protège-lame de rechange, cuir

33 g — Réf. **XX97126-6** — **8,90 €**

OCHSENKOPF BY GEDORE





Merlin professionnel à fendre le bois Ochsenkopf BIG OX®

Système de sécurité breveté ROTBAND-PLUS : le manchon de protection du manche, la clavette conique, la plaque de sécurité et la vis de sécurité rendent le manche solidaire de la tête pour une sécurité du travail maximale. Le manchon de protection en acier protège le manche et garantit une durée de vie accrue. Tête forgée à bec incurvé et grande surface d'impact (par ex. pour enfoncer des coins). Manche de grande qualité en hickory et protection de lame.

90 cm, 3000 g — Réf. **XX97135** — **89,90 €**

Manche de rechange en Hickory BIG OX

90 cm, 1305 g — Réf. **XX97135-4** — **47,90 €**





Merlin Dauner Müller

Certifié FPA. Avec un manche en hickory. Merlin avec nez de protection et grand tranchant, forgé en acier spécial. Idéal pour fendre le bois moyen et de gros feuillus.

85 cm, 3000 g — Réf. **XX97115** — **62,52 €**

Manche de rechange en Hickory

85 cm, 830 g — Réf. **XX97180-3** — **20,06 €**





Halder Hache de fendage Simplex avec forme élancée

La hache de fendage Simplex de Halder, avec sa forme élancée, est idéale pour fendre le bois de conifères. La lame de la hache est forgée à froid, trempée, rectifiée et polie, de sorte qu'elle glisse presque sans effort dans le bois. L'insert de frappe est en nylon spécial sans éclats, ce qui signifie pour vous une sécurité de travail maximale et une faible usure. En bref, même vos coins en plastique et en aluminium ont une durée de vie beaucoup plus longue grâce à l'insert en plastique. La hache de fendage a un boîtier en fonte malléable avec une douille de protection du manche intégrée, ce qui signifie pour vous une grande résistance à la rupture du manche. En outre, le manche de la hache de fendage est de forme ergonomique et assure ainsi un travail respectueux du dos.

77 cm, 2700 g — Réf. **XX97176** — **90,76 €**

Manche de rechange en Hickory

68,5 cm, 620 g — Réf. **XX97129-4** — **28,88 €**

Lame

50 mm, 930 g — Réf. **XX97129-2** — **35,90 €**

Tête de frappe nylon, blanc

50 mm, 120 g — Réf. **XX97129-5** — **12,90 €**

*Toutes les pièces individuelles sont interchangeables.

HALDER





Hache de fendage de croupion Simplex avec barres de clavetage

La hache de fendage Simplex de Halder avec poinçons combine deux outils en un : une hache de fendage et un marteau à face souple. La lame de la hache avec poinçons est forgée à froid, trempée et revenue, rectifiée et polie. Les poinçons optimisés augmentent l'effet de fendage et empêchent le blocage dans le bois. La hache de fendage est particulièrement adaptée au fendage du bois dur. L'insert de frappe est en nylon spécial sans éclats, ce qui signifie pour vous une sécurité de travail maximale et une faible usure. Le boîtier en fonte malléable avec manchon de protection de la poignée intégré vous offre une grande sécurité contre la casse. De plus, toutes les pièces individuelles sont remplaçables. La hache de fendage est complétée par un manche ergonomique en hickory et vous convient donc parfaitement.

77 cm, 2840 g — Réf. **XX97177** — **90,76 €**

Manche de rechange en Hickory

68,5 cm, 620 g — Réf. **XX97129-4** — **28,88 €**

Lame Halder avec des becs

50 mm, 1070 g — Réf. **XX97165-1** — **29,90 €**

Tête de frappe nylon, blanc

50 mm, 120 g — Réf. **XX97129-5** — **12,90 €**

*Toutes les pièces individuelles sont interchangeables.





Hache à refendre Biber Dynam-Ax

La hache à refendre Biber Dynam-Ax se distingue par une répartition judicieuse des forces. Grâce à sa conception spéciale, les forces agissent à l'endroit souhaité. L'effet de rebond et les vibrations au niveau du manche sont significativement réduits. Manche : longueur 68 cm, en bois de hickory à double couche de vernis.

68 cm, 2650 g — Réf. **XX97145** — **92,77 €**

78 cm, 3200 g — Réf. **XX97144** — **99,83 €**

Manche de rechange en Hickory

68 cm, 650 g — Réf. **XX97180-10** — **28,14 €**

Manche de rechange en Hickory

78 cm, 700 g — Réf. **XX97180-9** — **31,16 €**





Hache Ochsenkopf SPALT-FIX® OX 648 H

Résultat de fente optimal pour peu d'effort physique grâce à la lame en forme de coin. Fixation du manche ROTBAND-PLUS et manche haut de gamme en bois de hickory, à forme ergonomique.

70 cm, 2150 g	Réf. **XX97157**	**99,90 €**
80 cm, 3550 g	Réf. **XX97158**	**102,90 €**

Manche de rechange en Hickory

70 cm, 800 g	Réf. **XX97157-4**	**45,90 €**
80 cm, 950 g	Réf. **XX97158-4**	**49,90 €**





Hache forestière universelle Ochsenkopf OX 620 H

Indispensable pour le travail forestier ou au jardin, avec fixation du manche ROTBAND-PLUS : l'embout de protection du manche, le coin rond, la rondelle de sécurité et la vis à bois s'assemblent pour que manche et tête deviennent une seule pièce et garantissent une sécurité de travail maximale. Par ailleurs, le long embout de protection en acier protège le manche en cas de coup perdu et confère une grande durabilité au manche. Tête de hache finement polie avec protège-lame. Manche haut de gamme pied de vache en bois de hickory. Le manche de rechange est livré complet avec embout de protection, coin rond, rondelle de sécurité et vis à bois.

70 cm, 2100 g	Réf. **XX97156**	**89,90 €**

Manche de rechange en Hickory

70 cm, 750 g	Réf. **XX97156-4**	**49,90 €**





Hache Ochsenkopf Iltis® OX 10 H

Excellente pour l'ébranchage, l'abattage et l'entretien des cultures. La lame uniformément fine et durcie presque jusqu'à l'oeil est d'une grande valeur pratique. L´affûtage est aisé et peut être effectué par l'utilisateur. Tranchant finement poli. Livré avec protège-lame. Manche haut de gamme en bois de hickory.

70 cm, 2100 g	Réf. **XX97155**	**84,90 €**

Manche de rechange en Hickory

70 cm, 575 g	Réf. **XX97155-4**	**29,90 €**





Hache à refendre Müller Classic

Tranchant de 10 cm. Livré avec protège-lame en cuir et manche en frêne de montagne.

75 cm, 1800 g — Réf. **XX97151** — **77,65 €**

Manche en frêne de montagne

75 cm, 600 g — Réf. **XX97151-4** — **17,04 €**

Protège-lame de rechange, cuir

Réf. **XX97151-1** — **5,95 €**





Hache à refendre Biber Müller

Forgée et affûtée main pour un outil particulièrement robuste et acéré. A la fois coin et hache, le manche droit facilite la fente. Malgré son poids léger, haute performance de coupe, même pour les bois durs.

60 cm, 1200 g — Réf. **XX97113** — **43,26 €**

75 cm, 1800 g — Réf. **XX97114** — **50,32 €**

Manche de rechange en frêne

60 cm, 500 g — Réf. **XX97180-6** — **10,99 €**

75 cm, 750 g — Réf. **XX97180-7** — **13,01 €**





Hache à refendre du Tirol Müller

Forgée et affûtée main pour un outil particulièrement robuste et acéré. Tranchant puissant et renflement inférieur pratique, solidité garantie. Le manche en frêne est emmanché à la main.

85 cm, 3650 g — Réf. **XX97112** — **75,64 €**

Manche de rechange en frêne

85 cm, 850 g — Réf. **XX97180-8** — **15,02 €**

Manche de rechange en Hickory

85 cm, 1000 g — Réf. **XX97180-81** — **28,14 €**



Hache forestière or Müller

Manche en frêne avec verni antidérapant. Tranchant *acéré*, forgé à la machine. Pour ébrancher.

60 cm, 1000 g	Réf. **XX97101**	**31,16 €**
70 cm, 1250 g	Réf. **XX97102**	**33,18 €**

Manche de rechange en frêne

70 cm, 550 g	Réf. **XX97180-2**	**12,00 €**

Manche de rechange en Hickory

70 cm, 600 g	Réf. **XX97180-1**	**20,06 €**



Hache très performante Müller Classic

Un travail de qualité, forgé main. Manche haut de gamme en frêne des montagnes. Tranchant parfaitement acéré, longueur 15 cm. Livré avec protège-lame en cuir.

70 cm, 1200 g	Réf. **XX97150**	**85,72 €**

Manche en frêne de montagne

70 cm, 600 g	Réf. **XX97150-4**	**17,04 €**

Protège-lame de rechange, cuir

	Réf. **XX97150-1**	**5,95 €**



Hache haute performance Müller Biber

Forgée et affûtée main pour un outil particulièrement robuste et acéré. Hache de fabrication artisanale, fine et très maniable, prise en main facile et sûre. Le manche en hickory est emmanché à la main.

70 cm, 1000 g	Réf. **XX97104**	**75,64 €**
70 cm, 1200 g	Réf. **XX97105**	**77,65 €**

Manche de rechange en Hickory

70 cm, 600 g	Réf. **XX97180-1**	**20,06 €**

Manche de rechange en frêne

70 cm, 550 g	Réf. **XX97180-2**	**12,00 €**



Hachette Müller Classic

Tranchant de 14 cm. Livré avec protège-lame en cuir et manche en frêne de montagne.

40 cm, 700 g — Réf. **XX97153** — **75,64 €**

Manche en frêne de montagne

40 cm, 250 g — Réf. **XX97153-4** — **9,98 €**

Protège-lame de rechange, cuir

Réf. **XX97150-1** — **5,95 €**



Hachette forestière Müller

Manche en frêne avec verni antidérapant. Tranchant *acéré*, forgé à la machine. Idéale pour des bûchettes et le petit bois.

36 cm, 600 g — Réf. **XX97108** — **21,07 €**

38 cm, 800 g — Réf. **XX97109** — **23,09 €**



Hache forestière Halder

Conception robuste entièrement en acier spécial trempé, forgé sans soudure à partir d'une seule pièce. La lame est soigneusement trempée et affûtée. Avec poignée en cuir antidérapante. Parfaitement équilibrée pour une manipulation optimale. Pour fendre les petits billots et le bois d'allumage.

37 cm, 1000 g — Réf. **XX97174** — **102,90 €**



Pierre à aiguiser

Pierre à aiguiser 150mm en corindon, grain 100 et 400. Parfaitement adaptée à l'aiguisage agressif et fin de tous les outils de coupe comme les haches, merlins, couteaux, écorceurs etc. Conditionnée en carton.

150 x 50 x 25 mm — Réf. **XX97190** — **18,05 €**



SAPIES



Sapie alu à tranchant de hache KOX

Manche droit, sans protection antiglisse, utilisable des deux côtés. Le bout du manche est garni d'une manchette en caoutchouc. La longueur totale de 550 mm est optimale pour une utilisation des deux côtés. Utilisation du tranchant : pour couper des restes de fibres de bois sur des bûches déjà fendues. Egalement adapté pour sectionner des petites branches. Manche en alu, léger et incassable. La pointe affûtée de la sapie pénètre parfaitement bien dans le bois. Pour soulever de petits rondins légers et pour ranger des petites pièces de bois légères.

55 cm, 500 g	Réf. **XX97125**	**69,90 €**



Sapie avec manche en alu KOX

Certifiée FPA. Manche ergonomique léger en aluminium, avec poignée antiglisse en caoutchouc. Pointe en acier avec des entailles pour une meilleure prise sur du bois gelé.

50 cm, 500 g	Réf. **XX97133**	**65,90 €**
70 cm, 600 g	Réf. **XX97134**	**69,90 €**

Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une VIDÉO PRATIQUE concernant l'utilisation de ce produit.





Hachette STUBAI avec manche en plastique

Cette hachette est idéale pour l'ébranchage (élagage) et pour abattre les plus petits arbres. Peut également être utilisée dans l'agriculture, l'entretien des forêts, mais aussi pour la chasse. Manche avec poignée et dispositif de suspension. Longueur de la lame creuse : 180 mm

77,5 cm, 980 g Réf. **XX670866** **82,90 €**





Sapie STUBAI avec manche en plastique

Sapie avec pointe courbée affûtée qui pénètre parfaitement dans le bois. Idéal pour ranger et soulever de petites bûches légères pour un transport facile jusqu'à une fendeuse de bûches. Manche avec poignée et dispositif de suspension.

61,5 cm, 680 g Réf. **XX674206** **72,90 €**





Sapie-hache STUBAI

Sapie avec hachette pour retirer des restes de fibres de bois sur du bois enstéré déjà fendu. Également idéal pour abattre de petites branches. Pour soulever des rondins légers et découpés en longueur ainsi que pour ranger de petites bûches légères. Adapté pour une utilisation universelle avec des véhicules de remorquage. Manche avec poignée et dispositif de suspension.

66,5 cm, 840 g Réf. **XX674246** **92,90 €**





Sapie Feldbacher Müller

A manier à une main, manche en frêne, outil combiné: poignée plus épaisse pour une meilleure manutention et avec tranchant arrière pour ébranchage léger.

45 cm, 500 g	Réf. **XX97124-2**	**40,24 €**
70 cm, 500 g	Réf. **XX97124-1**	**46,28 €**

**En cas de commande de pièces de rechange, veuillez vérifier quelle version de manche est adaptée pour votre outil!*

Manche de rechange en frêne*

Nouvelle version, 45cm	Réf. **XX97180-48**	**10,99 €**
Nouvelle version, 70 cm	Réf. **XX97180-49**	**14,02 €**
Ancienne version, 45 cm	Réf. **XX97180-41**	**10,99 €**
Ancienne version, 70 cm	Réf. **XX97180-44**	**14,02 €**





Sapie Biber Müller

Dos dentelé pour empêcher le dérapage, même sur du bois gelé. Certifié FPA. Avec manche en frêne. Pointe affûtée, de forme idéale, forgée en acier carbone.

115 cm, 1300 g	Réf. **XX97120**	**79,67 €**

Manche de rechange en frêne

115 cm, 1250 g	Réf. **XX97180-5**	**23,09 €**





Sapie du Tirol Müller

Manche en frêne poli, antidérapant forgé en acier spécial haut de gamme.

115 cm, 1100 g	Réf. **XX97121**	**73,61 €**

Manche de rechange en frêne

115 cm, 1250 g	Réf. **XX97180-5**	**23,09 €**





Sapie à une main Müller

Droite, acier forgé, manche en frêne poli.

40 cm, 500 g	Réf. **XX97123**	**29,15 €**
60 cm, 500 g	Réf. **XX97123-6**	**34,19 €**
80 cm, 500 g	Réf. **XX97123-1**	**38,22 €**

Manche de rechange en frêne

40 cm, 250 g	Réf. **XX97180-4**	**8,98 €**
60 cm, 450 g	Réf. **XX97180-46**	**14,02 €**
80 cm, 500 g	Réf. **XX97180-45**	**16,03 €**





Sapie Müller Classic à une main

Robuste et pratique avec une longueur de pointe de 12,2 cm. Livré avec protège-lame en cuir et manche en frêne de montagne.

40 cm, 500 g — Réf. **XX97152** — **40,24 €**

Manche en frêne de montagne

40 cm, 240 g — Réf. **XX97152-4** — **10,99 €**

Protège-lame de rechange, cuir

Réf. **XX97152-1** — **4,94 €**





Sapie à une main Ochsenkopf OX 173 K

Pour déplacer et saisir de petites grumes et des petites pièces de bois. Permet un travail ergonomique tout en ménageant le dos. Equipée d'un manche à 3 composants en fibre de verre- plastique : du plastique dur en haut du manche, du plastique plus souple sur les parties latérales pour une prise en main agréable et un noyau incassable en fibre de verre. Tête sécurisée.

38 cm, 930 g — Réf. **XX97159** — **54,89 €**





Sapie à une main Ochsenkopf OX 173 E

Pour déplacer et saisir de petites grumes et des petites pièces de bois. Permet un travail ergonomique tout en ménageant le dos. Avec un manche haut de gamme en frêne.

40 cm, 500 g — Réf. **XX97160** — **38,90 €**

Manche de rechange en frêne

38 cm, 275 g — Réf. **XX97160-4** — **14,90 €**



OUTILS D'ABATTAGE ET DE LEVAGE





Levier d'abattage KOX

Certifié FPA, robuste parce que forgé. Croc de retournement réglable, manche courbé. Son coloris intense le rend bien visible, même dans des conditions d'éclairage faible.

130 cm, 3400 g — Réf. **XX97207** — **64,90 €**





Levier d'abattage

Certifié FPA, acier forgé, avec crochet tourne-bille mobile, poignée plastique.

80 cm, 2,4 kg — Réf. **XX97205** — **51,90 €**
130 cm, 3,4 kg — Réf. **XX97206** — **73,90 €**

Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une VIDÉO PRATIQUE concernant l'utilisation de ce produit.



Crochet tourne-bille OX 59

Idéal pour retourner des pièces de bois ou des troncs entiers. Particulièrement adapté pour le gros bois. Fabriqué dans un alliage alu très solide avec un crochet en acier robuste assurant une bonne prise dans le bois. Antidérapant grâce à sa pointe recourbée. Maniement très sûr grâce à sa grande solidité. Bonne prise en main grâce à la poignée caoutchouc. Longueur tube 1,46 m, longueur totale 1,56 m, ouverture max. 40 cm.

4900 g Réf. **XX97232** **229,90 €**

Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une VIDÉO PRATIQUE concernant l'utilisation de ce produit.



Pince de levage KOX

Manche extra long pour ménager votre dos tout en travaillant debout. Certifiée FPA, avec poignée à angle de 90° pour travailler confortablement. Ouverture maximale 240 mm, pour Ø jusqu'à 190 mm.

72 cm, 1340 g Réf. **XX97122-8** **38,90 €**

Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une VIDÉO PRATIQUE concernant l'utilisation de ce produit.



Ecorceur KOX

L'écorceur idéal pour enlever les écorces de résineux avec attache repliée sur elles-même et tranchant finement poli de 16 cm. Manche en frêne arrondi non monté.

100 cm, 650 g Réf. **XX97136** **46,19 €**

Manche de rechange en frêne

100 cm, 600 g Réf. **XX97128-4** **14,02 €**



Pince de levage Ochsenkopf OX 53

Version forgée, pointes durcies. Avec un manche haut de gamme à 2 composants en liège et plastique. Antidérapant et ergonomique. Ouverture 185 mm.

480 g Réf. **XX97233** **41,90 €**



Pince de levage Müller

Certifiée FPA, combinée avec poignée angle 90° pour une manutention plus confortable.

Ouverture maximale 180 mm, pour Ø jusqu'à 130 mm.

500 g Réf. **XX97122-1** **31,16 €**



Crochet à tourner Ochsenkopf

Pour tourner et déplacer des troncs d'arbre. Forgé en acier au chrome-vanadium. Grâce à la courbure, il est possible de régler la taille de l'outil qui convient aux troncs de différents diamètres. Longueur totale 42 cm, dimension de l'anneau intérieur 12 cm.

42 cm, 1630 g Réf. **XX97209** **44,90 €**



1l



2l

Pince de levage Müller

Elle vous facilite le travail : une aide appréciée pour lever le bois ou pour le transport. Combiné en acier renforcé prolongé par une poignée plastique. Avec protège-main, pouvant servir également de tourne-bille. Certifiée FPA.

1l Avec protège-main, pouvant servir de tournebille et pour la manutention. Ouverture maximale 180 mm, pour Ø jusqu'à 130 mm.

500 g Réf. **XX97122** **24,10 €**

2l Version plus grande, sans protège-main. Ouverture maximale 260 mm, pour Ø jusqu'à 190 mm.

940 g Réf. **XX97122-2** **46,90 €**



1l



2l

Crochet de levage

Certifié FPA. Acier forgé de qualité, poignée plastique.

1l 20 cm, 350 g Réf. **XX97208** **21,90 €**

Certifié FPA. Acier forgé de qualité, poignée ergonomique en plastique. Torsion à 90°.

2l 20 cm, 350 g Réf. **XX97210** **29,90 €**



COINS FORESTIERS

Coin d'abattage plastique KOX

Certifié FPA, très résistant aux chocs et au gel, rainuré. En polyamide antichoc, haute thermo-résistance pour une efficacité dans des conditions extrêmes (- 25° C).



Coin format de poche:

120 x 45 x 20 mm, 60 g	Réf. **XX9700-1**	**5,90 €**

Bois tendre:

190 x 70 x 25 mm, 200 g	Réf. **XX9701-1**	**9,90 €**

Bois dur:

250 x 75 x 30 mm, 300 g	Réf. **XX9702-1**	**13,90 €**
310 x 80 x 30 mm, 480 g	Réf. **XX9703-1**	**19,90 €**

Coin plastique de reprise KOX



Certifié FPA, très résistant aux chocs et au gel, rainuré.

210 x 60 x 40 mm, 380 g	Réf. **XX9708**	**18,90 €**

Coin d'abattage plastique OREGON®



Solide et léger pour un travail en toute sécurité sans risque de dommages pour la chaîne. Avec structure en écailles.

Coin format de poche:

140 x 70 x 25 mm, 100 g	Réf. **XX9700**	**4,99 €**

Bois tendre:

200 x 70 x 25 mm, 200 g	Réf. **XX9701**	**6,90 €**
305 mm x 90 mm x 30 mm 500 g	Réf. **XX9703**	**14,04 €**



Coin éclateur vrillé Müller

En acier haut de gamme. Vrillage à 90° pour un meilleur éclatement du bois par rotation, de cette façon, il en ressort une meilleure effectivité d'usage. Elément de frappe en acier trempé pour éviter tout écaillement en cas de frappe acier sur acier.

210 x 50 x 60 mm, 2064 g Réf. **XX9706** **27,13 €**



Coin d'abattage en aluminium vrillé Müller

Coin d'abattage en aluminium massif forgé. Très efficace grâce à sa forme en vrille. Léger et très robuste. Les rainures latérales ont une fonction d'anti-recul. Utilisable aussi bien comme coin d'abattage que coin à refendre. Utilisable avec une hache à refendre ou un merlin.

230 x Ø 59 mm, 921 g Réf. **XX9707** **38,90 €**



Coin d'abattage en aluminium Müller

Certifié FPA, coin d'abattage et à refendre en aluminium massif forgé, n'abîme pas la chaîne de tronçonneuse à la coupe en cas de rencontre.

260 x 55 x 35 mm, 800 g Réf. **XX97119** **28,90 €**



Coin à refendre Müller

Acier forgé, à rainure centrale des deux côtés, laqué rouge. Prévention des accidents: pas de frappe acier sur acier! Solution idéale: merlin de fente Simplex.

245 x 55 x 30 mm, 1836 g Réf. **XX9704** **13,01 €**

270 x 55 x 40 mm, 2663 g Réf. **XX9705** **15,02 €**



Coin d'abattage Müller

Certifié FPA, 3 pièces, avec pied et manche en aluminium dur, donc pas de détérioration de la chaîne. Poids environ 1000 g.

1000 g, 35 cm lang Réf. **XX97116** **27,89 €**



Anneau de rechange en aluminium

Diamètre: 52 mm, en aluminium dur.

Réf. **XX97118** **4,99 €**



Bois de rechange

Pièce de bois pour le pied

Réf. **XX97117** **3,94 €**

Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une VIDÉO PRATIQUE concernant l'utilisation de ce produit.



OUTILS POUR L'ABATTAGE MÉCANIQUE ET HYDRAULIQUE



Coin d'abattage BaSt-Ing ValFast

ValFast – le coin d'abattage performant à utiliser pour la récolte manuelle du bois ou pour l'abattage des arbres avant l'abatteuse. Conception pratique grâce à une construction robuste et fermée, des picots agressifs et des matériaux de qualité supérieure. Adapté à une utilisation avec des clés à chocs performantes, mais aussi avec une clé à cliquet.

En savoir plus:

- Hauteur de levage 82 mm
- Capacité de levage max. 35 t
- Largeur clé : 24 mm
- Puissance max. de la clé à chocs 1 640 Nm

46,5 x 10,5 x 13,5 cm, 5,5 kg — Réf. **XX9715** — **768,00 €**

BaSt-Ing Pointe de remplacement ValFast

Pointe de remplacement en plastique adaptée à ValFast à partir de l'année de fabrication 2020.

28,0 x 8,2 x 7,0 cm, 700 g — Réf. **XX9715-2** — **90,00 €**



Coin à broche BaSt-Ing ValFix

ValFix- le tout dernier coin d'abattage sur le marché. Il séduit par son design très compact, et malgré son poids léger de 1,35 kg, sa capacité de levage de 15t. Il est actionné par une visseuse à chocs, jusqu'à 600Nm, ou par un cliquet. Grâce à ses graisseurs incorporés, les pièces amovibles sont faciles à entretenir, longévité assurée.

En savoir plus :

- Hauteur de levage 35 mm
- Force de levage max.15t
- Ouverture de clé 10 mm
- Force max. de la clé à choc 600 Nm/min. 200 Nm

34,0 x 13,0 x 5,0 cm, 1,35 kg — Réf. **XX9723** — **480,00 €**

Plus de produits de BaSt-Ing en ligne :
www.kox.eu

Connecteur ValLink BaSt-Ing

ValLink permet de connecter une boulonneuse à chocs Makita avec le coin à broche ValFast. Le connecteur ValLink se visse une seule fois sur la boulonneuse à chocs. Grâce à un tendeur excentrique, la boulonneuse à chocs et ValFast pourront être connectés ou déconnectés facilement.

En savoir plus:

- Montage simple
- Abattre un arbre à distance sécurisée en combinaison avec un mètre forestier



16,5 x 10,0 x 10,8 cm, 765 g | Réf. **XX9713** | **138,00 €**



Kit boulonneuse à chocs à batterie Makita DTW1002RTJ

Puissante visseuse à choc avec moteur sans balai pour plus d'endurance, une durée de vie plus longue et un design plus compact. Trois réglages de vitesse différents. Équipée d'un projecteur de travail à double LED pour ValFast et DrillFast 60.

En savoir plus :

- 1,2", 18 V, 0-2200 min-1, 1000 Nm
- Vis standard M12 - M30
- Vis standard M10 - M24
- Niveau de puissance sonore (LWA) 108dB (A)
- Vis de vibration ValFast 18,0 M
- Vibration valeur K 1,5 m/s²
- La livraison comprend 2 batteries 18,0 V/5,0 Ah
- Chargeur rapide dans le MAkPAC taille 2

3,6 kg | Réf. **XXDTW1002RTJ** | **620,17 €**



Clé à chocs sans fil Makita DTW300Z

Clé à choc avec une moteur sans balais au couple élevé et quatre réglages de vitesse. Quatre réglages de vitesse. Équipée d'une lampe de travail LED. En complément de ValFix.

En savoir plus :

- 1,2", 18 V, 0-3200 min-1, 330 Nm
- Vis standard M10-M20
- Vis haute résistance M10-M16
- Puissance acoustique (LWA) 108 dB(A)
- Vibration clé à chocs en pleine charge 12,5 m/s²
- Vibration valeur K 1,5 m/s²
- Livraison sans batterie ni chargeur

1,5 kg | Réf. **XXDTW300Z** | **247,06 €**



Coin éclateur BaSt-Ing ValQuick

ValQuick - l'accessoire parfait pour compléter le ValFast. Avec un diamètre de 6 cm, il offre les dimensions parfaites pour une utilisation ultérieure du ValFast. À utiliser pour les arbres qui nécessitent une capacité de levage restreinte ou pour retirer une scie coincée. Le coin ValQuick se transporte dans la ceinture porte-outils pour rester à portée de main.

En savoir plus:

- fabriqué en aluminium ultra résistant
- Embout à six pans durci comme pour le ValFast (SW 24 mm)

20,8 x 6,2 x 6,2 cm, 800 g Réf. **XX9714** **132,00 €**



BaSt-Ing DrillFast 60

Le DrillFast 60 est utilisé avec une clé à chocs puissante (min. 1 000 NM, puissance recommandée 1 630 NM) et se fixe à celle-ci avec le raccord ValLink. Grâce à son positionnement robuste, aucune force transversale ou longitudinale n'est exercée sur la clé à chocs. Utilisation typique : installation de plantes en conteneurs et construction de clôtures.

En savoir plus:

- Impossible d'attraper et de faire tourner l'appareil de forage au sol
- Burin d'alésage durci et embout à six pans durci
- Tige de forage à paroi épaisse en acier de qualité supérieure
- Acier inoxydable comme contre-palier
- Manutention facile, pas d'émissions polluantes en cours d'utilisation

77,0 x 6,8 x 6,8 cm, 3,4 kg Réf. **XX9717** **288,00 €**





Sacoche de ceinture pour batterie de remplacement BaSt-Ing

La sacoche de ceinture pour batterie est un accessoire pratique pour transporter une batterie pleine dans le cadre d'abattages avec des appareils fonctionnant sur batterie. Peut contenir des batteries de 5 Ah mais aussi des modèles plus grands (jusqu'à 12 Ah). Le coin ValQuick et la clé de tronçonneuse peuvent être suspendus sur les côtés de la sacoche.

19,0 x 18,0 x 6,0 cm, 100 g Réf. **XX9721** **24,00 €**

Actionnement avant et arrière du coin



Calage en continu et sans vibrations

Coin d'abattage hydraulique Nestle Arnold-S

Le coin d'abattage Nestle Arnold-S est la solution idéale pour les lourds travaux d'abattage. Il permet un calage sans vibration et réduit ainsi considérablement le danger de chute de bois mort. Le coin peut être actionné en avant et arrière en continu. La pompe peut être tournée à 360°, permettant ainsi un travail ergonomique.

En savoir plus :

- Unité de pompe rotative à 360°
- Plage de température -25 °C à +60 °C
- Plaques d'acier à ressort 289 x 90 x 2 mm
- Angle de calage 19°
- Quantité d'huile 650 ml
- Longueur de course 145 mm
- Force de levage 28,5 t
- Livré avec: levier de pompe, sangle de transport, rempli d'huile

75,9 x 13,0 x 18,7 cm,
9,9 kg

Réf. **XX20701001**

1.535,00 €





OUTILS DE MESURE ET DE MARQUAGE

Spencer



Mètre forestier Spencer

Le fameux classique Spencer, chaudement apprécié parmi les mètres forestiers, est à nouveau disponible ! Pour vous, cela signifie : la meilleure qualité, construite pour les professionnels. Le ressort en acier suédois pré-tendu et le mètre en acier spécial enduit, lui confèrent une durabilité particulièrement étendue.

En savoir plus :

- Agréé FPA
- Boîtier robuste
- Construit pour les professionnels
- Marquage sur les deux côtés pour une bonne lisibilité
- Métrages indiqués en rouge
- Centimètres et décimètres indiqués en noir
- Rembobinage automatique
- Les pièces intérieures ne se salissent pas
- Tous les mètres possèdent un crochet A

15 m, 550g	Réf. **XX979-015A**	**48,90 €** (3,26 €/m)
20 m, 670g	Réf. **XX979-020A**	**52,90 €** (2,64 €/m)
25 m, 720g	Réf. **XX979-025A**	**57,89 €** (2,32 €/m)

KOX



Décamètre forestier de KOX

La meilleure qualité d'acier, marquage sur les deux faces, rembobinage automatique. Décamètre ruban made by Spencer.

Weitere praktische Details:

- Certifié FPA
- Boîtier robuste
- Conçu pour les professionnels
- Grande longévité
- Haute protection du mécanisme intérieur
- Tous les rubans sont disponibles avec un crochet de libération

15 m, 565g	Réf. **XX97211-15**	**35,80 €** (2,39 €/m)
20 m, 662g	Réf. **XX97212-20**	**37,81 €** (1,89 €/m)
25 m, 705g	Réf. **XX97213-25**	**41,84 €** (1,67 €/m)

Accessoires pour le mètre forestier Spencer en ligne : www.kox.eu



Ruban de rechange KOX

En acier de la meilleure qualité, avec marquage sur les deux faces, livré avec crochet de type A.

15 m	Réf. **XX97211-1**	**22,90 €** (1,53 €/m)
20 m	Réf. **XX97212-1**	**25,88 €** (1,29 €/m)
25 m	Réf. **XX97213-1**	**29,90 €** (1,20 €/m)



Pièces détachées type A KOX

Crochet rabattable	Réf. **XX979-6300**	**9,90 €**



Pièces détachées type B KOX

Crochet ciseaux	Réf. **XX979-9000**	**4,00 €**



Mètre à mesurer le diamètre Richter

Ce mètre ruban en fibre de verre d'une longueur de 5m permet de lire directement le diamètre jusqu'à 1,60m. Le ruban est gradué d'un côté en mètres et de l'autre avec le diamètre.

En savoir plus :

- Avec crochet pour attacher au tronc
- Ruban en fibre de verre
- Gradutation des deux côtés

5 m, 220 g	Réf. **XX18127000**	**26,89 €** (5,38 €/m)

Gabarit de coupe Kolibri Nestle

Le gabarit de coupe Kolibri permet de tronçonner votre bois sans devoir marquer le tronc. Gain de temps et de travail. Spécialement adapté au façonnage du bois de chauffage, de trituration ou du bois d'industrie. L'adaptateur fourni (filetage M8, largeur sur pans 19 mm) est facile à monter. Le montage de la pige se fait très rapidement d'une seule main.

25 cm, 120 g	Réf. **XX976-025**	**41,90 €**
33 cm, 120 g	Réf. **XX976-033**	**41,90 €**
50 cm, 140 g	Réf. **XX976-050**	**44,90 €**
100 cm, 160 g	Réf. **XX976-100**	**46,90 €**



Adaptateur de rechange Nestle pour gabarît de coupe Kolibri

40 g	Réf. **XX9760-A**	**6,90 €**



Pied à coulisse Codimex KOX

Certifié FPA avec label de conformité nationale! Coulissage rectangulaire très aisé à manier, graduation inaltérable grâce à une couleur indélébile, graduation sur trois faces. Profil creux 25 x 15 mm avec graduation noire. Becs de mesure en métal léger et indéformable, poignées ergonomiques.

40 cm, 540 g	Réf. **XX97311-4**	**79,67 €**
60 cm, 630 g	Réf. **XX97311-6**	**89,75 €**
80 cm, 730 g	Réf. **XX97311-8**	**109,92 €**
100 cm, 880 g	Réf. **XX97311-10**	**120,00 €**



Pied à coulisse Jura KOX

(Non étalonné). Coulissage rectangulaire très facile à manier. Graduation de trois côtés, imprimée en caractères bleus, résistants à l'usure, sur profil creux de 25 x 15 mm. Bec en métal léger, ergonomique, résistant à la torsion.

40 cm, 600 g	Réf. **XX97312-4K**	**55,46 €**



Pied à coulisse Waldfix KOX

Certifié FPA, non étalonné, conception technique de pointe: longueur de mesure 20 x 5 mm, anodisé or, avec graduation noire, griffe et bec en polyamide renforcé de fibre de verre. Très léger, pour un port confortable à la ceinture.

40 cm, 400 g	Réf. **XX97302-4K**	**63,90 €**



Pied à coulisse Waldmeister Nestle

Étalonné! Certifié FPA avec label de conformité nationale. Robuste et pratique, un large profil ovale de 30 mm en alliage. Avec graduation recto verso, chiffres noirs sur fond or. Ne mesure que le diamètre!

60 cm, 900 g	Réf. **XX97301-6**	**115,90 €**
80 cm, 1000 g	Réf. **XX97301-8**	**136,90 €**
100 cm, 1100 g	Réf. **XX97301-10**	**157,90 €**



Pied à coulisse étalonné Waldfreund Nestle

Pied à coulisse triangulaire pour déterminer le diamètre de troncs d'arbres. Coulisse sur la règle sans blocages. Le profil triangulaire permet de lire la mesure directement par le dessus – c'est idéal pour mesurer du bois à terre. Un enduit spécial en éloxal protège contre les influences météo et empêche l'abrasion des marquages. Robuste et résistant pour un usage intensif à longueur d'année.

60 cm, 900 g	Réf. **XX97305-6**	**116,89 €**
80 cm, 1000 g	Réf. **XX97305-8**	**127,90 €**
100 cm, 1100 g	Réf. **XX97305-10**	**136,90 €**





1l 2l

Mètre marqueur Müller

Outil de mesure en hêtre poli, verni, d'une longueur de 100 cm. De profil carré, gradué en «dm» par des boutons métalliques. Pointe à une extrémité et crochet incisif de l'autre. Modèle professionnel, robuste, à croc vissé. En acier trempé, inoxydable.

100 cm Réf. **XX97303** **31,16 €**

1l Crochet de rechange

Avec matériel de fixation Réf. **XX97303-1** **12,00 €**

2l Pointe de rechange

Avec matériel de fixation Réf. **XX97303-2** **12,00 €**



Bâton de mesure pour le marquage Nestle

Outil précis et facile à manipuler pour le marquage des grumes. Crochets robustes en acier galvanisé. La pointe à tracer est enfoncée par une machine pendant la production de manière à ce qu'elle soit bien en place, sans aucun jeu. Les pointes sont espacées d'un mètre exactement. Graduations noires en cm sur les deux faces sous revêtement anodisé couleur titane, bien visibles, même au crépuscule. La couche anodisée empêche l'abrasion des chiffres et rend le marqueur insensible au vent et aux intempéries. Aluminium, profil ovale de 30 x 15 mm.

100 cm Réf. **XX20500000** **69,90 €**





Humidimètre

Humidimètre fiable pour le bois et des matériaux de construction. La valeur est directement affiché en % sur l'écran. Avec couvercle de protection qui sert de pièce de référence pour des matériaux de construction en bois. Livré avec pochette, piles et broches de rechange.

En savoir plus:

- La pile est comprise dans la livraison
- Avec des broches interchangeables
- Pour le bois et des matériaux de construction
- Facile à utiliser
- Boîtier robuste
- Principe de mesure : mesure de la résistance
- Secteur bois : 6-44%

185 g Réf. **XXVM100** **71,90 €**





Griffe pliante avec garde Müller

Pour marquer les bois ronds écorcés. Pliable.

140 g Réf. **XX97304** **25,10 €**



MARQUAGE



Traceur forestier FLUO Soppec

Peinture de marquage FLUO. Visibilité 12 mois. Excellente luminosité, séchage rapide, grande résistance aux intempéries, marquage exact grâce à rayon concentré. Écologique, sans C.F.C. 500 ml

Rouge lumineux	Réf. **XX9740-00**	**6,50 €**
Rougecerise lumineux	Réf. **XX9740-01**	**6,50 €**
Bleu lumineux	Réf. **XX9740-02**	**6,50 €**
Vert lumineux	Réf. **XX9740-03**	**6,50 €**
Jaune lumineux	Réf. **XX9740-04**	**6,50 €**
Orange lumineux	Réf. **XX9740-05**	**6,50 €**
Blanc	Réf. **XX9740-06**	**6,50 €** (13,01 €/L)

1 aérosol de 500 mℓ **6,50 €** (13,01 €/L)
1 carton de 12 **6,18 €** (12,36 €/L)
4 cartons de 12 **5,86 €** (11,71 €/L)
8 cartons de 12 **5,53 €** (11,06 €/L)
16 cartons de 12 **5,21 €** (10,42 €/L)



Traceur de peinture Soppec

Aérosol Soppec Strong Marker longue durée, tient environ 4 ans. Particulièrement adapté aux marquages des parcelles, cloisonnements, arbres et bornes de limite. Peinture très résistante aux intempéries, bonne propriété d'écriture, 500ml.

Rouge	Réf. **XX9741-01**	**6,90 €**
Bleu	Réf. **XX9741-02**	**6,90 €**
Vert	Réf. **XX9741-03**	**6,90 €**
Jaune	Réf. **XX9741-04**	**6,90 €**
Orange	Réf. **XX9741-05**	**6,90 €**
Blanc	Réf. **XX9741-06**	**6,90 €**
Noir	Réf. **XX9741-07**	**6,90 €** (13,80 €/L)

1 aérosol de 500 mℓ **6,90 €** (13,80 €/L)
1 carton de 12 **6,55 €** (13,10 €/L)
4 cartons de 12 **6,22 €** (12,43 €/L)
8 cartons de 12 **5,87 €** (11,74 €/L)
16 cartons de 12 **5,52 €** (11,04 €/L)

CONSEIL DU PRO

Avant chaque utilisation, il faut agiter profondément le bidon. Lors de non-utilisation plus longue, renversez le bidon et desserrez le jet par pulvérisation.

ACHETEZ PLUS ! ÈCONOMISEZ PLUS !*

*TOUS LES CARTONS DE SPRAYS DE MARQUAGE FLUO ET STRONG SONT COMBINABLES À SOUHAIT !



Craie forestière OREGON®

Boîte de 12. Diam, 12 mm, longueur de 120 mm avec banderole, résistance aux intempéries et à la lumière, excellent marquage même sur bois mouillé.

Rouge	Réf. **XX9750-1**	**6,90 €**
Bleu	Réf. **XX9750-2**	**6,90 €**
Vert	Réf. **XX9750-3**	**6,90 €**
Jaune	Réf. **XX9750-4**	**6,90 €**
Blanc	Réf. **XX9750-5**	**6,90 €**
Noir	Réf. **XX9750-6**	**6,90 €** (0,58 €/Pce)



Ruban de signalisation OREGON®

En papier. Excellente résistance à la déchirure, biodégradable, dure entre 1 et 2 ans. Plusieurs coloris pour une meilleure efficacité de balisage, repère ou sélection. Rouleau de 75m x 20mm.

Rouge	Réf. **XX9730-01**	**2,39 €**
Bleu	Réf. **XX9730-02**	**2,39 €**
Jaune	Réf. **XX9730-04**	**2,39 €**
Orange	Réf. **XX9730-05**	**2,39 €** (0,03 €/m)

1l 

2l 

1l Rouge Fluo Bleispitz

Sans gaine protectrice, parfaitement adapté pour les scieries équipées de déclencheur optique.

12 pièces	Réf. **XX9751-1**	**8,90 €** (0,74 €/Pce)

2l Graphite Bleispitz

Idéal pour le bois gelé.

12 pièces	Réf. **XX9750-7**	**6,90 €** (0,58 €/Pce)

Plus de produits de Bleispitz en ligne :
www.kox.eu



Porte-craie KOX

Diam 12 mm. Porte-craie métallique très robuste avec clip, pour craies rondes et hexagonales, excellent maintien de la craie, craie réglable par pression.

20 g	Réf. **XX9722-H**	**7,90 €**



Porte craie avec enrouleur Black Wood

Développé en collaboration avec des bûcherons. Très solide, résistant aux intempéries. Sa surface extérieure structurée le rend facile à manipuler sous la pluie, même en portant des gants. La position de la craie est réglable en continu, sans devoir utiliser un outil. Résiste même aux fortes pressions d'écriture. Convient pour craies hexagonales 12 mm. Poids : env. 85 g. Matière : aluminium.

85 g	Réf. **XX9722-ALJ**	**40,24 €**







Ruban de signalisation

Rouleau de 500 m. Très résistant à la déchirure. Marquage facile des voies de circulation et des obstacles. Rayures rouges/blanches sur les deux côtés, impression stable à la lumière, dans carton dérouleur solide

500 m — Réf. **XX9731-500** — **17,90 €** (0,04 €/m)



Bannière d'information KOX

Bannière prévenant de la fermeture d'un chemin forestier pour travaux.

En savoir plus :

- Certifié KWF
- Facile à installer
- Résistante au vent, aux intempéries et aux U.V.
- Dimensions 16 x 16 mm œillets en acier inoxydable

Réf. **XX9732-FR** — **15,90 €**



Bâche d'avertissement et de fermeture KOX

La bâche d'avertissement et de barrière permet de répondre à l'obligation du propriétaire de la forêt ou du chemin d'assurer la sécurité sur la route et attire l'attention des visiteurs de la forêt sur les dangers typiques de la nature.

En savoir plus :

- Certifié KWF
- Facile à installer
- Résistante au vent, aux intempéries et aux UV
- Dimensions 45 x 65 cm et 16 x 16 mm œillets en acier inoxydable

Réf. **XX9734-FR** — **15,90 €**



SACOCHES ET CEINTURES

OCHSENKOPF BY GEDORE





Ceinture forestière professionnelle Ochsenkopf

- Ceinture en cuir avec double perforation
- Matelassage stabilisant au niveau du dos pour une répartition équilibrée du poids. Bon soutien et confort maximum.
- Renfort matelassé perforé pour une bonne aération
- Rembourrage amovible
- Largeur de ceinture env. 45 mm, largeur dorsale 130 mm
- Renfort amovible
- Pour tour de taille de 80 à 120 cm

440 g Réf. **XX97220** **48,90 €**



1I



2I



3I

1I Pochette pour coins Ochsenkopf

- Pour avoir toujours des coins à portée de main
- Deux grands logements offrent un maintien sûr pour deux coins. La poche arrière peut aussi être utilisée pour ranger une pince de transport OCHSENKOPF ou un crochet tire-bois
- Egalement combinable avec des ceintures larges grâce à une grande boucle de ceinture
- En polyester, rapide et facile à nettoyer

140 x 320 mm, 160 g Réf. **XX97221** **17,90 €**

2I Support pour mètre forestier Ochsenkopf

- Peut même être fixé à une ceinture large
- Avec deux anneaux pour accrocher le mètre forestier
- En polyester robuste, facile à nettoyer

155 x 255 mm, 110 g Réf. **XX97235** **17,90 €**

3I Carquois pour aérosol Ochsenkopf

- En tissage polyester robuste
- Pratique, il se porte à la ceinture de travail (jusqu'à larg. 80 mm)
- Ouverture 70 mm, convient pour tous les aérosols standard

115 x 275 mm, 114 g Réf. **XX97234** **17,90 €**



1I



2I

1I Support de Sapie Ochsenkopf

- Support pour Sapie à main
- Pour pouvoir poser l'outil rapidement pendant le travail et pour un transport en toute sécurité
- Accrochage facile de la Sapie grâce à un fermoir à enclenchement
- Adaptable à votre sapie en déformant la largeur des étriers
- En polyester, rapide et facile à nettoyer
- Le porte-outil en acier inoxydable oscille latéralement

105 x 160 mm, 140 g Réf. **XX97222** **17,90 €**

2I Pochette pour la serpe suisse

Pour coin, levier ou pince.

Pochette pratique pour le transport et le rangement sécurisés de la serpe suisse.

Réf. **XX97236** **19,90 €**



Etui universel

Pour coin, levier ou pince.

315 x 155 mm, 180 g Best-Nr. **XX97226** **14,90 €**



Etui à passant métallique

Pour coin, crochet ou pince de levage.

315 x 155 mm, 180 g Réf. **XX97215** **13,90 €**



Etui avec anneaux de fixation

Pour décamètre, crochet ou pince de levage.

315 x 150 mm, 120 g Réf. **XX97216** **12,90 €**



Pochette porte-outils

Idéale pour petits outils et kit premier secours, avec anneaux pour décamètres. Ouverture poche intérieure 45 mm x 100 mm. En plastique.

290 x 215 mm, 120 g Réf. **XX97230** **17,90 €**

Les étuis DOLMAR en ligne : www.kox.eu



1I 2I

1I Bretelles cuir

Pour une bonne répartition du poids des outils à la ceinture. Réglables en continu, largeur 20 mm. En cuir.

Longueur 121 cm, 200 g Réf. **XX97214-1** **17,90 €**

2I Boucles de rechange pour bretelles

En cuir. Largeur 20 mm.

20 x 60 mm, 20 g Réf. **XX97214-2** **2,99 €**

BLEISPITZ



Ceinture porte-outils

En cuir, longueur 140 cm, largeur 40 mm.

140 cm, 180 g Réf. **XX97214** **15,90 €**



Etui porte-craie

En cuir, largeur d'ouverture 20 mm x 20 mm

160 x 40 mm, 40 g Réf. **XX97219** **6,90 €**

BLEISPITZ



Etui pour pied à coulisse

En cuir, pour modèle Waldfix et Jura. Largeur d'ouverture 45 mm x 20 mm.

180 x 75 mm, 60 g Réf. **XX97218** **9,90 €**

BLEISPITZ



Etui porte-aérosol

En cuir, pour port à la ceinture de travail, jusqu'à une largeur de 50 mm. Ouverture 70 mm, pour tout traceur standard.

290 x 85 mm, 180 g Réf. **XX97231** **9,90 €**



OUTILS D'AFFÛTAGE





Limes rondes KOX

Une fabrication suisse haut de gamme en provenance du leader dans ce domaine !

En savoir plus :

- A double spirale inversée, pour un affûtage rapide et précis de votre chaîne
- Affûtage en douceur et sans bavure
- Toutes les limes sont uniquement disponibles en blister de 3

Diamètre :

3,6 mm pour 1/4"	Réf. **XX9901**	**3,83 €**
4,0 mm pour 3/8" hobby	Réf. **XX9902**	**3,83 €**
4,5 mm pour 3/8" hobby-mini	Réf. **XX9903**	**3,83 €**
4,8 mm pour 325"	Réf. **XX9904**	**3,83 €**
5,2 mm pour 3/8"	Réf. **XX9906**	**3,83 €**
5,5 mm pour 3/8" et 404"	Réf. **XX9905**	**3,83 €** (1,28 €/Pce)



Limes plates Vallorbe

Pour l'affûtage du limiteur de profondeur, 1 pièce

150 mm	Réf. **XX9910**	**2,50 €**



Manche pour lime

Avec serrage par vis de la lime. Angle d'affûtage 25° et 30° avec fonction six pans creux pour montage et rangement d'une bougie de rechange à l'intérieur de la poignée.

12,5 cm	Réf. **XX9504-2**	**2,18 €**



Manche en plastique pour lime

Avec contrôle d'angle.

9,0 cm	Réf. **XX9504**	**1,09 €**



Manche en bois pour lime OREGON®

Poignée ergonomique.

9,0 cm	Réf. **XX9504-1**	**1,39 €**

CONSEIL DU PRO

L'AFFÛTAGE FACILE – Instructions d'affûtage pour les différents pas en ligne sur : www.kox.eu/fr/affuter

Kit d'affûtage OREGON® dans une pochette enroulable pratique

Soyez toujours parfaitement équipé. En couleur rouge signal, bien visible ! Contenu : support de lime avec manche et lime ronde, lime plate avec manche, curette de guide, gabarit de limiteur de profondeur et gabarit multifonctions. Pochette enroulable avec passant pour ceinture.

4,0 mm	Réf. **XX9525-4.0**	**15,90 €**
4,5 mm	Réf. **XX9525-4.5**	**15,90 €**
4,8 mm	Réf. **XX9525-4.8**	**15,90 €**
5,5 mm	Réf. **XX9525-5.5**	**15,90 €**

Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une VIDÉO PRATIQUE concernant l'utilisation de ce produit.





Porte-lime OREGON®

Les angles indiqués sur le gabarit permettent un affûtage précis. Placement optimal de la lime. Livré avec lime ronde et manche de lime en bois.

4,0 mm pour 3/8" hobby	Réf. **XX9501-4.0**	**7,90 €**
4,5 mm pour 3/8" hobby-mini	Réf. **XX9501-4.5**	**7,90 €**
4,8 mm pour 325"	Réf. **XX9501-4.8**	**7,90 €**
5,5 mm pour 3/8" et 404"	Réf. **XX9501-5.5**	**7,90 €**



Gabarit de limiteur de profondeur OREGON®

Outil pratique pour réduire le limiteur de profondeur, adapté pour toutes les chaînes 3/8" et 325".

Réf. **XX9508-1** **2,48 €**



Curette de guide

métallique. Epaisseur env. 1 mm.

Réf. **XX9510** **1,49 €**



Chevalet d'affûtage OREGON®

Pour maintenir le guide pendant l'affûtage de la chaîne. Se plante sur une souche ou sur une grume.

130 x 75 mm Réf. **XX9503** **12,90 €**



Gabarit d'affûtage multifonction OREGON®

Pour vérifier toutes les mesures d'affûtage de chaînes de tronçonneuses.

En savoir plus:

- Définir le pas de la chaîne
- Vérifier le diamètre de la lime pour les différents pas
- Déterminer l'épaisseur de la meule et le radius pour l'affûteuse électrique
- Déterminer la longueur de la dent
- Vérifier la mesure pour le limiteur de profondeur
- Vérifier l'angle d'affûtage/l'angle de limage

Réf. **XX35596** **5,90 €**



Gabarit d'affûtage

Fixations aimantées pour un contrôle constant de l'angle d'affûtage de la chaîne.

Angle d'affûtage 25° et 30°	Réf. **XX9514**	**3,38 €**
Angle d'affûtage 30° et 35°	Réf. **XX9514-1**	**3,38 €**



Rectifieuse à plateau Vallorbe

Pour un entretien rapide et simple de votre guide. Pour rectifier des glissières usées. Comprend lime plate fine.

	Réf. **XX9920**	**20,06 €**
Lime plate fine	Réf. **XX9920-1**	**7,16 €**
Lime plate épaisse	Réf. **XX9920-2**	**7,16 €**

OREGON



Riveteuse version atelier OREGON®

Pour un rivetage facile et fiable (Livrée avec tous les accessoires).

Réf. **XX9506** **69,90 €**

Accessoires de rechange pour chaînes

1/4", 325" et 3/8" hobby Réf. **XX38598** **4,49 €**

Accessoires de rechange pour chaînes

3/8" et 404" Réf. **XX38597** **4,49 €**

OREGON



Dériveteuse OREGON®

Pour dériveter avec précision. Version atelier très robuste, complète, avec 2 poinçons pour tout type de chaîne et d'enclume.

Réf. **XX9505** **69,90 €**

Poinçon de rechange

Réf. **XX9505-1** **4,99 €**

Enclume de rechange

Réglage universel Réf. **XX9505-2** **13,90 €**

OREGON



Limeuse «Super Rapid de Luxe» OREGON

Affûteuse précise à prix particulièrement attractif, pour affûter à la main.

Réf. **XX9502** **20,90 €**

Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une VIDÉO PRATIQUE concernant l'utilisation de ce produit.



Affûteuse électrique Jolly 520-230 OREGON® avec système de serrage à inclinaison 10° de chaque côté

Puissante, avec 200 Watt en version professionnelle pour l'atelier. Outil professionnel d'atelier à angle d'affûtage réglable pour un affûtage rapide et précis. Livrée avec 3 meules (3,2 mm, 4,7 mm, 6,0 mm), pierre d'aiguisage, calibre d'aiguisage. Lampe intégrée.

Réf. **XX9528** **279,90 €**



Affûteuse hydraulique Jolly 620-230 OREGON® avec serrage hydraulique de la chaîne

Puissante, avec 200 Watt elle affûte vos chaînes à la perfection. Puissance du moteur 200 W. Grâce au système de serrage hydraulique, la chaîne est automatiquement tendue dès que la meule est abaissée. Version d'atelier professionnelle: angle d'affûtage et de coupe réglable pour un affûtage rapide et précis. Dispositif de tension principal réglable en continu pour un résultat optimal. Lampe intégrée. Avec 3 meules (3,2 mm, 4,7 mm, 6,0 mm), pierre à aiguiser et calibre d'affûtage. Avantage: plus rapide par rapport à un affûtage manuel!

Réf. **XX9529** **339,90 €**



Meules de rechange 520-230 + 620-230 molemab

Meules d'affûtage de grande qualité pour un affûtage optimal.

3/8" et 404",
diamètre: EØ 145 mm; IØ 22,3 mm; L 4,7 mm
Réf. **XX32660** **18,90 €**

325" et 3/8" hobby,
diamètre: EØ 145 mm; IØ 22,3 mm; L 3,2 mm
Réf. **XX32659** **18,90 €**

Limiteur de profondeur,
diamètre: EØ 145 mm; IØ 22,3 mm; L 6,0 mm
Réf. **XX32661** **18,90 €**

Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une VIDÉO PRATIQUE concernant l'utilisation de ce produit.



BaSt-Ing Schleiferl

Schleiferl - premier affûteur de tronçonneuse fonctionnant à l'aide d'une bande abrasive. Activé par une clé à chocs sans fil, il permet un affûtage très précis et effectif grâce au limage ultra-rapide par le biais de la bande abrasive . Le parfait réglage de la vitesse contribue à un affûtage de qualité sans attaquer le matériau de la gouge, car évitant une incandescence de l'acier.

La meuleuse peut être utilisée avec les différents arbres de meulage, du pas de chaîne Picco de 1/4" au pas de chaîne de 404". Livraison comprenant un arbre de 325" et 3/8" et 2 bandes abrasives.

35,0 x 13,0 x 14,4 cm, 1,4 kg — Réf. **XX9724** — **321,30 €**

Bande abrasive BaSt-Ing

Bande abrasive - pour une netteté maximale. Le revêtement de la bande abrasive assure un ponçage sans incandescence. Son grainage de qualité de la bande abrasive garantit une abrasion efficace de la matière tout en préservant les qualités de coupe de la gouge.

30,0 x 3,5 x 2,0 cm, 100 g — Réf. **XX9724-1** — **5,95 €**

Arbre de meulage BaSt-Ing

Arbre de meulage - pour le réoutillage et le réaffûtage de chaînes 1/4" Picco, 3/8" Picco ou 404".

Arbre de meulage 1/4" Picco	Réf. **XX9724-2**	**30,00 €**
Arbre de meulage 3/8" Picco	Réf. **XX9724-3**	**30,00 €**
Arbre de meulage 404»	Réf. **XX9724-4**	**30,00 €**



Clé à chocs sans fil Makita DTD153Z

Clé à chocs compacte sans balais pour un vissage rapide. Lampe de travail LED pour un éclairage supplémentaire. En complément de la meuleuse.

En savoir plus :

- 1,4", 18 V, 0-3400 min-1, 170 Nm
- Couple de meulage dur 170 Nm
- Vis standard M5-M16
- Vis mécaniques M4-M8
- Vis haute résistance M5-M14
- Bruit valeur K 3 dB (A)
- Vis clé à chocs en pleine charge 13,0 m/s²
- Vibration valeur K 1,5 m/s²
- Livraison sans batterie ni chargeur

126 x 79 x 238 mm, 1,3 kg — Réf. **XXDTD153Z** — **136,14 €**





Kit de limiteurs de profondeur BaSt-Ing

Pour un affûtage de qualité, il faut veiller à l'adéquation des limiteurs de profondeur au pas de la gouge. Ce kit contribue à un affûtage exact et précis de la chaîne.

Kit 1/4" Picco et 3/8" Picco	Réf. **XX9724-5**	**54,00 €**
Kit 325» et 3/8»	Réf. **XX9724-6**	**54,00 €**
Kit de limiteurs de profondeur 3,8" et 404"	Réf. **XX9724-7**	**54,00 €**

Plaque de rechange BaSt-Ing

Convient au kit de limiteurs de profondeur.

Pour 1/4" Picco et 3/8" Picco	Réf. **XX9724-8**	**9,60 €**
Pour 325» et 3/8»	Réf. **XX9724-9**	**9,60 €**
Pour 3/8» et 404»	Réf. **XX9724-10**	**9,60 €**



MAINTENANCE ET ACCESSOIRES



Clé à bougie multiple OREGON®

16 x 13 tournevis
symétrique — Réf. **57-002** — **3,78 €**



Clé à bougie multiple OREGON®

Clé à bougie combinée 19 mm avec Torx T27
asymétrique — Réf. **XX9607** — **3,78 €**



Clé à bougie multiple OREGON®

13 x 19 tournevis
symétrique — Réf. **XX9602** — **3,78 €**
17 x 19 tournevis
symétrique — Réf. **XX9604** — **3,78 €**



Clé à bougie multiple OREGON®

13 x 19 tournevis
asymétrique — Réf. **XX9603** — **3,78 €**



Clé à bougie multiple OREGON®

17 x 21 tournevis
symétrique — Réf. **XX9605** — **3,78 €**
Clé à bougie combinée 13 x 19 mm avec Torx T25
symétrique — Réf. **XX9606** — **3,78 €**



Clé à bougie multiple OREGON®

10 x 16 Clé à bougie
simple — Réf. **XX9608** — **3,78 €**

Images similaires



Bougie WSR 6F BOSCH

Utilisation universelle. Pour clé 19. Cette bougie remplace les modèles suivants : Champion RCJ6Y, Bosch WSR6F, NGK BPMR7A. Adaptée pour presque toutes les tronçonneuses.

Réf. **XX9601** **2,57 €**

Bougie OREGON®

Largeur de clé 16. Cette bougie remplace les modèles suivants : Champion RZ7C, Bosch USR7AC, NGK CMR6H.

Réf. **XX9601-1** **2,59 €**

Bougie NGK CMR6A

Ouverture de clé 16 mm.

Réf. **XX9601-5** **6,96 €**

Bougie NGK CMR7A-5

Ouverture de clé 16 mm.

Réf. **XX9601-4** **12,00 €**

Autres bougies en ligne : www.kox.eu

Butoir de piston

Le butoir de piston est vissé à la place de la bougie. Il bloque le vilebrequin, ce qui permet de dévisser le pignon. Comparativement à un butoir de piston en aluminium, ce butoir de piston en plastique présente l'avantage de se déformer avant que le haut du piston ne soit percé, nécessitant une réparation conséquente.



Butoir de piston pour moteurs 2 temps et 4 temps

Filetage M10x1,0 et M14x1,25. Largeur de clé 17.

Réf. **XX9609-1** **3,94 €**



Butoir de piston avec filetage

Filetage M14x1,25. Largeur de clé 17.

Réf. **XX9609-2** **3,01 €**



Corde de démarrage OREGON®

Pour toute machine à lanceur.

En savoir plus:

- Souple et robuste
- Excellente résistance à l'effilochement et à l'abrasion
- Résiste à l'huile et au carburant
- Boîtier intérieur robuste en polyamide pour plus de rigidité
- Tressée 16 fuseaux en polyamide haut de gamme
- Bobine de 30,5 m

3,0 mm	Réf. **XX9620-30**	**9,90 €** (0,32 €/m)
3,5 mm	Réf. **XX9620-35**	**12,90 €** (0,42 €/m)
4,0 mm	Réf. **XX9620-40**	**15,90 €** (0,52 €/m)
4,5 mm	Réf. **XX9620-45**	**18,90 €** (0,62 €/m)



Pierre à aiguiser

Pour l'aiguisage et pour façonner les meules.

Réf. **XX9507-1** **9,62 €**

OREGON



Protège-guide OREGON®

Vous protège vous et votre véhicule de tout dommage. A l'inverse, il protège naturellement aussi le guide et la chaîne. Petit protège-guide 9,5 cm de haut, modèle moyen et grand 11,5 cm de haut.

35 x 9,5 cm	Réf. **XX9518-1**	**3,68 €**
40 x 11,5 cm	Réf. **XX9518-2**	**3,98 €**
50 x 11,5 cm	Réf. **XX9518-3**	**4,49 €**



GEDORE Clé à pince 10»

- Utilisation mixte également possible pour des besoins d'outils spécifiques
- Equipement possible des deux côtés
- En différentes longueurs, avec deux trous oblongs pour la fixation
- En aluminium
- Livraison sans porte-embouts

250 mm, 535 g Réf. **XXR28184010** **51,90 €**



GEDORE Pince coupante diagonale

- Pour fils durs et souples
- Poignées 2 composants
- Surface polie
- Poignée 2 composants, transmission du couple ergonomique
- Acier au chrome-vanadium

160 mm, 191 g Réf. **XXR28402160** **19,90 €**



GEDORE Pince multiprise 10»

- Tête de forme extra-étroite, mâchoires longues
- Economie de temps grâce au positionnement automatique
- Rapide - simple - sûr
- Manchons de poignée immergés

250 mm, 374 g Réf. **XXR28154010** **24,89 €**



GEDORE Pince universelle

- Utilisation diversifiée grâce à des surfaces de préhension pour matériaux ronds et plats
- Tranchant long, convient aussi pour des câbles et des fils de forte section
- Poignées 2 composants
- Surface polie

180 mm, 240 g Réf. **XXR28302180** **16,90 €**



GEDORE Assortiment de tournevis 6pcs.

Jeu de tournevis avec une transmission de puissance respectueuse de la main.

En savoir plus :

- Surface chromée avec empreinte noire
- Poignée 2 composants
- Composants durs PP, et grip anti-glissage en TPV
- Contenu :
- Tournevis fente 3 5,5 6,5 mm
- Tournevis cruciforme PH 0 1 2
- Trous oblongs dans les poignées pour l'accrochage

435 g Réf. **XXR38002006** **22,90 €**

GEDORE



Marteau rivoir GEDORE ROTBAND-PLUS

Marteau rivoir avec tête de frappe forgée DIN1041 et manche en bois Hickory incassable de haute qualité, à deux têtes, DIN 5111.

En savoir plus :

- Avec manche en Hickory
- Fixation de manche breveté GEDORE ROTBAND-PLUS
- Le manchon, la clavette, la plaque de verrouillage et la vis à bois s'assemblent pour former une unité avec une tête de marteau et un manche en bois
- Haute sécurité, longue durée de vie, meilleur rapport qualité/prix

300 mm, 300 g	Réf. **XX600H-300**	**23,90 €**
320 mm, 500 g	Réf. **XX600H-500**	**27,89 €**



Caisse à outils GEDORE

Caisse à outils en acier, revêtement laqué en rouge, 5 compartiments.

En savoir plus :

- Verrouillable avec cadenas
- Avec joints rivetés
- Haute résistance
- Sans outils
- Taille 535 x 260 x 210 mm

53,5 x 26 x 21 cm, 5,0 kg	Réf. **XXR20600073**	**59,90 €**







Scie à métaux/scie à chantourner STUBAI

Scie à métaux avec denture rabot

530 mm, 600 g	Réf. **XX272053**	**7,90 €**
760 mm, 760 g	Réf. **XX272076**	**8,90 €**

Lame de scie de rechange

530 mm, 50 g	Réf. **XX272053-1**	**4,99 €**
760 mm, 75 g	Réf. **XX272076-1**	**5,90 €**



Scie égoïne à main STUBAI

Scie à main poignée 2 pans, revêtement antiadhésif, 400 mm

400 mm, 313 g	Réf. **XX272034**	**15,90 €**



Cisailles à câble à deux mains Felco

Les cisailles à câble à deux mains assurent une coupe nette et précise sans écrasement grâce à la coupe triangulaire. Ajustement simple et durable de la coupe.

En savoir plus:

- Poignées légères
- Effet de levier optimal
- Revêtement confortable en plastique
- Poignées en aluminium forgé durci incassable, garanties à vie
- Lames et éléments de liaison en acier trempé de qualité
- Pièces d'usure remplaçables

Pour acier de 9 mm, Longuer 32,5 cm	Réf. **XXFELCO-C9**	**141,90 €**
Pour acier de 12 mm, Longuer 50,0 cm	Réf. **XXFELCO-C12**	**217,90 €**
Pour acier de 16 mm, Longuer 59,0 cm	Réf. **XXFELCO-C16**	**315,90 €**

→ **Vous trouverez les cordes spéciales forestières de Gladiatox à la page 232.**



Jeu de clés à pipe GEDORE 172 pcs.

Jeu de clés à pipe avec équipement complet et ordonné pour une utilisation polyvalente en atelier et en déplacement. Dans boîtier en plastique rouge robuste GEDORE avec charnières et fermeture en métal. Ordre et fixation des jeux de clés à pipe par cale.

Éléments :

- Cliquet réversible 2K 1/4" + 3/8" + 1/2"; poignée carrée 1/4"
- Douilles 6 pans, version courte et longue 4-32 mm
- Douilles de tournevis 1/4" pour vis à six pans creux 4-10 mm
- Douilles de tournevis 1/4" dans les versions à fente, PH, PZ, TX, TX BO
- Jeu de clés Allen 1,5-6 mm
- Clé à bougie 3/8" + 1/2"
- Poignée transversale avec bloc coulissant 1/4" ; joint universel 1/4" + 3/8" + 1/2"
- Adaptateur de grossissement/bloc coulissant 3/8" x 1/2"
- Embout adaptateur 1/4" + 3/8" + 1/2" avec 4 pans et 6 pans internes
- Embout 1/4" TX : TX BO, TX Security BO, Keilnut et XZN
- Embout 5/16" : 6 pans internes ; fente, PH, TX, TX BO
- Acier au chrome vanadium, finition chrome satiné mat

34 x 8,6 x 45,2 cm, 10,5 kg Réf. **XXR45603172** **139,90 €**



Jeu de clés à pipe GEDORE 100 pcs.

Jeu de clés à pipe avec équipement complet et ordonné pour une utilisation polyvalente en atelier et en déplacement. Dans boîtier en plastique rouge robuste GEDORE avec charnières et fermeture en métal. Ordre et fixation des jeux de clés à pipe par cale.

Éléments :

- Cliquet réversible 2K 1/4" + 1/2"
- Douille 1/4" + 1/2", 6 pans
- Poignée transversale avec bloc coulissant 1/4"
- Joint universel 1/4" + 1/2", jointure vissée
- Embout adaptateur ¼", avec 4 pans et 6 pans internes
- Embout 1/4", 6 pans, fente, PH, PZ, TX
- Clé mixte SN 8-19 mm
- Jeu de clés Allen 1,5–10 mm
- Tournevis fente 4–6,5 + PH 1-3
- Clé à molette
- Pince coupante ; Pince plate droite
- Pince multiprise réglable en 7 positions
- Marteau rivoir

36 x 10 x 55,2 cm, 10,0 kg Réf. **XXR46003100** **219,90 €**

Embout avec rainures en spirale GEDORE ½" 10 pcs.

Embout avec rainures en spirale dans un boîtier en plastique robuste pour desserrer et dévisser les boulons et les vis endommagées.

En savoir plus :

- Entraînement carré avec rainure à billes
- Fil à couper à gauche avec 6 tranches coniques
- Écartement de clé 10-19 mm
- Commande manuelle
- Acier spécial

13 x 5,5 x 13 cm, 0,95 kg Réf. **XXR68003010** **75,90 €**







LUBRIFIANTS ET ACCESSOIRES



Huile de chaîne bio KOX

Rapidement biodégradable, conforme aux normes de sécurité, idéale pour toutes températures – été comme hiver.

1 litre	Réf. **XX9026-1**	
	1 bidon de 1ℓ	**5,24 €** (5,24 €/L)
	+ de 12 bidon de 1ℓ	**4,98 €** (4,98 €/L)
5 litres, bouchon étirable	Réf. **XX9026-5**	
	1 bidon de 5ℓ	**22,08 €** (4,42 €/L)
	+ de 4 bidon de 5ℓ	**20,98 €** (4,20 €/L)
20 litres, bouchon étirable	Réf. **XX9026-20**	
	1 bidon de 20ℓ	**85,72 €** (4,29 €/L)
	+ de 3 bidons de 20ℓ	**83,15 €** (4,16 €/L)
	+ de 10 bidons de 20ℓ	**80,66 €** (4,03 €/L)



Huile de chaîne KOX

Huile de chaîne minérale de KOX avec viscosité optimale. Excellente protection contre l'usure. Bonne tenue aux températures basses, convient en été comme en hiver.

1 litre	Réf. **XX9029-1**	
	1 bidon de 1ℓ	**4,24 €** (4,24 €/L)
	+ de 12 bidon de 1ℓ	**4,02 €** (4,02 €/L)
5 litres, bouchon étirable	Réf. **XX9029-5**	
	1 bidon de 5ℓ	**18,05 €** (3,61 €/L)
	+ de 4 bidon de 5ℓ	**17,15 €** (3,43 €/L)
20 litres, bouchon étirable	Réf. **XX9029-20**	
	1 bidon de 20ℓ	**69,58 €** (3,48 €/L)
	+ de 3 bidons de 20ℓ	**67,49 €** (3,37 €/L)
	+ de 10 bidons de 20ℓ	**65,47 €** (3,27 €/L)

CONSEIL DU PRO

Remarque concernant la consommation : si la scie n'est pas utilisée pendant une période prolongée, veuillez vider le réservoir d'huile. Après utilisation, veuillez fermer hermétiquement la boîte et la conserver dans l'obscurité à une température constante.



Huile moteur 2 temps OREGON®

Huile moteur 2 temps à base minérale, adaptée pour tout moteur 2 temps. Cette huile moteur est compatible avec un carburant sans plomb et peut être utilisée avec des catalyseurs 2 temps. Sa couleur rouge permet de reconnaître un carburant déjà enrichi.

Avec 100 ml de cette huile, pour un mélange de 1:50, prévoyez 5 litres de carburant.

100 ml	Réf. **XX9012-01**	**1,69 €** (16,92 €/L)
1 litre	Réf. **XX9011-1**	
	1 bidon de 1ℓ	**6,50 €** (6,50 €/L)
	+ de 5 bidons de 1ℓ	**6,31 €** (6,31 €/L)
	+ de 10 bidons de 1ℓ	**6,13 €** (6,13 €/L)
	+ de 20 bidons de 1ℓ	**5,94 €** (5,94 €/L)
5 litres	Réf. **XX9011-5**	
	1 bidon de 5ℓ	**21,90 €** (4,38 €/L)
	+ de 4 bidons de 5ℓ	**20,81 €** (4,16 €/L)



CONSEIL DU PRO

Recommandation : Nous vous conseillons d'utiliser très rapidement votre carburant enrichi. Veuillez respecter les dosages indiqués par le fabriquant.



Bidon professionnel 3,5 l + 1,5 l

Bidon double pour 3,5l de carburant et 1,5l d'huile de chaîne. Avec bec verseur. Avec indicateur de niveau, certifié ONU.

Rouge	Réf. **XX9519-KR**	**12,90 €**
Blanc	Réf. **XX9519-KT**	**12,90 €**



Bidon professionnel 6 l + 3 l OREGON®

En rouge ou transparent, bidon double pour 6 l de carburant et 3 l d'huile de chaîne, avec bec verseur. Robuste et résistant avec indicateur de niveau pour chacun. Adapté E10, certifié ONU.

Rouge	Réf. **XX9519**	**21,90 €**
Blanc	Réf. **XX9519-T**	**21,90 €**



Sacoche pour bidon 6 l OREGON®

Parfait pour le rangement des deux systèmes de remplissage de sécurité et des outils de base. Tissu nylon. Livraison comprend seulement la sacoche sans bidon.

80 g	Réf. **XX9519-5**	**9,90 €**



Bidon pour carburant 5 L

Bidon à carburant, transparent, agréé NU, conformément à ADR/GGVSEB.

- Contrôlé par le TÜV, il satisfait aux exigences les plus strictes en matière de sécurité
- Egalement adapté pour E10
- Livré avec tuyau d'écoulement et bouchon de sécurité enfant
- Dimensions : profondeur 147 mm, largeur 265 mm, hauteur 247 mm
- Stockage et transport de marchandises dangereuses. Très pratique aussi pour les débroussailleuses et les tondeuses

Blanc	Réf. **XX9516-T**	**7,90 €**

D'autres bidons en ligne : www.kox.eu



Buse de remplissage OREGON® pour carburant

Pour tous les bidons OREGON® et Hünersdorff. Evite toute perte et débordement. Aussi pour de petites ouvertures de remplissage comme par exemple sur une débroussailleuse.

Réf. **XX9519-8** **11,90 €**



Système de remplissage d'huile OREGON® pour huiles de chaîne

Pour tous les bidons OREGON® et Hünersdorff. Pour un versement facile, avec un système anti-débordement.

Réf. **XX9519-9** **11,90 €**



Bouchon de rechange

Pour tous les bidons OREGON® et Hünersdorff.

Réf. **XX9519-2** **3,49 €**



Bec verseur de rechange

Pour tous les bidons OREGON® et Hünersdorff.

Réf. **XX9519-1** **6,90 €**

Plus de verseurs en ligne : www.kox.eu



Etiquettes autocollantes OTTO/carburant diesel

Pour le marquage de bidons conforme à la réglementation GHS/CLP.

Réf. **XX9519-7** **2,48 €**

Anti-pollution Outdoor en ligne : www.kox.eu



1I Nettoyeur industriel professionnel / nettoyeur de freins Soppec

Nettoyeur professionnel, dégraisseur à forte puissance de dilution. Nettoie vite et soigneusement la saleté huileuse, encroûtée, résineuse des pièces de machine, plaquettes et patins de freins, chaînes, moteurs, compresseurs et unités industrielles.

500 ml — Réf. **XX9040-1** — **3,98 €** (7,97 €/L)

2I Nettoyeur moteur Soppec

Nettoie la graisse et les huiles dans le domaine de la technologie forestière.

500 ml — Réf. **XX9040-2** — **6,50 €** (13,01 €/L)

3I Spray contact Soppec

Excellente huile de lubrification et de protection pour le nettoyage, l'entretien et la protection de contacts électriques. Le spray repousse l'humidité, non corrosif, élimine les saletés et permet une meilleure conductivité.

400 ml — Réf. **XX9040-3** — **5,50 €** (13,74 €/L)

4I Spray cuivre Soppec

Lubrifiant avec une forte teneur en cuivre; empêche la corrosion, l'usure et le grippage. Il facilite le montage et le démontage de roulements et de pièces d'assemblage. Repousse l'humidité, l'eau et résiste à la corrosion.

400 ml — Réf. **XX9040-4** — **6,50 €** (16,26 €/L)

5I Dégrippant MoS² Soppec

Huile pénétrante très efficace pour dégripper des parties grippées et rouillées sur des armatures, vis, boulons, charnières, fixations métalliques etc. Dégrippant avec un puissant effet de pénétration. Repousse l'humidité, bonne protection contre la corrosion.

400 ml — Réf. **XX9040-5** — **4,49 €** (11,22 €/L)

6I Spray PTFE Soppec

Lubrifiant pénétrant de haute qualité sur base de PTFE (Teflon). Ce produit lubrifiant, séparateur et dégrippant exerce une faible résistance au frottement, protège les pièces roulantes et coulissantes, les pignons, entraînements, charnières, machines-outils contre la corrosion.

400 ml — Réf. **XX9040-6** — **6,50 €** (16,26 €/L)

7I Spray silicone Soppec

Le spray silicone est un lubrifiant et un séparateur de graissage, pour la protection de pièces métalliques, en plastique et en caoutchouc. Repousse l'humidité, pH neutre, résistant contre les agressions climatiques. Empêche le grippage par le gel, le dessèchement de pièces en caoutchouc, le grincement et le craquement.

400 ml — Réf. **XX9040-7** — **4,99 €** (12,48 €/L)

8I Graisse blanche Soppec

Lubrifiant universel de haute performance, visible grâce à sa couleur blanche. Convient pour de fortes sollicitations et des températures jusqu'à 230°C. Excellent pour des pièces métalliques soumises au frottement (portes, charnières, entraînements, éléments de pédales, roulements etc.). Résiste à l'eau et à la corrosion.

500 ml — Réf. **XX9040-8** — **6,50 €** (13,01 €/L)

9I Vaseline en spray Soppec

La vaseline en spray est un produit de graissage et de protection transparent et universel contre la corrosion, l'usure et le grippage de pièces. Idéal pour la maintenance et la protection de métaux, d'écrous, de boulons, de charnières et de pôles de batteries/piles. Résiste à l'eau, PH neutre, résiste aux sels, aux acides légers et aux lessives.

400 m l — Réf. **XX9040-9** — **6,50 €** (16,26 €/L)

mato



Graisseur hydraulique conique mato

En acier galvanisé, passivé, trempé DIN 71412 A, B, C. En lot 10 pièces.

R 1/8» droit, H1 SW11	Réf. **XXHOF91101**	**5,88 €** (0,59 €/Pce)
R 1/8» 90°, H3 SW11	Réf. **XXHOF91102**	**5,88 €** (0,59 €/Pce)
R 1/8» 45°, H2 SW11	Réf. **XXHOF91103**	**5,88 €** (0,59 €/Pce)
M 6x1 droit, H1 SW7	Réf. **XXHOF91104**	**5,88 €** (0,59 €/Pce)
M 6x1 90°, H3 SW9	Réf. **XXHOF91105**	**7,08 €** (0,71 €/Pce)
M 6x1 45°, H2 SW9	Réf. **XXHOF91106**	**7,08 €** (0,71 €/Pce)
M 8x1 droit, H1 SW9	Réf. **XXHOF91107**	**5,88 €** (0,59 €/Pce)
M 8x1 90°, H3 SW9	Réf. **XXHOF91108**	**7,08 €** (0,71 €/Pce)
M 8x1 45°, H2 SW9	Réf. **XXHOF91109**	**7,08 €** (0,71 €/Pce)
M 8x1,25 droit, H1 SW9	Réf. **XXHOF91110**	**5,88 €** (0,59 €/Pce)
M 10x1 droit, H1 SW11	Réf. **XXHOF91113**	**4,68 €** (0,47 €/Pce)
M 10x1 90°, H3 SW11	Réf. **XXHOF91114**	**7,08 €** (0,71 €/Pce)



Capuchons de protection

Conformes à DIN 71412, par lot de 100 unités.

Rouge	Réf. **XXHOFSKR**	**35,88 €** (0,36 €/Pce)



Coffrets de graisseurs mato

Assortiment de graisseurs Maxi (440 pièces), Midi (130 pièces) et Mini (90 pièces).

Assortiment de graisseurs Maxi 440 pièces

H1 80 x M6x1 / 50 x M8x1 / 40 x M10x1
H1 40 x R1/8» / 10 x R1/4»
H2 30 x M6x1 / 30 x M8x1 / 20 x M10x1 / 20 x R1/8»
H3 25 x M6x1 / 25 x M8x1 / 20 x M10x1 / 20 x R1/8»
H2 10 x R1/4» / H3 10 x R1/4» /
M1 10 x M10x1

Réf. **XXSK7-2** **166,80 €** (0,38 €/Pce)

Assortiment de graisseurs Midi 130 pièces

H1 10 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x R1/8» / 20 x M10x1
H1 5 x R1/4» / 10 x H1a 6 mm / 10 x H1a 8 mm
H2 2 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R1/8» / 5 x R1/4»
H3 3 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R1/8» / 5 x R1/4»

Réf. **XXSK7-1** **82,80 €** (0,64 €/Pce)

Assortiment de graisseurs Mini 90 pièces

H1 20 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x M10x1
H2 10 x M6x1 / 10 x M8x1 / 10 x M10x1

Réf. **XXSK7-3** **51,48 €** (0,57 €/Pce)

Pompe à graisse mato LS500

Pompe à graisse à levier manuel pour cartouches à visser de 500 g avec tête en acier galvanisé, basée sur le système breveté Lube-Shuttle®, poignée ergonomique, pression de service : 400 bars, Pression max. : 800 bars. LS500 avec tuyau blindé en caoutchouc de 300 ml RH-30C (inserts tressés en acier, pression de rupture 1 650 bars Ø – 13 mm) et agrafe hydraulique à 4 mors R1/8».

Für Anschluss:
Schraubkartusche



En savoir plus :

- Contrôle permanent du niveau de remplissage et du type de graisse depuis l'extérieur
- Cartouche protégée par un tube en acier
- Bonne vidange résiduelle des cartouches
- Recharge économique possible avec le dispositif de remplissage de la pompe à graisse et l'adaptateur de recharge LS500

jusqu'à 800 bars, pour des cartouches de 500 g — Réf. **XX9065-HD** — **38,28 €**

Pompe à graisse manuelle mato

Système à course courte, fixation de la tige de piston réglable en continu, mamelon de remplissage/évacuation, poignée ergonomique, pression de service 400 bars, selon DIN 1283, pression max. 800 bars, pour cartouches de 400 g ou 500 g de graisse en vrac, testé TÜV, DLG, BLT. E500 avec tuyau en plastique haute pression de 300 mm PH-30C (multicouche, pression de rupture 1000 bars, Ø – 9 mm) et agrafe hydraulique à 4 mors.

Für Anschluss:
Standard



jusqu'à 800 bars, pour des cartouches de 400 g — Réf. **XX9061-P** — **39,48 €**

Pompe manuelle mato pour cartouches Lube Shuttle®

Pompe à graisse à levier manuel pour les cartouches du système Lube-Shuttle® avec tête en acier galvanisé, poignée ergonomique, pression de service 400 bars, pression max. 800 bars, testée TÜV, DLG, BLT. Lube Shuttle™ avec tuyau blindé en caoutchouc de 300 ml RH-30C (inserts tressés en acier, pression de rupture 1 650 bars Ø – 13 mm) et agrafe hydraulique à 4 mors R1/8".

Für Anschluss:
Lube Shuttle®



Autres détails pratiques :

- Contrôle permanent du niveau de remplissage et du type de graisse depuis l'extérieur
- Excellente vidange résiduelle des cartouches
- Recharge économique possible avec le dispositif de remplissage et l'adaptateur de recharge Lube-Shuttle®
- Sans besoin de ventilation

jusqu'à 800 bars, pour des cartouches de 400 g du système Lube Shuttle — Réf. **XX9062-LS** — **43,20 €**




Standard
400 g


Lube Shuttle®
400 g


Cartouche à visser
500 g


Seau
25 kg

Graisse Divinol Garant 2000 EP Plus

Graisse de savon de lithium, étanche, amplitude de températures : de -30°C à +130°C.

	Réf.	1 pce	12 pce	48 pce	60 pce	120 pce
Cartouche Euro 400 g	XX9061-400	2,51 € (6,27 €/kg)	2,26 € (5,64 €/kg)	2,14 € (5,34 €/kg)	2,00 € (5,01 €/kg)	1,88 € (4,71 €/kg)
Lube Shuttle® 400 g	XX9061-400-LS	2,75 € (6,87 €/kg)	2,47 € (6,18 €/kg)	2,34 € (5,85 €/kg)	2,20 € (5,49 €/kg)	2,06 € (5,16 €/kg)
Cartouche à visser 500 g	XX9061-500	3,95 € (7,90 €/kg)	3,55 € (7,10 €/kg)	3,36 € (6,72 €/kg)	3,16 € (6,31 €/kg)	2,96 € (5,93 €/kg)
Seau de 25 kg	XX9061-25	130,80 € (5,23 €/kg)	117,72 € (4,71 €/kg)	111,18 € (4,45 €/kg)	104,64 € (4,19 €/kg)	98,10 € (3,92 €/kg)




Standard
400 g


Lube Shuttle®
400 g


Cartouche à visser
500 g


Seau
25 kg

Graisse longue durée Divinol Top 2003 Extrem

Graisse de savon de calcium partiellement synthétique, étanche, amplitude de températures : de -30°C à +110°C.

	Réf.	1 pce	12 pce	48 pce	60 pce	120 pce
Cartouche Euro 400 g	XX9063-400	2,99 € (7,47 €/kg)	2,69 € (6,72 €/kg)	2,54 € (6,36 €/kg)	2,39 € (5,97 €/kg)	2,24 € (5,61 €/kg)
Lube Shuttle® 400 g	XX9063-400-LS	3,35 € (8,37 €/kg)	3,01 € (7,53 €/kg)	2,84 € (7,11 €/kg)	2,68 € (6,69 €/kg)	2,51 € (6,27 €/kg)
Cartouche à visser 500 g	XX9063-500	4,55 € (9,10 €/kg)	4,09 € (8,18 €/kg)	3,86 € (7,73 €/kg)	3,64 € (7,27 €/kg)	3,41 € (6,82 €/kg)
Seau de 25 kg	XX9063-25	154,80 € (6,19 €/kg)	139,32 € (5,57 €/kg)	131,58 € (5,26 €/kg)	123,84 € (4,95 €/kg)	116,10 € (4,64 €/kg)




Standard
400 g


Lube Shuttle®
400 g


Cartouche à visser
500 g


Seau
25 kg

Graisse longue durée Divinol Lithograse 2B

Graisse au complexe de savon de Lithium, résistant au foulage, résiste à la corrosion et à l'oxydation, grande amplitude de températures : de -30°C à +150°C

	Réf.	1 pce	12 pce	48 pce	60 pce	120 pce
Cartouche Euro 400 g	XX9062-400	2,87 € (7,17 €/kg)	2,58 € (6,45 €/kg)	2,44 € (6,09 €/kg)	2,29 € (5,73 €/kg)	2,15 € (5,37 €/kg)
Lube Shuttle® 400 g	XX9062-400-LS	3,11 € (7,77 €/kg)	2,80 € (6,99 €/kg)	2,64 € (6,60 €/kg)	2,48 € (6,21 €/kg)	2,33 € (5,82 €/kg)
Cartouche à visser 500 g	XX9062-500	4,43 € (8,86 €/kg)	3,98 € (7,97 €/kg)	3,77 € (7,54 €/kg)	3,54 € (7,08 €/kg)	3,32 € (6,65 €/kg)
Seau de 25 kg	XX9062-25	142,80 € (5,71 €/kg)	128,52 € (5,14 €/kg)	121,38 € (4,86 €/kg)	114,24 € (4,57 €/kg)	107,10 € (4,28 €/kg)



Pistolets à graisse - Dispositif de remplissage eco-Fill-Standard et accessoires pour le remplissage du Lube Shuttle®

Dispositif de remplissage avec bouchon à vis peu coûteux avec 3 vis de réglage latérales et piston suiveur pour un remplissage économique et propre. Pour les graisses de classe NLGI 000 - 2.

1l Dispositif de remplissage de graisse ecoFILL-standard 10/25 kg
Réf. **XX9062-F** **186,00 €**

2l Lube Shuttle® Adaptateur de recharge avec couvercle de protection adapté aux dispositifs de remplissage MATO ecoFILL et pneu MA-TO-fill. Recharge facile des cartouches vides !
Réf. **XX9062-FA-LS** **16,68 €**

Kit: Remplisseur de graisse ecoFill pour cartouches standard +adaptateur pour cartouches Lube-Shuttle
Réf. **XX9062-F-LS** **202,68 €**



Pompe manuelle mato pour jerrican

Pompe manuelle pour jerrican 20-30 l en plastique - dispositif de pompage haut de gamme avec tuyau en caoutchouc de 1,5 m, robinet boisseau sphérique, adaptateur de raccordement, filetage extérieur DIN 61, capacité de pompage : 200 ccm/course.

Réf. **XX9067** **167,88 €**

*La boîte de conserve n'est pas comprise dans l'étendue de la livraison !

mato



mato safeLOCK
coupleur sécurité pour hydraulique, R1/8"

Découplage jusqu'à 600 bar de pression. Pas de fuite de graisse incontrôlée lors de la déconnexion. Le diamètre extérieur est de 15 mm (norme à DIN 1283).

En savoir plus:
- 4 Mors en acier trempé
- Joint hydraulique haute pression
- Raccord tournant linéaire
- MADE IN GERMANY
- Livré sans graisseur

Réf. **XX9064** **26,28 €**

→ **Attention : uniquement adapté à un filetage R1/8"**

Li-Ion Accu 18 V - 1500 mAh



Pompe à graisse électrique sans fil mato Kit Standard-LS 18 V

Pompe à graisse à accu Li-Ion 18 V pour cartouches Lube Shuttle® de 400 g

En savoir plus:

- Affichage avec indicateur de batterie et LED pour la protection contre les surcharges
- Accu Li-Ion 18 V – 1500 mAh
- Chargeur standard avec protection contre les surcharges 100–240 V CA / 50-60 Hz (temps de charge env. 84 min.)
- Débit max. env. 115 ccm/min.
- Conteneur pour cartouches de 400 g Lube Shuttle®
- Bouchon factice à la place du mamelon remplissage/purge
- Tuyau blindé en caoutchouc haute pression (pression de rupture 1 650 bars) 750 mm et agrafe hydraulique à 4 mors R1/8»
- Coffret en plastique avec place batterie et cartouche de rechange

Réf. **XX9065-LS-ST** **322,80 €**

Li-Ion Accu 18 V - 4000 mAh



Pompe à graisse électrique sans fil mato Kit Professional-LS 18 V

Pompe à graisse à accu Li-Ion 18 V adaptée aux cartouches Lube Shuttle® de 400 g

En savoir plus:

- Affichage avec indicateur de batterie et LED pour la protection contre les surcharges
- Accu Li-Ion 18 V – 4000 mAh
- Multi-chargeur avec protection contre la surcharge 12-240 V / 50-60 Hz (temps de charge env. 100% en env. 75 min. / 80% en env. 50 min.)
- Débit max. 115 ccm/min.
- Conteneur pour cartouches de 400 g Lube Shuttle®
- Bouchon factice à la place du mamelon remplissage/purge
- Tuyau blindé en caoutchouc haute pression (pression de rupture 1 650 bars) 750 mm et agrafe hydraulique à 4 mors R1/8»
- Coffret en plastique avec place batterie et cartouche de rechange
- Câble de connexion 12/24 V avec prise jack / courroie de transport

Réf. **XX9065-LS-PR** **406,80 €**



Graisse OREGON® pour la débroussailleuse

Graisse de graphite spécialement développée pour des températures de travail élevées (jusqu'à 130°C). Excellentes propriétés d'adhésion. Haute résistance à la corrosion.

125 ml Réf. **XXF3012** **6,18 €**
(49,44 €/L)



Graisse multi-usages Oest Ixelon LT 190 EP

Oest Ixelon LT 190 EP est une graisse polyvalente avec des additifs EP. Elle résiste à la chaleur, à l'oxydation, à l'eau et aux charges de pression élevées. Graisse polyvalente de haute qualité pour les paliers lisses et les roulements ainsi que pour d'autres points de lubrification dans l'automobile, la construction et les machines industrielles. Convient pour le pompe à graisse.

50 g Réf. **XX9512** **1,98 €**
(3,96 €/100 ml)



Nettoyant universel OREGON® MX14

Enlève facilement les graisses, huiles, résines naturelles, rapidement biodégradable, sans phosphate, non inflammable, se dilue facilement dans l'eau.

500 ml (flacon pulvérisateur)	Réf. **XX9051-05**	**8,98 €** (17,95 €/L)
1 litre	Réf. **XX9051-1**	1 bouteille de 1ℓ **9,98 €** (9,98 €/L) + de 6 bouteilles de 1ℓ **8,99 €** (8,99 €/L)
10 litre	Réf. **XX9051-10**	**85,72 €** (8,57 €/L)



Concentré de nettoyage ultrasonique OREGON®

Le concentré de nettoyage par ultrasons Oregon donne d'excellents résultats pour votre nettoyage grâce à la formule unique Oregon. Le concentré est dilué avec de l'eau et convient à tous les appareils de nettoyage par ultrasons. Vous obtiendrez les meilleurs résultats et nettoierez les chaînes de scie sales et résineuses de votre tronçonneuse sans effort en un rien de temps. En même temps, le nettoyant par ultrasons est doux pour les matériaux tels que le plastique, les métaux et les peintures.

1 Liter	Réf. **O88-402**	**19,90 €** (19,90 €/L)



Pompe à graisse

En acier galvanisé, pour le graissage des pignons de renvoi. Sans contenu. Bouchon de protection contre les fuites.

	Réf. **XX9511**	**5,90 €**



Multispray OREGON® Premium, 6 produits en un

Idéal pour l'entretien des mètres rubans. Aérosol 300 ml, protection contre l'humidité, anti-corrosion, lubrifiant, nettoyant de contact, dégrippant.

300 ml	Réf. **XX9041-03**	**5,95 €** (19,84 €/L)



TRAVAUX DE JARDINAGE ET D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER

SHW FRIEDRICHSTAL



Binette SHW

Binette, T. 1 (270 mm), à langue et 2 dents pointues, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, panne à laminage conique, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 700 g Réf. **XXSHW53607** **45,90 €**



Binette SHW

Binette, T. 1 (270 mm), à large panne et panne étroite, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame large et étroite, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 700 g Réf. **XXSHW53591** **45,90 €**



Houe Ulmer SHW

Houe Ulmer, T. 0 (180 x 90 x 110 mm)*, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame conique, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 1300 g Réf. **XXSHW53311** **49,90 €**



Croc à pommes de terre SHW

Croc à pommes de terre (190 x 160 mm), 4 dents rondes, avec manche en frêne, long. 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 1200 g Réf. **XXSHW53548** **52,90 €**



Serfouette à lame ovale SHW

Wiedehopfhacke mit Ovalblatt und Wurzelbeil, Spezialstahl, aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes und in sich selbst schleifendes Blatt, mit Eschenstiel.

105 cm, 2600 g Réf. **XXSHW53646** **57,90 €**



Serfouette SHW à panne large

Serfouette à large lame de 130 mm et tranche-racines, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame laminée conique, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 105 cm.

105 cm, 2600 g Réf. **XXSHW53648** **57,90 €**



Houe de plantation SHW

Large lame, bride en alu, manche en frêne de 100 cm.

100 cm, 2400 g Réf. **XX97161** **131,90 €**



Pioche SHW

Pioche, œil ovale, forgée, avec manche de 95 cm, en frêne. Poids de tête de 2,5 kg.

95 cm, 3200 g Réf. **XXSHW54073** **31,90 €**



Pioche légère SHW

Pioche légère, œil ovale, forgée, avec manche de 93 cm, en frêne et manchon de renfort.

93 cm, 2200 g Réf. **XXSHW54226** **33,90 €**



Petite houe de plantation SHW

Petite houe de plantation, T. 00 (160 x 35 x 85 mm)*, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame laminée conique, auto-affûtante, avec manche en frêne à pied de vache, long. 45 cm.

45 cm, 800 g Réf. **XXSHW54596** **29,90 €**

Plus d´outils de jardins en ligne : www.kox.eu



Fourche à fumier « Bär » de SHW, 4 dents

Fourche à fumier « Bär », 4 dents, T. 31 x 23 cm, avec férule, poudrée couleur or, manche galbé, en frêne, long. 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 1750 g Réf. **XXSHW54759** **43,90 €**



Fourche à fumier « Bär » de SHW, 3 dents

Fourche à fumier « Bär », 3 dents, T. 31 x 22 cm, poudrée couleur or, avec férule, manche galbé, en frêne, long. 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 1300 g Réf. **XXSHW54925** **42,90 €**



Fourche à rosiers SHW

Fourche à rosiers SHW (260 x 80 mm). Pour ameublir le sol entre les rosiers ou d'autres plantes très rapprochées, 2 dents en baïonnette, manche en T de 85 cm, en frêne, avec férule.

1200 g Réf. **XXSHW54401** **40,90 €**



Petite fourche-bêche SHW

Petite fourche-bêche (275 x 185 mm), 4 dents triangulaires, forgé et trempé, avec férule.

Avec manche de rechange K en bois de frêne

100 cm, 1500 g Réf. **XXSHW54373** **49,90 €**

Avec manche de rechange T en bois de frêne

85 cm, 1500 g Réf. **XXSHW54372** **38,90 €**



Grande fourche-bêche SHW

Grande fourche-bêche (310 x 200 mm), 4 dents triangulaires, forgé et trempé, avec férule.

Avec manche de rechange K en bois de frêne

100 cm, 1800 g Réf. **XXSHW54371** **55,90 €**

Avec manche de rechange T en bois de frêne

85 cm, 1800 g Réf. **XXSHW54370** **52,90 €**



Griffe à main Rex SHW

Griffe à main avec 3 dents et poignée en bois de frêne. Pour l'aération et l'ameublissement du sol et pour le désherbage des herbes sauvages profondément enracinées.

31 cm, 340 g Réf. **XXSHW56111** **19,90 €**

FORMES DE MANCHES — K = MANCHE À BOULE — T = MANCHE EN T

*Dimensions : hauteur x largeur panne en haut x largeur panne en bas



Bêche de jardin « Original Krone » de SHW

Bêche de jardin, T. 2 (285 x 180 x 185 mm), avec rebords, lame finement polie, férule à deux pattes.

Avec manche de rechange T en bois de frêne

95 cm, 2200 g — Réf. **XXSHW53813** — **69,90 €**

Avec manche de rechange K en bois de frêne

110 cm, 2200 g — Réf. **XXSHW53815** — **77,90 €**

Avec manche de rechange T en Hickory

95 cm, 2200 g — Réf. **XXSHW55944** — **83,90 €**



Bêche de jardin « Havau » «pro» de SHW

Bêche de jardin « Havau » « pro », T. 2 (285 x 180 x 185 mm)*, avec rebords, lame polie, double férule.

Avec manche de rechange T en bois de frêne

90 cm, 1800 g — Réf. **XXSHW54817** — **45,90 €**

Avec manche de rechange K en bois de frêne

105 cm, 1800 g — Réf. **XXSHW54818** — **57,90 €**



Bêche avec manche SHW

La bêche creuse permet de planter des végétaux avec un fort taux de reprise. Après un premier coup à la verticale, on enfonce l'outil en oblique et on dépose la plante dans le trou ainsi créé. La motte de terre retirée peut ensuite être remise en place. Utilisation : convient pour toutes les plantes à racines nues ayant un système racinaire dense et pour les plantes en motte. Avec manche en frêne de 82 cm.

82 cm, 2300 g — Réf. **XX97141** — **97,90 €**



Grande pelle droite « pro » de SHW

Grande pelle droite « pro », T. 9 (380 x 380 mm), avec bord de protection en acier et manche en hêtre de 130 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

130 cm, 1900 g — Réf. **XXSHW54835** — **45,90 €**



Pelle courte SHW

Pelle courte, T. 1 (300 x 225 mm), en acier à ressort trempé, férule à col de cygne, rebords courbés, manche YD en frêne de 75 cm.

75 cm, 1900 g — Réf. **XXSHW53751** — **74,90 €**



Pelle de jardin à main REX de SHW

Pelle de jardin à main REX, à manche court. Particulièrement adapté pour la plantation au jardin.

37 cm, 300 g — Réf. **XXSHW54814** — **22,90 €**

Plus d´outils de jardins en ligne : www.kox.eu

SHW FRIEDRICHSTAL

FAUCILLE ET RÂTEAU



Faucille « Havau » de SHW

Faucille « Havau », tranchant acéré, avec protège-lame et trou de suspension.

200 g Réf. **XXSHW54090** **13,90 €**



Serpe à deux mains Müller

Serpe avec manche en frêne et tranchant des deux cotés. Utilisée pour l'entretien des cultures, elle est maniée à deux mains. Idéale pour éliminer les rejets de ronciers vigoureux, les vivaces de grande taille et les arbustes comme le sureau ou les bouleaux.

90 cm, 900 g Réf. **XX97143** **59,50 €**



Serpe Suisse Müller

Outil de qualité, la serpe suisse de Müller présente un design à pointe et un manche en cuir ergonomique et antidérapant. C'est une aide de jardinage légère et performante. Elle est idéale pour l'élagage, le débroussaillage et le soin des jeunes pousses.

700 g Réf. **XX97127** **25,10 €**



Râteau de chantier et de jardin SHW

Râteau de chantier et de jardin, version légère, forgé et trempé, avec manche en frêne.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

14 dents, 150 cm, 1100 g Réf. **XXSHW54962** **39,90 €**

16 dents, 150 cm, 1150 g Réf. **XXSHW54964** **40,90 €**



Râteau de jardin SHW

Râteau de jardin, laqué rouge, avec manche en pin.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

14 dents, 150 cm, 1050 g Réf. **XXSHW54614** **29,90 €**

16 dents, 150 cm, 1100 g Réf. **XXSHW54616** **29,90 €**



Petit râteau REX de SHW

Petit râteau REX, à 5 dents, convient particulièrement à l'entretien des parterres, des plates-bandes et des tombes, avec manche en frêne.

5 dents, 50 cm, 420 g Réf. **XXSHW54752** **22,90 €**

*Dimensions : hauteur x largeur panne en haut x largeur panne en bas

BALAI



Balai à feuilles SHW, en plastique

Balai à feuilles, en plastique noir, 22 dents, avec manche en pin de 140 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

22 dents, 140 cm, 1120 g Réf. **XXSHW54001** **32,90 €**



Balai à feuilles «pro» de SHW

Balai à feuilles «pro», 22 dents dont deux dents extérieures renforcées de chaque côté, zinguées noir, avec douille, manche en frêne 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

Non réglable, 135 cm, 1100 g Réf. **XXSHW54697** **42,90 €**

Réglable, 135 cm, 1200 g Réf. **XXSHW54699** **46,90 €**



Balais brosse avec grattoir SHW

Balais garni de poils en élaston, avec grattoir, convient pour des saletés incrustées. Douille en métal. Largeur utile 40 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

140 cm, 1200 g Réf. **XXSHW55706** **32,90 €**

DÉRACINEUR ET GRATTOIR



Déracineur REX de SHW

Déracineur Rex à manche long (80 cm), verni foncé, lame trempée.

80 cm, 500 g Réf. **XXSHW54924** **20,90 €**



Déracineur REX de SHW

Déracineur Rex à manche court, verni foncé, lame trempée.

40 cm, 250 g Réf. **XXSHW54813** **14,90 €**



Grattoir triangulaire REX de SHW

Grattoir triangulaire Rex, en acier spécial, trempé et acéré des deux côtés, avec un manche court en frêne, verni foncé.

30 cm, 200 g Réf. **XXSHW53533** **18,90 €**

Plus d´outils de jardins en ligne : www.kox.eu



SÉCATEURS ET ÉLAGUEURS

Scies d'élagage télescopiques Ergo-Schnitt

Avec les scies d'élagage télescopiques de Ergo-Schnitt, vous atteindrez même des branches très hautes. La longue perche télescopique est réglable sans paliers pour être parfaitement adaptée à la longueur désirée. Positionnement spécial des dents pour éjecter encore mieux les copeaux lors de la coupe.

En savoir plus :

- Dents durcies par induction
- Grâce au serrage puissant, on obtient une résistance à la traction jusqu'à 75 kg
- Perche télescopique en fibre de verre tressée avec enduit en résine de synthèse, également appelée GFK
- N'est pas conductrice d'électricité si propre et sèche
- Résultats de contrôles de mesures de courant de fuite disponibles par article sur demande ou en ligne
- Matériau résistant à la corrosion, à faible usure
- Lame de scie haut de gamme en acier japonais SK5

1l En 3 parties, longueur : 1,48 m - 2,63 m
1661 g (jaune) Réf. **XXERS233** **224,90 €**

1l En 2 parties, longueur : 2,33m - 3,78m
1766 g (jaune) Réf. **XXERS340** **204,90 €**

1l En 3 parties, longueur : 2,33m - 5,16m
2570 g (jaune) Réf. **XXERS490** **234,90 €**

1l En 4 parties, longueur : 2,33m - 6,46m
3530 g (jaune) Réf. **XXERS630** **289,90 €**

1l En 5 parties, longueur : 2,38m - 7,86m
4405 g (jaune) Réf. **XXERS8000** **375,90 €**

1l En 6 parties, longueur : 2,48m - 9,63m
6100 g (jaune) Réf. **XXERS9600** **639,90 €**

2l En 4 parties, longueur : 1,63m - 3,57m
1651 g (gris) Réf. **XXERS354** **254,90 €**

2l En 5 parties, longueur : 1,73m - 4,57m
2138 g (gris) Réf. **XXERS454** **309,90 €**

Perches télescopiques de rechange

3l En 3 parties, longueur : 1,80 m - 4,63 m, manchon de serrage non inclu.
1980 g (jaune) Réf. **XXERS490S** **149,90 €**

3l En 4 parties, longueur : 1,80 m - 5,93 m, manchon de serrage non inclu.
2940 g (jaune) Réf. **XXERS630S** **204,90 €**

→ **Perches télescopiques adaptées pour les échenilloirs, voir page 187.**

Information de livraison: En raison de la longueur spéciale, la livraison de ces produits est 5 jours ouvrés !



Echenilloirs pour perches télescopiques jaunes Ergo-Schnitt

Echenilloirs pratiques pour perches télescopiques Ergo-Schnitt, avec des lames haut de gamme. Corde avec poignée pratique.

En savoir plus :

- Lame haut de gamme, entièrement durcie
- Lame à double biseau, avec affûtage de précision
- Contre-lame estampillée, entièrement durcie
- L'écoulement de sève sur la contre-lame empêche le collage



Livré avec adaptateur

à monter sur les tiges télescopiques Ergo-Schnitt jaunes

Double démultiplication

5 m de corde, coupe sur 25 mm

755 g Réf. **XXERS3427** **81,90 €**



Livré avec adaptateur

à monter sur les tiges télescopiques Ergo-Schnitt jaunes

Triple démultiplication

5 m de corde, coupe sur 40 mm

1328 g Réf. **XXERS3437** **87,89 €**



Crochet pour scies télescopiques Ergo-Schnitt

Le crochet s'adapte à toutes les scies télescopiques Ergo-Schnitt et de nombreuses autres marques. Poids 172 g. Peut être monté seul ou parallèlement à la lame.

172 g Réf. **XXERS1000** **20,90 €**



Crochet secoueur Ergo-Schnitt avec les vis de fixation

Avec manchon pour scie télescopique

365 g Réf. **XXERS102523** **34,90 €**



Crochet pousse-fil Ergo-Schnitt avec les vis de fixation

Avec manchon pour scie télescopique

405 g Réf. **XXERS105023** **48,90 €**



Lot de vis, tubulure/manchons

30 g Réf. **XXERS70080** **3,98 €**



Manchon pour scie Ergo-Schnitt

Manchon rond pour les scies télescopiques jaunes de Ergo-Schnitt.

218 g Réf. **XXERS70053** **11,90 €**



Protège-lame Ergo-Schnitt

avec bride pour ceinture

88 g Réf. **XXERS70060** **14,90 €**



Scie d'élagage Ergo-Schnitt

- Disque 390-8 Ergo-Schnitt, de grande qualité, en acier SK5
- Manche en frêne, longueur 80 cm
- Lame tranchante à l'arrière pour couper de petites branches
- Pointe équipée d'un crochet pour dégager facilement les branches
- Rangées de dents trempées par induction

1100 g Réf. **XXERS800** **87,89 €**

Lame de rechange Ergo-Schnitt

Avec lame en haut et en bas

265 g Réf. **XXERSO390-8** **72,90 €**



Scies télescopiques Silky Hayauchi

Le premier choix des professionnels pour les branches difficiles d'accès qui doivent être sciées manuellement. La scie télescopique Hayauchi se caractérise par sa facilité d'utilisation et son faible poids. Elle fonctionne à la traction : moins de force doit être appliquée lors du sciage, ce qui entraîne moins de fatigue. En outre, elle offre des performances accrues grâce à l'affûtage innovant 4-Retsume qui laisse une coupe particulièrement franche et évacue la sciure rapidement et efficacement.

En savoir plus :

- Travail en traction nécessitant peu de force
- Lame de scie incurvée avec deux faucilles
- Réglable en continu avec verrouillage sécurisé (pinces)
- Tube ovale en aluminium
- Revêtement en caoutchouc assurant une bonne prise en main
- Matériaux : Acier japonais de qualité supérieure revêtu de nickel
- Étui pour la protection de la lame inclus

1I Lame de scie 39 cm
3 pièces, longueur : 1,70 m - 2,90 m
2120 g (étui inclus) Réf. **XXSILKY70161-240** **277,80 €**

Lame de scie 39 cm
2 pièces, longueur : 2,30 m - 3,80 m
2070 g (étui inclus) Réf. **XXSILKY70161-367** **250,80 €**

2I Lame de scie 48 cm
3 pièces, longueur :1,80 m - 3,00 m
2300 g (étui inclus) Réf. **XXSILKY70238-240** **315,80 €**

Lame de scie 48 cm
2 pièces, longueur : 2,40 m - 3,90 m
2250 g (étui inclus) Réf. **XXSILKY70238-367** **288,80 €**

Manches télescopiques de rechange Silky Hayauchi

Tube ovale en aluminium. Réglable en longueur par boutons pression. Équipé de pinces pour un travail stable. Le revêtement en caoutchouc assure une prise en main particulièrement bonne.

3I 2 pièces, longueur : 1,80 à 3,30 m
1350 g Réf. **XXSILKY70162-367** **146,90 €**

4I 3 pièces, longueur : 1,20 à 2,40 m
1400 g Réf. **XXSILKY70162-240** **173,90 €**

→ **Perches télescopiques adaptées pour les échenilloirs, voir page 191.**

Information de livraison: En raison de la longueur spéciale, la livraison de ces produits est 5 jours ouvrés !







Échenilloir pour manche télescopique Silky Hayauchi

Échenilloir de qualité supérieure pour élaguer les branches et les brindilles jusqu'à 35 mm de diamètre. Complet avec cordon de traction de 5 m. Exclusivement pour les manches télescopiques Silky Hayauchi.

990 g Réf. **XXSILKY70030** **93,90 €**



Crochets de poussée avec griffe d'arrêt pour manche télescopique Silky Hayauchi

245 g Réf. **XXSILKY70190** **62,90 €**



1I

1I Scie à élaguer de rechange Silky Hayauchi 39 cm

Scie à élaguer Silky Hayauchi avec crochet. Outil universel pour tous les travaux sur les branches. Complet avec support, vis et étui en plastique robuste pour la protection pendant le transport. Uniquement pour les manches Silky.

En savoir plus :

- Avoyage spécifique pour une coupe bien franche, revêtement nickel
- Largeur des dents 4,6 mm
- Longueur de la scie 39 cm

720 g (étui inclus) Réf. **XXSILKY70161** **103,90 €**



1I

1I Scie à élaguer de rechange Silky Hayauchi 48 cm

Scie à élaguer Silky Hayauchi avec crochet et lame verticale. Outil universel pour tous les travaux sur les branches. Complet avec support, vis et étui en plastique robuste pour la protection pendant le transport. Uniquement pour les manches Silky.

En savoir plus :

- Avoyage spécifique pour une coupe bien franche, revêtement nickel
- Largeur des dents 4,6 mm
- Longueur de la scie 48 cm

900 g (étui inclus) Réf. **XXSILKY70238** **141,90 €**



2I

3I

2I Lame de rechange Silky Hayauchi

520 g Réf. **XXSILKY70161-1** **82,90 €**

3I Étui de rechange Silky Hayauchi

200 g Réf. **XXSILKY70161-2** **9,90 €**



2I

3I

4I

2I Lame de rechange Silky Hayauchi

livraison sans lame verticale

650 g Réf. **XXSILKY70238-1** **93,90 €**

3I Étui de rechange Silky Hayauchi

300 g Réf. **XXSILKY70238-2** **24,89 €**

4I Lame verticale de rechange Silky Hayauchi

300 g Réf. **XXSILKY70238-3** **23,90 €**

Scie à main Mastercut Ergo-Schnitt

- Disque 390-8 Ergo-Schnitt, de grande qualité, en acier SK5
- Disque fin, légèrement arqué, pour des branchages fins
- Poignée en bois de hêtre
- Lame-crochet pour réduire l'écorçage
- Rangées de dents trempées par induction
- Disque avec revêtement en chrome dur
- Longueur disque 39 cm
- Agréée FPA

385 g Réf. **XXERS390** **74,90 €**

→ **Pour l'étui de protection de lame de scie Ergo correspondant, voir page 188.**



Lame de rechange (avec lame uniquement en bas)

265 g Réf. **XXERSO390-8O** **72,90 €**

Scie à main Ergo-Schnitt

- En acier japonais SK4 de grande qualité
- Disque fin, légèrement arqué, pour des branchages fins
- Bonne prise en main grâce à la poignée ergonomique antidérapante
- Rangées de dents trempées par induction
- Disque avec revêtement en chrome dur
- Carquois 121 g
- Longueur disque 27 cm
- Agréé FPA

160 g Réf. **XXERS270** **47,90 €**



Lame de rechange

62 g Réf. **XXERS7270** **29,90 €**

Felco 600 - Cisaille pliable avec coupe tirante

- Disque 16 cm
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 5 cm
- Lame pliable pour un transport aisé
- Lame durable grâce au traitement thermique à impulsions des dents
- Poignée antidérapante confortable pour une bonne prise en main
- Disque en acier chromé résistant à la corrosion

160 g Réf. **XXFELCO-600** **26,89 €**



Lame de rechange

100 g Réf. **XXFELCO-600-3** **21,90 €**

Scie à main Silky Natanoko

- Scie à main japonaise
- Puissant manche à crosse caoutchoutée
- Bonne prise en main, même par temps humide
- Très bonne scie d'élagage
- Utilisée pour l'horticulture et le paysagisme ainsi que pour scier du bois de construction
- Longueur 330 mm, livrée avec carquois et passant pour ceinture



Natanoko
Écartement des dents
3,75 mm, 458 g — Réf. **XXSILKY70168** — **74,90 €**

Natanoko
Écartement des dents
4,6 mm, 470 g — Réf. **XXSILKY70248** — **89,90 €**

Lame de rechange, écartement des dents 3,75 mm
160 g — Réf. **XXSILKY70168-1** — **49,90 €**

Lame de rechange, écartement des dents 4,6 mm
135 g — Réf. **XXSILKY70248-1** — **56,89 €**

Scie à main Silky Ibuki

- Scie à main japonaise
- Dents larges
- Grand manche à crosse caoutchoutée en acier nickelé.
- Permet une manipulation aisée et une prise en main agréable, même par temps humide
- Usage universel pour tous travaux d'élagage
- Avoyage spécial pour une bonne découpe
- Longueur 390 mm
- Livrée avec carquois



Écartement des dents
4,62 mm, 587 g — Réf. **XXSILKY70172** — **104,90 €**

Lame de rechange
220 g — Réf. **XXSILKY70172-1** — **69,90 €**

Scie à main Silky Gomtaro

- Scie japonaise
- Puissant manche à crosse caoutchoutée
- Bonne prise en main, même par temps humide
- Très bonne scie d'élagage
- Utilisée pour l'horticulture et le paysagisme ainsi que pour scier du bois de construction
- Dents trempées, livrée avec carquois et passant pour ceinture



Gomtaro longueur 300 mm
Écartement des dents
2,3 mm, 364 g — Réf. **XXSILKY70209** — **62,90 €**

Gomtaro longueur 270 mm
Écartement des dents
3,75 mm, 366 g — Réf. **XXSILKY70181** — **58,90 €**

Lame de rechange, écartement des dents 2,3 mm
112 g — Réf. **XXSILKY70209-1** — **36,90 €**

Lame de rechange, écartement des dents 3,75 mm
110 g — Réf. **XXSILKY70181-1** — **34,90 €**

Scie de poche Silky Pocket-Boy

- Scie à main japonaise
- Denture moyenne, dents trempées
- Manche robuste caoutchouté
- Bonne tenue en main, très agréable
- Lame de scie réglable deux positions
- Boîtier du manche en tôle d'acier chromée
- Pour des coupes d'entretien et pour couper des bois
- Livrée complète avec carquois de ceinture, 170 mm



Écartement des dents
3,0 mm, 210 g — Réf. **XXSILKY70220** — **39,90 €**

Lame de rechange

35 g — Réf. **XXSILKY70220-1** — **24,89 €**

Scie à main Silky Sugoi Arborist

- Scie à main japonaise
- Pour l'élagueur, grande longueur de 420 mm.
- Grande poignée robuste caoutchoutée, très bonne prise en en main même par temps humide, lame de scie très robuste.
- Le carquois spécial avec anneau en D, le passant pour ceinture et deux sangles sous cuisse permettent de nombreuses possibilités de fixation
- Longueur 420 mm
- Livrée complète avec carquois 800 g



Écartement des dents
4,6 mm, 400 g — Réf. **XXSILKY70246** — **111,90 €**

Lame de rechange

197 g — Réf. **XXSILKY70246-1** — **74,90 €**

Scie à main OREGON®

La lame s'étend sur toute la longueur du manche et est fixée par deux vis pour une prise solide et fiable

En savoir plus :

- Lame remplaçable
- Chromée pour une protection contre la rouille
- Acier au carbone japonais de qualité supérieure
- Conception ergonomique du manche exclusive à l'OREGON®
- Dents tri-edge offrant trois angles de coupe pour une découpe propre et lisse
- Trempé par impulsion à 6,5 dents par pouce
- Livré avec étui de rangement pouvant être porté à la ceinture



Scie à main OREGON® courbée

33 cm, 431 g — Réf. **600136** — **39,90 €**

Scie à main OREGON® droite

30 cm, 180 g — Réf. **600138** — **39,90 €**





Élagueur avec tête de coupe tirante - Felco 210A-60

Tête de coupe tirante pour faciliter la coupe.

En savoir plus:

- Les amortisseurs protègent la main et le poignet
- Réglage de coupe simple et durable
- Coupe nette et précise
- Poignées légères en aluminium
- Longueur 60 cm
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 3,5 cm
- Poignées avec revêtement antidérapant
- Lame vissée en acier trempé de grande qualité

60 cm, 795 g Réf. **XXFELCO-210A60** **102,90 €**





Élagueur avec système de démultiplication - Felco 220

Avec lame à profil creux, réduisant ainsi l'effort pour couper.

- Poignées creuses rigides en alliage aluminium très robuste
- Longueur 80 cm
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 4 cm
- Poignées avec revêtement antidérapant
- Lame en acier trempé de grande qualité

80 cm, 1335 g Réf. **XXFELCO-220** **159,90 €**





Élagueur avec système de démultiplication et enclume incurvée - Felco 231

Système de transmission d'énergie optimisé pour faciliter la coupe.

- Poignées creuses rigides en alliage aluminium très robuste
- Idéal pour le bois dur ou sec
- Longueur 80 cm
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 4 cm
- Poignées avec revêtement antidérapant
- Lame en acier trempé de grande qualité
- Avec protection anti-pince-doigts

80 cm, 1150 g Réf. **XXFELCO-231** **159,90 €**

Plus de èlagueur en ligne : www.kox.eu





Modèles classiques Felco 2
Grande main

Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé

En savoir plus:

- Lame rivetée en acier trempé de grande qualité
- Amortisseur
- Enduit antidérapant
- Rainure à jus permettant l'écoulement aisé de salissures et de jus à chaque mouvement de coupe
- Avec encoche coupe-fil dans la lame pour couper des fils de fer fins
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 2,5 cm
- Poids 240 g

215 mm, 240 g Réf. **XXFELCO-02** **51,90 €**





Sécateur de jardin haute performance sans poignée tournante Felco 6
Main de taille moyenne

Grâce à la forme ergonomique de la poignée, la main et le poignet sont protégés. Transmission de puissance idéale.

En savoir plus:

- Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé
- Coupe nette et précise
- Réglage de coupe simple et durable

195 mm, 210 g Réf. **XXFELCO-06** **48,90 €**





Sécateur de jardin haute performance avec poignée tournante Felco 12
Main de taille moyenne

Grâce à la forme ergonomique de la poignée, la main et le poignet sont protégés. Transmission de puissance idéale.

En savoir plus:

- Répartition optimale de la force sur tous les doigts, efforts réduits de 30% grâce à la poignée tournante
- Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé
- Coupe nette et précise
- Réglage de coupe simple et durable

200 mm, 265 g Réf. **XXFELCO-12** **62,90 €**

Comparaison des sécateurs en ligne : www.kox.eu



FILS ET TÊTES POUR DÉBROUSSAILLEUSES



Fils de coupe en polymères haut de gamme Fil ProLine KOX

Le fil de tonte a une tâche difficile à accomplir: il doit être suffisamment robuste et tranchant pour tout élément herbeux à couper et en même temps rester tendre et flexible pour ne pas marquer les piquets, pierres et murs que l'on peut rencontrer. Ce n'est qu'avec un polymère de haute qualité et un processus de fabrication élaboré que ces caractéristiques deviennent possibles.

Fil de coupe carré

Fil de coupe carré en qualité professionnelle. Bords acérés pour un meilleur résultat de coupe et une consommation énergétique réduite.

Fil ProLine KOX carré pour débroussailleuse

Épaisseur	Longueur	Réf.		
2,4 mm	77 m	XXF212-24-12	11,90 €	(0,15 €/m)
2,4 mm	305 m	XXF212-24-21	34,90 €	(0,11 €/m)
2,7 mm	67 m	XXF212-27-12	11,90 €	(0,18 €/m)
2,7 mm	265 m	XXF212-27-21	34,90 €	(0,13 €/m)
3,0 mm	49 m	XXF212-30-12	11,90 €	(0,24 €/m)
3,0 mm	195 m	XXF212-30-21	34,90 €	(0,18 €/m)

APPLICATION :
Herbe basse
Herbe haute
Broussailles
Epines

Fil de coupe rond

Fil de coupe professionnel en section ronde classique. Durable et performant.

Fil ProLine KOX pour débroussailleuse rond

Épaisseur	Longueur	Réf.		
2,4 mm	97 m	XXF211-24-12	11,90 €	(0,12 €/m)
2,4 mm	388 m	XXF211-24-21	34,90 €	(0,09 €/m)
2,7 mm	77 m	XXF211-27-12	11,90 €	(0,15 €/m)
2,7 mm	307 m	XXF211-27-21	34,90 €	(0,11 €/m)
3,0 mm	62 m	XXF211-30-12	11,90 €	(0,19 €/m)
3,0 mm	248 m	XXF211-30-21	34,90 €	(0,14 €/m)

APPLICATION :
Herbe basse
Herbe haute
Broussailles
Epines



Tête de fil demi-automatique KOX

Tête de fil semi-automatique en version professionnelle. Pour débroussailleuses jusqu'à 33 ccm et jusqu'à une épaisseur de fil de 3 mm de diamètre.

Autres adaptateurs en ligne : www.kox.eu

Tête de fil semi-automatique KOX

Débrous-sailleuse	Adaptateur 1	Adaptateur 2	Ø Intérieur	Réf.	
--	M14 x 1,5 LHF	-	-	**XXF3005**	3,19 €
--	M12 x 1,75 LHF	-	-	**XXF3006**	3,19 €
jusqu'à 33ccm	M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	105,0 mm	**XXF402-11**	17,62 €
jusqu'à 33ccm	M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	105,0 mm	**XXF402-12**	17,62 €
à partir de 33ccm	M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	130,0 mm	**XXF402-21**	21,85 €
à partir de 33ccm	M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	130,0 mm	**XXF402-22**	21,85 €

Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une VIDÉO PRATIQUE concernant l'utilisation de ce produit.



Têtes de fil aluminium JET-FIT™ OREGON®

Conçues pour une utilisation intensive et professionnelle.

- Adaptées à la plupart des coupe-bordures à arbre droit, >/= 25 ccm
- 2 modèles : tête de fil à 2 et à 4 fils
- Fils pré-coupés, faciles à mettre en place
- Conçues pour une utilisation intensive et professionnelle
- Livré avec des fils Flexiblade™ pré-coupés (3 mm et 4 mm)
- Livré avec des rondelles
- Se montent comme un couteau

Têtes de fil aluminium JET-FIT™ OREGON®

Puissance	Épaisseur 1	Type	Réf.	
> 25 ccm	2,4 mm	Tête de fil à 2 fils	**111110**	39,90 €
> 40 ccm	2,4 mm	Tête de fil à 4 fils	**111111**	49,90 €
-	-	Bol glisseur de rechange	**111151**	5,90 €



Convient pour tous les fils à partir d'un diamètre minimum de 2,4 mm !

Bol glisseur de rechange disponible. Prenez contact avec nous ! 03 55 401 480







Fil Duoline® OREGON®

Idéal pour un usage professionnel, pour lequel des fils de coupe performants et durables sont nécessaires pour le travail. Coupe les herbes basses et les mauvaises herbes rapidement et facilement.

- Forme universelle pour les tondeuses à gazon à essence
- Fait de 2 matériaux différents pour une flexibilité et une résistance optimales
- Extérieur : surface dure (haute résistance à l'abrasion), intérieur : noyau de carbone résistant à la déchirure
- Matériau extérieur flexible pour une plus longue durée de vie
- Moins susceptible de se coller dans la tête du fil grâce à son revêtement extérieur résistant à la fusion



Fil Duoline® OREGON®

Épaisseur 1	Longueur	Réf.		
2,4	15 m	**295367E**	7,50 €	(0,50 €/m)
2,4	90 m	**106501E**	28,70 €	(0,32 €/m)
2,4	180 m	**106503E**	48,90 €	(0,27 €/m)
2,7	70 m	**545828**	28,00 €	(0,40 €/m)
2,7	140 m	**545829**	47,60 €	(0,34 €/m)
3,0	15 m	**295368E**	10,30 €	(0,69 €/m)
3,0	60 m	**106502E**	28,70 €	(0,48 €/m)
3,0	120 m	**106504E**	48,90 €	(0,41 €/m)
3,5	40 m	**533742**	28,70 €	(0,72 €/m)
4,0	30 m	**533743**	28,70 €	(0,96 €/m)

APPLICATION :

Herbe basse
Herbe haute
Broussailles
Epines





Fil Flexiblade™ OREGON®

Rendement élevé pour des travaux ardus.

- Comparativement à la section ronde, la section carrée est plus efficace en raison de sa masse plus élevée
- Bord tranchant pour une coupe agressive
- Point de fusion > 265°C
- Profil aérodynamique pour un faible niveau sonore
- Consommation de carburant réduite
- Conçu pour les têtes de fil Jet-Fit™ 111110 et 111111



Fil Flexiblade™ OREGON®

Épaisseur 1	Épaisseur 2	Longueur	Réf.		
2,7 mm	3,8 mm	47 m	**111081E**	27,89 €	(0,59 €/m)
2,7 mm	3,8 mm	250 m	**111087E**	109,90 €	(0,44 €/m)
3,0 mm	4,2 mm	37 m	**111082E**	27,89 €	(0,75 €/m)
3,0 mm	4,2 mm	195 m	**111088E**	109,90 €	(0,56 €/m)
3,5 mm	4,9 mm	27 m	**111084E**	27,89 €	(1,03 €/m)
3,5 mm	4,9 mm	143 m	**111090E**	109,90 €	(0,77 €/m)
4,0 mm	5,6 mm	21 m	**111085E**	27,89 €	(1,33 €/m)
4,0 mm	5,6 mm	110 m	**111091E**	109,90 €	(1,00 €/m)

APPLICATION :

Herbe basse
Herbe haute
Broussailles
Epines







OREGON® Nylium® Silencio

Le fil de coupe libre OREGON® est particulièrement silencieux et séduit simultanément par ses excellentes performances de coupe.

- Particulièrement silencieux
- Meilleur aérodynamisme
- Durée de vie prolongée des batteries
- Haute résistance à l'abrasion
- Bonnes propriétés de coupe





Fil Nylium® Starline® OREGON®

Longue durabilité, coupe parfaite et bonne performance !

- Grâce à des particules d'aluminium incluses dans le fil, la chaleur produite est bien évacuée empêchant ainsi la fonte du fil sur la bobine
- Haute résistance contre la rupture au niveau de l'oeillet
- La section en étoile (5 bords) permet une coupe rapide, nette et professionnelle
- Une exclusivité OREGON®

Fil OREGON® Nylium® Silencio



Épaisseur 1	Longueur	Réf.	
1,6	15 m	**800001**	4,49 € (0,30 €/m)
2,0	15 m	**800002**	4,99 € (0,33 €/m)
2,0	126 m	**800009**	26,89 € (0,21 €/m)
2,4	15 m	**800003**	5,48 € (0,37 €/m)
2,4	24 m	**800014**	52,90 € (2,20 €/m)
2,4	87 m	**800010**	21,90 € (0,25 €/m)
2,7	15 m	**800004**	5,99 € (0,40 €/m)
2,7	69 m	**800011**	21,90 € (0,32 €/m)
2,7	140 m	**800016**	39,90 € (0,28 €/m)
2,7	280 m	**800018**	69,90 € (0,25 €/m)
3,0	15 m	**800005**	6,49 € (0,43 €/m)
3,0	56 m	**800012**	21,90 € (0,39 €/m)
3,0	120 m	**800017**	39,90 € (0,33 €/m)
3,0	224 m	**800019**	69,90 € (0,31 €/m)
3,5	40 m	**800013**	26,89 € (0,67 €/m)

APPLICATION :

Herbe basse
Herbe haute
Broussailles
Epines



Fil Nylium® Starline® OREGON®



Épaisseur 1	Longueur	Réf.	
1,3 mm	15 m	**533744**	3,49 € (0,23 €/m)
1,6 mm	15 m	**533745**	3,98 € (0,27 €/m)
2,0 mm	15 m	**581222**	4,49 € (0,30 €/m)
2,4 mm	15 m	**110985E**	4,99 € (0,33 €/m)
2,4 mm	90 m	**104883E**	21,90 € (0,24 €/m)
2,4 mm	360 m	**104885E**	69,90 € (0,19 €/m)
2,7 mm	15 m	**559054**	5,99 € (0,40 €/m)
2,7 mm	70 m	**110987E**	21,90 € (0,31 €/m)
2,7 mm	280 m	**559055**	69,90 € (0,25 €/m)
3,0 mm	15 m	**110986E**	6,98 € (0,47 €/m)
3,0 mm	60 m	**104884E**	21,90 € (0,37 €/m)
3,0 mm	240 m	**104886E**	69,90 € (0,29 €/m)
3,3 mm	200 m	**106361E**	69,90 € (0,35 €/m)

APPLICATION :

Herbe basse
Herbe haute
Broussailles
Epines









Coloured Line OREGON®

Fil professionnel pour coupe-bordure.
Utilisable dans différents conditions de travail, adapté pour toutes les têtes de fil standard.

- Une couleur par diamètre
- Identification aisée du bon diamètre

Coloured Line OREGON®

Épaisseur	Longueur	Réf.		
1,3 mm	15 m	**69-482-CL**	2,28 €	(0,15 €/m)
1,7 mm	15 m	**69-350-BL**	2,39 €	(0,16 €/m)
2,0 mm	15 m	**69-356-GR**	2,78 €	(0,19 €/m)
2,4 mm	15 m	**69-362-OR**	2,99 €	(0,20 €/m)
2,4 mm	88 m	**69-364-OR**	13,90 €	(0,93 €/m)
2,7 mm	15 m	**69-380-RD**	3,98 €	(0,27 €/m)
2,7 mm	70 m	**69-382-RD**	13,90 €	(0,20 €/m)
3,0 mm	15 m	**69-368-YE**	4,99 €	(0,33 €/m)
3,0 mm	56 m	**69-370-YE**	15,90 €	(0,28 €/m)
3,5 mm	15 m	**69-390-BK**	5,99 €	(0,40 €/m)

APPLICATION :

Herbe basse
Herbe haute
Broussailles
Epines



Fils pré-coupés Techni-Blade™ OREGON®

La flexibilité du fil, la robustesse d'un couteau.

- Le meilleur choix pour les professionnels
- Point de fusion élevé > 255°C
- Profil aérodynamique pour un faible niveau sonore
- Consommation de carburant réduite

Fils pré-coupés Techni-Blade™ OREGON®

Épaisseur 1	Épaisseur 2	Contenu	Réf.		
3,5 mm	5,0 mm	70 pces x 26 cm	**539176**	15,90 €	(0,23 €/Pce)
4,2 mm	6,0 mm	50 pces x 26 cm	**539175**	15,90 €	(0,32 €/Pce)
4,2 mm	6,0 mm	205 pces x 26 cm	**525243**	49,90 €	(0,24 €/Pce)
4,9 mm	7,0 mm	40 pces x 26 cm	**539174**	15,90 €	(0,40 €/Pce)
4,9 mm	7,0 mm	155 pces x 26 cm	**525244**	49,90 €	(0,32 €/Pce)

APPLICATION :

Herbe basse
Herbe haute
Broussailles
Epines





LAMES DE DÉBROUSSAILLEUSES ET ACCESSOIRES

Lames de débroussailleuses

Des couteaux pour presque toutes les débroussailleuses et tous les besoins. Nous proposons des couteaux et des lames pour presque toutes les débroussailleuses et pour couvrir presque tous les besoins. Que vous vouliez tondre, broyer des buissons épineux ou récolter des sapins de Noël. Un acier haut de gamme et des formes étudiées vous y aideront.



Couteau broyeur 2 dents

Couteau pour le broyage et l'éclaircie des broussailles coriaces et des haies épineuses comme par ex. la ronce. Il permet la coupe horizontale comme verticale et autorise de ce fait la coupe de broussailles déjà au sol.

KOX

Couteau broyeur KOX



Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Réf.	
270,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	**XXF102-20-27**	12,90 €
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	**XXF102-20-30**	13,90 €
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	**XXF102-25-30**	13,90 €

OREGON

Couteau broyeur OREGON®



Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Réf.	
300,0 mm	universel	3,0 mm	**295504-0**	15,90 €
300,0 mm	universel	4,0 mm	**295505-0**	16,90 €

Couteau broyeur à 3 dents

Convient particulièrement pour une végétation haute et dense. Le couteau broyeur coupe à l'horizontale et à la verticale pour permettre un bon broyage. Grâce à sa couleur rouge, il est bien visible même dans une végétation dense. En acier trempé 42-48 HRC de haute qualité.

OREGON

Couteau broyeur OREGON®



Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Réf.	
300,0 mm	universel	3,0 mm	**295507-0**	19,90 €
300,0 mm	universel	4,0 mm	**295508-0**	21,90 €



Disque de tonte à 2 dents

De par sa construction, il convient tout particulièrement à la tonte de petites surfaces enherbées. Grâce à sa couleur rouge, il est bien visible même dans une végétation dense.
En acier trempé 42-48 HRC de haute qualité.

OREGON

Disque de tonte à 2 dents OREGON®

Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Réf.	
255,0 mm	universel	1,4 mm	**295491-0**	8,50 €

Adaptateurs disponibles. Prenez contact avec nous! 03 55 401 480



Couteau de tonte à 3 dents

De par sa construction, il convient tout particulièrement à la tonte d'herbe et d'adventices. Grâce à sa couleur rouge, il est bien visible même dans une végétation dense.
En acier trempé 42-48 HRC de haute qualité.

OREGON

Disque à herbe OREGON®

Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Réf.	
255,0 mm	universel	1,4 mm	**295494-0**	8,50 €
255,0 mm	universel	1,8 mm	**295493-0**	9,50 €

Disque à herbe 4 dents

Egalement parfait pour la tonte des grandes surfaces herbeuses et de toutes mauvaises herbes. Disque fin pour une coupe franche et un travail plus rapide. Disque réversible.

OREGON

Disque à herbe OREGON®

Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Réf.	
230,0 mm	universel	1,4 mm	**295500-0**	10,90 €
255,0 mm	universel	1,4 mm	**295501-0**	11,90 €

Disque à herbe 8 dents

Parfait pour la tonte d'herbes sèches et de joncs mais aussi des grandes surfaces. Disque fin pour une coupe franche et un travail rapide.

OREGON

Disque à herbe OREGON®

Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Réf.	
230,0 mm	universel	1,4 mm	**295502-0**	10,90 €
255,0 mm	universel	1,4 mm	**295503-0**	11,90 €



Disque coupe herbe

Grâce à l'angle spécifique des dents, les objets épars ne sont pas éjectés. Les 40 dents garantissent une haute séquence de coupe.

Ergo-Schnitt

Disque coupe herbe de sécurité Ergo-Schnitt

Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Réf.	
255,0 mm	20,0 mm	2,3 mm	**XXERS-20-25**	28,88 €
255,0 mm	25,4 mm	2,4 mm	**XXERS-25-25**	28,88 €

→ **Graisse moteur pour débroussailleuses voir page 174.**

Couteau à taillis 3 dents

La lame universelle par excellence. Adaptée à la coupe d'herbes et de broussailles enchevêtrées. Aussi utilisable pour les petit ligneux et les buissons. 3mm d'épaisseur pour un diamètre externe de 250 mm et 4 mm pour 300 mm.

KOX

Couteau à taillis KOX

Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Réf.	
250,0 mm	20,0 mm	3,0 mm	**XXF103-20-25**	13,90 €
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	**XXF103-20-30**	16,90 €
350,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	**XXF103-20-35**	19,90 €
250,0 mm	25,4 mm	3,0 mm	**XXF103-25-25**	13,90 €
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	**XXF103-25-30**	16,90 €
350,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	**XXF103-25-35**	19,90 €

OREGON

Lame à broussailles 3 dents OREGON®

Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Réf.	
255,0 mm	universel	3,0 mm	**295496-0**	15,90 €
300,0 mm	universel	3,0 mm	**295497-0**	18,90 €
350,0 mm	universel	4,0 mm	**295498-0**	21,90 €

Disque à rabots (type EIA)

Adapté à la coupe des buissons ligneux et les troncs de petits diamètres jusqu'à 15 cm. Affûtage facile avec une lime ronde de 5,5 mm. Réf. 9905

OREGON

Disque à rabots (type EIA) OREGON®

Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Dents	Réf.	
200,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	22 dents	**XXF101-20-20**	17,90 €
225,0 mm	20,0 mm	1,8 mm	24 dents	**XXF101-20-22**	19,90 €
200,0 mm	25,4 mm	1,5 mm	22 dents	**XXF101-25-20**	17,90 €
225,0 mm	25,4 mm	1,8 mm	24 dents	**XXF101-25-22**	19,90 €

Bol glisseur

Un bol glisseur évite que le couteau de la débroussailleuse coupe dans le sol. Par la même occasion, il protège la vis ou l'écrou et le pas de vis contre l'usure et les dommages. Disponible en 4 diamètres intérieurs. Adapté à presque tous les modèles de débroussailleuses.

KOX

Bol glisseur D et HD KOX

Orifice	Ø Externe	Hauteur	Talon	Réf.	
8 mm	83,0 mm	18,0 mm	sans	**XXF3010-08**	3,22 €
10 mm	83,0 mm	18,0 mm	sans	**XXF3010-10**	3,22 €
12 mm	83,0 mm	25,0 mm	avec	**XXF3011-12**	3,22 €
14 mm	83,0 mm	25,0 mm	avec	**XXF3011-14**	3,22 €



Protège-bordures et écorces pliable Ergo-Schnitt

Monté sur la débroussailleuse, le protège-écorce protège les arbres, les arbustes et les outils.

En savoir plus :

- Fixé sur la tige
- Pour les surfaces dégagées, l'arceau de protection peut tout simplement être replié et maintenu à l'aide d'une goupille
- L'arceau de protection peut être posé par dessus le disque et fixé sans aucun outil.
- Adapté pour toutes les têtes de fil avec une largeur de coupe de 42 cm et 48 cm

Pour les lames de débroussailleuses de 20,5 cm et 25,5 cm de diamètre extérieur

687 g Réf. **XXERSK285** **81,90 €**

Pour les lames de débroussailleuses de 30,0 cm et 30,5 cm de diamètre extérieur

La protection arêtes et écorces ne doit pas être utilisée avec un couteau de déchiquetage !

726 g Réf. **XXERSK330** **82,90 €**

Pour des têtes de fil jusqu'à un diamètre utile de 42,0 cm

783 g Réf. **XXERSK430** **84,90 €**

Pour des têtes de fil jusqu'à un diamètre utile de 48,0 cm

820 g Réf. **XXERSK485** **86,89 €**



Harnais DOLMAR ProX

Le harnais ProX de Dolmar vous offre le meilleur confort et une répartition optimale de la charge durant le travail. Avec matelassage au niveau des épaules, du dos et des hanches ainsi que sur la partie reposant sur la jambe. Ajustable individuellement.

1345 g Réf. **XXF3000** **75,64 €**



Harnais professionnel OREGON®

Ceinture avec bretelles à déverrouillage rapide et protection hanches, réglable avec rembourrage au niveau des épaules, dosseret de répartition de poids. Harnais universel pour toutes les débroussailleuses à fixation par crochet.

800 g Réf. **XXF3001** **49,90 €**



Protège-tibias OREGON®

Protège le tibia contre tout projectile. Tissu intérieur rembourré. Simple à enfiler et à retirer. Léger et agréable à porter.

380 g / Paire Réf. **XXF3002** **21,90 €**




KOX
edition



MACHINES MAKITA 210
ACCUS MAKITA 216
MACHINES OREGON® 217
PRODUITS POUR LE DÉBARDAGE 220

APPAREILS ET MACHINES



Tronçonneuses à essence Makita

Modèle	EA3200S35A	EA3501S35B	EA3601F35B	EA4300F38C
Réf.	XXEA3200S-35	XXEA3501S-35	XXEA3601F-35	XXEA4300F-38
Prix	**230,93 €**	**287,40 €**	**372,10 €**	**392,27 €**
Moteur	Essence	Essence	Essence	Essence
Longueur de coupe	35 cm	35 cm	35 cm	38 cm
Cylindrée Contenance	32 cm³	35 cm³	35,2 cm³	42,4 cm³
Puissance	1,35 kW / 1,8 PS	1,7 kW / 2,4 PS	1,7 kW / 2,4 PS	2,2 kW / 3,0 PS
Poids	4,1 kg	4,5 kg	4,2 kg	4,9 kg
Nombre de maillons	52	52	52	64
Pas	3/8" mini	3/8" hobby	3/8" hobby	325" Micro-Lite
Largeur de la jauge en mm	1,1 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm
Contenance réservoir huile	0,28 l	0,29 l	0,26 l	0,28 l
Contenance réservoir carburant	0,4 l	0,4 l	0,31 l	0,48 l
Certifié KWF	-	-	-	KWF Standard
Chaînes de rechange DG adaptées	XX61KN52 **9,94 €**	XX63KH52 **11,66 €**	XX63KH52 **11,66 €**	XX23KL64 **13,21 €**
Guide de rechange adapté	XX5123-31 **23,30 €**	XX5123-7 **21,66 €**	XX5123-7 **21,66 €**	XX5604-3 **27,74 €**

Tronçonneuses à essence Makita

Modèle	EA3200S40B	EA3601F40B	EA7300P45E	EA7900P50E
Réf.	XXEA3200S-40	XXEA3601F-40	XXEA7300P-45	XXEA7900P-50
Prix	**241,01 €**	**382,19 €**	**872,27 €**	**993,28 €**
Moteur	Essence	Essence	Essence	Essence
Longueur de coupe	40 cm	40 cm	45 cm	50 cm
Cylindrée Contenance	32 cm³	35,2 cm³	72,6 cm³	78,5 cm³
Puissance	1,35 kW / 1,8 PS	1,7 kW / 2,4 PS	4,1 kW / 5,5 PS	4,3 kW / 5,9 PS
Poids	4,1 kg	4,2 kg	6,6 kg	6,8 kg
Nombre de maillons	56	57	68	72
Pas	3/8" hobby	3/8" hobby	3/8"	3/8"
Largeur de la jauge en mm	1,3 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,5 mm
Contenance réservoir huile	0,28 l	0,26 l	0,42 l	0,42 l
Contenance réservoir carburant	0,4 l	0,31 l	0,75 l	0,75 l
Chaînes de rechange GC adaptées	-	-	XX35KM68 **16,64 €**	XX35KM72 **17,63 €**
Chaînes de rechange DG adaptées	XX63KH57 **12,79 €**	XX63KH57 **12,79 €**	XX35KS68 **16,64 €**	XX35KS72 **17,63 €**
Guide de rechange adapté	XX5124-7 **21,66 €**	XX5124-7 **21,66 €**	XX5525-7 **27,91 €**	XX5526-7 **32,23 €**

→ **Bougies d'allumage voir page 163.**

Tronçonneuses sans fil Makita

Modèle	DUC254Z ***	DUC353Z	DUC256Z ***
Réf.	XXDUC254Z-25	XXDUC353Z-35	XXDUC256Z-25
Prix	**236,98 €**	**327,73 €**	**337,81 €**
Moteur	Accu	Accu	Accu
Longueur de coupe	25 cm	35 cm	25 cm
Poids	3,2 kg	5,5 kg	4,8 kg
Nombre de maillons	40	52	40
Pas	3/8" mini	3/8" mini	3/8" mini
Largeur de la jauge en mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Tension de l'accu	1 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Capacité del'accu	1 x 3,0 Ah/ 1 x 5,0 Ah	2 x 3,0 Ah/ 2 x 5,0 Ah	2 x 3,0 Ah/ 2 x 5,0 Ah
Type de l'accu	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Niveau de pression accoustique	92,2 dB(A)	87,7 dB(A)	89 dB(A)
Puissance accoustique	103,2 dB(A)	100,4 dB(A)	103 dB(A)
Vibration	3,1 m/s²	5,3 m/s²	3,2 m/s²
Contenance réservoir huile	140 ml	200 ml	200 ml
Vitesse de la chaîne	24 m/s	20 m/s	20 m/s
Chaînes de rechange DG adaptées	XX61KN46 **8,78 €**	XX61KN52 **9,94 €**	XX61KN46 **8,78 €**
Guide de rechange adapté	XX5122-31 **23,30 €**	XX5123-31 **23,30 €**	XX5122-31 **23,30 €**
Accu et chargeur	non compris dans la livraison	non compris dans la livraison	non compris dans la livraison

*** *Exclusivement pour les utilisateurs possédant une formation spécifique.*

Tronçonneuses életriques Makita

Modèle	UC3541A	UC4051A
Réf.	XXUC3541A-35	XXUC4051A-40
Prix	**126,05 €**	**210,76 €**
Moteur	Électrique	Électrique
Longueur de coupe	35 cm	40 cm
Consommation énergétique	1.800 W	2.000 W
Poids	4,8 kg	5,6 kg
Nombre de maillons	52	57
Pas	3/8" mini	3/8»
Épaisseur en mm	1,1 mm	1,3 mm
Tension nominale	230 V	230 V
Niveau de pression accoustique	90,3 dB(A)	90,8 dB(A)
Puissance accoustique	101,3 dB(A)	101,8 dB(A)
Vibration	4,7 m/s²	5,2 m/s²
Contenance réservoir huile	200 ml	200 ml
Chaînes de rechange DG adaptées	XX61KN52 **9,94 €**	XX63KH57 **12,79 €**
Guide de rechange adapté	XX5123-31 **23,30 €**	XX5124-7 **21,66 €**

→ **Accu et chargeurs voir page 216.**



Tondeuse à gazon électrique Makita

Modèle	UR2300
Réf.	XXUR2300
Prix	**146,22 €**
Moteur	Électrique
Puissance	1000 W
Poids	4,7 kg
Cercle de coupe	230 mm
Niveau de pression accoustique	75,0 dB(A)
Puissance accoustique	93,84 dB(A)
Vibration	1,5 m/s²
Longueur (avec outil de coupe)	1,66 m
Outil de coupe fabriqué en série	Couteau à quatre dents

→ **Pour les accessoires de débroussaillage correspondants, voir pages 202-203.**



Souffleurs sans fil, électriques, à essence Makita

Modèle	DUB186Z	DUB184Z	DUB362Z	BHX2501V	UB1103
Réf.	XXDUB186Z	XXDUB184Z	XXDUB362Z	XXBHX2501V	XXUB1103
Prix	**69,58 €**	**170,42 €**	**241,01 €**	**297,48 €**	**140,17 €**
Moteur	Accu	Accu	Accu	Essence	Électrique
Moteur	-	-	-	4-Takt	-
Cylindrée Contenance	-	-	-	24,5 cm³	-
Puissance	-	-	-	0,81 kW / 1,10 PS	-
Consommation énergétique	-	-	-	-	600 W
Poids	2,1 kg	3 kg	4,2 g	4,5 kg	2,2 kg
Tension de l'accu	1 x 18 V	1 x 18 V	2 x 18 V	-	-
Capacité del'accu	1 x 3,0 Ah/ 1 x 5,0 Ah	1 x 3,0 Ah/ 1 x 5,0 Ah	2 x 3,0 Ah/ 2 x 5,0 Ah	-	-
Type de l'accu	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	-	-
Niveau de pression accoustique	84,0 dB(A)	84,0 dB(A)	79,1 dB(A)	90,8 dB(A)	83,0 dB(A)
Puissance accoustique	95,00 dB(A)	96,0 dB(A)	94,0 dB(A)	103,7 dB(A)	94,0 dB(A)
Vibration	2,5 m/s²	2,5 m/s²	2,5 m/s²	9,30 m/s²	2,50 m/s²
Volume d'air sans le tube (niveau maximum)	192,0 m³/h	780,0 m³/h	13,4 m³/min	10,1 m³/min	4,1 m3/min
Vitesse de l'air (niveau maximum)	68 m/s	52 m/s	54 m/s	65 m/s	91 m/s
Accu et chargeur	non compris dans la livraison	non compris dans la livraison	non compris dans la livraison	-	-
Système de poignée	Poignée	Poignée	Poignée	Poignée	Poignée

→ **Accu et chargeurs voir page 216.**



Tailles-haies sans fil, électriques, à essence Makita

Modèle	DUH523Z	DUH601Z	EH5000W	UH4861	UH5570
Réf.	XXDUH523Z	XXDUH601Z	XXEH5000W	XXUH4861	XXUH5570
Prix	**105,89 €**	**327,73 €**	**462,85 €**	**89,75 €**	**156,30 €**
Moteur	Accu	Accu	Essence	Électrique	Électrique
Longueur de coupe	52 cm	60 cm	50 cm	48 cm	55 cm
Moteur	-	-	2-Takt	-	-
Cylindrée Contenance	-	-	22,2 cm³	-	-
Puissance	-	-	0,68 kW / 1,0 PS	-	-
Consommation énergétique	-	-	-	400 W	550 W
Poids	3,4 kg	4,3 kg	4,8 kg	3 kg	3,7 kg
Tension de l'accu	1 x 18 V	1 x 18 V	-	-	-
Capacité del'accu	1 x 3,0 Ah / 1 x 5,0 Ah	1 x 3,0 Ah / 1 x 5,0 Ah	-	-	-
Type de l'accu	Li-Ion	Li-Ion	-	-	-
Niveau de pression accoustique	77,0 dB(A)	82,0 dB(A)	93,0 dB(A)	82,0 dB(A)	89,9 dB(A)
Puissance accoustique	84,3 dB(A)	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	93,0 dB(A)	97,9 dB(A)
Vibration	2,5 m/s²	2,5 m/s²	2,5 m/s²	6,70 m/s²	6,70 m/s²
Longueur (avec outil de coupe)	166 cm	112,1 cm	101,4 cm	87,10 cm	97,0 cm
Système de poignée	Poignée à faible vibration	Poignée à 5 positions : Verrouillage à 0° ainsi qu'à 45° et 90° à gauche et à droite pour un travail confortable dans n'importe quelle position.	Poignée rotative réglable en 5 positions sans outils	Multigrip permet de nombreuses positions de préhension	La poignée multigrip en forme d'anneau permet de nombreuses positions de préhension.
Accu et chargeur	non compris dans la livraison	non compris dans la livraison	-	-	-



Broyeur électrique à rouleaux Makita

Modèle	UD2500
Réf.	XXUD2500
Prix	**277,31 €**
Moteur	Électrique
Consommation énergétique	2.500 W
Poids	27,6 kg
Tension nominale	230 V
Niveau de pression accoustique	84,4 dB(A)
Puissance accoustique	93,49 dB(A)
Technique de coupe	Messerwalze
Contenu du conteneur de broyat	67 L
Diamètre de branche max.	45 mm
Vitesse de rotation du cylindre de coupe	40 min^{-1}

1I



2I



1I Cisaille à gazon sans fil Makita DUM604RFX

Cisaille à gazon sans fil légère et pratique. Peut être converti en une cisaille à arbustes en quelques gestes.

TENSION DE L'ACCU:	LARGEUR DE COUPE:	POIDS:
1 x 18 V	16 cm	1,8 kg

En savoir plus :

- Lame aiguisée des deux côtés
- Lame de cisaille inoxydable
- Affichage de charge de la batterie
- Accessoires fournis : Cisaille à gazon 16 cm, protection de cisaille côté lame, collecteur d'herbe 16 cm, lame de cisaille cpl. 20 cm, coffret de rangement, collecteur d'herbe coupée 20 cm

1,8 kg Réf. **XXDUM604RFX** **196,64 €**

2I Rallonge à poignée avec roues (jusqu'à 1,10 m)

870 g Réf. **XX198516-8** **89,75 €**

→ **Accu et chargeurs voir page 216.**



Accu Makita BL1830B/BL1850B

Accu à insérer Lithium-Ion de Makita. Avec affichage de capacité. Tension de l'accu 18,0 V.

Capacité de l'accu 3,0 Ah

Durée de charge avec le chargeur DC18RC env. 22 minutes

18,0 V. Réf. **XXMAK-BL1830B** **75,64 €**

Capacité de l'accu 5,0 Ah

Durée de charge avec le chargeur DC18RC env. 45 minutes

18,0 V. Réf. **XXMAK-BL1850B** **99,83 €**



Chargeur rapide DC18RC pour accus Makita

Chargeur rapide DC18RC de Makita : convient pour tous les accus 18 V. Tension max. 14,4 - 18,0 V. Capacité max. 5,0 Ah. Entrée 230 Volt Durée de charge pour 5,0 Ah : 45 minutes.

18,0 V Réf. **XXMAK-DC18RC** **85,72 €**



Double chargeur Makita DC18RD

Le double chargeur rapide de Makita permet de charger deux accus en même temps. Une interface USB permet en outre de charger des appareils mobiles. BL1830 (temps de charge 22 min.) et BL1850 (temps de charge 45 min.)

2 x 18,0 V Réf. **XXMAK-DC18RD** **126,05 €**



Kit Makita Power Source 3,0 Ah

Deux accus Makita BL1830, un chargeur rapide DC18RC pour accus Makita et une MAKPAC de taille 1. Avec affichage de la capacité Tension de l'accu 18,0 V. Puissance de l'accu 3,0 Ah.

18,0 V Réf. **XXMAK-PSK-3.0** **186,55 €**



Kit Makita Power Source 5,0 Ah

Deux accus Makita BL1850B et un double chargeur Makita DC18RD. Avec affichage de la capacité. Tension de l'accu 18,0 V. Puissance de l'accu 5,0 Ah.

18,0 V Réf. **XXMAK-PSK-5.0-2** **257,15 €**





Tronçonneuse électrique OREGON® CS1400

La CS1400 est fondamentalement la même que notre CS1500 éprouvée, mais cette scie n'a pas de PowerSharp - la chaîne de scie doit être affûtée manuellement. Pour tendre la chaîne, il suffit de serrer la bague de blocage de la chaîne sur le capot latéral.

TENSION NOMINALE:	PUISSANCE ABSORBÉE:	CHAMP D'ACTION :
230 V	2400 W	Travaux de tronçonnage à la ferme ou au jardin. Toujours prête, sans carburant et sans gaz d'échappement.

En savoir plus :

- 2400 W
- Chaîne 3/8» et jauge de 1,3 mm
- Longueur de coupe 40 cm
- Tension de la chaîne sans outil
- À faible rebond (Low Kickback)
- Réservoir d'huile 140 ml
- Vitesse de la chaîne 14,7 m/s

5,7 kg avec outils de coupe Réf. **603349** **99,90 €**

Tronçonneuse électrique 230V CS1500 OREGON®

La tronçonneuse électrique OREGON® est équipée avec le système PowerSharp, très pratique. Pour vous, cela signifie : plus d'affûtage fastidieux des chaînes; c'est la tronçonneuse qui s'en charge. Pas de mouvement d'inertie de la chaîne : en plus du frein de chaîne habituel, il y a un frein de chaîne intégré. Celui-ci arrête la chaîne dès que vous enlevez le doigt de l'interrupteur. Un plus de sécurité !

TENSION NOMINALE:	PUISSANCE ABSORBÉE:	CHAMP D'ACTION :
230 V	2400 W	Travaux de tronçonnage à la ferme ou au jardin. Toujours prête, sans carburant et sans gaz d'échappement.

En savoir plus :

- 2400 W
- La tronçonneuse est livrée avec un guide de 45 cm et une chaîne 3/8" PowerSharp avec jauge de 1,3 mm
- Tension de la chaîne sans outil
- Peu d'entretien
- Démarrage immédiat
- Affûtage des chaînes directement sur la machine, en actionnant simplement un levier
- Réservoir d'huile de 140 ml avec contrôle de niveau d'huile
- Vitesse de la chaîne 14,7 m/s

5,7 kg avec outils de coupe Réf. **604419** **129,90 €**



OREGON® Sonde télescopique électrique PS750

Interrupteur télescopique à haute position PS750 de 750 watts, 230 V, qui peut être déployé en continu jusqu'à une longueur d'outil de 2,7 m.

TENSION NOMINALE :	PUISSANCE ABSORBÉE :	CHAMPIGNON :
230 V	750 W	Pour des branches difficiles d'accès, situées en hauteur, des travaux nécessitant une coupe puissante et rapide.

En savoir plus :

- Le bouton-poussoir à haute pression a un poids réduit d'environ 3,6 kg et est donc facile à utiliser
- Convient aux branches d'un diamètre allant jusqu'à 20 cm
- La chaîne Oregon ControlCut à recul réduit de 3/8" ", 1,3 mm permet une coupe sûre et douce pour les plantes
- La tension de la chaîne sans outil et la lubrification automatique réduisent l'effort de service
- Avec une vitesse de coupe de 11 m/s, tout travail peut être effectué rapidement

3,6 kg Réf. **620371** **89,90 €**



Chevalet Easy Cut OREGON®

Empilez tout simplement le bois dans le chevalet Easy Cut et sciez-le directement à la longueur désirée (50 cm, 33 cm, 25 cm, ...) une, deux ou trois coupes avec la tronçonneuse thermique ou électrique.

En savoir plus :

- Construction stable et robuste
- En acier zingué
- Traverse en bois dur pour protéger votre tronçonneuse
- Livré en pièces détachées, montage facile grâce aux vis prévues dans le colis
- Hauteur 107,5 cm, largeur 56,5 cm, profondeur 36 cm

Poids: 20 kg Réf. **XX9520** **84,89 €**

CONSEIL DU PRO

En empilant habilement la couche supérieure, on peut les caler quelque peu afin que les bois ronds ne roulent pas.



HYDRAULIQUE

Tout un programme de FLEXIBLES ET RACCORDS HYDRAULIQUES !

Appelez-nous au : **03 55 401 485**



FLEXIBLES HYDRAULIQUES



RACCORDS DE PRESSION



ADAPTATEURS DROITS ACIER



ADAPTATEURS COUDÉS ACIER



PRODUITS POUR LE DÉBARDAGE





Elingues câble Gladiatox type A : à deux embouts

- À droite : embout acier manchonné cossé, à gauche : boucle cossée
- Crochet coulissant monté
- En câble de treuil Gladiatox à forte densité
- Montage : filler 6x25 (au total 199 brins incluant âme acier)

Ø câble 11 mm		
Longueur 2,5 m	Réf. **XXGLSK-11-25**	**47,88 €** (19,15 €/m)
Ø câble 12 mm		
Longueur 2,5 m	Réf. **XXGLSK-12-25**	**47,88 €** (19,15 €/m)
Longueur 3 m	Réf. **XXGLSK-12-30**	**51,48 €** (17,16 €/m)
Longueur 3,5 m	Réf. **XXGLSK-12-35**	**55,08 €** (15,74 €/m)
Ø câble 13 mm		
Longueur 2,5 m	Réf. **XXGLSK-13-25**	**71,88 €** (28,75 €/m)
Longueur 3 m	Réf. **XXGLSK-13-30**	**71,88 €** (23,96 €/m)
Longueur 3,5 m	Réf. **XXGLSK-13-35**	**71,88 €** (20,54 €/m)
Ø câble 14 mm		
Longueur 2,5 m	Réf. **XXGLSK-14-25**	**51,48 €** (20,59 €/m)
Longueur 3 m	Réf. **XXGLSK-14-30**	**55,08 €** (18,36 €/m)
Longueur 3,5 m	Réf. **XXGLSK-14-35**	**57,48 €** (16,42 €/m)

Elingues câble Gladiatox type B : à boucle

- Crochet étrangleur (choker) coulissant librement sur le câble, ne peut être démonté du câble
- Œillet de glissement, montage fixe.
- En câble de treuil Gladiatox haute densité
- Construction : intérieur 6 torons de 25 fils (au tot. 199 fils incluant le renfort câble acier)

Ø câble 11 mm		
Longueur 2,5 m	Réf. **XXGLSKS-11-25**	**44,28 €** (17,71 €/m)
Longueur 3 m	Réf. **XXGLSKS-11-30**	**46,68 €** (15,56 €/m)
Longueur 3,5 m	Réf. **XXGLSKS-11-35**	**49,08 €** (14,02 €/m)
Ø câble 12 mm		
Longueur 2,5 m	Réf. **XXGLSKS-12-25**	**44,28 €** (17,71 €/m)
Longueur 3 m	Réf. **XXGLSKS-12-30**	**46,68 €** (15,56 €/m)
Longueur 3,5 m	Réf. **XXGLSKS-12-35**	**49,08 €** (14,02 €/m)
Ø câble 13 mm		
Longueur 2,5 m	Réf. **XXGLSKS-13-25**	**46,68 €** (18,67 €/m)
Longueur 3 m	Réf. **XXGLSKS-13-30**	**49,08 €** (16,36 €/m)
Longueur 3,5 m	Réf. **XXGLSKS-13-35**	**51,48 €** (14,71 €/m)
Ø câble 14 mm		
Longueur 2,5 m	Réf. **XXGLSKS-14-25**	**49,08 €** (19,63 €/m)
Longueur 3 m	Réf. **XXGLSKS-14-30**	**51,48 €** (17,16 €/m)
Longueur 3,5 m	Réf. **XXGLSKS-14-35**	**53,88 €** (15,39 €/m)



Coulissant

Coulissant Pewag, Ø câble 14 mm.

Réf. **XXGLSHA-3** **82,80 €**



Choker droit pour élingue câble

Réf. **XXGLSHC-01** **11,88 €**



Crochet coulissant

Pour câble Ø - 13mm
C.M.U. 4000 daN Réf. **XXGLSH-13** **12,60 €**
Pour câble Ø -16mm
C.M.U. 6300 daN Réf. **XXGLSH-16** **16,20 €**



Crochet coulissant sécurisé

Pour câble Ø - 13mm
C.M.U. 3000 daN Réf. **XXGLSH-13-S** **16,22 €**
Pour câble Ø -16mm
C.M.U. 5000 daN Réf. **XXGLSH-16-S** **16,80 €**



Presse-manchons avec mors

Pour le manchonnage de câbles et élingues en acier, positionner le mors et frapper à l'aide d'une masse. Seulement autorisé pour épissure en œillet.

Frapper la matrice dans un seul sens !

Ø câble 9 - 11 mm	Réf. **XXGLSP1-01**	**142,80 €**
Ø câble 12 - 14 mm	Réf. **XXGLSP1-02**	**142,80 €**
Ø câble 14 - 18 mm	Réf. **XXGLSP1-03**	**142,80 €**



Manchons alu

Ø câble 10 mm	Réf. **XXGLSPA-10**	**1,19 €**
Ø câble 11 mm	Réf. **XXGLSPA-11**	**1,19 €**
Ø câble 12 mm	Réf. **XXGLSPA-12**	**1,19 €**
Ø câble 13 mm	Réf. **XXGLSPA-13**	**2,39 €**
Ø câble 14 mm	Réf. **XXGLSPA-14**	**2,39 €**
Ø câble 16 mm	Réf. **XXGLSPA-16**	**3,35 €**



Kit petits prix : chaîne à maillons carrés + étrier de jonction rotatif

Kit pratique composé d'une chaîne choker avec aiguille de passe et étrier de jonction rotatif.

Réf. **XXRS01** **41,71**

Chaîne carrée

Données CMU à double sécurité Livrées sans accessoires. Créez vos propres chaînes choker avec les composants proposées en pages 223. Veillez à la résistance de traction adaptée.

Chaîne carrée qualité 8



Pour câble Ø - 7 mm, résistance 66 kN
C.M.U. 3000 daN, Longueur
3m Réf. **XXGLK-07-3M** **23,40 €**
(7,80 €/m)

Pour câble Ø - 7 mm, résistance 66 kN
C.M.U. 3000 daN, Longueur
5m Réf. **XXGLK-07-5M** **39,00 €**
(7,80 €/m)

Pour câble Ø - 8 mm, résistance 90 kN
C.M.U. 4500 daN, Longueur
3m Réf. **XXGLK-08-3M** **27,00 €**
(9,00 €/m)

Pour câble Ø - 8 mm, résistance 90 kN
C.M.U. 4500 daN, Longueur
5m Réf. **XXGLK-08-5M** **45,00 €**
(9,00 €/m)

Chaîne carrée qualité 10



Pour câble Ø - 8 mm, résistance 120 kN
C.M.U. 6000 daN, Longueur
3m Réf. **XXGLK-08-10-3M** **36,00 €**
(12,00 €/m)

Pour câble Ø - 8 mm, résistance 120 kN
C.M.U. 6000 daN, Longueur
5m Réf. **XXGLK-08-10-5M** **60,00 €**
(12,00 €/m)

Pour câble Ø - 10 mm, résistance 170 kN
C.M.U. 8500 daN, Longueur
3m Réf. **XXGLK-10-10-3M** **57,60 €**
(19,20 €/m)

Pour câble Ø - 10 mm, résistance 170 kN
C.M.U. 8500 daN, Longueur
5m Réf. **XXGLK-10-10-5M** **96,00 €**
(19,20 €/m)

Chaîne à maillons carrés avec aiguille, qualité 8

Chaîne choker avec aiguille pour un meilleur enfilage. Un étrier de jonction est nécessaire. Il sera fixé au câble afin de pouvoir y accrocher la chaîne choker. Longueur 2,5 m.



Câble Ø - 7 mm

C.M.U. 2500 daN Réf. **XXGLKSN-07-25** **32,28 €**
(12,91 €/m)

Câble Ø - 8 mm

C.M.U. 4500 daN Réf. **XXGLKSN-08-25** **33,72 €**
(13,49 €/m)

Chaîne à maillons carrés avec aiguille, qualité 10

Chaîne choker avec aiguille pour un meilleur enfilage. Un étrier de jonction est nécessaire. Il sera fixé au câble afin de pouvoir y accrocher la chaîne choker. Longueur 2,5 m.



Câble Ø - 7 mm

C.M.U. 4500 daN Réf. **XXGLKSN-07-25-10** **34,68 €**
(13,87 €/m)

Câble Ø - 8 mm

C.M.U. 6000 daN Réf. **XXGLKSN-08-25-10** **41,76 €**
(16,70 €/m)

Câble Ø - 10 mm

C.M.U. 8500 daN Réf. **XXGLKSN-10-25-10** **56,52 €**
(22,61 €/m)

CLASSES DE QUALITÉ

= QUALITÉ 8 | = QUALITÉ 10

Chaîne carrée choker avec anneau de suspension, qualité 8

Chaîne choker avec anneau de suspension et crochet raccourcisseur. A fixer sur des câbles juqu'à un diamètre de 16 mm. Longueur 2,5 m.



Câble Ø - 7 mm

C.M.U. 3300 daN — Réf. **XXGLKRSV-07-25** — **36,83 €** (14,73 €/m)

Câble Ø - 8 mm

C.M.U. 4500 daN — Réf. **XXGLKRSV-08-25** — **44,35 €** (17,74 €/m)

Chaîne carrée choker avec anneau de suspension, qualité 10

Chaîne choker avec anneau de suspension à fixer sur des câbles jusqu'à un diamètre de 16 mm. Longueur 2,5 m.



Câble Ø - 7 mm

C.M.U. 4000 daN — Réf. **XXGLKRS-07-25-10** — **49,44 €** (19,78 €/m)

Câble Ø - 8 mm

C.M.U. 6000 daN — Réf. **XXGLKRS-08-25-10** — **58,08 €** (23,23 €/m)

Câble Ø - 10 mm

C.M.U. 8500 daN — Réf. **XXGLKRS-10-25-10** — **71,88 €** (28,75 €/m)

Chaîne à maillons carrés avec crochet à œil, qualité 8

Chaîne choker avec crochet à œil pour fixation sur câble jusqu'à 16 mm de diamètre. Longueur 1,8 m.



Câble Ø - 7 mm

C.M.U. 3300 daN — Réf. **XXGLKSC-07-18** — **33,60 €** (18,67 €/m)

Câble Ø - 8 mm

C.M.U. 4500 daN — Réf. **XXGLKSC-08-18** — **37,80 €** (21,00 €/m)

Chaîne à maillons carrés avec crochet à œil, qualité 10

Chaîne choker avec crochet à œil pour fixation sur câble jusqu'à 16 mm de diamètre. Longueur 1,8 m



Câble Ø - 7 mm

C.M.U. 4000 daN — Réf. **XXGLKSC-07-18-10** — **35,88 €** (19,93 €/m)

Câble Ø - 8 mm

C.M.U. 6000 daN — Réf. **XXGLKSC-08-18-10** — **39,48 €** (21,93 €/m)



Etrier de jonction pour chaînes choker rotatif

Diamètre maximum de chaîne : - 8 mm. Etrier de jonction à utiliser avec la chaîne choker à aiguille pour une fixation permanente au câble.

Câble Ø - 8 mm, qualité 8

C.M.U. 4500 daN — Réf. **XXGLKHG-08-1** — **10,20 €**

Câble Ø - 8 mm, qualité 10

C.M.U. 6000 daN — Réf. **XXGLKHG-10-10-1** — **15,36 €**



Etrier de jonction pour chaînes choker (non rotatif)

Pour fixation permanente au câble.

Câble Ø - 8 mm, qualité 8

C.M.U. 4500 daN — Réf. **XXGLKHG-08** — **8,28 €**

Câble Ø - 8 mm, qualité 10

C.M.U. 6000 daN — Réf. **XXGLKHG-08-10** — **12,24 €**

Câble Ø - 10 mm, qualité 10

C.M.U. 10000 daN — Réf. **XXGLKHG-10-10** — **14,52 €**



Poulie

Câble Ø - 8 mm, qualité 10

C.M.U. 6000 daN — Réf. **XXGLKHR-08-10** — **41,88 €**



Anneau de suspension

Câble Ø - 8 mm, qualité 8

C.M.U. 7000 daN — Réf. **XXGLKAG-08** — **7,26 €**

Câble Ø - 10 mm, qualité 10

C.M.U. 10000 daN — Réf. **XXGLKAG-10-10** — **10,92 €**



Crochet coulissant

Câble Ø - 8 mm, qualité 8

C.M.U. 4000 daN — Réf. **XXGLKHS-08** — **7,14 €**

Câble Ø - 8 mm, qualité 10

C.M.U. 6000 daN — Réf. **XXGLKHS-08-10** — **9,12 €**

Câble Ø - 10 mm, qualité 10

C.M.U. 8500 daN — Réf. **XXGLKHS-10-10** — **15,48 €**



Crochet choker à étrier

Câble Ø - 8 mm, qualité 10

C.M.U. 6000 daN — Réf. **XXGLKHC-08-10** — **23,99 €**



Maillon jonction, qualité 8

Câble Ø 7 - 8 mm

C.M.U. 4000 daN Réf. **XXGLKVG-08** **9,41 €**

Câble Ø - 10 mm

C.M.U. 6300 daN Réf. **XXGLKVG-10** **15,01 €**



Crochet raccourcisseur

Câble Ø - 8 mm

C.M.U. 5000 daN Réf. **XXGLKHO-08-10** **8,52 €**

Câble Ø - 10 mm

C.M.U. 8000 daN Réf. **XXGLKHO-10-10** **15,48 €**



Crochet raccourcisseur à chape

Câble Ø 7 - 8 mm, qualité 8

C.M.U. 4000 daN Réf. **XXGLKHV-08** **8,64 €**



Manille haute résistance forme A (courbée)

Manille lyre permettant par exemple de fixer une poulie de renvoi sur une élingue ronde.

Diamètre du boulon 35 mm Réf. **XXOSRU35** **33,18 €**



Manille DIN EN 13889 (courbée)

Selon la nouvelle norme de tension au sol. Les prescriptions de sécurité de machines forestières pour élingues utilisées en procédure de traction au sol
de la norme DIN 30754:2018-03 comportent expressément l'utilisation de manilles conformément à la norme DIN EN 13889.

* WLL = capacité de charge nominale/charge maximale de travail

WLL 2 t, boulon Ø 16 mm, boulon à œil 1/2". Réf. **XXKS15041202** **4,68 €**

WLL 3,25 t, boulon Ø 16 mm, boulon à œil 5/8". Réf. **XXKS15055802** **5,88 €**

WLL 4,75 t, boulon Ø 22 mm, boulon à œil 3/4". Réf. **XXKS15063402** **8,28 €**

WLL 6,5 t, boulon Ø 27 mm, boulon à œil 7/8". Réf. **XXKS15077802** **11,88 €**

WLL 8,5 t, boulon Ø 28 mm, boulon à œil 1". Réf. **XXKS15081002** **15,48 €**



Poulie en aluminium

Les poulies de ce type de distinguent par leur construction ultra légère, mais extrêmement robuste. Adaptées aux câbles en acier et en nylon. Le système permet le guidage simple et rapide du câble. Les parties latérales sont fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium spécial présentant une excellente protection anticorrosion.

Force d'arrimage admissible LC 100 kN, poids 2,4 kg, diamètre du câble 14 mm

Réf. **XXGLSR-AL100** **286,80 €**

Force d'arrimage admissible LC 150 kN, poids 3,9 kg, diamètre du câble 16 mm

Réf. **XXGLSR-AL150** **334,80 €**

Force d'arrimage admissible LC 170 kN, poids 5,1 kg, diamètre du câble 22 mm

Réf. **XXGLSR-AL170** **430,80 €**



Poulie SRL-B10

Poulie de forestier SRL-B10 avec côtés rotatifs et poulie de câble en acier et zinguées avec palier. Guidage simple des câbles.

Réf. **XXGLSR-10** **70,80 €**



Crochet à frapper

Avec embout à enficher dans le bois.

Câble Ø - 10 mm

Réf. **XXGLBSH10** **21,48 €**

Câble Ø - 8 mm

Réf. **XXGLBSH8** **17,88 €**



Poulie de renvoi avec douille soudée

Poulie de renvoi avec douille soudée pour accrochage direct de l'élingue ronde, avec boulon et goupille pour la sécurisation.

En savoir plus:

- Certifié CE conformément à 2006/42/EG
- Poulie sur roulement à billes en acier zingué
- Tôles en acier poudré
- Pour augmenter la force de traction
- Pour augmenter la sécurité par modification de la direction de traction
- Données techniques marquées sur la tôle latérale

Câble Ø - 16 mm

C.M.U. LC 16.000 daN, force max de traction 8000 daN, Ø rouleau 188 mm

Réf. **XXGLSR-80** **339,62 €**

Câble Ø - 20 mm

C.M.U. LC 24.000 daN, force max de traction 12000 daN, Ø rouleau 236 mm

Réf. **XXGLSR-120** **483,88 €**



Poulie de renvoi avec des joues mobiles

Poulie de renvoi avec des joues mobiles pour insérer le câble principal. Pour la fixation à l'arbre d'ancrage il faut disposer d'une élingue ronde et d'une manille pour charge lourde.

En savoir plus:

- Certifié CE conformément à 2006/42/EG
- Poulie sur roulement à billes en acier zingué
- Tôles en acier poudré
- Pour augmenter la force de traction
- Pour augmenter la sécurité par modification de la direction de traction
- Données techniques marquées sur la tôle latérale

Câble Ø - 14 mm

C.M.U. LC 5000 daN, force max de traction 2500 daN, Ø rouleau 140 mm

Réf. **XXGLSR-25** **130,80 €**

Câble Ø - 16 mm

C.M.U. LC 10.000 daN, force max de traction 5000 daN, Ø rouleau 160 mm

Réf. **XXGLSR-50** **162,23 €**



Aiguille de passe

6 + 7 + 8 + 10 mm

Réf. **XXGLD** **2,28 €**





GLADIATOX Câble compacté
GLADIATOX pour travaux forestiers

Gladiatox, le câble acier pour les pros!
Les fils extérieurs épais resistent à d'énormes sollicitations et protégent le cable contre l'encrassement. Les fils intérieurs fins et les fils de remplissage rendent le cable flexible. Grace à sa structure compactée, ce cable offre une résistance superieure tout en restant flexible. Ainsi on peut utiliser un cable de 2 mm de moins. Construction: 199 fils, résistance 1960 N/mm^2, facteur de remplissage de 0,810 et de cablage 0,801. Le cable Gladiatox est un produit 100 % Made in Germany.
Au cours d'un test relatif à la resistance a la flexion et efforts alternés, Gladiatox etait de loin le produit champion, pour l'utilisateur, un label de qualité et de longévité !

CONSEIL DU PRO

Spray d'entretien multi-usage OREGON® Premium ou graisse blanche en spray Soppec.

Unité de vente 10 m, longueur minimum 50 m

CMU*	kg/m	Ø câble	Réf.	EUR\m
86 kN	0,46	- 9 mm	**XXGLA625-09-****	4,07
103 kN	0,55	- 10 mm	**XXGLA625-10-****	4,43
122 kN	0,66	- 11 mm	**XXGLA625-11-****	4,79
142 kN	0,76	- 12 mm	**XXGLA625-12-****	5,27
164 kN	0,88	- 13 mm	**XXGLA625-13-****	5,87
187 kN	1,01	- 14 mm	**XXGLA625-14-****	6,35
239 kN	1,29	- 16 mm	**XXGLA625-16-****	7,55

*CMU: Charge maximum d'utilisation
La CMU doit correspondre au moins au double de la force du treuil.10 kN = ca 1 t

**Disponible en longueur de 50m à 150m. Veuillez compléter la référence avec la longueur désirée (exemple : 50m=05, 110m=11)
Des longueurs spéciales sont disponibles sur demande.

→ **Vous trouverez des cisailles coupe-câbles chez Felco à la page 166.**

Charge

Pour fixer par ex. une poulie de renvoi au moyen d'une manille.

En savoir plus:

- Élingue ronde en tissage polyester, sans coutures
- Fabrication conforme à la norme EN 1492-2 avec code couleur
- Certifié CE selon la norme 2006/42/EG



Charge 2000 kg

Circonférence 2 m, longueur utile 1 m	Réf. **XXLAR-02-02**	**6,48 €** (3,24 €/m)
Circonférence 4 m, longueur utile 2 m	Réf. **XXLAR-02-04**	**10,36 €** (2,59 €/m)
Circonférence 6 m, longueur utile 3 m	Réf. **XXLAR-02-06**	**14,40 €** (2,40 €/m)
Circonférence 8 m, longueur utile 4 m	Réf. **XXLAR-02-08**	**17,92 €** (2,24 €/m)
Circonférence 10 m, longueur utile 5 m	Réf. **XXLAR-02-10**	**21,42 €** (2,14 €/m)



Charge 3000 kg

Circonférence 2 m, longueur utile 1 m	Réf. **XXLAR-03-02**	**8,56 €** (4,28 €/m)
Circonférence 4 m, longueur utile 2 m	Réf. **XXLAR-03-04**	**14,04 €** (3,51 €/m)
Circonférence 6 m, longueur utile 3 m	Réf. **XXLAR-03-06**	**19,54 €** (3,26 €/m)
Circonférence 8 m, longueur utile 4 m	Réf. **XXLAR-03-08**	**24,94 €** (3,12 €/m)
Circonférence 10 m, longueur utile 5 m	Réf. **XXLAR-03-10**	**30,42 €** (3,04 €/m)



Charge 5000 kg

Circonférence 4 m, longueur utile 2 m	Réf. **XXLAR-05-04**	**21,52 €** (5,38 €/m)
Circonférence 6 m, longueur utile 3 m	Réf. **XXLAR-05-06**	**29,70 €** (4,95 €/m)
Circonférence 8 m, longueur utile 4 m	Réf. **XXLAR-05-08**	**37,72 €** (4,71 €/m)
Circonférence 10 m, longueur utile 5 m	Réf. **XXLAR-05-10**	**46,08 €** (4,61 €/m)



Charge 8000 kg

Circonférence 4 m, longueur utile 2 m	Réf. **XXLAR-08-04**	**31,78 €** (7,94 €/m)
Circonférence 6 m, longueur utile 3 m	Réf. **XXLAR-08-06**	**44,64 €** (7,44 €/m)
Circonférence 8 m, longueur utile 4 m	Réf. **XXLAR-08-08**	**57,52 €** (7,19 €/m)
Circonférence 10 m, longueur utile 5 m	Réf. **XXLAR-08-10**	**70,02 €** (7,00 €/m)
Circonférence 12 m, longueur utile 6 m	Réf. **XXLAR-08-12**	**83,52 €** (6,96 €/m)

Set éco : élingue ronde

Kit : D'une élingue ronde + d'une manille adaptée + d'une poulie de renvoi, l'ensemble est prévu pour un travail exigeant une force de traction maximale de 5 t.

Réf. **XXRS02** **228,05 €**

Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une VIDÉO PRATIQUE concernant l'utilisation de ce produit.





PRÉSENTATION DE NOS CHAÎNES	232
CHAÎNES	234
ROULEAUX DE CHAÎNES	241
PRÉSENTATION DE NOS GUIDES	244
GUIDES	246
SUPER SETS 1+4	254
RIPCUT / CHAÎNE DE COUPE LONGITUDINALE	260
CARVING	260
PIGNON DE CHAÎNE, BAGUE DE REMPLACEMENT	263

CHAÎNES ET GUIDES

3/8“ hobby



Maillon entraîneur

(Largeur de rainure 1,1 mm, 1,3 mm = épaisseur du maillon)

325“



(Largeur de rainure 1,3 mm, 1,5 mm, 1,6 mm = épaisseur du maillon)

PRÉSENTATION DE NOS CHAÎNES

Marque	KOX Gouges demi-rondes	KOX Gouges carrées	OREGON Gouges demi-rondes	OREGON Gouges carrées
Domaines d’utilisation	Bois couché Bois empilé Bois de chauffage Allrounder	Bois debout Bois de chauffage Bois propre	Bois couché Bois empilé Bois de chauffage Allrounder	Bois debout Bois de chauffage Bois propre
Propriétés	Une robustesse et une performance sur lesquelles vous pouvez compter, avec un recul réduit. Plutôt insensible aux salissures grâce à la dent de coupe arrondie.	Une robustesse et une performance sur lesquelles vous pouvez compter, avec un recul réduit. Découpe plutôt agressive et plus rapide grâce à la dent de coupe carrée.	Une robustesse et une performance sur lesquelles vous pouvez compter, avec un recul réduit. Plutôt insensible aux salissures grâce à la dent de coupe arrondie.	Une robustesse et une performance sur lesquelles vous pouvez compter, avec un recul réduit. Découpe plutôt agressive et plus rapide grâce à la dent de coupe carrée.
Caractéristiques	Les chaînes aident à réduire les vibrations de l’outil de coupe. Des dents de coupe extrêmement performantes. Marquage de l’angle d’affûtage sur le sommet des dents pour un affûtage correct. Maillons anti-rebond pour réduire le recul. Utilisation pratique grâce à un recul réduit.		Lubritec (TM) garde la chaîne et le guide lubrifiés pour moins de frottement et une longue durée de vie. L’acier spécial OCS-01 permet une conservation et robustesse plus élevées. Les taillants bleus offrent une protection anticorrosion efficace. Utilisation pratique grâce à un recul réduit.	
Recommandation	Chaînes de qualité de notre gamme de produits éprouvée KOX développée pour les bûcherons professionnels qui recherchent des chaînes haute performance. Également idéales pour les propriétaires et utilisateurs professionnels qui souhaitent avoir plus de contrôle et obtenir des coupes toujours plus nettes. Maintenance facile.		Développée pour les bûcherons professionnels qui recherchent des chaînes haute performance. Également idéales pour les propriétaires et utilisateurs professionnels qui souhaitent avoir plus de contrôle et obtenir des coupes toujours plus nettes. Maintenance facile.	
1/4“ – 1,3 mm			XX13OM	
3/8“ hobby mini – 1,1 mm	XX61KN		XX61PN	
3/8“ hobby – 1,3 mm	XX63KH		XX63SG	
325“ – 1,3 mm	XX23KL			
325“ – 1,5 mm	XX25KM	XX25KS	XX25OM	XX25OL
325“ – 1,6 mm	XX26KM	XX26KS	XX26OM	XX26OL
3/8“ – 1,5 mm	XX35KM	XX35KS	XX35OD	XX35OL
3/8 – 1,6 mm	XX36KM	XX36KS	XX36OD	XX36OL
404 – 1,6 mm	XX46KM		XX46OM	XX46OL

3/8“



(Largeur de rainure 1,3 mm, 1,5 mm, 1,6 mm = épaisseur du maillon)

404“



(Largeur de rainure 1,6 mm = épaisseur du maillon)

OREGON **DuraCut (MultiCut) Gouges demi-rondes**	**OREGON** **DuraCut (MultiCut) Gouges carrées**	**OREGON** **SpeedCut Gouges demi-rondes**	**OREGON** **PowerCut Gouges carrées**	**OREGON** **Längsschnitt RipCut Gouges demi-rondes**	**OREGON** **Sculptor (Carving) Gouges demi-rondes**
Robuste et durable, bois encrassé, sablonneux, carbonisé, conditions extrêmes		Trait d’abattage Bois au sol, Bois de chauffage	découpe efficace, traitement de grandes quantités de bois	Sciage de panneaux et de planches	Sculpture avec chaîne
Conservation maximale de l’affûtage dans des environnements rudes, à affûter à l’aide d’outils classiques.		Plus rapide, plus affûté et plus facile à entretenir, nécessite moins de force et offre une découpe plus rapide.	Vitesse maximale et découpe précise pour les grandes scies.	Design optimal du taillant pour les coupes longitudinale dans les scieries.	Chaîne de 1/4“. Pour le sculptage et le fraisage de détails fins et les travaux de finition.
Lubritec (TM) garde la chaîne et le guide lubrifiés pour moins de frottement et une longue durée de vie. Notre acier spécial OCS-01 permet une conservation et robustesse plus élevées. Caractéristiques permettant de réduire le recul.		Lubritec (TM) garde la chaîne et le guide lubrifiés pour moins de frottement et une longue durée de vie. Notre acier spécial OCS-01 permet une conservation et robustesse plus élevées. Les taillants bleus offrent une protection anticorrosion efficace. Design de taillant optimisé pour une découpe puissante et précise. Les marquages au sommet des dents facilitent un affûtage précis.		Lubritec (TM) garde la chaîne et le guide lubrifiés pour moins de frottement et une longue durée de vie. Notre acier spécial OCS-01 permet une conservation et robustesse plus élevées. Caractéristiques permettant de réduire le recul.	Les taillants Micro Chisel 1/4“ ont un petit rayon et atteignent les coins les plus étroits pour une excellente performance et un entretien simple. Dimensions compactes et poids plume.
Conçu pour les forestiers travaillant dans des environnements rudes et exigeants. Processus de revêtement moderne avec des couches chromées supplémentaires. Découpe jusqu’à trois fois plus longue qu’avec des chaînes classiques.		Performance de coupe plus rapide pour les forestiers professionnels et les bûcherons expérimentés. Le système de coupe requiert moins de force et permet ainsi la découpe rapide de grandes quantités de bois.	La chaîne pour sylviculteurs et forestiers professionnels. Nos taillants à gouges complètes coupent le bois rapidement, efficacement et avec précision.	Spécialement conçu pour les chaînes de scieries. Permet d’obtenir des coupes longitudinales nettes avec une efficacité absolue pour des panneaux et des planches découpés avec précision.	Guide conçu pour la sculpture avec une pointe d’un rayon de 10 mm ou moins. Les taillants Micro Chisel ont un plus petit rayon et atteignent les coins les plus étroits.
					XX13OM
XX63MC				XX63RD	XX63SG
XX23MC		XX23TX			
XX25MC	XXM21LPX				
XX26MC	XXM22LPX		XX26LG		
XX35MC	XXM73LPX		XX35EL	XX73RD	
XX36MC	XXM75LPX		XX36EL	XX75RD	



CHAÎNES

CHAÎNES POUR TRONÇONNEUSES STIHL

KOX OREGON

Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm				A074
	(aussi: 009, 019, 023C)			
3/8" - 1.1 **Stihl**	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141			
	Réf.		Prix en €	
KOX Standard	Demi-ronde		jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 44 maillons	**XX61KN44**		8,40	7,39
35 cm - 50 maillons	**XX61KN50**		9,55	8,40
Chaînes OREGON	Demi-ronde		jusqu'à 9	+ de 10
25 cm - 39 maillons	**XX61PN39**		9,54	8,40
30 cm - 44 maillons	**XX61PN44**		10,34	9,11
35 cm - 50 maillons	**XX61PN50**		11,76	10,34

KOX OREGON

Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm				A074
325" - 1.6 **Stihl**	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251			
	Réf.	Réf.	Prix en €	
KOX Standard	Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
40 cm - 63 maillons	**XX26KS63**	**XX26KM63**	14,96	13,16
45 cm - 68 maillons	**XX26KS68**		16,15	14,21
Chaînes OREGON	Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
40 cm - 63 maillons	**XX26OL63**	**XX26OM63**	19,52	17,18
PowerCut OREGON	Carrée		jusqu'à 9	+ de 10
45 cm - 63 maillons	**XX26LG63**		21,17	18,62
45 cm - 68 maillons	**XX26LG68**		22,86	20,11

**Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.*

KOX OREGON

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm			A074
	Pour les anciens modèles 015, 020: chaînes disponibles en pas de 1/4" et en jauge de 1.3 mm!		
3/8" - 1.3 **Stihl**	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230		
	Réf.	Prix en €	
KOX Standard	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 44 maillons	**XX63KH44**	9,88	8,69
35 cm - 50 maillons	**XX63KH50**	11,22	9,88
40 cm - 55 maillons	**XX63KH55**	12,35	10,87
Chaînes OREGON	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 44 maillons	**XX63SG44**	12,88	11,33
35 cm - 50 maillons	**XX63SG50**	14,62	12,86
40 cm - 55 maillons	**XX63SG55**	16,09	14,16
OREGON DuraCut	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 44 maillons	**XX63MC44**	14,86	13,07
35 cm - 50 maillons	**XX63MC50**	16,88	14,86
40 cm - 55 maillons	**XX63MC55**	18,56	16,33

**Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.*

OREGON

SpeedCut: Pas: 325" - Jauge: 1.3 mm			
325" - 1.3 **Stihl**	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280		
	Réf.	Prix en €	
OREGON SpeedCut	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
32 cm - 56 maillons	**XX23TX56**	15,50	13,64
37 cm - 62 maillons	**XX23TX62**	17,16	15,10
40 cm - 67 maillons	**XX23TX67**	18,54	16,32
45 cm - 74 maillons	**XX23TX74**	20,48	18,02

KOX OREGON

Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm				D025
325" - 1.6	**Stihl**	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220		
		Réf.	Réf.	Prix en €
KOX Standard		Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9 / + de 10
32 cm - 56 maillons		XX26KS56	XX26KM56	13,31 / 11,71
37 cm - 62 maillons		XX26KS62	XX26KM62	14,74 / 12,97
40 cm - 67 maillons		XX26KS67	XX26KM67	15,92 / 14,02
45 cm - 74 maillons		XX26KS74	XX26KM74	17,58 / 15,47
50 cm - 81 maillons		XX26KS81	XX26KM81	19,25 / 16,94
Chaînes OREGON		Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9 / + de 10
32 cm - 56 maillons		XX26OL56	XX26OM56	17,36 / 15,28
37 cm - 62 maillons		XX26OL62	XX26OM62	19,22 / 16,92
40 cm - 67 maillons		XX26OL67	XX26OM67	20,78 / 18,29
45 cm - 74 maillons		XX26OL74	XX26OM74	22,94 / 20,20
50 cm - 81 maillons		XX26OL81	XX26OM81	25,50 / 22,44
OREGON DuraCut		Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9 / + de 10
40 cm - 67 maillons			XX26MC67	23,30 / 20,51
37 cm - 62 maillons		M22LPX062E		24,80 / 21,83
PowerCut OREGON		Carrée		jusqu'à 9 / + de 10
32 cm - 56 maillons		XX26LG56		18,83 / 16,57
37 cm - 62 maillons		XX26LG62		20,86 / 18,35
40 cm - 67 maillons		XX26LG67		22,51 / 19,81
45 cm - 74 maillons		XX26LG74		24,88 / 21,89

**Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.*

KOX OREGON

Pas: 404" - Jauge: 1.6 mm				E086
404" - 1.6	**Stihl**	070, 090, Contra		
404" - 1.6	**Echo**	CS1100VL, CS1200, CS1201		
		Réf.		Prix en €
KOX Standard		Demi-ronde		jusqu'à 9 / + de 10
53 cm - 72 maillons		XX46KM72		16,85 / 14,83
63 cm - 84 maillons		XX46KM84		19,66 / 17,29
75 cm - 91 maillons		XX46KM91		21,30 / 18,74
90 cm - 104 maillons		XX46KM104		24,34 / 21,42
Chaînes OREGON		Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9 / + de 10
53 cm - 72 maillons		XX46OL72	XX46OM72	28,42 / 25,08
63 cm - 84 maillons		XX46OL84	XX46OM84	33,16 / 29,17
75 cm - 91 maillons		XX46OL91	XX46OM91	35,92 / 31,61
90 cm - 104 maillons		XX46OL104	XX46OM104	41,04 / 36,12

KOX OREGON

Pas: 404" - Jauge: 1.6 mm				E031
404" - 1.6	**Stihl**	050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30		
404" - 1.6	**Efco**	199		
404" - 1.6	**Oleo Mac**	985, 999, 999F		
		Réf.		Prix en €
KOX Standard		Demi-ronde		jusqu'à 9 / + de 10
43 cm - 60 maillons		XX46KM60		14,04 / 12,36
53 cm - 68 maillons		XX46KM68		15,91 / 14,00
63 cm - 80 maillons		XX46KM80		18,72 / 16,48
75 cm - 91 maillons		XX46KM91		21,30 / 18,74
90 cm - 104 maillons		XX46KM104		24,34 / 21,42
Chaînes OREGON		Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9 / + de 10
43 cm - 60 maillons		XX46OL60	XX46OM60	23,68 / 20,83
53 cm - 68 maillons		XX46OL68	XX46OM68	26,84 / 23,63
63 cm - 80 maillons		XX46OL80	XX46OM80	31,57 / 27,78
75 cm - 91 maillons		XX46OL91	XX46OM91	35,92 / 31,61
90 cm - 104 maillons		XX46OL104	XX46OM104	41,04 / 36,12

KOX OREGON

Pas: 3/8" - Jauge: 1.6 mm				D025
3/8" - 1.6	**Stihl**	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250		
		Réf.	Réf.	Prix en €
KOX Standard		Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9 / + de 10
37 cm - 56 maillons		XX36KS56	XX36KM56	13,70 / 12,06
40 cm - 60 maillons		XX36KS60	XX36KM60	14,69 / 12,92
45 cm - 66 maillons		XX36KS66	XX36KM66	16,15 / 14,21
50 cm - 72 maillons		XX36KS72	XX36KM72	17,63 / 15,52
55 cm - 76 maillons		XX36KS76		18,60 / 16,37
60 cm - 84 maillons		XX36KS84	XX36KM84	20,57 / 18,10
71 cm - 91 maillons		XX36KS91	XX36KM91	22,27 / 19,60
75 cm - 98 maillons		XX36KS98	XX36KM98	23,99 / 21,11
80 cm - 105 maillons		XX36KS105	XX36KM105	25,70 / 22,62
90 cm - 114 maillons		XX36KS114	XX36KM114	27,91 / 24,56
105 cm - 135 maillons		XX36KS135	XX36KM135	33,05 / 29,09
Chaînes OREGON		Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9 / + de 10
37 cm - 56 maillons		XX36OL56		17,86 / 15,71
40 cm - 60 maillons		XX36OL60	XX36OD60	19,13 / 16,84
45 cm - 66 maillons		XX36OL66	XX36OD66	21,04 / 18,52
50 cm - 72 maillons		XX36OL72	XX36OD72	22,96 / 20,20
55 cm - 76 maillons		XX36OL76		26,26 / 23,10
60 cm - 84 maillons		XX36OL84	XX36OD84	26,78 / 23,57
71 cm - 91 maillons		XX36OL91	XX36OD91	31,44 / 27,67
75 cm - 98 maillons			XX36OD98	33,86 / 29,80
80 cm - 105 maillons		XX36OL105		36,29 / 31,93
90 cm - 114 maillons		XX36OL114	XX36OD114	39,38 / 34,66
105 cm - 135 maillons		XX36OL135	XX36OD135	46,64 / 41,05
OREGON DuraCut			Demi-ronde	jusqu'à 9 / + de 10
40 cm - 60 maillons			XX36MC60	21,44 / 18,88
45 cm - 66 maillons			XX36MC66	23,59 / 20,76
50 cm - 72 maillons			XX36MC72	25,74 / 22,66
PowerCut OREGON		Carrée		jusqu'à 9 / + de 10
37 cm - 56 maillons		XX36EL56		19,34 / 17,03
40 cm - 60 maillons		XX36EL60		20,74 / 18,25
45 cm - 66 maillons		XX36EL66		22,80 / 20,06
50 cm - 72 maillons		XX36EL72		24,88 / 21,89
60 cm - 84 maillons		XX36EL84		29,02 / 25,54
71 cm - 91 maillons		XX36EL91		31,54 / 27,76
75 cm - 98 maillons		XX36EL98		33,97 / 29,89

ACHETEZ EN GRANDE QUANTITÉ ET FAITES DES ÉCONOMIES !

Tarif pour plus de 10 unites aussi valable pour les commandes panachées !

CHAÎNES



RAPIDE
TRANCHANTE
SÛRE

KOX OREGON

Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm			Z041
3/8" - 1.1	**Dolmar**	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS36	
3/8" - 1.1	**Makita**	341, 390, 400, 401, 3500, DCS34, DCS330	

	Réf.	Prix en €	
KOX Standard	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 46 maillons	**XX61KN46**	8,78	7,73
35 cm - 52 maillons	**XX61KN52**	9,94	8,75

Chaînes OREGON	Type	Réf.	Prix en €
20 cm - 33 maillons		**XX61PN33**	7,64
30 cm - 46 maillons		**XX61PN46**	10,82
35 cm - 52 maillons		**XX61PN52**	12,22

KOX OREGON

Pas: 3/8» hobby - Jauge: 1.3 mm			A318
3/8" - 1.3	**McCulloch**	PM 394, PM 494	

	Réf.	Prix en €	
KOX Standard	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
35 cm - 50 maillons	**XX63KH50**	11,22	9,88
40 cm - 56 maillons	**XX63KH56**	12,56	11,05

Chaînes OREGON	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
35 cm - 50 maillons	**XX63SG50**	14,62	12,86
40 cm - 56 maillons	**XX63SG56**	16,38	14,41

OREGON DuraCut	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 46 maillons	**XX63MC46**	15,95	14,04
35 cm - 50 maillons	**XX63MC50**	16,88	14,86
40 cm - 56 maillons	**XX63MC56**	18,91	16,64

KOX OREGON

Pas: 3/8» hobby - Jauge: 1.3 mm			K095
3/8" - 1.3	**Husqvarna**	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	**Solo**	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	**Jonsered**	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T	
3/8" - 1.3	**Partner**	360, 365	

	Réf.	Prix en €	
KOX Standard	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 45 maillons	**XX63KH45**	10,10	8,89
35 cm - 52 maillons	**XX63KH52**	11,66	10,26
40 cm - 56 maillons	**XX63KH56**	12,56	11,05
45 cm - 60 maillons	**XX63KH60**	13,46	11,84

Chaînes OREGON	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 45 maillons	**XX63SG45**	14,22	12,52
35 cm - 52 maillons	**XX63SG52**	15,20	13,38
40 cm - 56 maillons	**XX63SG56**	16,38	14,41
45 cm - 60 maillons	**XX63SG60**	18,97	16,69

OREGON DuraCut	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 45 maillons	**XX63MC45**	15,60	13,73
35 cm - 52 maillons	**XX63MC52**	17,12	15,07
40 cm - 56 maillons	**XX63MC56**	18,91	16,64
45 cm - 60 maillons	**XX63MC60**	20,80	18,30

→ **Vous trouverez des limes rondes assorties de Vallorbe et d'autres accessoires d'affûtage aux pages 153-156.**

KOX OREGON

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm		A041
		** Pour 30 cm, indiquer le nombre exact de maillons pour Dolmar et Makita. Des variations sont possibles !*
3/8" - 1.3	**Husqvarna**	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	**Dolmar**	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	**Oregon**	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	**Solo**	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	**McCulloch**	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS390, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	**Makita**	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	**Jonsered**	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S
3/8" - 1.3	**Partner**	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi

→

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm		A041
3/8" - 1.3	**Shindaiwa**	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491
3/8" - 1.3	**Echo**	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	**Einhell**	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochentaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	**Homelite**	190, 192, 200
3/8" - 1.3	**Efco**	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	**Oleo Mac**	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940

	Réf.	Prix en €	
KOX Standard	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
25 cm - 40 maillons	**XX63KH40**	8,98	7,90
30 cm - 45 maillons	**XX63KH45**	10,10	8,89
35 cm - 52 maillons	**XX63KH52**	11,66	10,26
40 cm - 56 maillons	**XX63KH56**	12,56	11,05
40 cm - 57 maillons	**XX63KH57**	12,79	11,26
Chaînes OREGON	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
25 cm - 40 maillons	**XX63SG40**	12,64	11,12
30 cm - 45 maillons	**XX63SG45**	14,22	12,52
35 cm - 52 maillons	**XX63SG52**	15,20	13,38
40 cm - 56 maillons	**XX63SG56**	16,38	14,41
40 cm - 57 maillons	**XX63SG57**	16,67	14,66
OREGON DuraCut	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
25 cm - 40 maillons	**XX63MC40**	13,86	12,19
30 cm - 45 maillons	**XX63MC45**	15,60	13,73
35 cm - 52 maillons	**XX63MC52**	17,12	15,07
40 cm - 56 maillons	**XX63MC56**	18,91	16,64
40 cm - 57 maillons	**XX63MC57**	19,24	16,93

Chaînes pour tronçonneuses **STIHL, HUSQVARNA, MAKITA etc.** Vous ne trouvez pas votre modèle?

Appelez-nous au : **03 55 401 480**

KOX OREGON

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm		A318
3/8" - 1.3	**McCulloch**	1030, 1035, 12, 14, 14A/S, 16, 16E, 2000, 2B, 310, 3214, 3216, 330, 340, 35, 3516, 3518, 36, 39, 4, 40, 474, 484, 6, 730, 735, 740, 835AV, 838, 839, 842, 930, 935, Arizona, C180, California, CALIFORNIA 46/90, California 90, CALIFORNIA/ARIZONA, CAT35, CAT45, CS380T, DAY 900, Daytona 900, E Promac 1900, E Promac 2200, E30ES, E35ES, E40ES, Eagerbeaver, Eagerbeaver 1030, EB2, EB2.3, EL 1750-14, ElectraMac 1030, ElectraMac 1035, ElectraMac 1040, ElectraMac 1640, ElectraMac 1650, ElectraMac 16E, ElectraMac 1750, ElectraMac 1816, ElectraMac 2140, ElectraMac 22, ElectraMac 230, ElectraMac 235, ElectraMac 24, ElectraMac 240, ElectraMac 26, ElectraMac 312S, ElectraMac 314, ElectraMac 314 schuko, ElectraMac 314S, ElectraMac 316, ElectraMac 316 schuko, ElectraMac 316S, ElectraMac 330, ElectraMac 335, ElectraMac 335 schuko, ElectraMac 340, ElectraMac 340 schuko, ElectraMac 340 super, ElectraMac 414, ElectraMac 416, ElectraMac 422, ElectraMac ES275, ElectraMac ES280, ElectraMac ES335TL, ElectraMac ES340TL, ElectroMac 1030, EM16, EMAC1040, ES1816, ES22, ES26, ES335, EuroMac 14, EuroMac 312, EuroMac 314, EuroMac 316, EuroMac ES22, EuroMac ES314 schuko, EuroMac ES316 schuko, EuroMac S39, EuroMac S41, GTS32, Hobby star 32, M1030E, M1035E, M1040E, M2040E, Mac 1, MAC 10, Mac 12, Mac 120, Mac 130, MAC 130, MAC 14, Mac 140, MAC 14A/S, Mac 14HC1, MAC 16E, Mac 2, MAC 4, Mac 436, Mac 538, Mac 539E, Mac 540, Mac 540E, Mac 545, Mac 7-42, Mac 832, Mac 833, Mac 835, Mac 836, Mac 837, Mac 838, Mac 839, Mac 930, Mac 935, Mac 940, Mac California, Mac California 2000 Kit, Mac Cat, Mac S26, Mac-Cat 839, MAC340, MAC416, MacCat 540, MacCat 839, MC310, Mini Mac, MINI MAC, Mini-Mac832, Mini-Mac833, MM30, MM35, MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1640, MS1645, MS1845J, PM 310, PM 320, PM 364, PM 480, PM 484, PM 510, PowerMac 1840T, PowerMac Plus 1840T, PowerMac6, ProMac 1900, ProMac 2200, ProMac 310, ProMac 320, ProMac 33, ProMac 330, ProMac 340, ProMac 36, ProMac 360, ProMac 364, ProMac 370, ProMac 374, ProMac 380, ProMac 394, ProMac 400, ProMac 470, ProMac 474, ProMac 480, ProMac 484, ProMac 486, ProMac 494, ProMac 510, ProMac 6, ProMac 7, ProMac 730, ProMac 734, ProMac 740, ProMac 930, ProMac E2200, ProMac36, ProMac7, S12, S33, S34, Serie S450, Statesmansenator, Titan7, Titanium 2200, Titanium 4000, Titanium 735, Titanium 740, Wildcat
3/8" - 1.3	**Partner**	33, 542, 1535, 1540, 1640, 1835, 1840, 2116, 2140, 1535EL, 1540EL, 1640EL, 1916+, 351CCS, 3CCS, ES1900, ES1916, ES2116, ES2200, P538, P538E, PES18-16
3/8" - 1.3	**Echo**	PPT266, PPT280
3/8" - 1.3	**Einhell**	BKS 38-35, EKS 35, MKS 1940, MKS 35/35, MKS 38/41, PES 1640/1, PES 1740, PES 1840/1, RBK 1440

→ **Vous trouverez des limes rondes assorties de Vallorbe et d'autres accessoires d'affûtage aux pages 153-156.**

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm			A318
	Réf.	Prix en €	
KOX Standard	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 45 maillons	**XX63KH45**	10,10	8,89
40 cm - 55 maillons	**XX63KH55**	12,35	10,87
45 cm - 60 maillons	**XX63KH60**	13,46	11,84
Chaînes OREGON	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 45 maillons	**XX63SG45**	14,22	12,52
35 cm - 49 maillons	**XX63SG49**	15,48	13,62
40 cm - 55 maillons	**XX63SG55**	16,09	14,16
45 cm - 60 maillons	**XX63SG60**	18,97	16,69
OREGON DuraCut	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 45 maillons	**XX63MC45**	15,60	13,73
35 cm - 49 maillons	**XX63MC49**	16,99	14,95
40 cm - 55 maillons	**XX63MC55**	18,56	16,33
45 cm - 60 maillons	**XX63MC60**	20,80	18,30

ACHETEZ EN GRANDE QUANTITÉ ET FAITES DES ÉCONOMIES !*

SUPER-SETS 1+ 4
à un excellent rapport qualité-prix

à partir de la page 254

KOX OREGON

Micro-Lite! Pas 325" - Jauge 1.3 mm		K095 / K041
		Chaînes Micro-Lite à coupe rapide, recommandées pour les tronçonneuses légères de 35-45 cm³. Toutes ces chaînes sont à maillon percé! Guides-chaînes correspondants voir page 248.
325" - 1.3	**Husqvarna**	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16
325" - 1.3	**Dolmar**	110i, 110iH, 410, PS410, PS411, PS420
325" - 1.3	**McCulloch**	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, Pro-Mac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4
325" - 1.3	**Makita**	DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS520, DC-S4300i, DCS5200i, EA4300S, DCS3500, DCS3501, EA4300F38C, EA4300F45C-KIT
325" - 1.3	**Jonsered**	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260
325" - 1.3	**Partner**	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500
325" - 1.3	**Shindaiwa**	360, 366, 377, 390SX, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 451S, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB511, YB591, YB601, YB691, YB701
325" - 1.3	**Echo**	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS400, CS440, CS3900, CS4500, CS3600, CS3700, CS3700ES, CS4000, CS400EVL, CS4200, CS4400, CS440EVL, CS440EVLH, CS4510ES, CS4510ESNC, CS510, CS520, CS530
325" - 1.3	**Homelite**	130, 150, 30
325" - 1.3	**Efco**	138, 140 S, 141, 141 SP, MT 4100, MT 4100 SP, MT 411, MT 4110, MT 440, MT 4400, MT 451, MT 4510
325" - 1.3	**Oleo Mac**	938, 940c, 941, GSH51, GSH56

	Réf.		Prix en €	
KOX Standard	Demi-ronde		jusqu'à 9	+ de 10
38 cm - 64 maillons	**XX23KL64**		13,21	11,63
45 cm - 72 maillons	**XX23KL72**		14,86	13,07
OREGON DuraCut	Demi-ronde		jusqu'à 9	+ de 10
33 cm - 56 maillons	**XX23MC56**		17,30	15,23
38 cm - 64 maillons	**XX23MC64**		19,76	17,39
40 cm - 66 maillons	**XX23MC66**		22,10	19,45
45 cm - 72 maillons	**XX23MC72**		22,22	19,56
SpeedCut OREGON	Demi-ronde		jusqu'à 9	+ de 10
38 cm - 64 maillons	**XX23TX64**		17,71	15,59
40 cm - 66 maillons	**XX23TX66**		18,26	16,07
45 cm - 72 maillons	**XX23TX72**		19,93	17,54
50 cm - 78 maillons	**XX23TX78**		21,59	19,00

KOX OREGON

Pas: 325" - Jauge: 1.5 mm		K095 / K041
		Pour tronçonneuses Husqvarna, Dolmar, Jonsered, Partner de jauge 1.3 mm voir le tableau de gauche (Micro-Lite)!
325" - 1.5	**Husqvarna**	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 240E, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560
325" - 1.5	**Dolmar**	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS410, PS411, PS420, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630
325" - 1.5	**Solo**	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H
325" - 1.5	**Makita**	DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS4301, DCS4301-38, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200
325" - 1.5	**Jonsered**	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200
325" - 1.5	**Partner**	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw
325" - 1.5	**Shindaiwa**	360, 366, 377, 394, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 488P, 500, 501SX, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
325" - 1.5	**Echo**	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS4010, CS4510, CS360EVL, CS370ES, CS4100, CS420EMS, CS420ES, CS420ES, CS420ES, CS450, CS4510ES, CS452, CS452ESX, CS4600, CS4610, CS5100, CS680, CS8002
325" - 1.5	**Einhell**	QG-PC 4645, QG-PT3043
325" - 1.5	**Homelite**	252, 300, 340
325" - 1.5	**Efco**	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200
325" - 1.5	**Oleo Mac**	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS41, GS410 CX, GS411, GS44, GS440, GS440 e-jet, GS45, GS451, GS520

	Réf.	Réf.	Prix en €	
KOX Standard	Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
33 cm - 56 maillons	**XX25KS56**	**XX25KM56**	13,31	11,71
38 cm - 64 maillons	**XX25KS64**	**XX25KM64**	15,20	13,38
40 cm - 66 maillons	**XX25KS66**	**XX25KM66**	15,68	13,80
43 cm - 68 maillons	**XX25KS68**		16,15	14,21
45 cm - 72 maillons	**XX25KS72**	**XX25KM72**	17,11	15,06
50 cm - 78 maillons	**XX25KS78**	**XX25KM78**	18,53	16,31
Chaînes OREGON	Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
33 cm - 56 maillons	**XX25OL56**	**XX25OM56**	17,36	15,28
38 cm - 64 maillons	**XX25OL64**	**XX25OM64**	19,85	17,47
40 cm - 66 maillons	**XX25OL66**	**XX25OM66**	20,47	18,01
43 cm - 68 maillons	**XX25OL68**	**XX25OM68**	21,41	18,84
45 cm - 72 maillons	**XX25OL72**	**XX25OM72**	22,33	19,66
50 cm - 78 maillons	**XX25OL78**	**XX25OM78**	24,18	21,28
OREGON DuraCut	Carrée		jusqu'à 9	+ de 10
38 cm - 64 maillons	**M21LPX064E**		25,60	22,52
45 cm - 72 maillons	**M21LPX072E**		28,80	25,34

Pour Solo (639, 641, 647, 654), veuillez indiquer le nombre exact de maillons.

KOX OREGON

Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm		K095 / D033
		Faites attention au pas exact de votre chaîne !
3/8" - 1.5	**Husqvarna**	1100, 154, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 254, 257, 260, 262, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 455 Rancher, 460, 480, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	**Dolmar**	109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 122, 123, 1231, 133, 143, 152, 186, 219, PS43, PS460, PS4600, PS500, PS5000, PS5000D, PS5000HD, PS5105, PS5105C, PS52, PS550, PS6000, PS6100, PS6100H, PS630, PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS6800, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H, PS9000, PS9010
3/8" - 1.5	**Solo**	656, 662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	**McCulloch**	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	**Makita**	9000, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i, DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9010, DCS520-45, DCS9000, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E
3/8" - 1.5	**Jonsered**	111, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2159, 2163, 2165, 2171, 2183, 2186, 60, 601, 62, 621, 625, 630, 66, 670, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super, CS 910E
3/8" - 1.5	**Partner**	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R17, R18, R417, R418, R435, R440, 550, F65, P100, P55, P610, P65, P70, P720, R16, R19, R20, R21, R22, R40, R420, R421, R422, R522, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	**Shindaiwa**	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	**Efco**	165 HD, 170, 171, 180, 181, 185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	**Oleo Mac**	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS650, GS651, GS720, GS820, OM-E300

→ **Vous trouverez des limes rondes assorties de Vallorbe et d'autres accessoires d'affûtage aux pages 153-156.**

Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm				K095 / D033
	Réf.	Réf.	Prix en €	
KOX Standard	Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
38 cm - 56 maillons	**XX35KS56**	**XX35KM56**	13,70	12,06
40 cm - 60 maillons	**XX35KS60**	**XX35KM60**	14,69	12,92
43 cm - 64 maillons	**XX35KS64**	**XX35KM64**	15,67	13,79
45 cm - 68 maillons	**XX35KS68**	**XX35KM68**	16,64	14,65
50 cm - 72 maillons	**XX35KS72**	**XX35KM72**	17,63	15,52
55 cm - 76 maillons	**XX35KS76**	**XX35KM76**	18,60	16,37
60 cm - 84 maillons	**XX35KS84**	**XX35KM84**	20,57	18,10
65 cm - 89 maillons	**XX35KS89**	**XX35KM89**	21,79	19,18
70 cm - 92 maillons	**XX35KS92**	**XX35KM92**	22,52	19,82
75 cm - 102 maillons	**XX35KS102**	**XX35KM102**	24,97	21,97
Chaînes OREGON	Carrée	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
38 cm - 56 maillons	**XX35OL56**	**XX35OD56**	17,86	15,71
40 cm - 60 maillons	**XX35OL60**		19,13	16,84
43 cm - 64 maillons	**XX35OL64**	**XX35OD64**	20,41	17,96
45 cm - 68 maillons	**XX35OL68**	**XX35OD68**	21,67	19,07
50 cm - 72 maillons	**XX35OL72**	**XX35OD72**	22,96	20,20
55 cm - 76 maillons	**XX35OL76**	**XX35OD76**	26,26	23,10
60 cm - 84 maillons	**XX35OL84**	**XX35OD84**	26,78	23,57
65 cm - 89 maillons	**XX35OL89**	**XX35OD89**	30,76	27,06
70 cm - 92 maillons	**XX35OL92**	**XX35OD92**	31,79	27,97
75 cm - 102 maillons	**XX35OL102**	**XX35OD102**	35,24	31,02
	Réf.		Prix en €	
OREGON DuraCut	Carrée	Demi-ronde.		Prix en €
43 cm - 64 maillons	**M73LPX064E**	**XX35MC64**	22,87	20,12
45 cm - 68 maillons	**M73LPX068E**		24,30	21,39
50 cm - 72 maillons	**M73LPX072E**	**XX35MC72**	25,74	22,65
	Réf.		Prix en €	
PowerCut OREGON	Carrée		jusqu'à 9	+ de 10
38 cm - 56 maillons	**XX35EL56**		19,40	17,08
40 cm - 60 maillons	**XX35EL60**		20,74	18,25
43 cm - 64 maillons	**XX35EL64**		22,10	19,45
45 cm - 68 maillons	**XX35EL68**		23,48	20,66
50 cm - 72 maillons	**XX35EL72**		24,88	21,89
55 cm - 76 maillons	**XX35EL76**		26,35	23,18
60 cm - 84 maillons	**XX35EL84**		29,02	25,54
70 cm - 92 maillons	**XX35EL92**		31,88	28,06

ACHETEZ EN GRANDE QUANTITÉ ET FAITES DES ÉCONOMIES !

Tarif pour plus de 10 unites aussi valable pour les commandes panachées !



ROULEAUX DE CHAÎNES

OREGON®

Rouleaux de chaînes OREGON®					
Pas	Type de chaîne	Épaisseur en mm	Nombre de maillons	Réf.	
325"	Carrée	1,5 mm	1840	XX25OL1840	563,82 €
325"	Demi-ronde	1,5 mm	1840	XX25OM1840	563,82 €
325"	Carrée	1,6 mm	1840	XX26LG1840	592,00 €
325"	Carrée	1,6 mm	1840	XX26OL1840	563,82 €
325"	Demi-ronde	1,6 mm	1840	XX26OM1840	563,82 €
3/8"	Carrée	1,5 mm	1640	XX35EL1640	537,36 €
3/8"	Demi-ronde	1,5 mm	1640	XX35OD1640	511,76 €
3/8"	Carrée	1,5 mm	1640	XX35OL1640	511,76 €
3/8"	Carrée	1,6 mm	1640	XX36EL1640	537,36 €
3/8"	Demi-ronde	1,6 mm	1640	XX36OD1640	511,76 €
3/8"	Carrée	1,6 mm	1640	XX36OL1640	511,76 €
404"	Carrée	1,6 mm	1480	XX46OL1480	444,55 €
404"	Demi-ronde	1,6 mm	1480	XX46OM1480	444,55 €
3/8"	Demi-ronde	1,3 mm	1640	XX63SG1640	470,58 €

OREGON®

Accessoires pour chaînes de tronçonneuse OREGON®								
Chaînes	**Pas**	**Épaisseur**	**Lame à GAUCHE**	**Lame à DROITE**	**Maillons de liaison sans rivet**	**Maillons de liaison avec rivet**	**Maillon**	**Maillon de sécurité**
61PN (90SG,90PX)	.3/8"	.043 (1,1 mm)	P104709	P104710	P104711	P108045	-	-
63SG (91VX,91VXL)	.3/8"	.050 (1,3 mm)	-	-	P24295	P25068	-	-
25OM (21BPX)	.325"	.058 (1,5 mm)	P22574	P22575	P23843	P31939	P34177	-
25OL (21LPX)	.325"	.058 (1,5 mm)	P22574	P22575	P23843	P31939	P34177	-
26OM (22BPX)	.325"	.063 (1,6 mm)	P22574	P22575	P23843	P34185	P35711	P37530
26OL (22LPX)	.325"	.063 (1,6 mm)	P22574	P22575	P23843	P34185	P35711	P37530
35OD (73DX,DPX)	.3/8"	.058 (1,5 mm)	P67418	P67419	P23837	P23910	-	P20858
35OL (73LPX)	.3/8"	.058 (1,5 mm)	P67418	P67419	P23837	P23910	-	P20857
36OD (75DX/DPX)	.3/8"	.063. (1,6 mm)	P67418	P67419	P23837	P23921	-	P20858
36OL (75LPX)	.3/8"	.063. (1,6 mm)	-	P101926	P23837	P23921	-	P20858
46OM (59AC)	.404"	.063 (1,6 mm)	-	-	P23825	P23868	P17464	-
46OL (59L)	.404"	.063 (1,6 mm)	P108795	-	P23825	P23868	-	-
Unité de conditionnement 25 pièces :			**47,74 €**	**47,74 €**	**8,14 €**	**15,94 €**	**11,92 €**	**11,92 €**

Chaînes pour tronçonneuses **STIHL, HUSQVARNA, MAKITA etc.** Vous ne trouvez pas votre modèle?

Appelez-nous au :
03 55 401 480



Guide laminé avec pignon de renvoi

PRÉSENTATION DE NOS GUIDES

Marque	KOX Tri-Star mini / hobby / Intenz	KOX Tri-Star	KOX Micro-Lite	KOX Forest Star	OREGON Micro-Lite mini / Hobby / Intenz
Propriétés	Guide laminé très stable. Léger grâce à un alliage en acier au silicium.	Guide pro laminé avec pignon de renvoi. Léger comparé aux guides en acier massif.	Puissance de coupe plus élevée en association avec les chaînes Micro-Lite adaptées.	Guides robustes en acier massif. Acier résistant pour une bonne stabilité.	Guides laminés et légers de qualité professionnelle. Contours minces et symétriques, donc légers et souples.
Caractéristiques	Pointe au petit diamètre permettant de réduire le recul. Modèle Intenz en partie disponible avec tension de chaîne intégrée.	Spécialement conçu pour l'ébranchage, également disponible en modèle plus étroit. Puissance de coupe plus élevée et plus longue durée de vie grâce au blocage du lubrifiant.	Guide Tri-Star avec rainure et épaisseur réduites.	Tête interchangeable. Meilleure lubrification des guides et de la chaîne grâce à un orifice de lubrification incliné.	Embout au petit diamètre permettant d'éviter le recul. Modèle Intenz en partie disponible avec tension de chaîne intégrée.
Recommandation	Pour les tronçonneuses légère à essence et électriques dans une qualité professionnelle.	Pour toutes les tronçonneuses jusqu'à une longueur de coupe de 50 cm. Parfaitement adapté à une utilisation professionnelle.	Pour toutes les tronçonneuses jusqu'à une longueur de coupe de 45 cm. Parfaitement adapté à une utilisation professionnelle.	Pour les grandes tronçonneuses à partir d'une longueur de coupe de 50 cm, même pour les tronçonneuses à gros bois. Adapté à toutes les conditions de coupe.	Conçu pour les tronçonneuses électriques et à essence légères.
Disponible pour	Chaînes hobby 3/8 avec largeur de rainure de 1,1 mm et 1,3 mm.	Chaînes 325 et 3/8 avec largeur de rainure de 1,5 mm et 1,6 mm. Forme mince pour 325 avec largeur de rainure de 1,5 mm.	Chaînes 325 avec largeur de rainure de 1,3 mm.	Chaînes 3/8 avec largeur de rainure de 1,5 mm et 1,6 mm.	Chaînes hobby 3/8 avec largeur de rainure de 1,1 mm et 1,3 mm.

forest-star



Guide en acier solide avec pignon interchangeable

OREGON **SpeedCut (SpeedCut schmal)**	OREGON **ControlCut**	OREGON **VersaCut**	OREGON **AdvanceCut AdvanceCut HD**	OREGON **PowerMatch (PowerCut)**	OREGON **DuraCut (Stellit)**	OREGON **Sculptor (Carving)**
Guides légers de qualité professionnelle. Coupe précise et contrôlée grâce à des guides résistants à la torsion. Pignon de renvoi sans maintenance. Largeur de coupe réduite, durable, efficace.	Guides légers de qualité professionnelle. Découpe propre et contrôlée grâce à de plus petits embouts. Pignon de renvoi sans maintenance.	Guides légers. Pignon de renvoi sans maintenance et à grand diamètre. Polyvalent et résistant.	Le contour mince et symétrique est léger, souple et réversible afin de garantir une longue durée de vie.	Guide en acier massif bien stable. Acier chrome-molybdène robuste. Bonne résistance aux éclats et à l'usure.	Guide en acier massif bien stable. Pointe sans pignon de renvoi. Alliage stellite au niveau de la tête pour une meilleure conservation.	Fixation universelle et donc compatible avec les tronçonneuses classiques. Fabriqué en acier de haute qualité. Pointe á petit diamètre.
Le système SpeedCut permet une découpe rapide avec un poids léger. Utilisation optimale en combinaison avec la chaîne de sciage SpeedCut. Spécialement conçu pour l'ébranchage, également disponible en modèle plus étroit.	Pointe plus petit permettant d'éviter le recul. Pour l'ébranchage, également disponible en modèle plus étroit.	La qualité professionnelle pour une puissance maximale et une grande variété d'applications professionnelles.	Embout à plusieurs rivets et au petit diamètre permettant de réduire la puissance de recul.	Meilleure lubrification grâce au système LubriTec. Tête interchangeable. Faible usure. Longue durée de vie.	Compatible avec différents pas de chaînes car aucun pignon de renvoi. Guide avec embout fixe et corps fixe pour les utilisateurs professionnels.	Alliage cobalt-chrome pour une excellente performance et une longue durée de vie de la pointe. Compatible avec différents pas de chaînes car aucun pignon de renvoi.
Pour les utilisateurs qui découpent de grandes quantités de bois. Pour les tronçonneuses jusqu'à une longueur de coupe de 50 cm ou une cylindrée de 55 cm.	Pour les tronçonneuses jusqu'à une longueur de coupe de 50 cm ou une cylindrée de 65 cm.	Pour les utilisateurs qui effectuent des travaux de découpage dans les environnements les plus divers. Pour les tronçonneuses jusqu'à une longueur de coupe de 50 cm ou une cylindrée de 65 cm.	Pour les propriétaires, agriculteurs et préparateurs de bois de chauffage expérimentés, recommandées pour les tronçonneuses allant jusqu'à 62 cm.	Pour les utilisateurs qui recherchent un matériel robuste et résistant. Pour les tronçonneuses à partir de 58 cm.	Pour les applications dans des environnements encrassés et exposés à l'usure. Pour les tronçonneuses à partir de 65 cm.	Optimal pour le sculptage et l'entretien des arbres. Préhenseur universel et donc compatible avec les tronçonneuses classiques.
Chaînes 325 avec largeur de rainure de 1,3 mm.	Chaînes 325 avec largeur de rainure de 1,5 mm.	Chaînes 325 avec largeur de rainure de 1,5 mm et chaînes 3/8 avec largeur de rainure de 1,5 mm et 1,6 mm.	Chaînes 325 avec largeur de rainure de 1,3 mm	Chaînes 3/8 avec largeur de rainure de 1,5 mm et 1,6 mm. Chaînes 404 avec largeur de rainure de 1,6 mm.	Chaînes 3/8 avec largeur de rainure de 1,5 mm et 1,6 mm. Chaînes 404 avec largeur de rainure de 1,6 mm.	Chaînes 1/4" avec largeur de rainure de 1,3 mm. Chaînes 3/8 avec largeur de rainure de 1,3 mm.



RACCORD : A041, Z041
Dolmar, Makita, Echo et autres
3/8" hobby 1,1 mm et 1,3 mm



RACCORD : A074
Stihl et autres
3/8" hobby 1,1 et 1,3 mm



RACCORD : A218, A318
Mc Culloch et autres
3/8" hobby 1,3 mm



RACCORD : D025
Stihl
325" 1,3 mm et 1,6 mm
3/8" 1,6 mm



RACCORD : D009
Dolmar, Husqvarna, Solo
3/8" 1,5 mm



RACCORD : A095, K095
Dolmar, Husqvarna, Solo et autres
325" 1,3 mm et 1,5 mm
3/8" 1,5 mm



RACCORD : A041 / K041

AEG, Alpina Electric, Bosch, Dolmar, Einhell, Oleo-Mac, Partner, Poulan, Tanaka

3/8" hobby 1,1 mm et 1,3 mm



RACCORD : D033

Dolmar, Makita, Poulan

3/8" 1,5 mm



RACCORD : E031

Blitz, Oleo-Mac, Stihl

404" 1,6 mm



RACCORD : E086

Echo, Stihl

404" 1,6 mm



RACCORD : K153

Dolmar, Makita

3/8" 1,5 mm



RACCORD : D024

Blitz, Dynamac, Deluxe Efco, Jonsered, Oleo-Mac

3/8" 1,5 mm



GUIDES

GUIDES POUR TRONÇONNEUSES STIHL

KOX OREGON

Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm			A074
	(aussi: 009, 019, 023C)		
3/8" - 1.1 **Stihl**	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141		
Guides KOX	Type	Réf.	Prix en €
30 cm - 44 maillons	Tri-Star mini	**XX5002-71**	21,66
35 cm - 50 maillons	Tri-Star mini	**XX5003-71**	21,66
Guides OREGON			
30 cm - 44 maillons	Micro-Lite mini	**XX5002-31**	23,30
35 cm - 50 maillons	Micro-Lite mini	**XX5003-31**	23,30

KOX OREGON

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm			A074
	Set de réajustement de pas de 325"– voir page 21 !		
3/8" - 1.3 **Stihl**	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230		
Guides KOX	Type	Réf.	Prix en €
30 cm - 44 maillons	Tri-Star hobby	**XX5002-7**	21,66
35 cm - 50 maillons	Tri-Star hobby	**XX5003-7**	21,66
40 cm - 55 maillons	Tri-Star hobby	**XX5004-7**	21,66
Guides OREGON			
30 cm - 44 maillons	Hobby	**XX5002-1**	23,88
35 cm - 50 maillons	Hobby	**XX5003-1**	23,88
40 cm - 55 maillons	Hobby	**XX5004-1**	23,88

**Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.*

KOX OREGON

Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm			A074
325" - 1.6 **Stihl**	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251		
Guides KOX	Type	Réf.	Prix en €
40 cm - 63 maillons	Tri-Star [1]	**XX5003-17**	26,03
Guides OREGON			
40 cm - 63 maillons	ControlCut [1]	**XX5003-10**	32,87
45 cm - 68 maillons	ControlCut [1]	**XX5004-10**	35,23

[1] *Guides d'adaptation*

OREGON

SpeedCut: Pas: 325" - Jauge: 1.3 mm			A074
	I vous faut le pignon en étoile adapté, au pas de 325" (Réf. XX100961X)		
325" - 1.3 **Stihl**	021, 023, 025, 201, 210, 230, 250, 251		
Oregon SpeedCut	Type	Réf.	Prix en €
40 cm - 63 maillons	SpeedCut	**XX5003-13**	32,87
45 cm - 68 maillons	SpeedCut	**XX5004-13**	35,23

**Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.*

KOX OREGON

Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm			D025
325" - 1.6 **Stihl**	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220		
Guides KOX	Type	Réf.	Prix en €
32 cm - 56 maillons	Tri-Star	**XX5010-7**	22,94
37 cm - 62 maillons	Tri-Star	**XX5011-7**	24,78
40 cm - 67 maillons	Tri-Star	**XX5012-7**	26,03
45 cm - 74 maillons	Tri-Star	**XX5013-7**	27,91
Guides OREGON			
32 cm - 56 maillons	ControlCut	**XX5010**	28,96
37 cm - 62 maillons	VersaCut	**XX5011-1**	31,30
40 cm - 60 maillons	AdvanceCut HD	**XX5022-1HD**	28,09
40 cm - 67 maillons	VersaCut	**XX5012-1**	32,87
	DuraCut	**XX5022-4**	64,40
45 cm - 74 maillons	VersaCut	**XX5013-1**	35,23
	DuraCut	**XX5023-4**	66,54
50 cm - 81 maillons	VersaCut	**XX5014-1**	40,69

**Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.*

OREGON

SpeedCut: Pas: 325" - Jauge: 1.3 mm			
325" - 1.6 **Stihl**	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280		
Oregon SpeedCut	Type	Réf.	Prix en €
32 cm - 56 maillons	SpeedCut	**XX5010-13**	28,96
37 cm - 62 maillons	SpeedCut	**XX5011-13**	31,30
40 cm - 67 maillons	SpeedCut	**XX5012-13**	32,87
45 cm - 74 maillons	SpeedCut	**XX5013-13**	35,23

→ **Lors de la conversion de 3/8" à 325", pensez au bon pignon de chaîne.**

KOX OREGON

Pas: 3/8" - Jauge: 1.6 mm			D025
3/8" - 1.6	**Stihl**	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250	
Guides KOX	Type	Réf.	Prix en €
37 cm - 56 maillons	Tri-Star	**XX5021-7**	24,78
40 cm - 60 maillons	Tri-Star	**XX5022-7**	26,03
	Forest-Star	**XX5022-9**	44,71
45 cm - 66 maillons	Tri-Star	**XX5023-7**	27,91
	Forest-Star	**XX5023-9**	47,06
50 cm - 72 maillons	Tri-Star	**XX5024-7**	32,23
	Forest-Star	**XX5024-9**	49,42
60 cm - 84 maillons	Forest-Star [2]	**XX5025-9**	55,28
75 cm - 98 maillons	Forest-Star	**XX5026-9**	63,49
90 cm - 114 maillons	Forest-Star	**XX5027-9**	69,36
Guides OREGON			
37 cm - 56 maillons	VersaCut	**XX5021-1**	31,30
	Power Match	**XX5021**	53,38
40 cm - 60 maillons	VersaCut	**XX5022-1**	32,87
	Power Match	**XX5022**	54,82
	DuraCut	**XX5022-4**	64,40
45 cm - 66 maillons	AdvanceCut HD	**XX5023-2HD**	44,80
	Power Match	**XX5023-1**	57,68
	DuraCut	**XX5023-4**	66,54
50 cm - 72 maillons	VersaCut	**XX5024-4**	40,69
	AdvanceCut HD	**XX5024-4HD**	34,75
	Power Match	**XX5024**	60,56
	DuraCut	**XX5024-1**	70,38
55 cm - 76 maillons	Power Match	**XX5029-3**	63,44
60 cm - 84 maillons	Power Match [2]	**XX5025-3**	67,76
	DuraCut [2]	**XX5025-2**	78,44
71 cm - 91 maillons	Power Match	**XX5052-3**	75,16
75 cm - 98 maillons	Power Match	**XX5026-3**	77,83
80 cm - 105 maillons	Power Match	**XX5053-3**	78,73
90 cm - 114 maillons	Power Match	**XX5027-3**	85,02
105 cm - 135 maillons	Power Match	**XX5028-3**	96,54

[2] Données originales du guide de 63 cm de chez Stihl.

OREGON

Pas: 404" - Jauge: 1.6 mm			E086
404" - 1.6	**Stihl**	070, 090, Contra	
404" - 1.6	**Echo**	CS1100VL, CS1200, CS1201	
Guides OREGON	Type	Réf.	Prix en €
63 cm - 84 maillons	DuraCut	**XX5041**	79,09
75 cm - 91 maillons	DuraCut	**XX5033**	96,25
90 cm - 104 maillons	DuraCut	**XX5034**	104,03

OREGON

Pas: 404" - Jauge: 1.6 mm			E031
404" - 1.6	**Stihl**	050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30	
404" - 1.6	**Efco**	199	
404" - 1.6	**Oleo Mac**	985, 999, 999F	
Guides OREGON	Type	Réf.	Prix en €
43 cm - 60 maillons	Power Match	**XX5030-1**	56,24
53 cm - 68 maillons	Power Match	**XX5031-2**	62,04
	DuraCut	**XX5031-1**	73,70
63 cm - 80 maillons	Power Match	**XX5032-2**	69,20
	DuraCut	**XX5032-1M**	77,16
75 cm - 91 maillons	DuraCut	**XX5033**	96,25
90 cm - 104 maillons	DuraCut	**XX5034**	104,03
105 cm - 122 maillons	DuraCut	**XX5035**	110,06

LÉGER RÉSISTANT DURABLE



OREGON

Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm				Z041
3/8" - 1.1	**Dolmar**	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS36		
3/8" - 1.1	**Makita**	341, 390, 400, 401, 3500, DCS34, DCS330		
Guides OREGON		Type	Réf.	Prix en €
20 cm - 33 maillons		Micro-Lite mini	**XX5120-31**	10,06
30 cm - 46 maillons		Micro-Lite mini	**XX5122-31**	23,30
35 cm - 52 maillons		Micro-Lite mini	**XX5123-31**	23,30

KOX OREGON

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm				K095
3/8" - 1.3	**Husqvarna**	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321		
3/8" - 1.3	**Solo**	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643		
3/8" - 1.3	**Jonsered**	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T		
3/8" - 1.3	**Partner**	360, 365		
Guides KOX		Type	Réf.	Prix en €
35 cm - 52 maillons		Tri-Star hobby	**XX5513-7**	21,66
Guides OREGON				
30 cm - 45 maillons		AdvanceCut	**XX5512**	23,30
35 cm - 52 maillons		AdvanceCut	**XX5513**	23,30
40 cm - 56 maillons		AdvanceCut	**XX5514**	23,30
		AdvanceCut HD	**XX5504-1HD**	42,20
45 cm - 60 maillons		Hobby	**XX5515**	23,30

OREGON

Micro-Lite! Pas: 325" - Jauge: 1.3 mm				K041
		Spécialement comçue pour les petites tronçonneuses de 35-45 cm³. Chaînes correspondantes voir page %S.		
325" - 1.3	**Dolmar**	410, PS410, PS411, PS420		
325" - 1.3	**Makita**	DCS410, DCS411, EA4300S, DCS3500, DCS3501, EA4300F38C, EA4300F45C-KIT		
325" - 1.3	**Shindaiwa**	360, 366, 377, 390SX, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 451S, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB511, YB591, YB601, YB691, YB701		
325" - 1.3	**Echo**	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS400, CS440, CS3900, CS4500, CS3600, CS3700, CS3700ES, CS4000, CS400EVL, CS4200, CS4400, CS440EVL, CS440EVLH, CS4510ES, CS4510ESNC, CS510, CS520, CS530		
325" - 1.3	**Efco**	140 S, 141 SP, MT 4100, MT 4100 SP, MT 411, MT 4110, MT 440, MT 4400, MT 451, MT 4510		
325" - 1.3	**Oleo Mac**	940c, GSH51, GSH56		
Guides OREGON		Type	Réf.	Prix en €
33 cm - 56 maillons		AdvanceCut	**XX5602-3**	25,00
38 cm - 64 maillons		AdvanceCut	**XX5604-3**	27,74
40 cm - 66 maillons		AdvanceCut	**XX5605-3**	27,74
45 cm - 72 maillons		AdvanceCut	**XX5606-3**	30,50

ACHETEZ EN GRANDE QUANTITÉ ET FAITES DES ÉCONOMIES !*

SUPER-SETS 1+ 4
à un excellent rapport qualité-prix

à partir de la page 254

OREGON

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm				A318
3/8" - 1.3	**McCulloch**	1030, 1035, 12, 14, 14A/S, 16, 16E, 2000, 2B, 310, 3214, 3216, 330, 340, 35, 3516, 3518, 36, 39, 4, 40, 474, 484, 6, 730, 735, 740, 835AV, 838, 839, 842, 930, 935, Arizona, C180, California, CALIFORNIA 46/90, California 90, CALIFORNIA/ARIZONA, CAT35, CAT45, CS380T, DAY 900, Daytona 900, E Promac 1900, E Promac 2200, E30ES, E35ES, E40ES, Eagerbeaver, Eagerbeaver 1030, EB2, EB2.3, EL 1750-14, ElectraMac 1030, ElectraMac 1035, ElectraMac 1040, ElectraMac 1640, ElectraMac 1650, ElectraMac 16E, ElectraMac 1750, ElectraMac 1816, ElectraMac 2140, ElectraMac 22, ElectraMac 230, ElectraMac 235, ElectraMac 24, ElectraMac 240, ElectraMac 26, ElectraMac 312S, ElectraMac 314, ElectraMac 314 schuko, ElectraMac 314S, ElectraMac 316, ElectraMac 316 schuko, ElectraMac 316S, ElectraMac 330, ElectraMac 335, ElectraMac 335 schuko, ElectraMac 340, ElectraMac 340 schuko, ElectraMac 340 super, ElectraMac 414, ElectraMac 416, ElectraMac 422, ElectraMac ES275, ElectraMac ES280, ElectraMac ES335TL, ElectraMac ES340TL, ElectroMac 1030, EM16, EMAC1040, ES1816, ES22, ES26, ES335, EuroMac 14, EuroMac 312, EuroMac 314, EuroMac 316, EuroMac ES22, EuroMac ES314 schuko, EuroMac ES316 schuko, EuroMac S39, EuroMac S41, GTS32, Hobby star 32, M1030E, M1035E, M1040E, M2040E, Mac 1, MAC 10, Mac 12, Mac 120, Mac 130, MAC 130, MAC 14, Mac 140, MAC 14A/S, Mac 14HC1, MAC 16E, Mac 2, MAC 4, Mac 436, Mac 538, Mac 539E, Mac 540, Mac 540E, Mac 545, Mac 7-42, Mac 832, Mac 833, Mac 835, Mac 836, Mac 837, Mac 838, Mac 839, Mac 930, Mac 935, Mac 940, Mac California, Mac California 2000 Kit, Mac Cat, Mac S26, Mac-Cat 839, MAC340, MAC416, MacCat 540, MacCat 839, MC310, Mini Mac, MINI MAC, Mini-Mac832, Mini-Mac833, MM30, MM35, MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1640, MS1645, MS1845J, PM 310, PM 320, PM 364, PM 394, PM 480, PM 484, PM 494, PM 510, PowerMac 1840T, PowerMac Plus 1840T, PowerMac6, ProMac 1900, ProMac 2200, ProMac 310, ProMac 320, ProMac 33, ProMac 330, ProMac 340, ProMac 36, ProMac 360, ProMac 364, ProMac 370, ProMac 374, ProMac 380, ProMac 394, ProMac 400, ProMac 470, ProMac 474, ProMac 480, ProMac 484, ProMac 486, ProMac 494, ProMac 510, ProMac 6, ProMac 7, ProMac 730, ProMac 734, ProMac 740, ProMac 930, ProMac E2200, ProMac36, ProMac7, S12, S33, S34, Serie S450, Statesmansenator, Titan7, Titanium 2200, Titanium 4000, Titanium 735, Titanium 740, Wildcat		
3/8" - 1.3	**Partner**	33, 542, 1535, 1540, 1640, 1835, 1840, 2116, 2140, 1535EL, 1540EL, 1640EL, 1916+, 351CCS, 3CCS, ES1900, ES1916, ES2116, ES2200, P538, P538E, PES18-16		
3/8" - 1.3	**Echo**	PPT266, PPT280		
3/8" - 1.3	**Einhell**	BKS 38-35, EKS 35, MKS 1940, MKS 35/35, MKS 38/41, PES 1640/1, PES 1740, PES 1840/1, RBK 1440		
Guides OREGON		Type	Réf.	Prix en €
35 cm - 49 maillons		AdvanceCut	**XX5403**	23,30
40 cm - 55 maillons		AdvanceCut	**XX5404**	23,30
45 cm - 60 maillons		Hobby	**XX5405**	23,30

KOX OREGON

Intenz! Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm			A041
	Guide avec tendeur automatique.		
3/8" - 1.3	**Dolmar**	ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, ES41A, ES42A, PS32C, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS35, PS350, PS400, PS401, PS41, PS45	
3/8" - 1.3	**Makita**	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401	
Guides KOX		Type	Réf.	Prix en €
35 cm - 52 maillons		Intenz	**XX5123-7T**	24,66
Guides OREGON				
35 cm - 52 maillons		Intenz	**XX5123-T**	26,35

KOX OREGON

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm			A041
3/8" - 1.3	**Husqvarna**	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540	
3/8" - 1.3	**Dolmar**	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45	
3/8" - 1.3	**Oregon**	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400	
3/8" - 1.3	**Solo**	5240, 613, 621, 6238, 6240	
3/8" - 1.3	**McCulloch**	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS390, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202	
3/8" - 1.3	**Makita**	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A	
3/8" - 1.3	**Jonsered**	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S	

→

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm			A041
3/8" - 1.3	**Partner**	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi	
3/8" - 1.3	**Shindaiwa**	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491	
3/8" - 1.3	**Echo**	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600	
3/8" - 1.3	**Einhell**	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochentaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000	
3/8" - 1.3	**Homelite**	190, 192, 200	
3/8" - 1.3	**Efco**	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500	
3/8" - 1.3	**Oleo Mac**	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940	
Guides KOX		Type	Réf.	Prix en €
30 cm - 45 maillons		Tri-Star hobby	**XX5122-7**	21,66
35 cm - 52 maillons		Tri-Star hobby	**XX5123-7**	21,66
40 cm - 56 maillons		Tri-Star hobby	**XX5124-7**	21,66
Guides OREGON				
25 cm - 40 maillons		Hobby	**XX5121**	20,86
30 cm - 45 maillons		AdvanceCut	**XX5122**	23,30
35 cm - 52 maillons		AdvanceCut	**XX5123**	23,30
40 cm - 56 maillons		AdvanceCut	**XX5124**	23,30
40 cm - 57 maillons		AdvanceCut HD	**XX5124HD**	32,23
45 cm - 62 maillons		Hobby	**XX5125**	23,30

KOX OREGON

Micro-Lite! Pas: 325" - Jauge: 1.3 mm		K095
		Spécialement conçue pour les petites tronçonneuses de 35-45 cm³. Chaînes correspondantes voir page %S.
325" - 1.3	**Husqvarna**	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16
325" - 1.3	**Dolmar**	110i, 110iH
325" - 1.3	**McCulloch**	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, Pro-Mac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4
325" - 1.3	**Makita**	DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i
325" - 1.3	**Jonsered**	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260
325" - 1.3	**Partner**	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500
325" - 1.3	**Homelite**	130, 150, 30
325" - 1.3	**Efco**	138, 141
325" - 1.3	**Oleo Mac**	938, 941

Guides KOX	Type	Réf.	Prix en €
38 cm - 64 maillons	Micro-Lite	**XX5504-73**	23,52
45 cm - 72 maillons	Micro-Lite	**XX5506-73**	26,22
Guides OREGON			
45 cm - 72 maillons	AdvanceCut HD fin*	**XX5506-3HD**	44,80
Oregon SpeedCut			
33 cm - 56 maillons	SpeedCut fin*	**XX5502-13S**	28,96
38 cm - 64 maillons	SpeedCut	**XX5504-13**	31,30
	SpeedCut fin*	**XX5504-13S**	31,30
40 cm - 66 maillons	SpeedCut	**XX5505-13**	32,87
	SpeedCut fin*	**XX5505-13S**	32,87
45 cm - 72 maillons	SpeedCut	**XX5506-13**	35,23
	SpeedCut fin*	**XX5506-13S**	35,23
50 cm - 78 maillons	SpeedCut fin*	**XX5508-13S**	40,69

*Idéal pour l'ébranchage

KOX OREGON

Pas: 325" - Jauge: 1.5 mm		K095
		Voir page %S pour les guides Micro-Lite de 1.3 mm de jauge pour Husqvarna, Dolmar, Jonsered et Partner !
325" - 1.5	**Husqvarna**	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560
325" - 1.5	**Dolmar**	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630
325" - 1.5	**Solo**	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H
325" - 1.5	**Makita**	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200
325" - 1.5	**Jonsered**	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200
325" - 1.5	**Partner**	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw
325" - 1.5	**Einhell**	QG-PC 4645, QG-PT3043
325" - 1.5	**Homelite**	252, 300, 340
325" - 1.5	**Efco**	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200
325" - 1.5	**Oleo Mac**	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS520

Guides KOX	Type	Réf.	Prix en €
33 cm - 56 maillons	Tri-Star	**XX5502-7**	22,94
38 cm - 64 maillons	Tri-Star	**XX5504-7**	24,78
	Tri-Star fin*	**XX5504-7S**	24,78
40 cm - 66 maillons	Tri-Star	**XX5509-7**	26,03
45 cm - 72 maillons	Tri-Star	**XX5506-7**	27,91
	Tri-Star fin*	**XX5506-7S**	27,91
50 cm - 78 maillons	Tri-Star	**XX5507-7**	32,23
Guides OREGON			
33 cm - 56 maillons	ControlCut	**XX5502-1**	28,96
38 cm - 64 maillons	VersaCut	**XX5504-1**	31,30
	ControlCut fin*	**XX5504-1S**	31,30
	AdvanceCut HD fin*	**XX5504-1SHD**	42,20
40 cm - 66 maillons	VersaCut	**XX5509-1**	32,87
45 cm - 72 maillons	VersaCut	**XX5506-1**	35,23
	ControlCut fin*	**XX5506-1S**	35,23
	AdvanceCut HD	**XX5506-1HD**	44,80
	AdvanceCut HD fin*	**XX5506-1SHD**	44,80
50 cm - 78 maillons	VersaCut	**XX5507-1**	40,69

*Idéal pour l'ébranchage

OREGON

Pas: 325" - Jauge: 1.5 mm			K041
325" - 1.5	**Dolmar**	PS410, PS411, PS420	
325" - 1.5	**Makita**	DCS410, DCS411, DCS4301, DCS4301-38	
325" - 1.5	**Shindaiwa**	360, 366, 377, 394, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 488P, 500, 501SX, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701	
325" - 1.5	**Echo**	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS4010, CS4510, CS360EVL, CS370ES, CS4100, CS420EMS, CS420ES, CS420ES, CS420ES, CS450, CS4510ES, CS452, CS452ESX, CS4600, CS4610, CS5100, CS680, CS8002	
Guides OREGON		Type	Réf.	Prix en €
38 cm - 64 maillons		VersaCut	**XX5604-1**	31,30
40 cm - 66 maillons		VersaCut	**XX5605-1**	32,87
45 cm - 72 maillons		VersaCut	**XX5606-1**	35,23

OREGON

Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm			D024
3/8" - 1.5	**Jonsered**	111, 60, 601, 62, 621, 66, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 910E	
3/8" - 1.5	**Partner**	P610, P720	
3/8" - 1.5	**Efco**	170, 171, 180, 181	
3/8" - 1.5	**Oleo Mac**	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS720, GS820, OM-E300	
Guides OREGON		Type	Réf.	Prix en €
45 cm - 68 maillons		VersaCut	**XX5204**	35,23
50 cm - 72 maillons		Power Match	**XX5205-1**	60,56

KOX OREGON

Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm			D009
3/8" - 1.5	**Husqvarna**	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77	
3/8" - 1.5	**Dolmar**	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H	
3/8" - 1.5	**Solo**	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694	
3/8" - 1.5	**McCulloch**	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72	
3/8" - 1.5	**Makita**	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E	
3/8" - 1.5	**Jonsered**	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super	
3/8" - 1.5	**Partner**	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65	
3/8" - 1.5	**Shindaiwa**	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901	
3/8" - 1.5	**Efco**	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200	
3/8" - 1.5	**Oleo Mac**	GS650, GS651	
Guides KOX		Type	Réf.	Prix en €
38 cm - 56 maillons		Tri-Star	**XX5522-7**	24,78
40 cm - 60 maillons		Tri-Star	**XX5523-7**	26,03
43 cm - 64 maillons		Tri-Star	**XX5524-7**	26,94
45 cm - 68 maillons		Tri-Star	**XX5525-7**	27,91
		Forest-Star	**XX5525-9**	47,06
50 cm - 72 maillons		Tri-Star	**XX5526-7**	32,23
		Forest-Star	**XX5526-9**	49,42
55 cm - 76 maillons		Forest-Star	**XX5527-9**	51,76
60 cm - 84 maillons		Forest-Star	**XX5528-9**	56,46
Guides OREGON				
38 cm - 56 maillons		VersaCut	**XX5522-1**	31,30
		AdvanceCut HD	**XX5522-1HD**	42,20
		Power Match	**XX5522**	53,38
40 cm - 60 maillons		VersaCut	**XX5523-1**	32,87
		Power Match	**XX5523**	54,82
43 cm - 64 maillons		Power Match	**XX5524**	56,24
45 cm - 68 maillons		VersaCut	**XX5525-1**	35,23
		AdvanceCut HD	**XX5525-1HD**	44,80
		Power Match	**XX5525**	57,68
50 cm - 72 maillons		VersaCut	**XX5526-1**	40,69
		AdvanceCut HD	**XX5526-1HD**	39,89
		Power Match	**XX5526**	60,56
55 cm - 76 maillons		Power Match	**XX5527**	63,44
60 cm - 84 maillons		Power Match	**XX5528**	69,20
		DuraCut	**XX5528-2**	79,09
65 cm - 89 maillons		Power Match	**XX5530**	70,64
70 cm - 92 maillons		Power Match	**XX5531**	75,16
75 cm - 102 maillons		Power Match	**XX5532**	77,83

Guides Oregon en jauge de 1,6 mm en 90 cm (XX5535) et en 105 cm (XX5536) disponibles sur demande !

ACHETEZ EN GRANDE QUANTITÉ ET FAITES DES ÉCONOMIES !*

SUPER-SETS 1+ 4
à un excellent rapport qualité-prix

à partir de la page 254

Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm			K095
3/8" - 1.5	**Husqvarna**	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560	
3/8" - 1.5	**Dolmar**	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630	
3/8" - 1.5	**Solo**	656	
3/8" - 1.5	**Makita**	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i	
3/8" - 1.5	**Jonsered**	2063, 2159, 2163	
3/8" - 1.5	**Partner**	550	
3/8" - 1.5	**Efco**	165 HD	
3/8" - 1.5	**Oleo Mac**	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD	

Guides KOX	Type	Réf.	Prix en €
38 cm - 56 maillons	Tri-Star	**XX5101-7**	24,78
40 cm - 60 maillons	Tri-Star	**XX5104-7**	26,03
43 cm - 64 maillons	Tri-Star	**XX5102-7**	27,91
45 cm - 68 maillons	Tri-Star	**XX5105-7**	27,91
50 cm - 72 maillons	Tri-Star	**XX5103-7**	32,23
Guides OREGON			
38 cm - 56 maillons	VersaCut	**XX5101-1**	31,30
	AdvanceCut HD	**XX5101-1HD**	42,20
40 cm - 60 maillons	VersaCut	**XX5104-1**	32,87
45 cm - 64 maillons	VersaCut	**XX5105-1**	35,23
	AdvanceCut HD	**XX5102-1HD**	44,80
50 cm - 72 maillons	VersaCut	**XX5103-2**	40,69
	Power Match	**XX5103-3**	60,56
60 cm - 84 maillons	Power Match	**XX5106**	67,76

Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm			D033
3/8" - 1.5	**Dolmar**	122, 123, 133, 143, 152, 186, PS9000, PS9010	
3/8" - 1.5	**Makita**	9000, DCS9010	

Guides KOX	Type	Réf.	Prix en €
70 cm - 92 maillons	Forest-Star	**XX5116-9**	61,32
Guides OREGON			
50 cm - 72 maillons	Power Match	**XX5112-1**	60,56

Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm			K153
3/8" - 1.5	**Dolmar**	109, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 1231, 219, PS43, PS4600, PS500, PS5000D, PS-5000HD, PS52, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800	
3/8" - 1.5	**Makita**	DCS520-45	

Guides KOX	Type	Réf.	Prix en €
38 cm - 56 maillons	Tri-Star	**XX5151-7**	24,78
43 cm - 64 maillons	Tri-Star	**XX5153-7**	27,91
50 cm - 72 maillons	Tri-Star	**XX5155-7**	32,23
Guides OREGON			
38 cm - 56 maillons	VersaCut	**XX5151-1**	30,37
43 cm - 64 maillons	VersaCut	**XX5153-1**	34,20
50 cm - 72 maillons	Power Match	**XX5155**	60,56




KOX
Hi-Star



SUPER-SETS 1+4

SUPER-SETS POUR TRONÇONNEUSES STIHL

KOX OREGON

Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm			A074
	(aussi: 009, 019, 023C)		
3/8" - 1.1 **Stihl**	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141		
KOX super set 1+4	Type	Réf.	Prix en €
30 cm - 44 maillons	set Tri-Star mini	**XX8040-7**	51,23
35 cm - 50 maillons	set Tri-Star mini	**XX8041-7**	55,26

** Non dissponible en Multicut (DuraCut) !*

KOX OREGON

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm			A074
	Pour les modèles Stihl 021,023,025 il existe des kits en 325" pour une coupe de 37 cm, veuillez nous contacter !		
3/8" - 1.3 **Stihl**	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230		
KOX super set 1+4	Type	Réf.	Prix en €
30 cm - 44 maillons	set Tri-Star hobby	**XX8050-7**	56,41
35 cm - 50 maillons	set Tri-Star hobby	**XX8051-7**	61,16
40 cm - 55 maillons	set Tri-Star hobby	**XX8052-7**	65,15

**Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.*

→ **Lors de la conversion de 3/8" à 325", pensez au bon pignon de chaîne.**

OREGON

Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm			A074
325" - 1.6 **Stihl**	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251		
KOX super set 1+4	Type	Réf.	Prix en €
40 cm - 63 maillons	set Tri-Star	**XX8001-17**	78,68
OREGON super set 1+4			
45 cm - 68 maillons	set ControlCut	**XX8002-10**	92,06

** Set d'adaptation*

KOX OREGON

Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm			D025
325" - 1.6 **Stihl**	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220		
KOX super set 1+4	Type	Réf.	Prix en €
32 cm - 56 maillons	set Tri-Star	**XX8003-7**	69,79
37 cm - 62 maillons	set Tri-Star	**XX8001-7**	76,67
40 cm - 67 maillons	set Tri-Star	**XX8002-7**	82,09
45 cm - 74 maillons	set Tri-Star	**XX8004-7**	89,78
OREGON super set 1+4			
32 cm - 56 maillons	set CotrolCut	**XX8003-2**	90,06
37 cm - 62 maillons	set VersaCut	**XX8001-2**	98,98
40 cm - 67 maillons	set VersaCut	**XX8002-2**	106,02
45 cm - 74 maillons	set VersaCut	**XX8004-2**	116,02

**Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.*

OREGON

SpeedCut! Pas 325" - Jauge 1.3 mm			D025
325" - 1.3 **Stihl**	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220		
OREGON 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in €
32 cm - 56 maillons	set SpeedCut	**XX8003-SC**	83,53
37 cm - 62 maillons	set SpeedCut	**XX8001-SC**	91,68
40 cm - 67 maillons	set SpeedCut	**XX8002-SC**	98,15
45 cm - 74 maillons	set SpeedCut	**XX8004-SC**	107,33

→ **Tous les kits sont également disponibles en demi-coupes : complétez le numéro de commande avec un « M » pour demi-coupe.**

KOX OREGON

Pas: 3/8" - Jauge: 1.6 mm				D025
3/8" - 1.6	**Stihl**	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250		
KOX super set 1+4		Type	Réf.	Prix en €
37 cm - 56 maillons		set Tri-Star	**XX8011-7**	73,02
40 cm - 60 maillons		set Tri-Star	**XX8012-7**	77,72
		set Forest-Star	**XX8012-9**	96,41
45 cm - 66 maillons		set Tri-Star	**XX8013-7**	84,74
		set Forest-Star	**XX8013-9**	103,90
50 cm - 72 maillons		set Tri-Star	**XX8014-7**	94,30
		set Forest-Star	**XX8014-9**	111,48
60 cm - 84 maillons		set Forest-Star	**XX8015-9**	127,67
OREGON super set 1+4				
37 cm - 56 maillons		set VersaCut	**XX8011-2**	94,13
40 cm - 60 maillons		set AdvancesCut HD	**XX8012-2HD**	95,44
		set VersaCut	**XX8012-2**	100,21
40 cm - 66 maillons		set AdvancesCut HD	**XX8013-2HD**	118,86
45 cm - 66 maillons		set VersaCut	**XX8013-2**	109,30
50 cm - 72 maillons		set AdvancesCut HD	**XX8014-2HD**	115,54
		set VersaCut	**XX8014-2**	121,48
		set Power Match	**XX8014-3**	141,35
60 cm - 84 maillons		set Power Match	**XX8015-3**	162,04

OREGON

Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm				A041 / Z041
3/8" - 1.1	**Dolmar**	AS3731, AS3835, ES-2, ES-2141KTLC, ES-2A, ES31, ES-31A, ES-32, ES-32A, ES33, ES36, ES38, ES40, PS32C, PS34, PS35, PS36		
3/8" - 1.1	**Oregon**	CS1500, CS300		
3/8" - 1.1	**Makita**	341, 390, 400, 401, 3500, 5012, 5014, 5016, DCS34, DCS330, UC3501, 4030, AUC120DWAE, BUC250Z, DCS221TH, DCS330TH, DCS3410TH-35, DCS34-35, DUC302Z, DUC353Z, EA3200S35A, EA3200S35B, EA3201S35A, EA3201S35B, UC3010A, UC3020A, UC3041A, UC3541A, UC3541AK, UC3551A, UC4010A, UC4020A, UC4041A, UC4051A, UC4051AK		
3/8" - 1.1	**Partner**	1436, 1641		
3/8" - 1.1	**Echo**	CS309ES, CS310ES, CS352ES, DCS1600, DCS58V		
3/8" - 1.1	**Einhell**	GE-LC 18Li, GE-LC3635 Li		
OREGON super set 1+4		Type	Réf.	Prix en €
35 cm - 52 maillons		set Micro-Lite	**XX8123-31**	66,31

KOX

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm				K095
3/8" - 1.3	**Husqvarna**	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321		
3/8" - 1.3	**Solo**	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643		
3/8" - 1.3	**Jonsered**	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T		
KOX super set 1+4		Type	Réf.	Prix en €
35 cm - 52 maillons		set Tri-Star hobby	**XX8513-7**	62,70
40 cm - 56 maillons		set AdvanceCut	**XX8514-7**	80,95



ACHETEZ EN GRANDE QUANTITÉ
ET FAITES DES ÉCONOMIES !

1 + 4

GUIDE CHAÎNES assorties

SUPER-SETS À UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX



KOX OREGON

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm		A041
3/8" - 1.3	**Husqvarna**	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	**Dolmar**	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	**Oregon**	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	**Solo**	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	**McCulloch**	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS390, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	**Makita**	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	**Jonsered**	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S
3/8" - 1.3	**Partner**	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	**Shindaiwa**	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491

→

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm		A041
3/8" - 1.3	**Echo**	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	**Einhell**	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochentaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	**Homelite**	190, 192, 200
3/8" - 1.3	**Efco**	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	**Oleo Mac**	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940

KOX super set 1+4	Type	Réf.	Prix en €
30 cm - 45 maillons	set Tri-Star hobby	**XX8122-7**	57,23
35 cm - 52 maillons	set Tri-Star hobby	**XX8123-7**	62,70
40 cm - 56 maillons	set Tri-Star hobby	**XX8124-7**	66,68

OREGON super set 1+4			
30 cm - 45 maillons	set AdvanceCut	**XX8122**	73,37
35 cm - 52 maillons	set AdvanceCut	**XX8123**	76,82
40 cm - 56 maillons	set AdvanceCut	**XX8124**	81,96
40 cm - 57 maillons	set AdvancesCut HD	**XX8124HD**	90,89

KOX OREGON

Intenz! Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm			A041
		Guide avec tendeur de chaîne intégré.	
3/8" - 1.3	**Dolmar**	ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, ES41A, ES42A, PS32C, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS35, PS350, PS400, PS401, PS41, PS45	
3/8" - 1.3	**Makita**	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401	
KOX super set 1+4		Type	Réf.	Prix en €
35 cm - 52 maillons		set Intenz	**XX8123-7T**	65,70
OREGON super set 1+4				
35 cm - 52 maillons		set Intenz	**XX8123-T**	79,87

KOX

Micro-Lite! Pas: 325" - Jauge: 1.3 mm			K095
		Recommandée pour les tronçonneuses légères de 35 - 45 cm³.	
325" - 1.3	**Husqvarna**	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16	
325" - 1.3	**Dolmar**	110i, 110iH	
325" - 1.3	**McCulloch**	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, Pro-Mac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4	
325" - 1.3	**Makita**	EA5000P	
325" - 1.3	**Jonsered**	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260	
325" - 1.3	**Partner**	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500	
325" - 1.3	**Homelite**	130, 150, 30	
325" - 1.3	**Efco**	138, 141	
325" - 1.3	**Oleo Mac**	938, 941	
KOX super set 1+4		Type	Réf.	Prix en €
38 cm - 64 maillons		set Micro-Lite	**XX8504-73**	70,03
45 cm - 72 maillons		set Micro-Lite	**XX8506-73**	78,49

OREGON

SpeedCut! Pas 325" - Jauge 1.3 mm			K095
325" - 1.3	**Husqvarna**	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16	
325" - 1.3	**Dolmar**	110i, 110iH	
325" - 1.3	**McCulloch**	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, Pro-Mac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4	
325" - 1.3	**Makita**	DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	**Jonsered**	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260	
325" - 1.3	**Partner**	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500	
325" - 1.3	**Homelite**	130, 150, 30	
325" - 1.3	**Efco**	138, 141	
325" - 1.3	**Oleo Mac**	938, 941	
Oregon super set 1+4		Type	Réf.	Prix en €
33 cm - 56 maillons		set SpeedCut fin*	**XX8502-SCS**	83,53
38 cm - 64 maillons		set SpeedCut	**XX8504-SC**	93,65
		set SpeedCut fin*	**XX8504-SCS**	93,65
40 cm - 66 maillons		set SpeedCut	**XX8509-SC**	97,14
		set SpeedCut fin*	**XX8509-SCS**	97,14
45 cm - 72 maillons		set SpeedCut	**XX8506-SC**	105,41
		set SpeedCut fin*	**XX8506-SCS**	105,41
50 cm - 78 maillons		set SpeedCut fin*	**XX8507-SCS**	116,68

*Idéal pour l'ébranchage

Vous ne trouvez pas votre **SUPER-SETS 1+ 4?** Appelez-nous au : **03 55 401 480**

KOX OREGON

Pas: 325" - Jauge: 1.5 mm		K095
	Voir page %S pour les guides Micro-Lite de 1.3 mm de jauge pour Husqvarna, Dolmar, Jonsered et Partner !	
325" - 1.5	**Husqvarna**	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560
325" - 1.5	**Dolmar**	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630
325" - 1.5	**Solo**	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H
325" - 1.5	**Makita**	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200
325" - 1.5	**Jonsered**	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200
325" - 1.5	**Partner**	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw
325" - 1.5	**Einhell**	QG-PC 4645, QG-PT3043
325" - 1.5	**Homelite**	252, 300, 340
325" - 1.5	**Efco**	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200
325" - 1.5	**Oleo Mac**	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS520

KOX super set 1+4	Type	Réf.	Prix en €
33 cm - 56 maillons	set Tri-Star	**XX8502-7**	69,79
38 cm - 64 maillons	set Tri-Star	**XX8504-7**	78,30
	set Tri-Star fin*	**XX8504-7S**	78,30
40 cm - 66 maillons	set Tri-Star	**XX8509-7**	81,23
45 cm - 72 maillons	set Tri-Star	**XX8506-7**	88,15
	set Tri-Star fin*	**XX8506-7S**	88,15
50 cm - 78 maillons	set Tri-Star	**XX8507-7**	97,46

OREGON super set 1+4			
33 cm - 56 maillons	set CotrolCut	**XX8502**	90,06
38 cm - 64 maillons	set AdvancesCut HD	**XX8504HD**	112,09
	set AdvancesCut HD	**XX8504-SHD**	112,09
	set VersaCut	**XX8504**	101,18
	set CotrolCut	**XX8504-S**	101,18
40 cm - 66 maillons	set VersaCut	**XX8509-1**	104,92
45 cm - 72 maillons	set CotrolCut	**XX8506-S**	113,86
	set VersaCut	**XX8506**	113,86
50 cm - 78 maillons	set VersaCut	**XX8507**	125,80

*Idéal pour l'ébranchage

KOX OREGON

Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm		K153
3/8" - 1.5	**Dolmar**	109, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 1231, 219, PS43, PS4600, PS500, PS5000D, PS-5000HD, PS52, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800
3/8" - 1.5	**Makita**	DCS520-45

KOX super set 1+4	Type	Réf.	Prix en €
38 cm - 56 maillons	set Tri-Star	**XX8151-7**	73,02
43 cm - 64 maillons	set Tri-Star	**XX8153-7**	83,06
50 cm - 72 maillons	set Tri-Star	**XX8155-7**	94,30

OREGON super set 1+4			
43 cm - 64 maillons	set VersaCut	**XX8153-1**	106,06

OREGON

Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm		D024
3/8" - 1.5	**Jonsered**	111, 60, 601, 62, 621, 66, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 910E
3/8" - 1.5	**Partner**	P610, P720
3/8" - 1.5	**Efco**	170, 171, 180, 181
3/8" - 1.5	**Oleo Mac**	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS720, GS820, OM-E300

OREGON super set 1+4	Type	Réf.	Prix en €
45 cm - 68 maillons	set VersaCut	**XX8204**	111,50

Vous ne trouvez pas votre **SUPER-SETS 1+ 4?** Appelez-nous au : **03 55 401 480**

KOX OREGON

Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm		D009
3/8" - 1.5	**Husqvarna**	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	**Dolmar**	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H
3/8" - 1.5	**Solo**	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	**McCulloch**	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	**Makita**	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E
3/8" - 1.5	**Jonsered**	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super
3/8" - 1.5	**Partner**	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	**Shindaiwa**	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	**Efco**	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	**Oleo Mac**	GS650, GS651

KOX super set 1+4	Type	Réf.	Prix en €
38 cm - 56 maillons	set Tri-Star	**XX8522-7**	73,02
40 cm - 60 maillons	set Tri-Star	**XX8523-7**	77,72
43 cm - 64 maillons	set Tri-Star	**XX8524-7**	82,09
45 cm - 68 maillons	set Tri-Star	**XX8525-7**	86,52
	set Forest-Star	**XX8525-9**	105,67
50 cm - 72 maillons	set Tri-Star	**XX8526-7**	94,30
	set Forest-Star	**XX8526-9**	111,48
55 cm - 76 maillons	set Forest-Star	**XX8527-9**	117,23
60 cm - 84 maillons	set Forest-Star	**XX8528-9**	128,84

OREGON super set 1+4			
38 cm - 56 maillons	set AdvancesCut HD	**XX8522HD**	105,04
	set VersaCut	**XX8522**	94,13
40 cm - 60 maillons	set VersaCut	**XX8523**	100,21
43 cm - 64 maillons	set Power Match	**XX8524-2**	128,10
45 cm - 68 maillons	set AdvancesCut HD	**XX8525-1HD**	121,07
	set VersaCut	**XX8525-1**	111,50
	set Power Match	**XX8525-2**	133,96
50 cm - 72 maillons	set AdvancesCut HD	**XX8526-1HD**	120,67
	set Power Match	**XX8526-2**	141,35
	set VersaCut	**XX8526-1**	121,48
60 cm - 84 maillons	set Power Match	**XX8528-2**	163,48

KOX OREGON

Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm		K095
3/8" - 1.5	**Husqvarna**	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560
3/8" - 1.5	**Dolmar**	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630
3/8" - 1.5	**Solo**	656
3/8" - 1.5	**Makita**	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i
3/8" - 1.5	**Jonsered**	2063, 2159, 2163
3/8" - 1.5	**Partner**	550
3/8" - 1.5	**Efco**	165 HD
3/8" - 1.5	**Oleo Mac**	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD

KOX super set 1+4	Type	Réf.	Prix en €
38 cm - 56 maillons	set Tri-Star	**XX8101-7**	73,02
40 cm - 60 maillons	set Tri-Star	**XX8103-7**	77,72
43 cm - 64 maillons	set Tri-Star	**XX8102-7**	83,06
45 cm - 68 maillons	set Tri-Star	**XX8105-7**	86,52

OREGON super set 1+4			
38 cm - 56 maillons	set AdvancesCut HD	**XX8101-1HD**	105,04
	set VersaCut	**XX8101-1**	94,13
40 cm - 60 maillons	set VersaCut	**XX8103-1**	100,21
43 cm - 64 maillons	set AdvancesCut HD	**XX8102-1HD**	116,65
45 cm - 64 maillons	set VersaCut	**XX8105-1**	111,50
45 cm - 72 maillons	set AdvancesCut HD	**XX8506HD**	123,42
	set AdvancesCut HD	**XX8506-SHD**	123,42

→ **Tous les kits sont également disponibles en demi-coupes : complétez le numéro de commande avec un « M » pour demi-coupe.**



RIP CUT / CHAÎNE DE COUPE LONGITUDINALE

La chaîne de coupe longitudinale

La chaîne de coupe longitudinale, spécialement conçue pour les supports de tronçonneuse pour scieries mobile, est idéale pour la coupe du bois dans le sens des fibres.

La chaîne de coupe longitudinale est dotée de dents demi-rondes d'un angle de 10°. Elle est disponible en 3/8" hobby, 3/8" et sur demande en 404". Les guides et leur rainure respective se trouvent dans le tableau, directement sous les chaînes.

KOX OREGON

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm			D025
3/8" - 1.3 **Stihl**	024, 026, 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 240, 260, 270, 280, 290, 310, 341, 360, 361, 390, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE 220, MSE 250		
	Réf.	Prix en €	
OREGON RipCut	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
50 cm - 72 maillons	**XX63RD72**	31,15	27,41
60 cm - 84 maillons	**XX63RD84**	28,36	24,95
Guides OREGON	Type	Réf.	Prix en €
50 cm - 72 maillons	VersaCut	**XX5024-8**	40,69
60 cm - 84 maillons	Power Match	**XX5025-8**	66,12

**Attention : ici, l'angle d'affûtage n'est que de 5° !*

KOX OREGON

Pas: 3/8" - Jauge: 1.6 mm			D025
3/8" - 1.6 **Stihl**	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250		
3/8" - 1.6 **Jonsered**	110		
	Réf.	Prix en €	
OREGON RipCut	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
40 cm - 60 maillons	**XX75RD60**	21,98	19,34
75 cm - 98 maillons	**XX75RD98**	49,27	43,36
90 cm - 114 maillons	**XX75RD114**	57,32	50,45
Guides KOX	Type	Réf.	Prix en €
40 cm - 60 maillons	Tri-Star	**XX5022-7**	26,03
	Forest-Star	**XX5022-9**	44,71
75 cm - 98 maillons	Forest-Star	**XX5026-9**	63,49
90 cm - 114 maillons	Forest-Star	**XX5027-9**	69,36
Guides OREGON			
40 cm - 60 maillons	VersaCut	**XX5022-1**	32,87
	Power Match	**XX5022**	54,82
	DuraCut	**XX5022-4**	64,40
75 cm - 98 maillons	Power Match	**XX5026-3**	77,83
90 cm - 114 maillons	Power Match	**XX5027-3**	85,02

ACHETEZ EN GRANDE QUANTITÉ ET FAITES DES ÉCONOMIES !

Tarif pour plus de 10 unites aussi valable pour les commandes panachées !

KOX OREGON

Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm		D009
3/8" - 1.5	**Husqvarna**	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	**Dolmar**	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H
3/8" - 1.5	**Solo**	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	**McCulloch**	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	**Makita**	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E
3/8" - 1.5	**Jonsered**	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super
3/8" - 1.5	**Partner**	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	**Shindaiwa**	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	**Efco**	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	**Oleo Mac**	GS650, GS651

	Réf.	Prix en €	
OREGON RipCut	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
38 cm - 56 maillons	**XX73RD56**	28,39	24,98
40 cm - 60 maillons	**XX73RD60**	30,42	26,77
43 cm - 64 maillons	**XX73RD64**	32,45	28,56
50 cm - 72 maillons	**XX73RD72**	26,38	23,21
55 cm - 76 maillons	**XX73RD76**	38,53	33,91
60 cm - 84 maillons	**XX73RD84**	30,77	27,07
65 cm - 89 maillons	**XX73RD89**	45,12	39,71
70 cm - 92 maillons	**XX73RD92**	46,64	41,05
75 cm - 102 maillons	**XX73RD102**	51,72	45,52

Guides KOX	Type	Réf.	Prix en €
38 cm - 56 maillons	Tri-Star	**XX5522-7**	24,78
40 cm - 60 maillons	Tri-Star	**XX5523-7**	26,03
43 cm - 64 maillons	Tri-Star	**XX5524-7**	26,94
50 cm - 72 maillons	Tri-Star	**XX5526-7**	32,23
	Forest-Star	**XX5526-9**	49,42
55 cm - 76 maillons	Forest-Star	**XX5527-9**	51,76
60 cm - 84 maillons	Forest-Star	**XX5528-9**	56,46

Guides OREGON			
38 cm - 56 maillons	VersaCut	**XX5522-1**	31,30
	AdvanceCut HD	**XX5522-1HD**	42,20
	Power Match	**XX5522**	53,38
40 cm - 60 maillons	VersaCut	**XX5523-1**	32,87
	Power Match	**XX5523**	54,82
43 cm - 64 maillons	Power Match	**XX5524**	56,24
50 cm - 72 maillons	VersaCut	**XX5526-1**	40,69
	AdvanceCut HD	**XX5526-1HD**	39,89
	Power Match	**XX5526**	60,56
55 cm - 76 maillons	Power Match	**XX5527**	63,44
60 cm - 84 maillons	Power Match	**XX5528**	69,20
	DuraCut	**XX5528-2**	79,09
65 cm - 89 maillons	Power Match	**XX5530**	70,64
70 cm - 92 maillons	Power Match	**XX5531**	75,16
75 cm - 102 maillons	Power Match	**XX5532**	77,83

KOX OREGON

Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm		K095
3/8" - 1.5	**Husqvarna**	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560
3/8" - 1.5	**Dolmar**	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630
3/8" - 1.5	**Solo**	656
3/8" - 1.5	**Makita**	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i
3/8" - 1.5	**Jonsered**	2063, 2159, 2163
3/8" - 1.5	**Partner**	550
3/8" - 1.5	**Efco**	165 HD
3/8" - 1.5	**Oleo Mac**	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD

	Réf.	Prix en €	
OREGON RipCut	Demi-ronde	jusqu'à 9	+ de 10
38 cm - 56 maillons	**XX73RD56**	28,39	24,98
40 cm - 60 maillons	**XX73RD60**	30,42	26,77
43 cm - 64 maillons	**XX73RD64**	32,45	28,56
50 cm - 72 maillons	**XX73RD72**	26,38	23,21
60 cm - 84 maillons	**XX73RD84**	30,77	27,07

Guides KOX	Type	Réf.	Prix en €
38 cm - 56 maillons	Tri-Star	**XX5101-7**	24,78
40 cm - 60 maillons	Tri-Star	**XX5104-7**	26,03
43 cm - 64 maillons	Tri-Star	**XX5102-7**	27,91
50 cm - 72 maillons	Tri-Star	**XX5103-7**	32,23

Guides OREGON			
38 cm - 56 maillons	VersaCut	**XX5101-1**	31,30
	AdvanceCut HD	**XX5101-1HD**	42,20
40 cm - 60 maillons	VersaCut	**XX5104-1**	32,87
50 cm - 72 maillons	VersaCut	**XX5103-2**	40,69
	Power Match	**XX5103-3**	60,56
60 cm - 84 maillons	Power Match	**XX5106**	67,76



CARVING

Guides Carving – Parfaits pour sculpter avec la tronçonneuse

Les guides OREGON® Carving sont une formule idéale pour la sculpture à la tronçonneuse. La pointe du guide a un rayon minime, permettant ainsi un travail très précis. Comme la pointe du guide est soumise à de hautes contraintes de performance, elle est blindée grâce à une strate de stellite. La pointe en stellite, sans pignon de renvoi, présente l'avantage de pouvoir utiliser des chaînes 3/8"-hobby et aussi du 1/4".

Important : veiller à utiliser le pignon d'entraînement adéquat. Les guides OREGON® Carving sont fabriqués d'une seule pièce. La fixation universelle est compatible avec presque tous les modèles courants de tronçonneuses. Boulon d'une épaisseur de 8,5 mm (fente). Pointe de guide Ø env. 17 mm.

KOX OREGON

	Equipement carving pour tronçonneuses en version standard 3/8" mini - 1.3 mm			
Stihl	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192			
GUIDES OREGON	**Type**	**RÉF.**		Prix en €
30 cm - 47 maillons	Carving	XX5993-6		86,20
CHAÎNES KOX	**Pas**	**RÉF.**	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 47 maillons	3/8" hobby	XX63KH47	10,55	9,29

Pour 3/8" mini le changement de pignon n'est pas nécessaire !

	Modification vers 1/4" - 1.3 mm			
CHAÎNES OREGON	**Pas**	**RÉF.**	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 68 maillons	1/4"	XX13OM68	18,91	16,64

Pour une modification vers 1/4" il est nécessaire de changer le pignon !

KOX OREGON

	Equipement carving pour tronçonneuses en version standard 3/8" hobby - 1.3 mm			
Husqvarna	240E, 334, 335, 338, E317, E321, T425, T540			
GUIDES OREGON CARVING	**Type**	**RÉF.**		Prix en €
30 cm - 47 maillons	Carving	XX5993-6		86,20
CHAÎNES KOX	**Pas**	**RÉF.**	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 47 maillons	3/8" hobby	XX63KH47	10,55	9,29

Pour 3/8" hobby changement de pignon inutile!

	Modification vers 1/4" - 1.3 mm			
CHAÎNES OREGON	**Pas**	**RÉF.**	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 68 maillons	1/4"	XX13OM68	18,91	16,64

Pour une modification vers 1/4" un pignon n'est malheureusement pas disponible !

KOX OREGON

	Equipement carving pour tronçonneuses en version standard 3/8" hobby - 1.3 mm			
Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 241, 250, E10, E14, E140, E160, E180, E200			
GUIDES OREGON	**Type**	**RÉF.**		Prix en €
30 cm - 47 maillons	Carving	XX5993-6		86,20
CHAÎNES KOX	**Pas**	**RÉF.**	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 47 maillons	3/8" hobby	XX63KH47	10,55	9,29

Pour 3/8" hobby changement de pignon inutile!

	Modification vers 1/4" - 1.3 mm			
CHAÎNES OREGON	**Pas**	**RÉF.**	jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 68 maillons	1/4"	XX13OM68	18,91	16,64

Pour une modification vers 1/4" un pignon n'est malheureusement pas disponible !

Autres modèles de scies, informations et possibilités de conversion en ligne : www.kox.eu

→ **Présentation de nos chaînes :**
Vous trouverez des informations détaillées concernant nos chaînes de tronçonneuses sur les pages 232-233.

Présentation de nos guides :
Vous trouverez des informations détaillées concernant nos guides de tronçonneuses sur les pages 244-245.



Pignon profilé à etoile

Le pignon profilé est un système d'entraînement en une seule pièce. Il réunit l'entraînement de la chaîne et le tambour d'embrayage en un seul composant. En cas d'usure, toute la pièce est remplacée. Les pignons profilés sont très robustes et faciles à utiliser.



Pignon à bague

La bague est en système d'entraînement composé de deux pièces. Elle représente la meilleure solution pour la plupart des tronçonneuses. La bague repose librement sur l'arbre et optimise l'orientation de la chaîne et du guide. L'avantage : la chaîne se meut de manière régulière et douce. En cas d'usure, il suffit de remplacer l'anneau d'entraînement. À long terme, ce système est plus avantageux car seul l'anneau doit être changé et pas le tambour d'embrayage complet.

PIGNON DE CHAÎNE



Standard OREGON® et Stihl

Pas	Bague de remplacement	Dents
325"	XX13624	9
3/8"	XX68210	7
3/8"	XX22273	8
404"	XX22270	7



OREGON® petit

Pas	Bague de remplacement	Dents
325"	XX11892	7
325"	XX11891	8
3/8"	XX18720	7
1/4"	XX11000	9



Stihl petit

Pas	Bague de remplacement	Dents
325"	XX10000	7
3/8"	XX10001	7

BAGUE DE REMPLACEMENT

→ **1:1 illustration**
Posez votre anneau original sur la photo grandeur nature.

CONSEIL DU PRO

Le pignon d'entraînement est une pièce importante et devrait être remplacé régulièrement. Après 2, maximum 4 chaînes, votre pignon profilé ou pignon à bague est usé.


12,80 €


15,28 €


5,64 €





Stihl 3/8" mini	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
017, 018, 170, 180	XX100962X		XX18720	6	XX37325	non

Stihl 3/8" hobby	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
018, 021, 023, 025, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251	XX100962X		XX18720	6	XX37325	non

Stihl 325" anciens modèles	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
024, 026, 240		XX32457X	XX11892	7	XX37325	non

[1] ***Attention:*** *Convient seulement pour les types avec commande de pompe à huile réglable. Le pignon a un moyeu denté.*

Stihl 325"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
028			XX11892	7	XX37517	
260, 261, 270, 271, 280		XX100791X	XX11892	7	XX37325	non
241, 251		XX100961X	XX11892	7	XX37325	non

[2] *Ne convient qu'aux machines à partir du No.5561641.*

Stihl 3/8"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
029, 034, 036AV, 039, 290, 310, 311, 390, 391	XX38145X	XX34162X	XX18720	7	XX37325	non
030, 031, 032, 041			XX68210	7	XX31153	
036QS, 044, 046, 341, 361, 362, 440, 441, 460		XX38470X	XX68210	7	XX37504	non
038			XX68210	7	XX37514	
064, 066, 650, 660			XX68210	7	XX37504	
291 (pas pour 291C)		XX100791A7	XX18720	7	XX37325	non

[3] *Cette bague de remplacement ne convient pas au pignon d'origine Stihl. Pour trouver la bague adéquate, il vous suffit de comparer avec l'illustration taille réelle à la page 263.*

Stihl 404"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
050, 051, 075, 076			XX22270	7	XX16204	
070	XX32669X		XX22270	7	XX37825	non
08S, S10			XX22270	7	XX37431	

Husqvarna 325" anciens modèles	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
133, 234, 238, 242, 42			XX11892	7	XX19535	

Husqvarna 325"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
140, 240, 39, 44, 444			XX11892	7		
154, 50, 51, 55		XX29175X	XX11892	7	XX11893	non
242, 246, 42			XX11892	7		
254, 257, 262			XX11892	7	XX11893	non
340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 359, 550	XX108308X	XX108215X	XX11892	7	XX11893	non
36, 405, 41		XX41726X	XX11892	7	XX37325	non
40, 45			XX11892	7	XX11893	
455 Rancher, 460			XX11892	7	XX11893	

[4] *Veuillez comparer le moyeu avec l'illustration à la page n° 263.*

Husqvarna 3/8" anciens modèles	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
154, 254, 257, 262, 50, 55			XX68210	7	XX11893	

Husqvarna 3/8"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
160, 163, 260, 263, 280, 380, 480, 65, 77			XX68210	7		
162, 258, 266, 268, 272, 61		XX26831	XX68210	7		
181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 395			XX68210	7	XX21276	
254, 257, 262			XX68210	7	XX71893	
340, 345, 346, 350, 351, 355, 357, 359, 550			XX68210	7	XX11893	
362, 365, 371, 372			XX68210	7	XX37501	
385			XX68210	7	XX37501	
455 Rancher, 460		XX513470	XX18720	7		
575, 576			XX68210	7	XX37501	

[5] **Attention:** *Convient aussi pour les types avec commande de pompe à huile réglable. Le pignon a un moyeu denté.*


12,80 €


15,28 €


5,64 €





Dolmar 3/8"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
109, 110, 111, 115i ancien			XX18720	7	XX31153	
112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120			XX68210	7	XX16204	
115 Hi nouveau, 115i nouveau, PS5105C, PS6100, PS6100H			XX18720	7		
122, 123, 133, 143, Taifun RCA480			XX22273	8		
PS5105, PS9000, PS9010			XX68210	7		
PS6000, PS6800			XX68210	7		

Dolmar 325"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
110, 115i ancien		XX32162X	XX11891	8	XX31153	non
115i nouveau, PS5105C			XX11892	7		

Jonsered 325"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
2036, 2040, 2041		XX41726X	XX11892	7	XX37325	non
2045, 2050, 2063			XX11892	7	XX11893	
2051, 2054, 2055, 450, 455, 510, 520, 525, 535			XX11892	7	XX37501	

Jonsered 3/8"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
2065, 2071			XX68210	7	XX37501	
625, 630, 670		XX26831	XX68210	7		oui

Makita 325"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
DCS430, EA5000P, DCS2501, DCS4300		XX32162X	XX11891	8	XX31153	non

Makita 3/8"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
DCS5200i			XX18720	7	XX31153	
DCS6000i, DCS6800i			XX68210	7		
DCS9010			XX68210	7		

Oleo Mac 3/8"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
956, 962			XX68210	7	XX11893	

Oleo Mac 325"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
956, 962			XX11892	7	XX11893	

Partner 3/8" hobby	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
351				6	XX37325	oui

Partner 325"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
365, 405, 465		XX41726X	XX11892	7	XX37325	non
400, 500, 510, 540, 545, P48, P49, P500, P5000, P5500		XX29175X	XX11892	7	XX11893	non
410, 460			XX11892	7	XX11893	

Partner 3/8"	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
55, 65, 421, 660, 7000, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R50, R420			XX68210	7		
P7700			XX68210	7		



UN PARTENAIRE
SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER.

UN PARTENARIAT DANS LEQUEL LA QUALITÉ DE LA COOPÉRATION ET LA QUALITÉ DU MATÉRIEL ONT LA MÊME IMPORTANCE.

CE SONT NOS VALEURS.

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE DEPUIS PLUS DE 40 ANS.



Tableaux des tailles KOX

→ **Lors de la commande, merci de compléter la référence de l'article avec votre taille. Merci de vous référer au tableau suivant.**



Vous ne connaissez pas votre taille et vous n'avez pas de pantalon dans lequel vous pourriez la vérifier? Dans ce cas, merci d'indiquer les dimensions suivantes lors de la commande :

1: POITRINE Mesurer le tour de poitrine horizontalement au niveau de la partie la plus forte du torse

2: TAILLE Mesurer horizontalement au niveau de la partie la plus mince du ventre

3: TOUR DE TAILLE Mesurer le tour de ceinture sans serrer

4: HANCHES Mesurer horizontalement au niveau de la partie la plus forte des fessiers

5: LONGUEUR ENTREJAMBE Distance entre la plante des pieds (face intérieure) jusqu'à l'entrejambe

Pantalons et salopettes anti-coupures KOX

TAILLES NORMALES

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Taille jean	27/30	28/30	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Tour de taille en cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
Taille du corps en cm	175-185												
Longueur entrejambe en cm	76	77	78	79	80	81	82	82	83	83	84	84	84
Light Pantalon			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caribou 2.0 Pantalon			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Pantalon			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Pantalon	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Salopette			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Pantalon	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Salopette			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vento 2.0 Pantalon			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

TAILLES COURTES

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	25	26	27	28	29
Taille jean	34/30	36/30	38/32	40/32	42/32
Tour de taille en cm	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
Taille du corps en cm	168-175				
Longueur entrejambe en cm	78	78	79	79	80
Light Pantalon	•	•	•	•	•
Caribou 2.0 Pantalon	•	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Pantalon	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Pantalon	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Salopette	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Pantalon	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Salopette	•	•	•	•	•
Vento 2.0 Pantalon					

TAILLES ÉLANCÉES

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	98	102	106	110
Taille jean	32/34	34/36	36/36	38/36
Tour de taille en cm	90-94	94-98	98-102	102-106
Taille du corps en cm	185-192			
Longueur entrejambe en cm	86	87	87	88
Light Pantalon	•	•	•	•
Caribou 2.0 Pantalon	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Pantalon	•	•	•	•
Duro 2.0 Pantalon	•	•	•	•
Duro 2.0 Salopette	•	•	•	•
Mistral 2.0 Pantalon	•	•	•	•
Mistral 2.0 Salopette	•	•	•	•
Vento 2.0 Pantalon				

Pantalons KOX pour dames

VOICI UN TABLEAU DE CONVERSION DES TAILLES DAMES EN TAILLES HOMMES

Tailles hommes	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Tailles dames	28	30	32	34	36	38	40	42	44				
Mistral 2.0 Pantalon			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Veuillez commander la taille homme correspondante
Exemple: vous faites un 38 en taille dames ? Dans ce cas, veuillez commander le pantalon Mistral XX71203-44 en taille hommes 44 !

Vêtements d'extérieur et protections imperméables KOX

= à ajouter en fin de référence	01	02	03	04	05
Tailles	S	M	L	XL	XXL
Tailles doubles EU	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64
Tour de poitrine en cm	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128
Tour de bassin en cm	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126
Longueur de manche en cm	63	64	66	67	68

Pantalon de plein air de KOX

TAILLES NORMALES

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Taille jean	27/30	28/30	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Tour de taille en cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
Taille du corps en cm							175-185						
Longueur entrejambe en cm	76	77	78	79	80	81	82	82	83	83	84	84	84
Pantalon de plein air Strong			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pantalon de plein air Dynamic			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

TAILLES COURTES

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	25	26	27	28	29
Taille jean	34/30	36/30	38/32	40/32	42/32
Tour de taille en cm	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
Taille du corps en cm			168-175		
Longueur entrejambe en cm	78	78	79	79	80
Pantalon de plein air Strong	•	•	•	•	•
Pantalon de plein air Dynamic	•	•	•	•	•

TAILLES ÉLANCÉES

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	98	102	106	110
Taille jean	32/34	34/36	36/36	38/36
Tour de taille en cm	90-94	94-98	98-102	102-106
Taille du corps en cm		185-192		
Longueur entrejambe en cm	86	87	87	88
Pantalon de plein air Strong	•	•	•	•
Pantalon de plein air Dynamic	•	•	•	•

ROVINCE

Vêtements de protection contre les tiques Rovince

= à ajouter en fin de référence	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Taille jean	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Tour de taille en cm	73-80	78-85	83-90	88-95	93-100	96-104	98-108	102-112	106-116	110-120	114-124
Hanches en cm	100	105	110	114	118	122	126	130	134	138	141
Longueur entrejambe en cm		82	82,5	83	83,5	84	84,5	85	85,5	86	86,5
Protection contre les tiques Duofit			•	•	•	•	•	•	•	•	

= à ajouter en fin de référence	S	M	L	XL	XXl	3XL
Tour de poitrine en cm	108	112	116	120	124	128
Polos Workerline	•	•	•	•	•	•
Polo Ergoline	•	•	•	•	•	•

→ **Lors de la commande, merci de compléter la référence de l'article avec votre taille.**

Vêtements PSS

TAILLES NORMALES

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Tour de taille en cm	73-87	77-91	81-95	85-99	89-103	93-107	97-111	101-115	105-119	109-123
Longueur entrejambe en cm	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83
X-treme Air/Light Pantalon de protection anti-coupures	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vectran Pantalon de protection anti-coupures	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vectran WORK Pantalon de travail	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vectran WORK sans m. Pantalon de travail	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Work Pantalon courts	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Stretch Pantalon de plein air	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Rain Pantalon de pluie	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL

TAILLES ÉLANCÉES

TAILLES COURTES

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	94	98	102	106	110	114	24	25	26	27	28	29	30
Tour de taille en cm	73-87	77-91	81-95	83-99	89-103	93-107	77-91	83-97	87-101	91-105	95-109	99-113	103-117
Longueur entrejambe en cm	83,5	84	84,5	85	87	87,5	75	75	75	75	75	75	75
X-treme Air/Light Pantalon de protection anti-coupures	S long	M long	M long	L long	L long	XL long	M court	M court	L court	L court	XL court	XL court	XXL court
X-treme Vectran Pantalon de protection anti-coupures	S long	M long	M long	L long	L long	XL long	M court	M court	L court	L court	XL court	XL court	XXL court
Xtreme Vectran WORK Pantalon de travail	S long	M long	M long	L long	L long	XL long	M court	M court	L court	L court	XL court	XL court	XXL court
X-treme Vectran WORK sans m. Pantalon de travail	S long	M long	M long	L long	L long	XL long	M court	M court	L court	L court	XL court	XL court	XXL court
X-treme Stretch Pantalon de plein air	S long	M long	M long	L long	L long	XL long	M court	M court	L court	L court	XL court	XL court	XXL court

Vêtements d'extérieur PSS

TAILLES NORMALES

= à ajouter en fin de référence	S = 01, M = 02, L = 03, XL = 04, XXL = 05, 3XL = 06									
Tour de poitrine en cm	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-122	123-127	128-132
X-treme Shell Veste	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vario Veste	S/M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
X-treme Polar Veste technique	S	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
X-treme Nordic Gilet technique	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Arctic Veste technique	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Skin Veste technique	S	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
X-treme Rain Veste de pluie	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL

TAILLES ÉLANCÉES

TAILLES COURTES

= à ajouter en fin de référence	S = 01, M = 02, L = 03, XL =04, XXL = 05, 3XL = 06												
Tour de poitrine en cm	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-122
X-treme Shell Veste	S	M	M	L	L	XL	M	M	L	L	XL	XL	XXL
X-treme Vario Veste	S/M	M	L	L	XL	XL	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL
X-treme Polar Veste technique	S	M	M/L	L	XL	XL	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL
X-treme Nordic Gilet technique	S	M	M	L	L	XL	M	M	L	L	XL	XL	XXL
X-treme Arctic Veste technique	S	M	M	L	L	XL	M	M	L	L	XL	XL	XXL
X-treme Skin Veste technique	S	M	M/L	L	XL	XL	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL
X-treme Rain Veste de pluie	S	M	M	L	L	XL	M	M	L	L	XL	XL	XXL

Sous-vêtements

= à ajouter en fin de référence	01	02	03	04	05	06
Sous-vêtements	4 (S)	5 (M)	6 (L)	7 (XL)	8 (XXL)	9 (3XL)
X-treme de PSS	•	•	•	•	•	•
Active Light de KUMPF	•	•	•	•	•	
Climatisés de KUMPF		•	•	•	•	

Pantalons JOBMAN

TAILLES NORMALES **(salopette et bermudas inclus)**

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Tour de taille en cm	72	76	80	84	88	92	97	102	108	114	120	126
Hanches en cm	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Longueur entrejambe en cm	77	78	79	80	81	82	83	84	84	85	85	86

TAILLES COURTES **(sauf article 2322*, 2722*, 3730*, 2313*, 2378*)**

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Tour de taille en cm	78	82	86	90	94	98	103	108	114	120
Hanches en cm	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Longueur entrejambe en cm	71	72	73	74	75	76	77	78	78	79

Combinaison de travail, vêtements d'extérieur* et t-shirt JOBMAN

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	XS	S	M	L	XL	2XL
Tour de poitrine en cm	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
Taille in cm	68-72	76-80	84-88	92-97	102-108	114-120

* Les vestes sont également disponibles en tailles 3XL et 4XL. Veuillez sélectionner les tailles disponibles dans le descriptif produit correspondant.

→ **Lors de la commande, merci de compléter la référence de l'article avec votre taille.**



BON CADEAU KOX

ANNIVERSAIRE, NOËL, PÂQUES, OU TOUT SIMPLEMENT POUR DIRE MERCI ....

...cela fait toujours plaisir ! Le cadeau idéal pour tous ceux qui travaillent en forêt ou dans les espaces verts.

Vous avez le choix de beaux motifs que vous pouvez imprimer vous-même en vous rendant sur :
www.kox.eu

Pour en savoir plus, appelez le **03 55 401 480**

Conditions générales de vente

Conditions générales de vente

1. Champ d'application
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « Conditions Générales de Vente ») s'appliquent à toute vente de produits et/ou de services réalisée entre la société KOX SARL, Une société Oregon Tool, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS 41 943 620, au capital social de 8 000 Euros, ayant son siège social 6 rue du Travail, 67720 Hoerdt, Tél : 03 55 401 480, E-Mail : info-fr@kox.eu (ci-après « KOX ») et tout acheteur professionnel ainsi que tout acheteur consommateur, au sens des dispositions du Code de la consommation, âgé d'au moins 18 ans et doté de la capacité juridique, résidant en France métropolitaine (ci-après le « Client » ou « Vous ») sur les sites www.kox.eu et www.kox24.fr (ci-après le "Site"), par téléphone, ou par le biais du catalogue en adressant un bon de commande papier à KOX.
Toute passation de commande vaut acceptation des prix et des Conditions Générales de Vente dans leur version en vigueur au moment de la formation du contrat. Seules les Conditions Générales de Vente communiquées au Client dans le courriel de confirmation de la commande ou avec la facture d'achat sont opposables à KOX.

2. Caractéristiques des produits et services - Prix - Commandes
Les produits et services proposés à la vente sont décrits dans les descriptifs produits présents sur chaque onglet article accessible sur le Site ainsi que dans notre catalogue. Les prix affichés sur le Site et sur notre catalogue sont T.T.C. A tous les prix s'ajoute la participation aux frais de port. Chaque parution de catalogue annule la validité des tarifs et des offres précédentes.
Tous les prix spécifiés sur le Site et dans le catalogue sont en vigueur depuis le 01.10.2021. Les anciens catalogues et brochures ainsi que leurs prix avant le 1er octobre 2021, ne sont dès lors plus valables. Les prix du catalogue sont valables jusqu'à la parution d'un nouveau catalogue, au plus tard en septembre de l'année suivante. Nous nous réservons la possibilité de modifier nos prix en cours d'année en fonction des ajustements de nos fournisseurs. A tout moment, vous pouvez prendre connaissance des prix en vigueur en vous rendant sur le Site.

Tout changement du taux de TVA pourra être répercuté sur le prix des produits ou services.

Pour les commandes par téléphone : Le Client passe sa commande auprès de KOX au numéro suivant : 03 55 401 480.

Pour les commandes par courrier : Le Client remplit le bon de commande papier joint au catalogue ou tout autre support papier et l'adresse à KOX à l'adresse suivante: KOX SARL, Une société Oregon Tool, 6 rue du Travail, 67720 Hoerdt, Tél. : 03 55 401 480, E-Mail-Adresse: info-fr@kox.eu.

Pour les commandes sur le Site : Le Contrat est conclu entre KOX et le Client au moment où le Client clique sur le bouton de commande, après vérification du contenu du panier et du prix total de la commande et après avoir lu et accepté les Conditions Générales de Vente portées à sa connaissance au moyen d'un lien présent sur la page de validation du panier, ce dont il atteste en cochant la case "J'ai bien pris connaissance des Conditions Générales de Vente" sur le formulaire de validation du panier.

Le Client recevra un courrier électronique confirmant l'enregistrement de sa commande sans délai injustifié. Dès lors le traitement et l'expédition seront effectués.

3. Frais de livraison
Les produits sont livrés en France métropolitaine (y compris la Corse) à l'adresse communiquée par le Client lors de la passation de la commande.
Votre participation aux frais de livraison s'élève à 7,20 EUR TTC par commande.
Les frais de livraison sont forfaitaires et couvrent l'ensemble de la commande même si celle-ci est envoyée en plusieurs colis et/ou à différentes dates.

4. Mode de livraison
La livraison se fait par DHL et La Poste. Les produits sont livrés à l'adresse de livraison renseignée par le Client lors de sa commande. Dans le cas où l'adresse de livraison est différente de l'adresse de facturation, il appartient au Client de fournir deux adresses distinctes lors de la commande. Il appartient de même au Client de fournir toutes informations utiles à la livraison lors de sa commande afin de permettre au transporteur de procéder à la livraison.
En cas d'informations erronées ou incomplètes ayant entraîné l'impossibilité pour le transporteur de procéder à la livraison, une seconde livraison sera effectuée après le retour par le transporteur de la marchandise à KOX. Cette dernière se réserve le droit de facturer un montant complémentaire de frais de port au Client.

Les marchandises voyagent aux risques et périls de KOX, à compter du moment où les produits ont quitté les locaux de KOX. En cas de dommage subi pendant le transport, le Client doit refuser les produits et adresser un courrier à KOX, à l'adresse suivante: 6 rue du Travail, 67720 Hoerdt, en utilisant les bons de retour joints à la facture. Le Client sera remboursé au plus tard dans les 30 jours du paiement des sommes versées.

En cas de problème relatif au produit commandé (notamment s'il y a un épuisement des stocks), KOX fera ses efforts raisonnables pour livrer une marchandise de prix et de qualité équivalents.

5. Délais de livraison
Les délais de livraison indiqués sur le Site sont des délais moyens habituels pour le traitement de la commande, l'expédition et l'acheminement. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif.
Les offres de KOX sont uniquement valables tant que les produits sont en stock. Lorsque les stocks sont épuisés, KOX fera ses efforts raisonnables pour livrer une marchandise de prix et de qualité équivalents.

Si vous êtes un Client consommateur et qu'aucun délai de livraison n'a été précisé par KOX, KOX livrera les produits ou fournira le service au plus tard trente (30) jours après la conclusion du contrat. A défaut, vous pouvez résoudre le contrat conclu avec KOX dans les conditions fixées à l'article L. 216-2 du Code de la consommation. L'annulation du contrat entraîne le remboursement du Client dans le cas où le règlement de la marchandise annulée aurait déjà été encaissé par KOX.

6. Droit de rétractation (Clients consommateurs)
Les Clients consommateurs bénéficient d'un droit de rétractation, dans les conditions décrites ci-après: Informations concernant la rétractation

Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter de ce contrat sans justification ni paiement de pénalités, dans un délai de 14 jours. Le délai de rétractation est de 14 jours à partir du jour : auquel vous ou un tiers désigné par vous, qui n'est pas le transporteur, avez pris possession des marchandises ou, si vous avez commandé une ou plusieurs marchandises dans le cadre d'une commande globale et que cette ou ces marchandises sont ou seront livrées, auquel vous ou un tiers désigné par vous, qui n'est pas le transporteur, avez pris possession de la dernière marchandise ou si vous avez commandé plusieurs marchandises dans le cadre d'une commande globale et que les marchandises sont livrées séparément.

Le Client reconnait expressément que le droit de rétractation ne s'applique pas, notamment, aux produits descellés qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène, les produits personnalisés ainsi que les supports audio, vidéo et logiciels lorsque ces derniers sont descellés.

Exercice du droit de rétractation
Pour exécuter votre droit de rétractation, vous devez nous faire parvenir, avant l'expiration du délai de rétractation, une déclaration claire et dépourvue de toute ambiguïté par courrier postal ou par courriel, nous informant de votre décision de vous rétracter de ce contrat. Un formulaire type de rétractation est joint en Annexe 1 aux présentes.

Contact :
KOX SARL, une société Oregon Tool, 6 rue du Travail, 67720 Hoerdt, Tél. : 03 55 401 480 - Adresse E-Mail : info-fr@kox.eu
Vous pouvez également remplir sur le Site le formulaire modèle de rétractation. Si vous utilisez cette possibilité, nous vous transmettrons immédiatement (par ex. par courriel) une confirmation de réception de votre rétractation.

Conséquences de la rétractation
Si vous vous rétractez de ce contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que nous avons reçu de vous, y compris les frais de livraison (exception faite des frais supplémentaires liés à votre choix d'un autre type de livraison que celui, de la livraison standard la moins onéreuse, qui vous a été proposé par nous), dans les meilleurs délais et au plus tard, dans un délai de 14 jours à partir de la date à laquelle nous avons réceptionné votre déclaration de rétractation. Pour ce remboursement, nous utiliserons le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé lors de la transaction initiale, à moins que nous ayons décidé ensemble d'une autre solution. En aucun cas, nous ne vous facturerons des frais concernant ce remboursement. Nous pouvons refuser le remboursement jusqu'à ce que nous ayons réceptionné les marchandises en retour ou jusqu'à ce que vous ayez fourni la preuve que vous nous avez renvoyé les marchandises. Vous devez nous renvoyer ou nous remettre les produits immédiatement ou, en tout cas, au plus tard dans un délai de 14 jours à partir de la date à laquelle vous nous informez de la rétractation de ce contrat.
Vous supportez les frais de renvoi des produits.
Vous ne devrez assumer financièrement aucune éventuelle dégradation de la valeur des produits, à moins que cette dégradation ne soit la conséquence d'une utilisation par vous des produits, à des fins autres que la stricte vérification de la nature des produits, de leurs propriétés et de leur fonctionnement.

7. Garanties
Si vous êtes un Client professionnel
La garantie légale de conformité, la garantie des vices cachés et la garantie du fait des produits défectueux sont expressément exclues, s'agissant des produits vendus par KOX. Le Client reconnait être est un professionnel informé et averti s'agissant des produits et de l'objet du présent article "Garanties".

Si vous êtes un Client consommateur
KOX s'efforce de livrer des marchandises d'une qualité toujours impeccable.

KOX est tenue des défauts de conformité du produit au contrat (articles L. 217-4 à L. 217-16 du Code de la consommation) et des vices cachés dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 et 2232 du Code civil.

papiers
Nos produits sont recyclables, ne les jetez pas !
Trouvez où les déposer sur le site de l'Ademe :
www.ademe.fr, rubrique que faire de mes déchets.

Les reproductions et renseignements du catalogue sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés. La reproduction totale ou partielle de notre catalogue ne peut avoir lieu sans notre autorisation préalable.

Conditions générales de vente

Lorsqu'il agit en garantie légale de conformité, le Client :
bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la livraison du produit pour agir ; peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve que le choix du Client entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut ; est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre (24) mois suivant la délivrance du bien.

En outre, la garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.
Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil. Dans cette hypothèse, le Client peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil.

Aucune garantie commerciale n'est accordée par KOX sur les produits. Nos produits sont recyclables, ne les jetez pas ! Trouvez où les déposer sur le site de l'Ademe : www.ademe.fr , rubrique que faire de mes déchets.

8. Paiement
Le paiement est possible par :
cartes internationales de paiement VISA ou MASTERCARD ;
chèque à la commande ;
Paypal

Le numéro de carte bancaire, le numéro de contrôle correspondant aux 3 derniers chiffres du numéro inscrit au dos, près de la signature et la date d'expiration (mois/année) doivent être indiqués par le Client, lors du paiement.

Toutes les données de votre commande et de votre paiement sont envoyées de manière cryptée par le protocole SSL depuis l'ordinateur du Client vers KOX. Seule KOX possède la clé de décryptage pour lire ces données et traiter la commande. KOX pourra suspendre ou annuler toute commande ou livraison en cas de refus de délivrance d'autorisation de paiement de la part de l'établissement bancaire interrogé. De même, KOX pourra refuser de prendre en compte une commande ou effectuer une livraison émanant d'un Client avec lequel un litige relatif notamment au paiement d'une précédente commande subsisterait. KOX ne supportera aucune responsabilité en cas de malversation ou d'utilisation frauduleuse d'un quelconque moyen de paiement.

Si vous êtes un Client professionnel, la facture de vente précisera le montant des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, c'est à dire le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, le taux est celui en vigueur au 1er juillet de l'année en question), ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros, pour frais de recouvrement dus à KOX dans le cas où les sommes dues sont réglées après la date de règlement figurant sur la facture.
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, KOX pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

9. Responsabilité
S'agissant de l'accès et de l'utilisation du Site (inscription, commande, livraison, etc.),KOX n'est tenue qu'à qu'une obligation de moyens. La responsabilité de KOX ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à l'utilisation du réseau Internet, notamment une rupture de service, une intrusion extérieure, ou une présence de virus.

10. Clause de réserve de propriété
LES PRODUITS RESTENT LA PROPRIETE DE KOX JUSQU'A LEUR PAIEMENT INTEGRAL ET EFFECTIF PAR LE CLIENT. EN CAS DE DEFAUT TOTAL OU PARTIEL DE PAIEMENT, KOX POURRA, SANS PERDRE AUCUN AUTRE DE SES DROITS, EXIGER LA RESTITUTION DES PRODUITS PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION AUX FRAIS ET RISQUES DU CLIENT.
LES DISPOSITIONS CI-DESSUS NE FONT PAS OBSTACLE, DES LA LIVRAISON DES PRODUITS, AU TRANSFERT AU CLIENT DES RISQUES DE PERTE OU DE DETERIORATION DES PRODUITS SOUMIS A RESERVE DE PROPRIETE AINSI QUE DES DOMMAGES QU'ILS POURRAIENT OCCASIONNER. LE CLIENT NE PEUT NI DONNER LES PRODUITS EN GAGE, NI EN TRANSFERER LA PROPRIETE A TITRE DE GARANTIE. EN CAS DE REVENTE, LE CLIENT S'ENGAGE A REGLER IMMEDIATEMENT LA PARTIE DU PRIX RESTANT DU.

En cas d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés des entreprises à l'encontre du Client professionnel :
Sous réserve des dispositions du livre VI du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises et à défaut d'accord des parties sur l'aménagement des conditions de règlement permettant de garantir que KOX sera réglée des produits commandés et livrés, les commandes en cours seront automatiquement annulées.
Pour les produits déjà livrés, KOX se réserve le droit de les revendiquer en application du livre VI du Code de commerce.
Jusqu'à leur règlement complet, les produits sont sous la garde du Client. Si les produits étaient transformés ou revendus, KOX se réserve expressément le droit d'en revendiquer le prix.

11. Données personnelles
Pour créer un compte client et commander les produits sur le site, le Client doit renseigner les données nécessaires à la réalisation de la commande.
Le Client s'engage à communiquer des informations exactes, et veillera notamment à ce que le compte courriel qu'il aura éventuellement indiqué soit accessible à partir du moment où il l'aura indiqué et notamment à ce qu'il n'y ait pas de problème de réception des courriers électroniques à la suite d'un transfert, de la fermeture ou surcharge du compte courriel. KOX pourra également demander au Client des informations indispensables au traitement de sa commande par KOX, à la facturation ainsi que pour la publicité des produits et services de KOX.
Les données personnelles renseignées par le Client sont traitées conformément à la « Politique de confidentialité» de KOX accessible ici : www.kox24.fr/CGV et reproduite en Annexe 2 aux présentes. La Politique de confidentialité précise également les droits dont bénéficie le Client à l'égard des données qui sont collectées.
Par ailleurs, lorsque le Client visite le Site, KOX peut être amenée à collecter et enregistrer certaines informations sur son ordinateur, sous la forme de « cookies » afin, notamment, de permettre l'exécution des prestations et l'amélioration du service.
Les différents cookies utilisés ainsi que les droits du Client sont précisés dans la « Politique de confidentialité » de KOX, accessible ici : www.kox24.fr/CGV de confidentialité.

12. Information concernant la protection des données
En tant que service responsable, nous traitons vos données (également avec l'aide de prestataires de service), conformément à l'article 6 (1) (f) des dispositions légales de protection des données, pour vous envoyer des informations et des offres. Par ailleurs, nous travaillons avec Creditreform Boniversum GmbH lors de la passation de contrats, conformément à EU-DSGVO www.kox24.fr/CGV vous trouverez des informations détaillées relatives au traitement de vos données et vos droits y afférant.

13. Propriété intellectuelle
Tous les textes, commentaires, photos, images, illustrations, et signes utilisés sur le Site et dans le catalogue sont la propriété de KOX. Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite, sauf accord préalable de KOX.

14. Conservation des contrats (Clients consommateurs)
En application de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, KOX s'engage à conserver et à archiver sur tous supports, pendant 10 ans, les contrats conclus avec les Clients consommateurs pour une valeur supérieure ou égale à 120€ et à leur en garantir à tout moment l'accès.

15. Droit applicable - Résolution des litiges Droit applicable
Les Conditions Générales de Vente seront exécutées et interprétées conformément au droit français.

Litiges
En cas de litige, le Client peut adresser à KOX une réclamation écrite afin de tenter de trouver une solution amiable au litige.

Médiation
Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant le règlement amiable des litiges, KOX adhère au Service du Médiateur du e-commerce de la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) dont les coordonnées sont les suivantes : 60 Rue La Boétie – 75008 Paris – http://www.mediateurfevad.fr. Après démarche préalable écrite des consommateurs vis-à-vis de KOX, le Service du Médiateur peut être saisi pour tout litige de consommation dont le règlement n'aurait pas abouti.
S'il le souhaite, le Client peut également recourir au service de règlement des différends en ligne proposé par la Commission européenne conformément à l'article 14 du Règlement (UE) N°524/2013. Cette plateforme est accessible au lien suivant : http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Application de la loi française
Si vous êtes un Client professionnel
Tout litige en relation avec la conclusion, la validité, l'interprétation, l'exécution ou la cessation des Conditions Générales de Vente sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Strasbourg, lieu du siège social de KOX.

Si vous êtes un Client consommateur
Tout litige en relation avec la conclusion, la validité, l'interprétation, l'exécution ou la cessation des Conditions Générales de Vente sera soumis soit à la compétence des tribunaux du lieu du domicile du Client consommateur ou du lieu de la livraison du produit.

16. Bons cadeau et bons promotionnels
Nous proposons des bons cadeau et des bons promotionnels. Les bons cadeau sont des bons qui peuvent être achetés. Les bons promotionnels sont des bons qui ne peuvent pas être achetés mais que nous distribuons dans le cadre de campagnes publicitaires avec une durée de validité limitée dans le temps. Veuillez noter que les bons cadeau et les bons promotionnels sont soumis à différentes conditions générales et ne peuvent être validés pour tous les types de ventes.

Validité et utilisation des bons promotionnels
Les bons promotionnels ne sont valables que pour la durée indiquée, une seule fois par personne et par commande. Certains produits peuvent exclure l'utilisation de bons promotionnels. Les bons promotionnels ne peuvent être validés qu'avant la clôture de la procédure de commande. Une validation ultérieure n'est pas possible. Les bons promotionnels ne peuvent pas être versés en numéraire. Le bon promotionnel ne peut pas être transmis à un tiers. Il n'est pas possible de combiner plusieurs bons promotionnels. En cas de retour de produit, nous nous réservons la possibilité de facturer le prix régulier du produit si, lors de son achat, vous avez utilisé un bon promotionnel.



KOX : TOUT EN UN

PROFITEZ DE NOTRE SERVICE PERSONNALISÉ

N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions : 03 55 401 480

du lundi au vendredi : 8.00 h à 18.00 h

samedi : 9.00 h à 13.00

- **Interlocuteur compétent**
- **Service clientèle et conseil**
- **Traitement simple**

APPLICATION KOX SHOPPING POUR SMARTPHONES ET TABLETTES

Commande en ligne : www.kox.eu

MAINTENANT SUR LE **GOOGLE PLAY**

TÉLÉCHARGER DANS L' **APP STORE**

- **Assortiment complet, disponible en seulement 1 clic**
- **Des informations toujours actualisées**
- **Votre compte client directement disponible**



FC23

KOX SARL
Pour les Pros du Bois et de la Motoculture

Tél 03 55 401 480
Tél (+49) 711 300 33-207

ZI 6 rue du Travail
67720 Hoerdt

Web www.kox.eu
Mail info-fr@kox.eu