



Spécial motoculture 2020

JOCHEN WEBER

Gérant KOX



Chers amis de la nature, chers propriétaires de jardin, horticulteurs et paysagistes

Dès que le printemps arrive, notre nouveau catalogue KOX pour la motoculture est fidèle au rendez-vous ! Il est temps de se lancer dans de beaux projets - comme l'aménagement de votre jardin et autres espaces verts. Pour la saison de jardinage 2020, nous sommes heureux de vous faire profiter de notre partenariat, comme nous le faisons pour le bûcheronnage et l'abattage mécanisé.

Taille des haies et des arbustes, travail du sol pour les premiers semis, tout est dans la préparation pour obtenir les meilleurs résultats possibles, et se réjouir de leur beauté. Dans cette phase importante, le choix des bons outils est crucial. Laissez-vous inspirer par la nature, et la lecture de notre catalogue plein de nouveautés !

Ces dernières années, grâce à vos précieuses suggestions, notre assortiment a « poussé », pris de la vigueur. Car nous sommes à votre écoute : vous apporter les solutions spécifiques à vos besoins, voilà notre priorité. Outillages divers, machines, vêtements de protection : chez KOX tout est choisi dans le meilleur rapport qualité/prix possible !

Nous vous souhaitons une excellente saison 2020 au jardin.



Très cordialement,
Jochen Weber et l'équipe KOX



UNE NOUVELLE SAISON AVEC NOS MARQUES PARTENAIRES

OREGON

SHW FRIEDRICHSTAL

JOBMAN
WORKWEAR

SEIZ **EN HALDER**



BLEISPITZ

Makita

FELCO
Hand-Gras

PSS
Pfeiffer Sicherheitssysteme



Silky

Sirocco

GEDORE
GEDORE

teXXor
topline

HEY
sport

KUMPF
BODY FASHION



DOLMAR

3M

Hase
safety gloves
Original since 1937

STUBAI

Nilfisk

GTG
Intelligent Glove Solutions

ASPEN
Fuel for professionals

HAIX

Remisberg
Safety shoes

Ergo-Schnitt



KOX – TOUT CE QU'IL VOUS FAUT CHEZ LE MÊME FOURNISSEUR !

LA QUALITÉ, C'EST LORSQUE TOUT CONCORDE – LA PROMESSE DE QUALITÉ KOX

L'équipe KOX est entièrement dédiée à vous faciliter le jardinage et le paysagisme pour contribuer activement à votre succès. À tout moment, vous pouvez compter sur ces quatre principes pour être assuré de la qualité KOX :

1. NOUS AVONS TOUT CE QU'IL VOUS FAUT

Notre assortiment spécial, régulièrement actualisé et sélectionné avec soin, vous propose tout ce dont vous avez besoin pour votre activité jardinière, d'horticulture ou de paysagisme. Chez KOX, vous trouverez une large palette d'appareils, de machines, d'outils, d'accessoires ainsi que de vêtements de travail et de protection – parfaitement adaptés à vos besoins, accessibles au meilleur rapport qualité/prix.

2. DÉLAIS DE LIVRAISONS RAPIDES

En tant que professionnels nous savons qu'il ne suffit pas de proposer les bons produits; nous faisons également en sorte de vous les livrer le plus vite possible.

Service clientèle : 03 90 40 30 99

lundi - vendredi
samedi

de 8.00 à 18.00
de 9.00 à 13.00



www.kox.eu



kox.eu



blog.kox24.fr



[KOXfrance](https://www.facebook.com/KOXfrance)



[KOXfrancais](https://www.youtube.com/KOXfrancais)



info-fr@kox.eu



06 47 69 93 22



3. PLUSIEURS DIZAINES D'ANNÉES D'EXPÉRIENCE

Nous sommes riches d'un savoir-faire de plus de 40 ans concernant les travaux en espaces naturels et nous l'avons élargi aux domaines du jardinage et du paysagisme. En outre, nous œuvrons au sein de partenariats solides fiables avec nos fournisseurs et prestataires de services. L'échange constant et la coopération avec nos clients à l'échelle européenne jouent un rôle prépondérant dans notre travail.

4. FIABILITÉ

Partenaire à votre service, nous nous développons sans cesse, veillons à des contrôles qualité réguliers et orientons nos gammes de produits en fonction de vos besoins. Nos collaborateurs, bien formés et facilement joignables, vous conseillent et répondent à toutes vos questions par téléphone au 03 90 40 30 99.

Adresses KOX :



CONSEILS
03 90 40 30 99



FAX
03 88 67 16 33

SERVICE CLIENTÈLE :

KOX SARL - Pour les Pros du Bois et de la Motoculture
4, rue de Berne
67300 Schiltigheim


ADRESSE DE RETOUR :

Beim Erlenwäldchen 14/2
DE-71522 Backnang
(Allemagne)





SOMMAIRE



Intro	2
Aperçu	4
Partenariat	206
Tableau de tailles	208
Newsletter KOX	214
Conditions générales de vente	215
Marquage et personnalisation	217
Vous êtes à la bonne adresse	219

TOUT CE QUI CONCERNE KOX



Binettes et houes	12
Fourches	19
Râteaux et balais	22
Bêches et pelles	26
Faucilles et outils de désherbage	32
Construction de clôtures	34
Porte-outils mural	36
Sécateurs et élagueurs	40
Scies télescopiques et scies à main	46
Irrigation	54
Lubrifiants	62
Outils et accessoires pour dallage	70
Outillage de maintenance	76

OUTILS ET MAINTENANCE



APPAREILS ET MACHINES

Machines DOLMAR	82
Accus Makita	92
Machines Makita	93
Machines OREGON®	101
Accus OREGON®	116
Machines Nilfisk	117



FILS ET COUTEAUX

Fils et têtes pour débroussailleuses	124
Lames de débroussailleuses et accessoires	132



VÊTEMENTS ET PROTECTION

Vêtements de travail JOBMAN	138
Vêtements d'extérieur	158
Accessoires	168
Accessoires de débroussaillage	170
Premiers secours et protection contre les tiques	171
Casques et protections auditives	174
Gants	186
Chaussures de travail	193
Chaussures d'extérieur et de loisirs	198
Bottes en caoutchouc	202
Produits d'entretien	204



BINETTES ET HOUES	12	SÉCATEURS ET ÉLAGUEURS	40
FOURCHES	19	SCIES TÉLESCOPIQUES ET SCIES À MAIN	46
RÂTEAUX ET BALAIS	22	IRRIGATION	54
BÊCHES ET PELLE	26	LUBRIFIANTS	62
FAUCILLES ET OUTILS DE DÉSHÉRBAGE	32	OUTILS ET ACCESSOIRES POUR DALLAGE	70
CONSTRUCTION DE CLÔTURES	34	OUTILLAGE DE MAINTENANCE	76
PORTE-OUTILS MURAL	36		





BINETTES ET HOUES

SHW FRIEDRICHSTAL



Binette SHW

Binette, T. 1 (270 mm), à langue et 2 dents pointues, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, panne à laminage conique, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 700 g

Réf. **XXSHW53607**

41,90 €



Binette SHW

Binette, T. 1 (270 mm), à large panne et panne étroite, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame large et étroite, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 700 g

Réf. **XXSHW53591**

41,90 €



Binette SHW

Binette, T. 1 (270 mm), à large panne et 2 dents obtus, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame large à laminage conique, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 700 g

Réf. **XXSHW53595**

41,90 €



Houe à petite panne SHW

Houe à petite panne à lame droite (145 x 95 x 100 mm)*, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, panne à laminage conique, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 1000 g Réf. **XXSHW53587** **44,90 €**



Houe à planter SHW

Houe de plantation forestière, T. 00 (160 x 35 x 85 mm)*, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, panne à laminage conique, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 1100 g Réf. **XXSHW53572** **45,90 €**



Houe Ulmer SHW

Houe Ulmer, T. 0 (180 x 90 x 110 mm)*, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame conique, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 1300 g Réf. **XXSHW53311** **44,90 €**



Convient particulièrement
pour les sols lourds



Houe à éclaircir SHW

Houe à éclaircir, T. 1200 (210 x 90 x 100 mm)*, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame conique, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 1900 g Réf. **XXSHW53563** **51,90 €**

**Croc à pommes de terre SHW**

Croc à pommes de terre (190 x 160 mm), 4 dents rondes, avec manche en frêne, long. 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 1200 g

Réf. **XXSHW53548**

47,90 €

**Croc de jardin SHW**

Croc de jardin (150 x 140 mm), 4 dents rondes, col de cygne, avec manche en frêne, long. 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 1000 g

Réf. **XXSHW53550**

53,90 €

**Petite serfouette REX de SHW**

Petite serfouette REX, à lame large de 70 mm et tranche-racines, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame laminée conique, auto-affûtante, manche en frêne verni foncé, long. 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 1400 g

Réf. **XXSHW54528**

55,90 €



Serfouette SHW à langue

Serfouette à langue et tranche-racines, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, panne à lame laminée conique, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 105 cm.

105 cm, 2600 g

Réf. **XXSHW53646**

50,32 €



Serfouette SHW à panne large

Serfouette à large lame de 130 mm et tranche-racines, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame laminée conique, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 105 cm.

105 cm, 2600 g

Réf. **XXSHW53648**

50,32 €



Houe de plantation SHW

Large lame, bride en alu, manche en frêne de 100 cm.

100 cm, 2400 g

Réf. **XX97161**

120,00 €

Pioche SHW

Pioche, œil ovale, forgée, avec manche de 95 cm, en frêne. Poids de tête de 2,5 kg.

95 cm, 3200 g

Réf. **XXSHW54073**

27,13 €



Pioche légère SHW

Pioche légère, œil ovale, forgée, avec manche de 93 cm, en frêne et manchon de renfort.

93 cm, 2200 g

Réf. **XXSHW54226**

29,15 €



Petite houe de plantation SHW

Petite houe de plantation, T. 00 (160 x 35 x 85 mm)*, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame laminée conique, auto-affûtante, avec manche en frêne à pied de vache, long. 45 cm.

45 cm, 800 g

Réf. **XXSHW54596**

26,11 €



Petite houe Harzer de SHW à panne large

Houe Harzer à panne large, T. 12 (120 x 80 x 120 mm)*, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, panne à laminage conique, auto-affûtante, avec manche en frêne à pied de vache, long. 45 cm.

45 cm, 750 g

Réf. **XXSHW54597**

26,11 €



*Dimensions : hauteur x largeur panne en haut x largeur panne en bas.



Petite serfouette REX de SHW

Petite serfouette REX, à lame large et deux dents, convient particulièrement pour l'entretien des parterres, des plates-bandes et des tombes, avec manche frêne de 40 cm.

40 cm, 460 g

Réf. **XXSHW54749**

18,66 €



Petite serfouette REX de SHW

Petite serfouette REX, à panne et langue, convient particulièrement à l'entretien des parterres, des plates-bandes et des tombes, avec manche en frêne de 40 cm..

40 cm, 490 g

Réf. **XXSHW54750**

18,66 €



Houe de plate-bande SHW

Houe de plate-bande (145 x 90 mm), en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame laminée conique, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 33 cm.

33 cm, 450 g

Réf. **XXSHW54601**

20,06 €



Petite houe SHW

Petite houe à large lame et 2 dents pointues, en acier spécial, forgé et trempé d'une seule pièce, lame conique, auto-affûtante, avec manche en frêne, long. 33 cm.

33 cm, 550 g

Réf. **XXSHW54600**

20,06 €





FOURCHES

SHW FRIEDRICHSTAL



Fourche à fumier « Bär » de SHW, 3 dents

Fourche à fumier « Bär », 3 dents, T. 31 x 22 cm, poudrée couleur or, avec fêrulle, manche galbé, en frêne, long. 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 1300 g

Réf. **XXSHW54925**

38,90 €



Fourche à fumier « Bär » de SHW, 4 dents

Fourche à fumier « Bär », 4 dents, T. 31 x 23 cm, avec fêrulle, poudrée couleur or, manche galbé, en frêne, long. 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 1750 g

Réf. **XXSHW54759**

39,90 €



Fourche à paille « Bär » de SHW, 3 dents

Fourche à paille « Bär », 3 dents, T. 26 x 20 cm, avec fêrulle, poudrée couleur or, manche galbé, en frêne, long. 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 1000 g

Réf. **XXSHW54827**

39,00 €



Fourche à paille « Bär » de SHW, 3 dents

Fourche à paille « Bär », 3 dents, T. 30 x 30 cm, avec fêrûle, poudrêe couleur or, manche galbê, en frêne, long. 135 cm.

Dêlai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 1100 g Réf. **XXSHW54767** **39,90 €**



Petite fourche-bêche SHW

Petite fourche-bêche (275 x 185 mm), 4 dents triangulaires, forgê et trempê, avec fêrûle.

Avec manche de rechange K en bois de frêne

100 cm, 1500 g Réf. **XXSHW54373** **35,20 €**

Avec manche de rechange T en bois de frêne

85 cm, 1500 g Réf. **XXSHW54372** **33,18 €**



Grande fourche-bêche SHW

Grande fourche-bêche (310 x 200 mm), 4 dents triangulaires, forgê et trempê, avec fêrûle.

Avec manche de rechange K en bois de frêne

100 cm, 1800 g Réf. **XXSHW54371** **40,24 €**

Avec manche de rechange T en bois de frêne

85 cm, 1800 g Réf. **XXSHW54370** **38,22 €**

Pour ameublir le sol entre les rosiers ou d'autres plantes très rapprochées.



Fourche à rosiers SHW

Fourche à rosiers SHW (260 x 80 mm), 2 dents en baïonnette, manche en T de 85 cm, en frêne, avec fêrule.

1200 g

Réf. **XXSHW54401**

35,20 €



Griffe à main Rex SHW

Griffe à main avec 3 dents et poignée en bois de frêne. Pour l'aération et l'ameublissement du sol et pour le désherbage des herbes sauvages profondément enracinées.

340 g

Réf. **XXSHW56111**

16,90 €



Gerbeur Rex SHW

Gerbeur à main avec 3 dents aiguisées et manche en bois de frêne. Désherbe et ameublir le sol en même temps, et convient donc à l'élimination des mauvaises herbes et au déterrement des plantes. En raison de sa taille pratique, il est également idéal pour les lits surélevés et les balcons.

230 g

Réf. **XXSHW56109**

19,90 €

FORMES DE MANCHES



K = MANCHE À BOULE



T = MANCHE EN T



RÂTEAUX ET BALAIS

SHW FRIEDRICHSTAL



Râteau de rue SHW

Râteau de rue avec 14 dents, modèle lourd, forgé et durci, avec manche long en frêne de 160 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

160 cm, 1900 g Réf. **XXSHW54586** **50,00 €**



Râteau de chantier et de jardin SHW

Râteau de chantier et de jardin, version légère, forgé et trempé, avec manche en frêne 150 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

14 dents, 150 cm, 1100 g Réf. **XXSHW54962** **35,90 €**

16 dents, 150 cm, 1150 g Réf. **XXSHW54964** **36,90 €**



Râteau de jardin SHW

Râteau de jardin, laqué rouge, avec manche en pin de 150 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

14 dents, 150 cm, 1050 g Réf. **XXSHW54614** **27,90 €**

16 dents, 150 cm, 1100 g Réf. **XXSHW54616** **27,90 €**



Petit râteau REX de SHW

Petit râteau REX, à 5 dents, convient particulièrement à l'entretien des parterres, des plates-bandes et des tombes, avec manche en frêne de 40 cm.

40 cm, 420 g Réf. **XXSHW54752** **18,66 €**



Balai de jardin SHW, nylon

Balai de jardin en nylon noir, 21 dents, avec manche en pin de 140 cm.
Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

140 cm, 840 g Réf. **XXSHW54000** **33,90 €**



Balai à feuilles SHW, à dents rondes

Balai à feuilles, non réglable, 22 dents rondes, laqué rouge, avec douille, manche en pin de 150 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !
 150 cm, 900 g Réf. **XXSHW54859** **35,90 €**



Balai à feuilles SHW, en plastique

Balai à feuilles, en plastique noir, 22 dents, avec manche en pin de 140 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !
 140 cm, 1120 g Réf. **XXSHW54001** **29,90 €**



22 dents flexibles
 en acier souple

Balai à feuilles «pro» de SHW

Balai à feuilles «pro», 22 dents dont deux dents extérieures renforcées de chaque côté, zinguées noir, avec douille, manche en frêne 135 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !
 Non réglable, 135 cm, 1100 g Réf. **XXSHW54697** **39,00 €**
 Réglable, 135 cm, 1200 g Réf. **XXSHW54699** **41,90 €**



Balai à feuilles SHW « Professional »

Balai à feuilles SHW « Professional » avec 24 dents en acier à ressort flexibles et extrêmement solides, non réglable. Pour porter les feuilles et l'herbe, avec manche long en frêne de 135 cm et manchette de poignée douce pour la peau à l'extrémité du manche.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !
 135 cm, 1200 g Réf. **XXSHW55471** **65,00 €**



Balais brosse avec grattoir SHW

Balais garni de poils en élaston, avec grattoir, convient pour des saletés incrustées. Douille en métal. Largeur utile 40 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !
 140 cm, 1200 g Réf. **XXSHW55706** **29,90 €**







BÊCHES ET PELLES

SHW FRIEDRICHSTAL



Bêche de jardin « Original Krone » de SHW

Bêche de jardin, T. 2 (285 x 180 x 185 mm), avec rebords, lame finement polie, fêrute à deux pattes.

Avec manche de rechange T en bois de frêne

95 cm, 2200 g Réf. **XXSHW53813** **56,36 €**

Avec manche de rechange K en bois de frêne

110 cm, 2200 g Réf. **XXSHW53815** **69,90 €**

Avec manche de rechange T en Hickory

95 cm, 2200 g Réf. **XXSHW55944** **70,49 €**



Bêche de pépiniériste « Original Krone » de SHW

Bêche de pépiniériste, T. 2 (285 x 180 x 185 mm), avec rebords, forgée d'une seule pièce, laminage conique, lame extra-forte finement polie, fêrute de 30 cm avec anneau de renfort.

Avec manche de rechange T en bois de frêne

85 cm, 2700 g Réf. **XXSHW54100** **100,74 €**

Avec manche de rechange K en bois de frêne

105 cm, 2700 g Réf. **XXSHW54473** **100,74 €**

Avec manche de rechange T en Hickory

85 cm, 2700 g Réf. **XXSHW55945** **109,92 €**

FORMES DE
MANCHES



K = MANCHE
À BOULE



T = MANCHE EN T



Poids plume

Bêche de jardin Filia « Original Krone » de SHW

Bêche de jardin Filia, T. 0 (250 x 160 x 165 mm), modèle professionnel très léger, avec rebords, lame finement polie.

Avec manche de rechange T en bois de frêne

93 cm, 1500 g Réf. **XXSHW53823** **50,32 €**

Avec manche de rechange K en bois de frêne

105 cm, 1500 g Réf. **XXSHW53825** **53,34 €**



Bêche de jardin « Havau » «pro» de SHW

Bêche de jardin « Havau » « pro », T. 2 (285 x 180 x 185 mm)*, avec rebords, lame polie, double férule.

Avec manche de rechange T en bois de frêne

90 cm, 1800 g Réf. **XXSHW54817** **39,23 €**

Avec manche de rechange K en bois de frêne

105 cm, 1800 g Réf. **XXSHW54818** **42,25 €**



Bêche Kraft SHW

Bêche de jardin Kraft, T. 2 (280 x 180 x 185 mm)*, laquée noir, épaisseur de lame 5 mm, lame acérée sur 1 cm, convient idéalement pour des travaux de défrichage et comme levier, avec manche de 92 cm, en tube d'acier laqué rouge, avec bouton en bois dur.

92 cm, 4800 g Réf. **XXSHW55982** **100,74 €**



Bêche avec manche SHW

La bêche creuse permet de planter des végétaux avec un fort taux de reprise. Après un premier coup à la verticale, on enfonce l'outil en oblique et on dépose la plante dans le trou ainsi créé. La motte de terre retirée peut ensuite être remise en place. Utilisation : convient pour toutes les plantes à racines nues ayant un système racinaire dense et pour les plantes en motte avec manche en frêne de 82 cm.

82 cm, 2300 g Réf. **XX97141** **85,72 €**

**Pelle de Francfort « Original Krone » de SHW**

Pelle de Francfort ronde creuse, T. 5 (300 x 270 mm), trempage spécial, sans rebords, laqué rouge, manche en frêne de 130 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

130 cm, 2000 g Réf. **XXSHW53704** **36,90 €**

**Pelle de Francfort « Havau » de SHW**

Pelle de Francfort « Havau », T. 5 (300 x 270 mm), sans rebords, poudré rouge, avec manche en hêtre de 130 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

130 cm, 1900 g Réf. **XXSHW54113** **28,90 €**

**Pelle de Holstein « Original Krone » de SHW**

Pelle de Holstein, T. 2 (270 x 250 mm), trempage spécial, laqué rouge, avec manche en frêne de 130 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

130 cm, 1900 g Réf. **XXSHW53716** **36,90 €**

**Pelle de Holstein « Havau » de SHW**

Pelle de Holstein « Havau », T. 2 (270 x 250 mm), poudré rouge, avec manche en hêtre de 130 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

130 cm, 1800 g Réf. **XXSHW54119** **28,90 €**



Pelle à sable « pro » de SHW

Pelle à sable « pro », T. 3 (280 x 280 mm), forgée, avec rebords devant, rainure au dos, manche en hêtre, 130 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

130 cm, 2000 g Réf. **XXSHW54740** **33,90 €**



Pelle à sable « Bär » de SHW

Pelle à sable « Bär », T. 3 (280 x 280 mm), forgée, trempage spécial, avec rebords devant, côte au dos avec manche en frêne de 130 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

130 cm, 2200 g Réf. **XXSHW54356** **41,90 €**



Convient particulièrement pour du tout-venant léger et pour pelleter de la neige, des déchets ou des feuilles.

Grande pelle droite « pro » de SHW

Grande pelle droite « pro », T. 9 (380 x 380 mm), avec bord de protection en acier et manche en hêtre de 130 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

130 cm, 1900 g Réf. **XXSHW54835** **41,90 €**



Pelle-bêche SHW

Pelle-bêche, T. 1 (300 x 220 mm), en acier ressort, douille à col de cygne, avec rebords devant, manche en frêne, 120 cm, manchon vert en haut, agréable au toucher.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

120 cm, 1800 g Réf. **XXSHW53705** **65,90 €**



Pelle-bêche SHW

Pelle-bêche, T. 1 (300 x 220 mm), en acier ressort, trempage spécial, très robuste et résistante, douille à col de cygne, avec rebords devant, manche en fibre de verre, 120 cm, manchon noir en haut, agréable au toucher.

120 cm, 2000 g

Réf. **XXSHW53780**

82,90 €

Pelle et bêche en un seul outil, avec manche en fibre de verre



Pelle-bêche SHW, lame ondulée

Pelle-bêche à lame ondulée, T. 1 (300 x 220 mm), en acier ressort, trempage spécial, douille à col de cygne, avec rebords devant, manche en frêne, 120 cm, manchon noir en haut, agréable au toucher.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

120 cm, 1700 g

Réf. **XXSHW55426**

74,90 €



Pelle courte SHW

Pelle courte, T. 1 (300 x 225 mm), en acier à ressort trempé, fêrulle à col de cygne, rebords courbés, manche YD en frêne de 75 cm.

75 cm, 1900 g

Réf. **XXSHW53751**

64,44 €



Pelle de jardin à main REX de SHW

Pelle de jardin à main REX, à manche court. Particulièrement adapté pour la plantation au jardin.

300 g

Réf. **XXSHW54814**

18,66 €







FAUCILLES ET OUTILS DE DÉSHÉRBAGE

SHW FRIEDRICHSTAL



1l Déracineur REX de SHW

Déracineur Rex à manche long (80 cm), verni foncé, lame trempée.

80 cm, 440 g

Réf. **XXSHW54924**

18,05 €

2l Déracineur REX de SHW

Déracineur Rex à manche court, verni foncé, lame trempée.

250 g

Réf. **XXSHW54813**

13,01 €



1l Grattoir triangulaire REX de SHW

Grattoir triangulaire Rex, en acier spécial, trempé et acéré des deux côtés, avec un manche long (135 cm) en frêne, verni foncé.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

135 cm, 700 g

Réf. **XXSHW55939**

39,00 €

2l Grattoir triangulaire REX de SHW

Grattoir triangulaire Rex, en acier spécial, trempé et acéré des deux côtés, avec un manche court en frêne, verni foncé.

200 g

Réf. **XXSHW53533**

16,03 €



Serpe à deux mains KOX

Serpe avec manche en frêne et tranchant des deux cotés. Utilisée pour l'entretien des cultures, elle est maniée à deux mains. Idéale pour éliminer les rejets de ronciers vigoureux, les vivaces de grande taille et les arbustes comme le sureau ou les bouleaux.

90 cm, 900 g

Réf. **XX97143**

50,42 €



Serpe à une main KOX

Serpe légère, avec manche en frêne et tranchant des deux côtés. Utilisée pour l'entretien des cultures, elle peut être maniée d'une seule main. Idéale pour éliminer les rejets de ronciers vigoureux, les vivaces et les ligneux de petite taille.

45 cm, 500 g

Réf. **XX97142**

46,28 €

SHW FRIEDRICHSTAL



Faucille « Havau » de SHW

Faucille « Havau », tranchant acéré, avec protège-lame et trou de suspension.

200 g

Réf. **XXSHW54090**

10,99 €

SHW FRIEDRICHSTAL



Faucille à lame de faux « Havau » de SHW

Faucille à lame de faux « Havau », tranchant acéré, avec protège-lame et trou de suspension.

200 g

Réf. **XXSHW54093**

17,04 €



Serpe Suisse KOX

Manche en cuir. Idéal pour éclaircir et ébrancher arbustes et buissons.

580 g

Réf. **XX97127**

24,10 €



CONSTRUCTION DE CLÔTURES



Maillet plastique Müller

Maillet en plastique, notamment utilisé pour replacer des poteaux en bois. Usage universel.

100 cm, poids de tête 3,6 kg Réf. **XX98207**

115,97 €

SHW FRIEDRICHSTAL



Masse SHW

Masse, tenue par coin et anneau, manche en frêne.

Masse 3 kg

70 cm, 3500 g

Réf. **XXSHW54933**

27,13 €

Masse 4 kg

70 cm, 4500 g

Réf. **XXSHW54934**

32,17 €

Masse 5 kg

80 cm, 5600 g

Réf. **XXSHW54935**

36,20 €



Barre à mine SHW

Barre à mine, trempée, ronde, avec pointe, 130 cm.

130 cm, 7000 g

Réf. **XXSHW54684**

105,90 €



Raclette SHW


Raclette 300 mm avec lame en acier à ressort amovible de 1,0 mm d'épaisseur, avec manche en hêtre 130 cm.

Délai de livraison plus long en raison des dimensions du produit !

130 cm, 1450 g

Réf. **XXSHW54712**

31,90 €



Pelle croisée SHW

Pelle croisée, pour trous de 145-230 mm de diamètre, avec chaîne ajustable, poudré rouge, avec deux manches en frêne de 100 cm.

100 cm, 5500 g

Réf. **XXSHW54078**

80,57 €



PORTE-OUTILS MURAL



Rail mural pour porte-outils Bruns

Rail de guidage pour le système porte-outils de Bruns. Rangement mural pour vos appareils, outils et accessoires pour gagner de la place et les avoir à portée de main. Sur le rail de guidage de 0,5 m, vous rangez jusqu'à 6 porte-outils, sur le rail de guidage de 1 m, vous rangez jusqu'à 12 porte-outils. La charge maximale pour rail de guidage ne doit pas dépasser 40 kg.

Sur le rail de guidage de 1 m, vous rangez jusqu'à 12 porte-outils. La charge maximale pour rail de guidage ne doit pas dépasser 40 kg.

1 m, 356 g Réf. **XXSB010** **9,98 €**

Sur le rail de guidage de 0,5 m, vous rangez jusqu'à 6 porte-outils.
0,5 m, 187 g Réf. **XXSB005** **6,96 €**

Porte-outils Bruns

2 porte-outils. Avec le porte-outils mural de Bruns, rangez vos appareils, outils et accessoires tout en gagnant de la place et en les ayant à portée de main. Les porte-outils garantissent un maintien sûr et sont antidérapants. Chacun peut supporter jusqu'à 10 kg. Ils sont parfaits pour presque tous les outils avec manche en bois ou plastique mais également pour des objets informes dans une envergure de 0 à 50 mm.

240 x 130 x 30 mm, 216 g Réf. **XXSB20A** **5,95 €**



Pièces de crochet Bruns

2 crochets. Les crochets sont également parfaits pour accrocher des tuyaux et des rallongs électriques. Rangement pratique à faible encombrement pour vos outils. Les crochets peuvent être fixés individuellement ou montés sur un rail de guidage. Système flexible.

120 x 130 x 80 mm, 72 g Réf. **XXGH2** **3,94 €**



Kit B3 : rail mural 0,5m + 3 porte-outils538 x 145 x 50 mm, 506 g Réf. **XXSB305****13,01 €****Kit B4 : rail mural 0,5 m + 4 porte-outils + 2 crochets**582 x 100 x 60 mm, 805 g Réf. **XXSB4205****18,05 €****Kit B5 : rail mural 0,75 m + 5 porte-outils**790 x 145 x 50 mm, 804 g Réf. **XXSB507****19,06 €****Kit B6 : rail mural 1 m + 6 porte-outils**1040 x 145 x 50 mm, 960 g Réf. **XXSB610A****23,09 €**



Maxiflex[®]
ULTIMATE™
42-87 4
9(L)

Red Tape[®]

ATG[®]
www.atg-solutions.com

CE
EN 388:2016
4131A

Produktionsort: China
Hersteller: ATG
Produktionsdatum: 01/2018

CE
EN 388:2016
4131A
Produktionsort: China
Hersteller: ATG
Produktionsdatum: 01/2018

Produktionsort: China
Hersteller: ATG
Produktionsdatum: 01/2018





SÉCATEURS ET ÉLAGUEURS



Modèle de base - Felco 4

- Lame rivetée en acier trempé de grande qualité
- Enduit antidérapant
- Rainure à jus permettant l'écoulement aisé de salissures et de jus à chaque mouvement de coupe
- Avec encoche coupe-fil dans la lame pour couper des fils de fer fins
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 2,5 cm
- Poids 220 g

210 mm, 220 g

Réf. **XXFELCO-04**

38,27 €



1l



Modèles classiques Felco 2 et Felco 11

Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé

En savoir plus:

- Lame rivetée en acier trempé de grande qualité
- Amortisseur
- Enduit antidérapant
- Rainure à jus permettant l'écoulement aisé de salissures et de jus à chaque mouvement de coupe
- Avec encoche coupe-fil dans la lame pour couper des fils de fer fins
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 2,5 cm
- Poids 240 g



2l



1l Felco 11 - Main de taille moyenne

210 mm, 245 g

Réf. **XXFELCO-11**

43,86 €

2l Felco 2 - Grande main

215 mm, 240 g

Réf. **XXFELCO-02**

43,86 €



20mm/0.8in.

1l



Sécateur de jardin haute performance sans poignée tournante Felco 6 et Felco 8

Grâce à la forme ergonomique de la poignée, la main et le poignet sont protégés. Transmission de puissance idéale.

En savoir plus:

- Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé
- Coupe nette et précise
- Réglage de coupe simple et durable

1l Felco 6 - Main de taille moyenne

195 mm, 210 g

Réf. XXFELCO-06

41,54 €


25mm/1in.

2l



2l Felco 8 - Grande main

210 mm, 245 g

Réf. XXFELCO-08

43,86 €


20mm/0.8in.

1l



Sécateur de jardin haute performance avec poignée tournante Felco 7 et Felco 12

Grâce à la forme ergonomique de la poignée, la main et le poignet sont protégés. Transmission de puissance idéale.

En savoir plus:

- Répartition optimale de la force sur tous les doigts, efforts réduits de 30% grâce à la poignée tournante
- Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé
- Coupe nette et précise
- Réglage de coupe simple et durable

1l Felco 12 - Main de taille moyenne

200 mm, 265 g

Réf. XXFELCO-12

54,71 €


25mm/1in.

2l



2l Felco 7 - Grande main

210 mm, 290 g

Réf. XXFELCO-07

54,71 €

Sécarateurs en comparatif en ligne:
www.kox.eu



L



1l

Sécateur de jardin pour gauchers Felco 9 et Felco 16

Grâce à la forme ergonomique de la poignée, la main et le poignet sont protégés. Transmission de puissance idéale.

En savoir plus:

- Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé
- Coupe nette et précise
- Réglage de coupe simple et durable

1l Felco 16 - Main de taille moyenne

Longueur 195 mm, poids
210 g

Réf. **XXFELCO-16**

43,86 €

2l Felco 9 - Grande main

Longueur 210 mm, poids
245 g

Réf. **XXFELCO-09**

43,86 €

L



2l



Sécateurs de vendange - Felco 310 et Felco 300

Felco 310

Sécateur équipé de deux lames rainurées, longues et fines avec lesquelles vous pourrez atteindre facilement les tiges à couper ou les fruits à récolter comme les grappes de raisin.

Longueur 185 mm, poids
110 g

Réf. **XXFELCO-310**

13,06 €



Felco 300

Sécateur de récolte pour une coupe précise.

Longueur 190 mm, poids
125 g

Réf. **XXFELCO-300**

13,06 €



Sécateur Felco 14

Sécateur puissant pour petites mains. La main et le poignet sont préservés grâce à la forme ergonomique de la poignée et à l'amortisseur de chocs. Convient aux petites mains. Coupe nette et précise, avec coupe-fil, rigole pour faciliter l'évacuation de la saleté et du jus, réglage simple et permanent de la coupe, diamètre de coupe jusqu'à environ 18 mm

Felco 14 - Petite main

180 mm, 195 g

Réf. **XXFELCO-14**

47,29 €



Élagueur avec tête de coupe tirante - Felco 210A-60

Tête de coupe tirante pour faciliter la coupe.

En savoir plus:

- Les amortisseurs protègent la main et le poignet
- Réglage de coupe simple et durable
- Coupe nette et précise
- Poignées légères en aluminium
- Longueur 60 cm
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 3,5 cm
- Poignées avec revêtement antidérapant
- Lame vissée en acier trempé de grande qualité

60 cm, 795 g

Réf. **XXFELCO-210A60**

87,64 €



Élagueur avec système de démultiplication - Felco 220

- Poignées creuses rigides en alliage aluminium très robuste
- Longueur 80 cm
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 4 cm
- Poignées avec revêtement antidérapant
- Lame en acier trempé de grande qualité

80 cm, 1335 g

Réf. **XXFELCO-220**

130,58 €



Élagueur avec système de démultiplication et enclume incurvée - Felco 231

- Poignées creuses rigides en alliage aluminium très robuste
- Idéal pour le bois dur ou sec
- Longueur 80 cm
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 4 cm
- Poignées avec revêtement antidérapant
- Lame en acier trempé de grande qualité
- Avec protection anti-pince-doigts

80 cm, 1150 g

Réf. **XXFELCO-231**

130,58 €



Carquois en cuir avec pince Felco 912

Étui en cuir véritable avec clip pour attache à la ceinture.

150 mm, 65 g

Réf. **XXFELCO-912**

17,04 €



Etui en cuir Felco adapté pour tous les sécateurs Felco

Etui en cuir avec bride et pince pour le fixer à la ceinture. 23,5cm.

236 mm, 110 g

Réf. **XXFELCO-910**

23,15 €



Double carquois en cuir Felco 911

L'étui Felco 911 permet de ranger un ou plusieurs outils. Les étuis en cuir sont pratiques, solides et confortables.

285 mm, 195 g

Réf. **XXFELCO-911**

30,16 €



Ceinture porte-outils

En cuir, longueur 140 cm, largeur 40 mm.

140 cm

Réf. **XX97214**

15,50 €



SCIES TÉLESCOPIQUES ET SCIES À MAIN

Echenilloirs pour perches télescopiques jaunes Ergo-Schnitt



Echenilloirs pratiques pour perches télescopiques Ergo-Schnitt, avec des lames haut de gamme. Corde avec poignée pratique.

En savoir plus :

- Lame haut de gamme, entièrement durcie
- Lame à double biseau, avec affûtage de précision
- Contre-lame estampillée, entièrement durcie
- L'écoulement de sève sur la contre-lame empêche le collage



Livré avec adaptateur
à monter sur les tiges
télescopiques Ergo-Schnitt jaunes

Double démultiplication

5 m de corde, coupe sur 25 mm

755 g

Réf. **XXERS3427**

78,66 €



Livré avec adaptateur
à monter sur les tiges
télescopiques Ergo-Schnitt jaunes

Triple démultiplication

5 m de corde, coupe sur 40 mm

1328 g

Réf. **XXERS3437**

85,01 €



Scies d'élagage télescopiques Ergo-Schnitt

Avec les scies d'élagage télescopiques de Ergo-Schnitt, vous atteindrez même des branches très hautes. La longue perche télescopique est réglable sans paliers pour être parfaitement adaptée à la longueur désirée. Positionnement spécial des dents pour éjecter encore mieux les copeaux lors de la coupe.

En savoir plus :

- Dents durcies par induction
- Grâce au serrage puissant, on obtient une résistance à la traction jusqu'à 75 kg
- Perche télescopique en fibre de verre tressée avec enduit en résine de synthèse, également appelée GFK
- N'est pas conductrice d'électricité si propre et sèche
- Résultats de contrôles de mesures de courant de fuite disponibles par article sur demande ou en ligne
- Matériau résistant à la corrosion, à faible usure
- Lame de scie haut de gamme en acier japonais SK5

1I	En 3 parties, longueur : 1,48 m - 2,63 m 1661 g (jaune)	Réf. XXERS233	214,99 €
2I	En 2 parties, longueur : 2,33m - 3,78m 1766 g (jaune)	Réf. XXERS340	197,54 €
3I	En 3 parties, longueur : 2,33m - 5,16m 2570 g (jaune)	Réf. XXERS490	225,48 €
	En 4 parties, longueur : 2,33m - 6,46m 3530 g (jaune)	Réf. XXERS630	277,51 €
	En 5 parties, longueur : 2,38m - 7,86m 4405 g (jaune)	Réf. XXERS8000	369,28 €
	En 6 parties, longueur : 2,48m - 9,63m 6100 g (jaune)	Réf. XXERS9600	632,77 €
	En 4 parties, longueur : 1,63m - 3,57m 1651 g (gris)	Réf. XXERS354	247,97 €
	En 5 parties, longueur : 1,73m - 4,57m 2138 g (gris)	Réf. XXERS454	302,42 €

Perches télescopiques de rechange

2I	En 3 parties, longueur : 1,80 m - 4,63 m, manchon de serrage non inclu. 1980 g (jaune)	Réf. XXERS490S	137,24 €
2I	En 4 parties, longueur : 1,80 m - 5,93 m, manchon de serrage non inclu. 2940 g (jaune)	Réf. XXERS630S	192,41 €

➔ **Perches télescopiques adaptées pour les échelonniers, voir page 46.**

Information de livraison: En raison de la longueur spéciale, la livraison de ces produits est 5 jours ouvrés !



Lot de vis Ergo-Schnitt

- Disque 390-8 Ergo-Schnitt, de grande qualité, en acier SK5
- Manche en frêne, longueur 80 cm
- Lame tranchante à l'arrière pour couper de petites branches
- Pointe équipée d'un crochet pour dégager facilement les branches
- Rangées de dents trempées par induction

Réf. **XXERS800** **86,00 €**

Lame de rechange avec lame en haut et en bas

Réf. **XXERSO390-8** **70,49 €**



Protège-lame Ergo-Schnitt

avec bride pour ceinture

Réf. **XXERS70060** **13,21 €**



Crochet pour scies télescopiques Ergo-Schnitt

Le crochet s'adapte à toutes les scies télescopiques Ergo-Schnitt et de nombreuses autres marques. Poids 172 g. Peut être monté seul ou parallèlement à la lame.

172 g Réf. **XXERS1000** **21,07 €**



Crochet secoueur Ergo-Schnitt avec les vis de fixation

Avec manchon pour scie télescopique


365 g Réf. **XXERS102523** **34,27 €**



Crochet pousse-fil Ergo-Schnitt avec les vis de fixation

Avec manchon pour scie télescopique

405 g Réf. **XXERS105023** **48,40 €**



Lot de vis, tubulure/manchons

30 g Réf. **XXERS70080** **3,32 €**



Manchon pour scie Ergo-Schnitt

Manchon rond pour les scies télescopiques jaunes de Ergo-Schnitt.

218 g Réf. **XXERS70053** **11,08 €**

Scie à main Ergo-Schnitt

- En acier japonais SK4 de grande qualité
- Disque fin, légèrement arqué, pour des branchages fins
- Bonne prise en main grâce à la poignée ergonomique antidérapante
- Rangées de dents trempées par induction
- Disque avec revêtement en chrome dur
- Carquois 121 g
- Longueur disque 27 cm
- Agréé FPA

160 g Réf. **XXERS270** **46,00 €**

Lame de rechange

Réf. **XXERS7270** **28,84 €**



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Scie à main Mastercut Ergo-Schnitt

- Disque 390-8 Ergo-Schnitt, de grande qualité, en acier SK5
- Disque fin, légèrement arqué, pour des branchages fins
- Poignée en bois de hêtre
- Lame-crochet pour réduire l'écorçage
- Rangées de dents trempées par induction
- Disque avec revêtement en chrome dur
- Longueur disque 39 cm
- Agréée FPA

385 g Réf. **XXERS390** **74,00 €**

Lame de rechange (avec lame uniquement en bas)

Réf. **XXERSO390-80** **70,49 €**



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Felco 600 - Cisaille pliable avec coupe tirante

- Disque 16 cm
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 5 cm
- Lame pliable pour un transport aisé
- Lame durable grâce au traitement thermique à impulsions des dents
- Poignée antidérapante confortable pour une bonne prise en main
- Disque en acier chromé résistant à la corrosion

160 g Réf. **XXFELCO-600** **22,14 €**

Lame de rechange

Réf. **XXFELCO-600-3** **18,10 €**





Scie à main Silky Natanoko

- Scie à main japonaise
- Puissant manche à crosse caoutchoutée
- Bonne prise en main, même par temps humide
- Très bonne scie d'élagage
- Utilisée pour l'horticulture et le paysagisme ainsi que
- pour scier du bois de construction
- Longueur 330 mm, livrée avec carquois et passant pour ceinture

Natanoko

Écartement des dents
3,75 mm, 458 g

Réf. **XXSILKY70168**

71,59 €

Natanoko

Écartement des dents
4,6 mm, 470 g

Réf. **XXSILKY70248**

85,72 €



Lame de rechange, écartement des dents 3,75 mm

160 g

Réf. **XXSILKY70168-1**

47,40 €

Lame de rechange, écartement des dents 4,6 mm

135 g

Réf. **XXSILKY70248-1**

54,46 €

Scie à main Silky Gomtaro

- Scie japonaise
- Puissant manche à crosse caoutchoutée
- Bonne prise en main, même par temps humide
- Très bonne scie d'élagage
- Utilisée pour l'horticulture et le paysagisme ainsi que
- pour scier du bois de construction
- Dents trempées, livrée avec carquois et passant pour ceinture

Gomtaro longueur 300 mm

Écartement des dents
2,3 mm, 364 g

Réf. **XXSILKY70209**

59,50 €

Gomtaro longueur 270 mm

Écartement des dents
3,75 mm, 366 g

Réf. **XXSILKY70181**

56,36 €



Lame de rechange, écartement des dents 2,3 mm

112 g

Réf. **XXSILKY70209-1**

35,20 €

Lame de rechange, écartement des dents 3,75 mm

110 g

Réf. **XXSILKY70181-1**

33,18 €

Scie à main Silky Ibuki

- Scie à main japonaise
- Dents larges
- Grand manche à crosse caoutchoutée en acier nickelé.
- Permet une manipulation aisée et une prise en main agréable, même par temps humide
- Usage universel pour tous travaux d'élagage
- Avoyage spécial pour une bonne découpe
- Longueur 390 mm, livrée avec carquois



Écartement des dents
4,62 mm, 587 g

Réf. **XXSILKY70172**

99,83 €

Lame de rechange

220 g

Réf. **XXSILKY70172-1**

66,55 €

Scie à main Silky Sugoi Arborist

- Scie à main japonaise
- Pour l'élagueur, grande longueur de 420 mm.
- Grande poignée robuste caoutchoutée, très bonne prise en main même par temps humide, lame de scie très robuste.
- Le carquois spécial avec anneau en D, le passant pour ceinture et deux sangles sous cuisse permettent de nombreuses possibilités de fixation
- Longueur 420 mm
- Livrée complète avec carquois 800 g



Écartement des dents
4,6 mm, 400 g

Réf. **XXSILKY70246**

106,90 €

Lame de rechange

197 g

Réf. **XXSILKY70246-1**

71,59 €

Scie de poche Silky Pocket-Boy

- Scie à main japonaise
- Denture moyenne, dents trempées
- Manche robuste caoutchouté
- Bonne tenue en main, très agréable
- Lame de scie réglable deux positions
- Boîtier du manche en tôle d'acier chromée
- Pour des coupes d'entretien et pour couper des bois
- Livrée complète avec carquois de ceinture, 170 mm



Écartement des dents
3,0 mm, 210 g

Réf. **XXSILKY70220**

38,22 €

Lame de rechange

35 g

Réf. **XXSILKY70220-1**

23,09 €







IRRIGATION

Sirocco®




Tricoflex

Ce tuyau d'arrosage professionnel est parfaitement adapté pour tout usage professionnel. Ce tuyau d'arrosage se distingue particulièrement par ses matériaux haut de gamme et sa technologie éprouvée.

En savoir plus:

- 5 couches
- Tissage TNT (anti-torsion)
- Très flexible
- Ne plie pas
- Résiste aux UV et aux conditions atmosphériques

½", 25 m, 3,25 kg	Réf. XX91207	39,23 €
½", 50 m, 6,5 kg	Réf. XX91208	75,53 €
¾", 25 m, 5,75 kg	Réf. XX91209	65,45 €
¾", 50 m, 11,5 kg	Réf. XX91210	130,08 €



SIRO-FLEX Garden

SIRO-FLEX Garden est idéalement adapté pour le jardinier amateur et de loisirs qui ne veut pas renoncer à la qualité, même s'agissant d'un tuyau d'arrosage.

En savoir plus:

- Tuyau d'arrosage pour un usage quotidien
- 5 couches
- Gaine anti-torsion
- Très flexible
- Ne plie pas
- Résiste aux UV et aux conditions atmosphériques

½", 25 m, 3,75 kg	Réf. XX91234	30,16 €
½", 50 m, 7,5 kg	Réf. XX91235	60,41 €
¾", 25 m, 6,75 kg	Réf. XX91236	56,36 €
¾", 50 m, 13,5 kg	Réf. XX91237	100,74 €



Raccord de tuyau MS Sirocco

Accouplement rapide en laiton pour la connexion d'un tuyau à un système d'accouplement rapide.

Embout 1/2" , 72 g	Réf. XX91239	2,93 €
Embout 3/4" , 81 g	Réf. XX91240	2,93 €



Pièces filetées MS Sirocco

Pièce filetée en laiton avec un filetage intérieur (IG) ou un filetage extérieur (AG) pour la connexion à un système d'accouplement rapide.


1 1/2" - IG, 71 g	Réf. XX91241	2,52 €
3/4" - IG, 70 g	Réf. XX91242	2,52 €
2 1/2" - AG, 71 g	Réf. XX91243	2,52 €
3/4" - AG, 71 g	Réf. XX91244	2,52 €



Chapeau d'accouplement MS Sirocco

Chapeau d'accouplement en laiton pour fermer une conduite avec un système d'accouplement rapide.

68 g	Réf. XX91245	2,52 €
------	---------------------	---------------



Buses de pulvérisation MS Sirocco

Buse de pulvérisation en laiton pour la connexion d'un tuyau à un système d'accouplement rapide.

1/2" , 183 g	Réf. XX91247	7,97 €
3/4" , 282 g	Réf. XX91248	12,00 €



Set de joints en caoutchouc Sirocco

Joint en caoutchouc (conforme à REACH) pour un système d'accouplement en rapide S en laiton.

Pack de 2, 10 g	Réf. XX91246	0,60 €
-----------------	---------------------	---------------

Le système de raccords Siro-Soft

Le système de raccords Siro-Soft est très diversifié et convient pour tous les besoins : de l'usage privé jusqu'à l'utilisation professionnelle. Les éléments sont compatibles avec la plupart des systèmes standard. Grâce à sa surface softgrip, ils offrent un bon maintien - même en cas d'humidité et de pluie.



Raccord de tuyau d'arrosage Siro-Soft

Compatible avec la plupart des systèmes standard.

1 1/2" sans stop, 45 g	Réf. XX91213	3,94 €
2 1/2" avec stop, 45 g	Réf. XX91214	3,94 €
3 3/4" sans stop, 55 g	Réf. XX91215	3,94 €
4 3/4" avec Stop, 57 g	Réf. XX91216	3,94 €



Raccord de tuyau d'arrosage 19 mm Siro-Soft

Avec flux important (19 mm).

3/4", sans stop, 60 g	Réf. XX91223	4,94 €
-----------------------	---------------------	---------------



Réparateur de tuyau d'arrosage 19 mm Siro-Soft

Avec flux important (19 mm).

3/4", 51 g	Réf. XX91224	3,94 €
------------	---------------------	---------------



Raccord nez de robinet 19 mm Siro-Soft

Avec flux important (19 mm).

3/4" - 1", 36 g	Réf. XX91225	2,93 €
-----------------	---------------------	---------------



Raccord de dérivation triple Siro-Soft

Compatible avec la plupart des systèmes standard.

20 g	Réf. XX91220	2,93 €
------	---------------------	---------------



Raccord simple Siro-Soft

Compatible avec la plupart des systèmes standard.

8 g	Réf. XX91221	1,42 €
-----	---------------------	---------------



Réparateur de tuyau d'arrosage 1/2" Siro-Soft

Convient pour tous les tuyaux d'arrosage standard dans la taille 1/2".

1/2", 31 g	Réf. XX91217	2,93 €
------------	---------------------	---------------



Raccord nez de robinet Siro-Soft

Compatible avec la plupart des systèmes standard.

1 3/4", 16 g	Réf. XX91218	1,92 €
2 1", 22 g	Réf. XX91219	1,92 €



Lance d'arrosage Pro Sirocco

La lance d'arrosage professionnelle avec un tuyau d'écoulement de 60 cm de long en métal léger. Le raccord est composé d'un accouplement rapide en laiton. Utilisation facile grâce au levier à une main.

1/2" - 2", 780 g

Réf. **XX91249**

55,46 €



Lance d'arrosage Top Sirocco

Lance d'arrosage en aluminium avec levier manuel pour réguler la pression et un raccord à fiche.

1/2", 424 g

Réf. **XX91250**

32,27 €



Pistolet d'arrosage Siro-Soft 12,5 mm

Compatible avec la plupart des systèmes standard, 7 buses différentes.

1/2", 330 g

Réf. **XX91222**

17,04 €



Lance d'arrosage Siro-Soft

3/4", 98 g

Réf. **XX91226**

6,96 €

1/2", 64 g

Réf. **XX91238**

4,94 €

Arroseur carré à 16 buses Siro-Soft

L'arroseur carré SIRO-SOFT convient aux petits et grands terrains grâce à ses nombreux réglages.

1/2", 625 g

Réf. **XX91251**

30,25 €



16 buses



14-20 buses

Arroseur pour surface rectangulaire Siro-Soft

Compatible avec la plupart des systèmes standard, avec 14-20 buses.

1/2", 530 g

Réf. **XX91227**

38,22 €

Dérouleur Sirocco

Dérouleur en acier, poudré, roues en caoutchouc plein, robinet à angle de rotation en laiton, capacité : tuyau de 80 m 1/2".

1/2", 8,0 kg

Réf. **XX91211**

109,92 €



Roues en **caoutchouc plein**



Porte-tuyau mural

Il se distingue par sa robustesse et son montage aisé. Fonte de métal léger, extrêmement robuste.

188 x 70 mm (taille 1),
256 g

Réf. **XX91228**

9,98 €

266 x 108 mm (taille 2),
580 g

Réf. **XX91229**

17,04 €

348 x 144 mm (taille 3),
1262 g

Réf. **XX91230**

30,16 €

417 x 187 mm (taille 4),
2040 g

Réf. **XX91231**

53,34 €









LUBRIFIANTS



Bidon pour carburant 5 l

Bidon à carburant, agréé NU conformément à ADR/GGVSEB.

En savoir plus:

- Contrôlé par le TÜV, il satisfait aux exigences les plus strictes
- Egalement adapté pour E10
- Avec verseur flexible et bouchon sécurité enfant
- Dimensions : profondeur 147 mm, largeur 265 mm, hauteur 247 mm
- Idéale pour le stockage et le transport de liquides dangereux

Rouge	Réf. XX9516	7,80 €
Blanc	Réf. XX9516-T	7,80 €

OREGON®



Bidon professionnel 3,5 l + 1,5 l

Bidon double pour 3,5l de carburant et 1,5l d'huile de chaîne. Avec bec verseur. Avec indicateur de niveau, certifié ONU.

Rouge	Réf. XX9519-KR	12,13 €
Blanc	Réf. XX9519-KT	12,13 €

OREGON®**Buse de remplissage**

Pour tous les bidons OREGON® et Hünersdorff. Evite toute perte et débordement. Aussi pour de petites ouvertures de remplissage comme par exemple sur une débroussailluse.

Réf. **XX9519-8****11,66 €****OREGON®****Système de remplissage d'huile**

Pour tous les bidons OREGON® et Hünersdorff. Pour un versement facile, avec un système anti-débordement.

Réf. **XX9519-9****11,66 €****Bouchon de rechange**

Pour tous les bidons OREGON® et Hünersdorff.

Réf. **XX9519-2****3,07 €****Bec verseur de rechange**

Pour tous les bidons OREGON® et Hünersdorff.

Réf. **XX9519-1****7,22 €****Entonnoir flexible Form-A-Funnel®**

L'entonnoir flexible possède trois fonctions différentes : il est parfaitement adapté pour une vidange propre, pour la déviation et pour déverser des liquides. L'entonnoir est malléable et peut être plié et tourné en différentes formes. De cette façon il peut servir d'écoulement angulaire, par dessus des câbles, sous des cadres ou comme entonnoir robuste, par exemple pour verser de l'huile de manière sécurisée et sans gouttes dans le bac de vidange. Facile à nettoyer : on peut éliminer facilement la saleté ou l'huile de l'entonnoir en utilisant des détergents ou des dégraissants.

En savoir plus:

- Nombreuses utilisations possibles
- Facile à nettoyer
- Faible encombrement de stockage
- Réutilisable
- Résistant contre de nombreux liquides

23 x 12 cm	Réf. XX9540-1	14,62 €
37 x 17 cm	Réf. XX9540-2	22,69 €
56 x 21 cm	Réf. XX9540-3	33,78 €
73 x 13 cm	Réf. XX9540-4	33,78 €

Huile moteur 2 temps OREGON®

Huile moteur 2 temps à base minérale, adaptée pour tout moteur 2 temps. Cette huile moteur est compatible avec un carburant sans plomb et peut être utilisée avec des catalyseurs 2 temps. Sa couleur rouge permet de reconnaître un carburant déjà enrichi.

1 litre	Réf. XX9011-1	
	1 bidon de 1ℓ	6,23 €
	+ de 5 bidons de 1ℓ	6,04 €
	+ de 10 bidons de 1ℓ	5,87 €
	+ de 20 bidons de 1ℓ	5,69 €

Avec 100 ml de cette huile, pour un mélange de 1:50, prévoyez 5 litres de carburant.

100 ml	Réf. XX9012-01	1,68 € (16,80 €/L)
--------	-----------------------	------------------------------



Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne.



Huile de chaîne bio OREGON®

Rapidement biodégradable, conforme aux normes de sécurité, idéale pour toutes températures – été comme hiver.

1 litre	Réf. XX9021-1	4,21 €
5 litres	Réf. XX9021-5	17,90 € (3,58 €/L)
20 litres	Réf. XX9021-20	
	1 bidon de 20ℓ	70,97 € (3,55 €/L)
	+ de 3 bidons de 20ℓ	68,84 € (3,44 €/L)
	+ de 10 bidons de 20ℓ	66,78 € (3,34 €/L)

Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne.



Huile de chaîne OREGON

Huile de chaîne minérale de OREGON® avec viscosité optimale. Excellente protection contre l'usure. Bonne tenue aux températures basses, convient en été comme en hiver.

1 litre	Réf. XX9025-1	2,72 €
5 litres	Réf. XX9025-5	12,00 € (2,40 €/L)
20 litres	Réf. XX9025-20	
	1 bidon de 20ℓ	47,40 € (2,37 €/L)
	+ de 3 bidons de 20ℓ	45,98 € (2,30 €/L)
	+ de 10 bidons de 20ℓ	44,60 € (2,23 €/L)

Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne.





1| Nettoyeur industriel professionnel / nettoyeur de freins Soppec

Nettoyeur professionnel, dégraissant à forte puissance de dilution. Nettoie vite et soigneusement la saleté huileuse, encroûtée, résineuse des pièces de machine, plaquettes et patins de freins, chaînes, moteurs, compresseurs et unités industrielles.

500 ml Réf. **XX9040-1** **2,93 €**
(5,86 €/L)

2| Nettoyeur moteur Soppec

Nettoie la graisse et les huiles dans le domaine de la technologie forestière.

500 ml Réf. **XX9040-2** **5,95 €**
(11,90 €/L)

3| Spray contact Soppec

Excellente huile de lubrification et de protection pour le nettoyage, l'entretien et la protection de contacts électriques. Le spray repousse l'humidité, non corrosif, élimine les saletés et permet une meilleure conductivité.

400 ml Réf. **XX9040-3** **4,94 €**
(12,36 €/L)

4| Spray cuivre Soppec

Lubrifiant avec une forte teneur en cuivre; empêche la corrosion, l'usure et le grippage. Il facilite le montage et le démontage de roulements et de pièces d'assemblage. Repousse l'humidité, l'eau et résiste à la corrosion.

400 ml Réf. **XX9040-4** **5,95 €**
(14,88 €/L)

5| Dégrissant MoS² Soppec

Huile pénétrante très efficace pour dégripper des parties grippées et rouillées sur des armatures, vis, boulons, charnières, fixations métalliques etc. Dégrissant avec un puissant effet de pénétration. Repousse l'humidité, bonne protection contre la corrosion.

400 ml Réf. **XX9040-5** **3,94 €**
(9,84 €/L)

6| Spray PTFE Soppec

Lubrifiant pénétrant de haute qualité sur base de PTFE (Teflon). Ce produit lubrifiant, séparateur et dégrissant exerce une faible résistance au frottement, protège les pièces roulantes et coulissantes, les pignons, entraînements, charnières, machines-outils contre la corrosion.

400 ml Réf. **XX9040-6** **5,95 €**
(14,88 €/L)

7| Spray silicone Soppec

Le spray silicone est un lubrifiant et un séparateur de graissage, pour la protection de pièces métalliques, en plastique et en caoutchouc. Repousse l'humidité, pH neutre, résistant contre les agressions climatiques. Empêche le grippage par le gel, le dessèchement de pièces en caoutchouc, le grincement et le craquement.

400 ml Réf. **XX9040-7** **3,94 €**
(9,84 €/L)

8| Graisse blanche Soppec

Lubrifiant universel de haute performance, visible grâce à sa couleur blanche. Convient pour de fortes sollicitations et des températures jusqu'à 230°C. Excellent pour des pièces métalliques soumises au frottement (portes, charnières, entraînements, éléments de pédales, roulements etc.). Résiste à l'eau et à la corrosion.

500 ml Réf. **XX9040-8** **5,95 €**
(11,90 €/L)

9| Vaseline en spray Soppec

La vaseline en spray est un produit de graissage et de protection transparent et universel contre la corrosion, l'usure et le grippage de pièces. Idéal pour la maintenance et la protection de métaux, d'écrous, de boulons, de charnières et de pôles de batteries/piles. Résiste à l'eau, PH neutre, résiste aux sels, aux acides légers et aux lessives.

400 ml Réf. **XX9040-9** **5,95 €**
(14,88 €/L)

OREGON®

Multispray OREGON® Premium, 6 produits en un
Idéal pour l'entretien des mètres rubans. Aérosol 300 ml, protection contre l'humidité, anti-corrosion, lubrifiant, nettoyant de contact, dégrissant.

300 ml

Réf. **XX9041-03****5,62 €**
(18,72 €/L)**OREGON®**

Graisse OREGON® pour la débroussailleuse

Graisse de graphite spécialement développée pour des températures de travail élevées (jusqu'à 130°C). Excellentes propriétés d'adhésion. Haute résistance à la corrosion.

125 ml

Réf. **XXF3012****6,18 €**
(49,44 €/L)

OUTILS ET MAINTENANCE

OREGON®

Nettoyant universel OREGON® MX

Enlève facilement les graisses, huiles, résines naturelles, rapidement biodégradable, sans phosphate, non inflammable, se dilue facilement dans l'eau.

1 litre

Réf. **XX9051-1**1 bouteille de 1ℓ **9,49 €** (9,49 €/L)+ de 6 bouteilles de 1ℓ **8,54 €** (8,54 €/L)

10 litre

Réf. **XX9051-10****70,80 €**
(7,08 €/L)**KOX**

Set fraîcheur KOX

Pot de 70 serviettes multi-nettoyantes. Pour des mains propres sans eau et sans savon. La serviette multi-nettoyante enlève facilement les résidus de peinture, de colle, d'huile, de graisse etc. Réutilisable, elle convient parfaitement au nettoyage des mains et des objets.

70 serviettes

Réf. **XX73513-70**1 pot, la pièce **14,68 €** (0,21 €/pces)+ de 4 pots, la pièce **13,94 €** (0,20 €/pces)+ de 12 pots, la pièce **13,21 €** (0,19 €/pces)

Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrançais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.








Filet de protection

Filet de jardin, matériau testé par Dekra Polypropylène, résistant aux UV maillage 40 x 40 mm (non étiré), couleur verte, emballé dans un sachet

1,5 x 2,0 m	Réf. XX34801520	9,98 €
2,0 x 3,0 m	Réf. XX34802030	17,04 €
3,5 x 2,5 m	Réf. XX34803525	27,12 €
3,5 x 3,5 m	Réf. XX34803530	31,16 €
3,5 x 4,0 m	Réf. XX34803540	46,28 €
3,5 x 5,0 m	Réf. XX34803550	50,32 €
3,5 x 6,0 m	Réf. XX34803560	59,39 €
3,5 x 7,0 m	Réf. XX34803570	70,49 €
3,5 x 8,0 m	Réf. XX34803580	87,64 €



Collier de serrage

Ces liens ajustables sont utiles pour fixer rapidement et facilement des plantes, des fleurs, des arbustes, des tomates et bien d'autres choses.

En savoir plus:


- Longueur env. 31 cm. Ils peuvent être rallongés sans fin ou coupés à une longueur inférieure
- Un simple mouvement à 90° permet l'ouverture ou la fermeture
- Permet de fixer une plante à un tuteur
- Réutilisables, résistant aux UV

Vert

25 pces	Réf. XXKB-03-25	5,95 € (0,24 €/pces)
100 pces	Réf. XXKB-03-100	17,04 € (0,17 €/pces)

Noir

25 pces	Réf. XXKB-07-25	5,95 € (0,24 €/pces)
100 pces	Réf. XXKB-07-100	17,04 € (0,17 €/pces)



Bâche pour bois de chauffage

1,5 x 6 mètres, 220 gr. / m², pourtour ourlé, distance entre les œillets env. 50 cm (Ø 12 mm)

1980 g	Réf. XX91233	23,09 €
--------	---------------------	----------------



Tapis Sirocco

Matière : caoutchouc alvéolaire en polyuréthane, noir, lisse, lavable, résistant aux huiles, résiste aux perles de soudure.

390 x 265 x 40 cm, 881 g	Réf. XX91232	29,15 €
--------------------------	---------------------	----------------



OUTILS ET ACCESSOIRES POUR DALLAGE




Écarteur de pavés STUBAI

Écarteur de pavés pour le repositionnement et le réajustement de divers pavés, bordures et trottoirs, avec poignée en caoutchouc pour une manipulation aisée, fabriqué en tube d'acier galvanisé finement pour protéger contre la rouille, lames en acier ressort interchangeable.

2,0 kg

Réf. **XX101501**

39,23 €



Pilon à béton STUBAI

Pilon à béton robuste et indestructible avec compensation de poids optimale pour une manipulation aisée, fabriqué en tube d'acier galvanisé finement pour protéger contre la rouille, poignée T en caoutchouc, 200 x 200 mm

12,0 kg

Réf. **XX101607**

46,28 €



Pince pose-bordures mécanique STUBAI

Pince pose-bordure manuelle pour poser, déplacer et retirer divers produits en pierre, tels que les trottoirs et les caniveaux avec mors de portage réglable à volonté, poignées en caoutchouc amovibles pour la protection de l'utilisateur, fabriqué en tube d'acier galvanisé finement pour protéger contre la rouille, démontable. Ergonomie optimale pour un travail ménageant le dos.

10,5 kg

Réf. **XX101506**

136,13 €



Porte-dalle STUBAI

Les porte-dalles de STUBAI sont faciles à régler de multiples positions. Aide à la pose de dalles. Pour les dalles jusqu'à 30 kg.

Pour les dalles de 300 mm à 500 mm, 1,1 kg

Réf. **XX441601**

18,05 €

Pour les dalles de 500 mm à 800 mm, 3,1 kg

Réf. **XX441611**

54,35 €

Pour les dalles de 800 mm à 1200 mm, 3,8 kg

Réf. **XX441621**

82,58 €



Pince à bordures STUBAI

Pince à bordures avec poignées de forme ergonomique facilitant le transport et le déplacement des dalles et des pavés, fabriqué en tube d'acier galvanisé finement pour protéger contre la rouille, avec poignées en caoutchouc interchangeables. Ergonomie optimale pour un travail ménageant le dos. Capacité de charge 100 kg.

4,2 kg

Réf. **XX101502**

45,28 €

Mors de rechange

100 g

Réf. **XX101505**

3,53 €



11 Extracteur de pavés avec lames en acier à ressorts

Extracteur de pavés pour fixer, déplacer et retirer divers produits en pierre, avec levier réglable à volonté, poignées en caoutchouc pour la protection de l'utilisateur, fabriqué en tube d'acier galvanisé finement pour protéger contre la rouille. Lames en acier ressort trempé interchangeable.

4,5 kg

Réf. **XX101503**

72,50 €

21 Lame en acier ressort de rechange, trempé

50 g

Réf. **XX101504**

3,53 €



Platoir lisseuse suisse inoxydable STUBAI

Platoir lisseuse avec lame en acier ressort inoxydable durci, manche métallique rouge.

700 g

Réf. **XX435401**

15,12 €



Platoir lisseuse inoxydable professionnelle STUBAI

Platoir lisseuse avec lame en acier ressort inoxydable durci, avec poignée 2K.

600 g

Réf. **XX4354012K**

14,62 €



Platoir inoxydable STUBAI

Platoir avec lame en acier ressort inoxydable durci, longue traverse en aluminium et manche métallique rouge incurvé.

300 g

Réf. **XX433631**

7,56 €



Platoir STUBAI

Platoir avec lame en bande d'acier ressort durci, finement polie, longue traverse en aluminium et manche métallique rouge incurvé.

400 g

Réf. **XX433231**

5,54 €




Platoir en plastique STUBAI

Platoir avec lame en plastique et poignée 2K.

300 g

Réf. **XX433529**

6,55 €



11 Truelles STUBAI

Avec cou en S, bout forgé, lame parallèle, trempée, durcie, flexible, soudure non plâtrée, corps rouge métallisé.

300 g

Réf. **XX420104**

5,54 €

21 Avec cou en S, bout forgé, lame à meulage conique, trempée, durcie, flexible, soudure plâtrée, corps rouge.

280 g

Réf. **XX421016**

8,57 €

Spatule STUBAI

Lame en acier, meulée coniquement, avec poignée en plastique antidérapante à 2 composants et protège-doigts, avec trou de suspension.

40 x 25 mm, 62 g	Réf. XX4450022K	3,53 €
60 x 25 mm, 68 g	Réf. XX4450042K	3,53 €
80 x 25 mm, 78 g	Réf. XX4450062K	3,53 €



1| Film à plomb STUBAI

En acier, revêtement pulvérisé rouge, avec vis amovible en laiton.

Réf. **XX442003** **5,54 €**

2| Fil à plomb

Sur bobine en plastique, extension faible, stabilisé aux UV.

30 m, vert Réf. **XX443113** **1,92 €**

50 m, vert Réf. **XX443115** **2,52 €**



1|



2|



Niveau à bulles STUBAI

Profil lisse et renforcé en aluminium, précision de mesure 0,5 mm/m en situation normale ; avec film fluorescent.

600 mm, 390 g	Réf. XX385206	10,99 €
800 mm, 550 g	Réf. XX385208	14,02 €
1000 mm, 650 g	Réf. XX385210	16,03 €



Agitateur STUBAI

Pour les matériaux durs, pour toutes les perceuses courantes (mandrin de 13 mm) avec 600 - 800 tr/min, galvanisé.

90 x 400 mm	Réf. XX449207	10,99 €
120 x 600 mm	Réf. XX449210	15,02 €



Burin plat STUBAI

En acier spécial durci à l'air CV, corps octogonal, fortement allié, peint en rouge.

300 mm, 580 g	Réf. XX104104	9,98 €
---------------	----------------------	---------------



Burin pointu STUBAI

En acier spécial durci à l'air CV, corps octogonal, fortement allié, peint en rouge.

300 mm, 580 g	Réf. XX104302	7,97 €
---------------	----------------------	---------------

Tabouret de paveur professionnel STUBAI

Tabouret en bois de hêtre avec manchette en caoutchouc sur le pied Ø 260 mm

Longueur du pied 270 mm, 1,7 kg	Réf. XX101527	45,28 €
Longueur du pied 320 mm, 1,9 kg	Réf. XX101532	45,28 €





Marteau en caoutchouc STUBAI

Marteau en caoutchouc avec manche en bois.

320 mm, 820 g

Réf. **XX100707**

7,97 €

HALDER



1|



2|



3|



4|



5|

1| Massette HALDER SIMPLEX

Le principe SIMPLEX : Dans le serrage avec une vis, toutes les pièces sont interchangeables. Avec boîtier en deux parties en acier moulé, poignée en bois de haute qualité et 2 embouts de frappe différents en composition de caoutchouc moyennement dure, amortissant, sans odeur, durable et superplastique moyennement dur, très robuste, résistant à l'usure. Pour le jardinage et l'aménagement paysager, le pavage, la construction de clôtures et d'échafaudages, le montage de tentes et la menuiserie.

60 mm, 1510 g

Réf. **XX97166**

41,24 €

80 mm, 2770 g

Réf. **XX97167**

73,51 €

2| Embout de recharge TPE souple

Bleu, souple, sans marquage.

60 mm, 135 g

Réf. **XX97166-1**

9,98 €

3| Embout de recharge TPE moyen

Gris, mi-dur, sans marquage.

60 mm, 140 g

Réf. **XX97166-3**

9,98 €

4| Embout en caoutchouc

Embout de recharge en caoutchouc, noir, mi-dur, amortissant, sans odeur, faible usure.

60 mm, 205 g

Réf. **XX97166-2**

7,97 €

80 mm, 430 g

Réf. **XX97167-1**

13,01 €

5| Embout de recharge en plastique

60 mm, 160 g

Réf. **XX97126-1**

14,02 €

80 mm, 325 g

Réf. **XX97167-2**

26,11 €



OUTILLAGE DE MAINTENANCE

GEDORE



Jeu de clés à pipe GEDORE 172 pcs.

Jeu de clés à pipe avec équipement complet et ordonné pour une utilisation polyvalente en atelier et en déplacement. Dans boîtier en plastique rouge robuste GEDORE avec charnières et fermeture en métal. Ordre et fixation des jeux de clés à pipe par cale.

Éléments :

- Cliquet réversible 2K 1/4" + 3/8" + 1/2"; poignée carrée 1/4"
- Douilles 6 pans, version courte et longue 4-32 mm
- Douilles de tournevis 1/4" pour vis à six pans creux 4-10 mm
- Douilles de tournevis 1/4" dans les versions à fente, PH, PZ, TX, TX BO
- Jeu de clés Allen 1,5-6 mm
- Clé à bougie 3/8" + 1/2"
- Poignée transversale avec bloc coulissant 1/4" ; joint universel 1/4" + 3/8" + 1/2"
- Adaptateur de grossissement/bloc coulissant 3/8" x 1/2"
- Embout adaptateur 1/4" + 3/8" + 1/2" avec 4 pans et 6 pans internes
- Embout 1/4" TX : TX BO, TX Security BO, Keilnut et XZN
- Embout 5/16" : 6 pans internes ; fente, PH, TX, TX BO
- Acier au chrome vanadium, finition chrome satiné mat

10,5 kg

Réf. **XXR45603172**

109,92 €



Jeu de clés à pipe GEDORE 100 pcs.

Jeu de clés à pipe avec équipement complet et ordonné pour une utilisation polyvalente en atelier et en déplacement. Dans boîtier en plastique rouge robuste GEDORE avec charnières et fermeture en métal. Ordre et fixation des jeux de clés à pipe par cale.

Éléments :

- Cliquet réversible 2K 1/4" + 1/2"
- Douille 1/4" + 1/2", 6 pans
- Poignée transversale avec bloc coulissant 1/4"
- Joint universel 1/4" + 1/2", jointure vissée
- Embout adaptateur 1/4", avec 4 pans et 6 pans internes
- Embout 1/4", 6 pans, fente, PH, PZ, TX
- Clé mixte SN 8-19 mm
- Jeu de clés Allen 1,5-10 mm
- Tournevis fente 4-6,5 + PH 1-3
- Clé à molette
- Pince coupante ; Pince plate droite
- Pince multiprise réglable en 7 positions
- Marteau rivoir

10,0 kg

Réf. **XXR46003100**

170,42 €



Embout avec rainures en spirale GEDORE 1/2» 10 pcs.

Embout avec rainures en spirale dans un boîtier en plastique robuste pour desserrer et dévisser les boulons et les vis endommagées.

En savoir plus :

- Entraînement carré avec rainure à billes
- Fil à couper à gauche avec 6 tranches coniques
- Écartement de clé 10-19 mm
- Commande manuelle
- Acier spécial

0,95 kg

Réf. **XXR68003010**

59,50 €



Caisse à outils GEDORE

Caisse à outils en acier, revêtement laqué en rouge, 5 compartiments.

En savoir plus :

- Verrouillable avec cadenas
- Avec joints rivetés
- Haute résistance
- Sans outils
- Taille 535 x 260 x 210 mm

5,0 kg

Réf. **XXR20600073**

49,42 €



Boîte à outils GEDORE

Boîte à outils en plastique robuste et résistant aux chocs (polypropylène). Idéal pour ranger des outils et des accessoires.

En savoir plus :

- Verrouillable avec cadenas
- Poignée pliante affleurante
- Capacité de charge élevée jusqu'à 150 kg

4,9 kg

Réf. **XXR20750063**

79,67 €

Poignée ergonomique

Jeu de tournevis 3 pans GEDORE 6pcs.

Jeu de tournevis avec heurtoir et poignée ergonomique pour un travail précis et sans fatigue. Ensemble pratique dans des emballages en carton écologiques.

En savoir plus :

- Fente (4,5 + 5,5 + 6,5 + 8), cruciforme (PH 1 + 2)
- Avec entraînement à 6 pans sur lame 6 pans
- Poignée 3 pans Power-Grip³ avec heurtoir
- Assemblage par engagement de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force
- Lame en acier trempé GEDORE molybdène-vanadium-plus

880 g

 Réf. **XXSK2154PH-06**
50,90 €

Clé à molette GEDORE

Clé à molette réglable, mélange de clé et de pince avec une excellente force de pression et de serrage pour des montages et des vissages adaptés aux matériaux.

En savoir plus :

- Écartement de clé 0-52 mm
- Longueur 254 mm

254 mm, 580 g

 Réf. **XXSB18310JC**
49,42 €

Pince coupante puissante GEDORE

Pince coupante puissante avec un grand effet de levier pour une découpe facile, pour fil dur, également corde de piano. Performance de coupe élevée avec 35 % d'efforts en moins garantis.

En savoir plus :

- Découpe de précision trempée par induction
- Dureté de découpe 63- 65 HRC (degré de dureté)
- Capacité de coupe max. Ø 1,8 - 2,0 mm
- Performance de coupe constante sur une longue durée
- Acier traité spécial
- JC = chromé, avec cache-poignée à 2 pans
- Longueur 160 mm

160 mm, 236 g

 Réf. **XX8316-160JC**
26,11 €

Pince universelle puissante GEDORE

Pince universelle puissante avec un grand effet de levier pour une découpe facile, pour fil dur, également corde de piano. Performance de coupe élevée avec 35 % d'efforts en moins garantis.

En savoir plus :

- Selon DIN ISO 5746
- Pour matériau rond et plat
- Découpe extra longue
- Découpe de précision trempée par induction, dureté de découpe 62 - 64 HRC (degré de dureté)
- Surfaces de préhension dentelées
- Joint incrusté
- Acier trempé spécial GEDORE, estampé et trempé à l'huile
- JC = chromé, avec cache-poignée à composants 2 pans
- Longueur 180 mm

180 mm, 282 g

 Réf. **XX8250-180JC**
22,08 €

Pince universelle GEDORE

Pince universelle réglable sur 15 positions avec charnière entrapassée et protection anti-pincement. Réglage à une main grâce au bouton-poussoir à 15 positions avec une grande surface d'actionnement.

En savoir plus :

- Écartement 38 mm
- Conforme au DIN ISO 8976 Form C
- Longues tenailles
- Surfaces de préhension décalées, autobloquantes sur les écrous et les tubes
- Dents durcies par induction
- Acier spécial au chrome vanadium GEDORE
- Incandescent forgé dans la matrice
- JC = chromé, avec cache-poignée à composants 2 pans
- Longueur 260 mm

260 mm, 417 g

 Réf. **XX142-10JC**
33,18 €



Marteau rivoir GEDORE ROTBAND-PLUS

Marteau rivoir avec tête de frappe forgée DIN1041 et manche en bois Hickory incassable de haute qualité, à deux têtes, DIN 5111.

En savoir plus :

- Avec manche en Hickory
- Fixation de manche breveté GEDORE ROTBAND-PLUS
- Le manchon, la clavette, la plaque de verrouillage et la vis à bois s'assemblent pour former une unité avec une tête de marteau et un manche en bois
- Haute sécurité, longue durée de vie, meilleur rapport qualité/prix

300 mm, 300 g	Réf. XX600H-300	18,05 €
320 mm, 500 g	Réf. XX600H-500	21,07 €



Set marqueur pour trous profonds

Marqueur pour trous profonds, pointe, boîtier et clip en métal, aiguiser intégré dans le bouton-poussoir, mine universelle en graphite pour le marquage sur surfaces rugueuses et lisses, mines à écrire polyvalentes (rouge et jaune) pour les matériaux lisses et foncés (imper-méable)

83 g	Réf. XX9753-1	18,00 €
------	----------------------	----------------



Scie égoïne à main STUBAI

Scie à main poignée 2 pans, revêtement antiadhésif, 400 mm

400 mm, 300 g	Réf. XX272034	15,02 €
---------------	----------------------	----------------



Scie à métaux/scie à chantourner STUBAI

Scie à métaux avec denture rabot

530 mm, 600 g	Réf. XX272053	7,56 €
760 mm, 760 g	Réf. XX272076	7,97 €
915 mm, 820 g	Réf. XX272091	8,98 €

Lame de scie de rechange

530 mm	Réf. XX272053-1	3,94 €
760 mm	Réf. XX272076-1	4,94 €
915 mm	Réf. XX272091-1	5,95 €





MACHINES DOLMAR

82

MACHINES OREGON®

101

ACCUS MAKITA

92

ACCUS OREGON®

116

MACHINES MAKITA

93

MACHINES NILFISK

117

APPAREILS ET MACHINES



MACHINES  À ESSENCE



MACHINES  ACCU






MACHINES  ÉLECTRIQUES





Débroussailleuses sans fil et débroussailleuses à essence DOLMAR

Modèle	MS4304U 	AT-3725AZ 	AT3735C 
N° d'article KOX	XXMS-4304U	XXAT-3725AZ	XXAT-3735C
Prix*	563,70 €	351,94 €	241,01 €
Puissance	1,5 kW / 2,0 ch	–	–
Moteur / cylindrée	4 temps / 43 cm ³	–	–
Poids	8,3 kg**	4,7 kg	4,5 kg
Tension accu	–	2 x 18 V	2 x 18 V
Capacité de la accu	–	2 x 3,0 Ah / 2 x 5,0 Ah	2 x 3,0 Ah / 2 x 5,0 Ah
Type d'Accu	–	Li-ion	Li-ion
Cercle de coupe	–	23,0 - 25,5 - 35,0 cm	30 cm
Outil de coupe standard	Lame à broussailles, 2 têtes de fil Tap&Go	Lame à 4 éléments de coupe, 2 têtes de fil Tap&Go, lame en plastique	2 têtes de fil Tap&Go
Longueur totale (sans outil de coupe)	1,81 m	1,75 m	1,75 m***
Pression acoustique	91,2 dB(A)	76,4 dB(A)	81,0 dB(A)
Puissance acoustique	103,1 dB(A)	89,20 dB(A)	89,0 dB(A)
système anti-vibrations	oui	–	–
Vibration	gauche 4,8 m/s ² ; droite 3,1 m/s ²	moins de 2,5 m/s ²	moins de 2,5 m/s ²
Accu et chargeur	–	non compris dans la livraison	non compris dans la livraison

Système de poignée

- fixation rapide sans outil sur le système de poignée pour la position de transport
- poignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc pour un travail confortable et un réglage personnalisé de l'angle de travail

- poignée large et ergonomique sur tout le pourtour
- poignée caoutchoutée antidérapante pour un travail sûr et confortable

- matelassage au niveau de la colonne pour plus de confort durant un travail de longue durée
- grande poignée ergonomique caoutchoutée pour travailler confortablement et en toute sécurité

* Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne

** Sans outil de coupe ni capot de protection

*** Avec outil de coupe

→ **Accus et chargeurs voir page 92**



Tailles-haies sans fil, électriques, à essence DOLMAR

Modèle	HT2475	AH3766	HT49	HT6510
N° d'article KOX	XXHT-2475	XXAH-3766	XXHT-49	XXHT-6510
Prix*	519,32 €	322,69 €	89,75 €	226,90 €
Longueur de coupe	75 cm	65 cm	48 cm	65 cm
Puissance/Consommation électrique	0,68 kW / 1,0 ch	–	400 W	670 W
Moteur / cylindrée	Moteur à 2 temps/22,2 cm ³	–	–	–
Régime moteur	4 390 tr/min	1 800 tr/min	1 600 tr/min	1 500 tr/min
Poids	4,7 kg	5,2 kg	3,0 kg	4,4 kg
Type d'Accu	–	Li-ion	–	–
Tension accu / tension nominale	–	2 x 18 V	230 V	230 V
Pression acoustique	94,3 dB(A)	82,0 dB(A)	82,1 dB(A)	86,5 dB(A)
Puissance acoustique	101,8 dB(A)	91,1 dB(A)	93,0 dB(A)	94,5 dB(A)
Vibration	3,0 m/s ² – 3,5 m/s ²	2,5 m/s ²	6,70 m/s ²	4,40 m/s ²
Accu et chargeur	–	non compris dans la livraison	–	–
Système de poignée	<ul style="list-style-type: none"> poignée ergonomiques caoutchoutée 	<ul style="list-style-type: none"> design compact et ergonomique 	<ul style="list-style-type: none"> design compact et ergonomique 	<ul style="list-style-type: none"> système de poignée innovant 4 poignées de sécurité pour une coupe sûre et facile dans n'importe quelle position système de poignée entièrement caoutchouté pour un travail confortable

* Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne

→ **Accus et chargeurs voir page 92**



Souffleurs sans fil, électriques, à essence DOLMAR

Modèle	PB2524VX	PB76604	AG3729	AG3750	EB166V
N° d'article KOX	XXPB-2524VX	XXPB-76604	XXAG-3729	XXAG-3750	XXEB-166V
Prix*	281,34 €	563,70 €	176,47 €	242,02 €	140,17 €
Moteur / cylindrée	4 temps / 24,5 cm ³	4 temps / 75,6 cm ³	–	–	–
Puissance/Consommation électrique	0,81 kW / 1,10 ch	3,0 kW / 4,1 ch	–	–	1 650 W
Réglage de la puissance	–	–	2 positions	6 positions	2 positions
Poids	4,5 kg**	10,9 kg**	3,1 kg	4,1 kg	3,5 kg
Type de accu	–	–	Li-ion	Li-ion	–
Tension accu / tension nominale	–	–	2 x 18 V	2 x 18 V	230 V
Volume d'air sans le tube (niveau le plus élevé)	–	–	264,0 m ³ /h	798,0 m ³ /h	660 m ³ /h Débit d'air (aspiration)
Vitesse max. de l'air (niveau le plus élevé)	64,6 m/s	92 m/s	93 m/s	54 m/s	83 m/s
Pression acoustique	90,8 dB(A)	102,8 dB(A)	82,3 dB(A)	79,1 dB(A)	90,4 dB(A)
Puissance acoustique	103,7 dB(A)	110,7 dB(A)	94,7 dB(A)	93,5 dB(A)	104,2 dB(A)
Vibration	9,30 m/s ²	2,3 m/s ²	1,6 dB(A)	2,5 m/s ²	2,50 m/s ²
Accu et chargeur	–	–	non compris dans la livraison	non compris dans la livraison	–
Système de poignée	–	<ul style="list-style-type: none"> • poignée pratique pour faciliter le transport • réglage sans outil de la poignée d'utilisation 	<ul style="list-style-type: none"> • poignée caoutchoutée antidérapante pour un travail sûr et confortable 	<ul style="list-style-type: none"> • poignée caoutchoutée antidérapante pour un travail sûr et confortable 	<ul style="list-style-type: none"> • agencement ergonomique de la poignée

* Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne

** Sans tube

→ **Accus et chargeurs voir page 92**



Tronçonneuses à essence DOLMAR

Modèle	PS-32C	PS-35 C	PS-35 C	PS-420 SC	PS-420 SC
N° d'article KOX	XXPS-32C-35	XXPS-35C-35	XXPS-35C-40	XXPS-420-38	XXPS-420-45
Prix*	216,80 €	257,15 €	267,23 €	368,06 €	412,44 €
Longueur de coupe	35 cm	35 cm	40 cm	38 cm	45 cm
Cylindrée	32 cm ³	35 cm ³	35 cm ³	42,4 cm ³	42,4 cm ³
Puissance	1,35 kW / 1,8 ch	1,7 kW / 2,3 ch	1,7 kW / 2,3 ch	2,2 kW / 3,0 ch	2,2 kW / 3,0 ch
Poids **	4,1 kg	4,5 kg	4,5 kg	4,9 kg	4,9 kg
Chaîne	3/8" mini ; 1,1 mm	3/8" hobby ; 1,3 mm	3/8" hobby ; 1,3 mm	325" ; 1,3 mm	325" ; 1,3 mm
Nombre de maillons	52	52	57	64	72
Chaîne de rechange DG*** adaptée	XX61PN52 14,86 €	XX63KH52 11,66 €	XX63KH57 12,79 €	XX23KL64 13,21 €	XX23KL72 14,86 €
Guide de rechange adapté	XX5123-31 23,50 €	XX5123-7 21,66 €	XX5124-7 21,66 €	XX5604-3 27,98 €	XX5606-3 30,76 €
Certifié KWF	-	-	-	Standard KWF	Standard KWF

Modèle	PS-550	PS-5105 C	PS-6100	PS-6100 H	PS-7910
N° d'article KOX	XXPS-550-45	XXPS-5105C-38	XXPS-6100-45	XXPS-6100H-45	XXPS-7910-50
Prix*	499,16 €	593,95 €	741,18 €	781,51 €	936,80 €
Longueur de coupe	45 cm	38 cm	45 cm	45 cm	50 cm
Cylindrée	55,7 cm ³	50 cm ³	61 cm ³	61 cm ³	78,5 cm ³
Puissance	3,0 kW / 4,1 ch	2,8 kW / 3,8 ch	3,4 kW / 4,6 ch	3,4 kW / 4,6 ch	4,3 kW / 5,9 ch
Poids **	5,8 kg	5,4 kg	6,0 kg	6,1 kg	6,6 kg
Chaîne	3/8" ; 1,5 mm	325" ; 1,5 mm	3/8" ; 1,5 mm	3/8" ; 1,5 mm	3/8" ; 1,5 mm
Nombre de maillons	64	64	64	64	72
Chaîne de rechange GC*** adaptée	XX35KS64 15,67 €	XX25KS64 15,20 €	XX35KS64 15,67 €	XX35KS64 15,67 €	XX35KS72 17,63 €
Chaînes de rechange DG*** adaptées	XX35KM64 15,67 €	XX25KM64 15,20 €	XX35KM64 15,67 €	XX35KM64 15,67 €	XX35KM72 17,63 €
Guide de rechange adapté	XX5102-7 27,91 €	XX5504-7 24,78 €	XX5153-7 27,91 €	XX5153-7 27,91 €	XX5526-7 32,23 €
Certifié KWF	Standard KWF	Certifié FPA	Certifié FPA	Certifié FPA	Certifié FPA

Poignée chauffante

* Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne

** Sans outil de coupe ni consommables




*** DG = chaîne à demi-gouges, GC = chaîne à gouges complètes

Bougie en ligne: www.kox.eu





Tronçonneuses sans fil et tronçonneuses électriques DOLMAR

Modèle	AS3835Z 	ES39TLC 	ES2141TLC 
N° d'article KOX	XXAS-3835Z-35	XXES-39TLC-35	XXES-2141TLC-40
Prix*	378,16 €	105,89 €	191,59 €
Longueur de coupe	35 cm	35 cm	40 cm
Puissance	–	1 800 W	2 000 W
Poids	4,7 kg	4,7 kg**	5,7 kg**
Tension batterie / tension nominale	2 x 18 V	230 V	230 V
Type de batterie	Li-ion	–	–
Chaîne	3/8" hobby ; 1,1 mm	3/8" hobby ; 1,1 mm	3/8" hobby ; 1,3 mm
Nombre de maillons	52	52	57
Pression acoustique	87,7 dB(A)	90,3 dB(A)	90,8 dB(A)
Puissance acoustique	100,4 dB(A)	101,3 dB(A)	101,8 dB(A)
Vibration	5,30 m/s ²	4,70 m/s ²	5,20 m/s ²
Accu et chargeur	non compris dans la livraison	–	–
Chaînes de rechange DG adaptées	XX61KN52 9,94 €	XX61KN52 9,94 €	XX63KH57 12,79 €
Guide de rechange adaptés	XX5123-31 23,50 €	XX5123-31 23,50 €	XX5124-7 21,66 €

* Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne

** Sans outil de coupe ni consommables


→ **Accus et chargeurs voir page 92**

Vêtements anti-coupures en ligne: www.kox.eu





Broyeur électrique à rouleaux DOLMAR

Modèle	FH2500 
N° d'article KOX	XXFH-2500
Prix*	241,01 €
Technique de coupe	Rouleaux
Poids	27,6 kg
Tension nominale/moteur électrique	230 V
Consommation électrique	2 500 W
Vitesse max. rotation rouleau	40 tours/min
Capacité conteneur matière broyée	67 l
Diamètre max. des branches	45 mm
Pression acoustique	74,9 dB(A)
Puissance acoustique	97 dB(A)
Vitesse rouleau	40 tr/min
Vibration	4,00 m/s ²



* Les prix peuvent varier, vous trouverez les tarifs actuels dans notre boutique en ligne



Meuleuse à essence Dolmar PC6112

Meuleuse à essence Dolmar PC6112. Meuleuse à essence 61 cm³, compacte, légère et pratique, avec 10 % de plus de profondeur de coupe grâce à des gaz d'échappement propres conformes à la norme d'émission UE 2.

CYLINDRÉE:	PUISSANCE:	PROFONDEUR DE COUPE MAXIMALE:	Ø ISQUE DE COUPE:	POIDS*:
60,7 cm ³	3,2kW/ 4,4 PS	110 mm	300 mm	8,5 kg

*sans disque de coupe

En savoir plus:

- Placement précise pour la coupe grâce à la fixation de coupe à l'arrêt montée sur caoutchouc
- EasyStart avec élimination de la résistance à la compression assistée par ressort, amorce et gestion optimisée du moteur
- Ravitaillement pratique par le goulot de remplissage de carburant vertical
- Puissance et fonctionnement sans risque pour la santé grâce à une faible exposition aux vibrations

Réf. **XXPC6112**

624,20 €

Disque abrasif diamanté NEBULA B-54031

Diamètre 300 mm, perçage 20 mm

1225 g

Réf. **XXB-54031**

59,50 €



Meuleuse à essence Dolmar PC6114

Meuleuse à essence 61 cm³, compacte, légère et pratique, avec 10 % de plus de profondeur de coupe grâce à des gaz d'échappement propres conformes à la norme d'émission UE 2.

CYLINDRÉE:	PUISSANCE:	PROFONDEUR DE COUPE MAXIMALE:	Ø DISQUE DE COUPE:	POIDS*:
60,7 cm ³	3,2kW/ 4,4 PS	130 mm	350 mm	8,9 kg

*sans disque de coupe

En savoir plus:

- Memory Power Ignition (MPI) pour un redémarrage facile
- Filtre à eau intégré empêchant l'encrassement des buses
- Placement précise pour la coupe grâce à la fixation de coupe à l'arrêt montée sur caoutchouc
- EasyStart avec élimination de la résistance à la compression assistée par ressort, amorce et gestion optimisée du moteur
- Ravitaillement pratique par le goulot de remplissage de carburant vertical
- Puissance et fonctionnement sans risque pour la santé grâce à une faible exposition aux vibrations

Réf. **XXPC6114**

835,97 €

Disque abrasif diamanté 4 NEBULA B-54053

Diamètre 350 mm, perçage 25,4 mm

1695 g

Réf. **XXB-54053**

69,58 €









Accu Makita BL1830B/BL1850B

Accu à insérer Lithium-Ion de Makita. Avec affichage de capacité.
Tension de l'accu 18,0 V.

Capacité de l'accu 3,0 Ah

Durée de charge avec le chargeur DC18RC env. 22 minutes
18,0 V.

Réf. **XXMAK-BL1830B** **69,58 €**

Capacité de l'accu 5,0 Ah

Durée de charge avec le chargeur DC18RC env. 45 minutes
18,0 V.

Réf. **XXMAK-BL1850B** **95,80 €**



Chargeur rapide DC18RC pour accus Makita

Chargeur rapide DC18RC de Makita : convient pour tous les accus 18 V. Tension max. 14,4 - 18,0 V. Capacité max. 5,0 Ah. Entrée 230 Volt
Durée de charge pour 5,0 Ah : 45 minutes.

18,0 V Réf. **XXMAK-DC18RC** **79,67 €**



Double chargeur Makita DC18RD

Le double chargeur rapide de Makita permet de charger deux accus en même temps. Une interface USB permet en outre de charger des appareils mobiles. BL1830 (temps de charge 22 min.) et BL1850 (temps de charge 45 min.)

2 x 18,0 V Réf. **XXMAK-DC18RD** **120,00 €**



Kit Power Source Makita 3,0 Ah

Deux accus Makita BL1830, un chargeur rapide DC18RC pour accus Makita et une MAKPAC de taille 1. Avec affichage de la capacité
Tension de l'accu 18,0 V. Puissance de l'accu 3,0 Ah.

18,0 V Réf. **XXMAK-PSK-3.0** **170,42 €**



Makita Power Source-Kit 5,0 Ah

Deux accus Makita BL1850B et un double chargeur Makita DC18RD. Avec affichage de la capacité. Tension de l'accu 18,0 V. Puissance de l'accu 5,0 Ah.

18,0 V Réf. **XXMAK-PSK-5.0-2** **236,98 €**



MACHINES  ACCU



MACHINES  ÉLECTRIQUES





Tondeuse à gazon sans fil Makita DLM431PT2

Moteur 2x18 V respectueux de l'environnement et économique. Rangement compact grâce au guidon pliable. Avec jauge de niveau sur bac de ramassage d'herbe de 50 l. Roues décalées vers l'intérieur pour une tonte près des bords de terrain. Silencieux. Grâce à la forme spéciale à l'avant, la force requise pour la poussée est sensiblement réduite. Double indicateur de charge de la batterie dans le champ de vision direct de l'utilisateur. Guidon réglable en hauteur pour différentes tailles de corps. Pour les petites et moyennes surfaces de pelouse. Frein électronique pour une efficacité maximale et la protection de l'utilisateur. XPT - Xtreme Protect Technology, une protection optimale contre la poussière et les éclaboussures même dans des conditions difficiles.

TENSION DE L'ACCU:	LARGEUR DE COUPE:	HAUTEURS DE COUP:	POIDS:
2 x 18 V	43 cm	(13 positions, centrales) 20-75 mm	18,0 kg

En savoir plus :

- Tension de batterie 2x18 V
- Vitesse au ralenti 3 600 min
- Largeur de coupe 43 cm
- Hauteurs de coupe (13 positions, centrales) 20-75 mm
- Accessoires fournis : Double chargeur rapide DC18RD, 2 x batteries BL1850B 18 V / 5,0 Ah, 1 clé hexagonale, 1 couteau en faucille 43 cm, 1 bac à herbe

18,4 kg

Réf. **XXDLM431PT2**

422,52 €



Tondeuse à gazon sans fil Makita DLM380Z

Tondeuse à gazon sans fil 2x18 V (sans batterie ni chargeur). Fermeture à bascule avec leviers à dégagement rapide pour un pliage simple de la poignée. Pour les petites et moyennes surfaces de pelouse. Rangement compact grâce au guidon pliable. Transport facile grâce à la poignée de transport intégrée. Moteur 2x18 V respectueux de l'environnement et économique. Bac de ramassage avec jauge de niveau. Guidon réglable en hauteur pour différentes tailles de corps.

TENSION DE L'ACCU:	LARGEUR DE COUPE:	HAUTEURS DE COUP:	POIDS:
2 x 18 V	38 cm	(6 positions, centrales) 25-75 mm	14,5 kg

En savoir plus :

- Tension de batterie 2x18 V
- Vitesse au ralenti 3700 min-1
- Largeur de coupe 38 cm
- Hauteurs de coupe (6 positions, centrales) 25-75 mm
- Accessoires fournis 1 clé hexagonale, 1 couteau en faucille 38 cm, 1 bac à herbe

14,5 kg

Réf. **XXDLM380Z**

216,80 €

→ Accus et chargeurs voir page 92.



Scarificateur électrique UV3200 Makita

Scarificateur électrique avec poignée ergonomique et bac à herbe facile à accrocher. Idéal pour le jardin de ville ainsi que pour les pelouses de petite et moyenne taille jusqu'à 400 m. Convient également pour la collecte de feuilles.

PUISSANCE ABSORBÉE: 1.300 Watt	VITESSE DU RALENTI: 3.000 min ⁻¹	LARGEUR DE COUPE: 32 cm	HAUTEUR DE TRAVAIL: -10 - +10 mm
--	---	-----------------------------------	--

En savoir plus :

- Réglage central de la profondeur sur 5 niveaux
- Guide-câble avec décharge de traction pour éviter le desserrage involontaire de la rallonge
- Poignée pliante pour un transport plus facile
- Bac à herbe de 30 l
- Manche avec revêtement de haute qualité pour une prise en main agréable

12,0 kg

Réf. **XXUV3200**

140,17 €



Scarificateur électrique UV3600 Makita

Scarificateur électrique avec poignée ergonomique et bac à herbe facile à accrocher. Idéal pour les pelouses de taille moyenne à grande. Convient également à la collecte de feuilles.

PUISSANCE ABSORBÉE: 1.800 Watt	VITESSE DU RALENTI: 3.500 min ⁻¹	LARGEUR DE COUPE: 36 cm	HAUTEUR DE TRAVAIL: -10 - +5 mm
--	---	-----------------------------------	---

En savoir plus :

- Réglage central de la profondeur sur 4 niveaux
- Guide-câble avec décharge de traction pour éviter le desserrage involontaire de la rallonge
- Poignée pliante pour un transport plus facile
- Bac à herbe de 40 l
- Roues à roulement à billes
- Manche avec revêtement de haute qualité pour une prise en main agréable

15,3 kg

Réf. **XXUV3600**

210,76 €



Tondeuse à gazon électrique UR2300 Makita

Tondeuse à gazon électrique compacte et pratique pour tailler facilement les bordures de pelouse dans les jardins et autres espaces verts.

PUISSANCE ABSORBÉE: 1.000 Watt	VITESSE DU RALENTI: 7.800 min ⁻¹	OUTIL DE COUPE: Lame de coupe	LARGEUR DE COUPE: 23 cm
--	---	---	---------------------------------------

En savoir plus :

- Corps solide en aluminium
- Avec protection des bords
- Guide-câble avec décharge de traction pour éviter le desserrage involontaire de la rallonge
- Livraison avec capot de protection des lames et courroies de transport

4,7 kg

Ref. **XXUR2300**

130,08 €





11



11 Cisaille à gazon sans fil Makita DUM604RFX

Cisaille à gazon sans fil légère et pratique. Peut être converti en une cisaille à arbustes en quelques gestes.

TENSION DE L'ACCU:	LARGEUR DE COUPE:	POIDS:
1 x 18 V	16 cm	1,8 kg

En savoir plus :

- Lame aiguisée des deux côtés
- Lame de cisaille inoxydable
- Affichage de charge de la batterie
- Accessoires fournis : Cisaille à gazon 16 cm, protection de cisaille côté lame, collecteur d'herbe 16 cm, lame de cisaille cpl. 20 cm, coffret de rangement, collecteur d'herbe coupée 20 cm

1,8 kg

Réf. **XXDUM604RFX**

190,58 €



21

21 Rallonge à poignée avec roues

870 g

Réf. **XX198516-8**

89,75 €

→ Accus et chargeurs voir page 92.



Marteau perforateur sans fil Makita SDS+

Marteau perforateur sans fil pratique grâce à sa forme compacte et courte pour le perçage et la perforation avec vitesse de rotation réglable électroniquement.

TENSION DE L'ACCU: 18 V	CAPACITÉ DE PERÇAGE: 13 mm dans du bois 10 mm dans de l'acier 17 mm dans du béton	POIDS (AVEC ACCU): 2,8 kg
PUISSANCE DE L'ACCU: 1,5-6 Ah	FORCE DU COUP: 1,2 Joules	

En savoir plus :

- Moteur sans balai pour plus d'endurance, une durée de vie plus longue
- et un design plus compact
- Construction de boîtier/poignée à faibles vibrations
- Avec régulation électronique
- Avec LED puissante avec fonction de rémanence
- Surveillance de la température intégrée, protection contre les surcharges et
- protection contre les décharges profondes
- Livré dans une boîte sans batterie, sans chargeur, sans étui

2,8 kg Réf. **XXDHR171Z** **156,30 €**

Jeu de forets SDS+ NEMESIS2

5 pièces Réf. **XXB-58992** **25,21 €**



Visseuse sans fil Makita DDF485RTJ3

Visseuse sans fil pratique grâce à sa forme compacte et courte, avec engrenage planétaire tout métal à 2 vitesses et vitesse de rotation ajustable avec précision.

TENSION DE L'ACCU: 18 V	CAPACITÉ DE PERÇAGE: 38 mm dans du bois 13 mm dans de l'acier	POIDS (AVEC ACCU): 1,7 kg
PUISSANCE DE L'ACCU: 1,5-6 Ah	VITESSE DU RALENTI: 1ère vitesse 0-500 min-1 2ère vitesse 0-1.900 min-1	

En savoir plus :

- 21 niveaux de couple réglables et étages
- Avec double LED puissante avec fonction préchauffage et de rémanence
- Moteur sans balai pour plus d'endurance, une durée de vie plus longue
- et un design plus compact
- Livraison avec 3 batteries incluses, chargeur rapide, dans MAKPAC Gr. 2

1,7 kg Réf. **XXDDF485RTJ3** **347,90 €**

Jeu de forets D-58877

42 pièces Réf. **XXD-58877** **25,21 €**

→ Accus et chargeurs voir page 92.



Disque inclus dans la livraison



Visseuse sans fil Makita DDF482RFJ

Visseuse sans fil avec engrenage planétaire tout métal à 2 vitesses et vitesse de rotation ajustable avec précision.

TENSION DE L'ACCU: 18 V	CAPACITÉ DE PERÇAGE: 38 mm dans du bois 13 mm dans de l'acier	POIDS (AVEC ACCU): 1,7 kg
PUISSANCE DE L'ACCU: 1,5-6 Ah	VITESSE DU RALENTI: 1ère vitesse 0-600 min-1 2ère vitesse 0-1.900 min-1	

En savoir plus :

- 21 niveaux de couple réglables
- Avec double LED puissante avec fonction de rémanence
- XPT - (Xtreme Protect Technology). Protection optimale contre la poussière et les projections d'eau, même dans des conditions difficiles
- Livraison avec 2 batteries incluses, 1 x chargeur rapide, dans MAKPAC Gr. 2

1,7 kg

Réf. **XXDDF482RFJ**

236,98 €



Disqueuse sans fil Makita DGA511Z

Disqueuse très maniable avec entraînement 18 V et vitesse de rotation réglable électroniquement.

TENSION DE L'ACCU: 18 V	Ø MEULE: 125 mm	PERÇAGE: 22,23 mm	VITESSE DU RALENTI: 3.000-8.500 min-1	POIDS*: 3,0 kg
-----------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---	--------------------------

*avec accu

En savoir plus :

- L'AFT (Active Feedback Sensing Technology) arrête le moteur lorsque l'outil se bloque
- ADT (Automatic torque Drive Technology). Pendant l'utilisation, la vitesse est automatiquement ajustée pour atteindre les performances optimales requises
- XPT (Xtreme Protect Technology). Protection optimale contre la poussière et les projections d'eau, même dans des conditions difficiles
- Avec démarrage progressif
- Moteur sans balai pour plus d'endurance, une durée de vie plus longue et un design plus compact
- La LED avertit en cas de batterie faible et de surcharge
- Batterie non incluse dans la livraison

Réf. **XXDGA511Z**

176,47 €

Disque abrasif diamanté 23 DIAMAK

Diamètre 125 mm, perçage 22,23 mm

148 g

Réf. **XXD-61139**

8,06 €

→ Accus et chargeurs voir page 92.



Disqueuse Makita GA9020RF

Disqueuse avec boîtier très robuste pour les travaux difficiles sur les chantiers.

PUISSANCE ABSORBÉE:	Ø MEULE:	VITESSE DU RALENTI:	POIDS:
2.200 Watt	230 mm	6.600 min-1	5,8 kg

En savoir plus :

- Des patins en caoutchouc protègent le boîtier
- Avec démarrage progressif
- Fonction anti-redémarrage empêchant les démarrages accidentels après une panne de courant
- Avec super flasque
- Balais de charbon interchangeables depuis l'extérieur
- La poignée latérale peut être utilisée à 3 x 90 °

Réf. **XXGA9020RF** **140,17 €**

Disque abrasif diamanté DIAMAK

Diamètre 230 mm, perçage 22,23 mm

580 g Réf. **XXD-61145** **19,06 €**



Disque inclus dans la livraison



Disqueuse Makita 9565HRZ

Disqueuse avec moteur de haute performance à très longue durée de vie en raison de la résistance élevée à la chaleur.

PUISSANCE ABSORBÉE:	Ø MEULE:	VITESSE DU RALENTI:	POIDS:
1.100 Watt	125 mm	12.000 min-1	2,4 kg

En savoir plus :

- Le système Super-Joint empêche les rebonds et les blocages et protège ainsi efficacement la machine et son utilisateur
- Le joint Labyrinthe protège le roulement et le moteur contre la poussière et la saleté
- Avec arrêt de broche
- Livré sans meule diamant

Réf. **XX9565HRZ** **95,80 €**

Disque abrasif diamanté 23 DIAMAK

Diamètre 125 mm, perçage 22,23 mm

148 g Réf. **XXD-61139** **8,06 €**



Disque non inclus dans la livraison

Disques diamant et protection respiratoire en ligne : www.kox.eu





MACHINES  ACCU



MACHINES  ÉLECTRIQUES





Seulement 4,3 kg, accu inclus

Tête de fil GSL



Débroussailleuse sans fil ST275-GSL OREGON®

C'est toujours la même histoire : le gazon est tondu mais le pourtour des arbres et les bordures sont encore garnis de mauvaises herbes. Avec une bonne débroussailleuse sans fil, vous vous en débarrassez en un rien de temps. Notre ST275 est prêt à l'emploi !



2,6 Ah

DURÉE D'UTILISATION :

20-30 MIN. (JUSQU'À) dépend de la végétation à tailler et de la technique de l'utilisateur

CHAMP D'ACTION :

Le coupe-herbe OREGON® convient tant pour la coupe que pour l'entretien des bordures. Il est facile à modifier. La technologie sans fil permet un travail très confortable.

En savoir plus :

- Débroussailleuse avec tête de coupe semi-automatique et fil 2,4 mm
- Guidon rond réglable
- Tête de fil rabattable pour une coupe précise des bordures
- Tête à 2 fils à garnissage rapide, avancée semi-automatique du fil
- Design ergonomique, léger et bien équilibré
- Livré prémonté à 90%, avec sangle épaule et fixation
- La débroussailleuse est livrée sans accu et sans chargeur

4,3 kg avec accu

Réf. **582153**

180,50 €

Tête de fil GSL de rechange

Réf. **581647**

24,20 €

Disques-fil Gator® SpeedLoad™ adaptés

Ø Intérieur	Longueur	Contenu	RÉF.	
2,0 mm	4,3 m	3 Pce	XXF213-20-3	4,94 € (0,38 €/m)
2,0 mm	4,3 m	10 Pce	XXF213-20-10	15,02 € (0,35 €/m)
2,0 mm	4,3 m	25 Pce	XXF213-20-25	33,18 € (0,31 €/m)
2,4 mm	3,8 m	3 Pce	XXF213-24-3	5,95 € (0,52 €/m)
2,4 mm	3,8 m	10 Pce	XXF213-24-10	18,05 € (0,42 €/m)
2,4 mm	3,8 m	25 Pce	XXF213-24-25	40,24 € (0,42 €/m)

→ Accus et chargeurs voir page 116



Longueur 60 cm

Pour votre sécurité

Les deux mains sont nécessaires pour le déblocage




APPAREILS ET MACHINES



Taille-haies sans fil HT275 OREGON®

La lame de 60 cm est coupée au laser pour une coupe nette et des plantes plus saines. Deux lames agissant en sens inverse. Grâce à la technologie sans fil, l'utilisation est très sécurisée ! Le réglage variable de la vitesse améliore la conduite et la durée de fonctionnement.

 2,6 Ah	<p>DURÉE D'UTILISATION : 60 MIN. (JUSQU'À) dépend de la matière à tailler et de la technique de l'utilisateur</p>	<p>CHAMP D'ACTION : Convient très bien pour des travaux de taille d'entretien et mises en forme.</p>
--	---	--

En savoir plus :

- Coupe rapide et sans peine de branches jusqu'à 24 mm de diamètre
- Lame de 60 cm coupée au laser
- Vitesse réglable pour une conduite simplifiée
- Conduite à deux mains pour votre sécurité
- Le taille haies est livré sans accu et sans chargeur

4,4 kg avec accu

Réf. **610753**

180,50 €

→ Accus et chargeurs voir page 116

Eillets pour sangle

Buse ronde



Souffleur sans fil BL300 OREGON®

Souffleur sans fil avec réglage en continu et touche turbo pour régler la quantité d'air désirée.



2,6 Ah

DURÉE D'UTILISATION :

45 MIN.

(en utilisation à puissance minimum) Durée d'utilisation (jusqu'à) / 8 minutes en pleine puissance / 4 minutes en ayant activé le turbo

CHAMP D'ACTION :

Travaux de soufflage de feuilles en tous lieux. Prêt à l'emploi, sans carburant et sans fil.

En savoir plus :

- Fonctionne jusqu'à 45 min à vitesse réduite
- Vitesse 168 km/h, 670m³/h de débit à pleine puissance
- Vitesse 212 km/h, 841 m³/h de débit en activant le turbo
- Poignée ergonomique, livré avec sangle
- Faible niveau sonore : niveau de pression acoustique de 84 db à pleine puissance
- Boîtier en plastique robuste
- Un seul accu pour toutes les machines : les accus conviennent pour tous les appareils OREGON® de la série PowerNow ! C'est pourquoi tous les appareils sont disponibles à l'unité ou en set
- Livré avec sangle épaule
- Le souffleur est livré sans accu et sans chargeur

3,8 kg avec accu

Réf. **573009**

150,25 €

→ Accus et chargeurs voir page 116



Réservoir à huile et crochet à branches

Moteur et transmission

Manchon télescopique réglable



Élagueur sur perche sans fil PS250 OREGON®

Souvent, une branche ne peut être atteinte sans échelle. C'est à ce moment que l'élagueur sur perche trouve toute son utilité, permettant d'atteindre des endroits éloignés et en hauteur. Une tâche idéale pour la technologie sans fil. Pas de démarrage, pas de bruit, pas de gaz d'échappement !



2,6 Ah

DURÉE D'UTILISATION:

270
Nombre des coupes
(matière de 5 à 7 cm)

CHAMP D'ACTION :

Pour des branches difficiles d'accès, situées en hauteur, des travaux nécessitant une coupe puissante et rapide.

En savoir plus :

- Perche télescopique réglable de 2,2m à 3,1m, pour une hauteur de travail maximum de 4,6 m
- Tête fine et compacte
- Livrée avec guide de 20 cm et une chaîne Micro-Lite assortis
- Chaîne à faible vibration, avec rainure de 1,1 mm et pas 3/8" Hobby
- Lubrification automatique, avec réservoir de 100 ml
- Un seul accu pour toutes les machines : les accus conviennent pour tous les appareils de la série PowerNow OREGON® ! C'est pourquoi toutes les machines sont disponibles à l'unité ou en set
- Livrée avec sangle épaule
- L'élagueur sur perche est livré démonté, sans accu et sans chargeur

6,1 kg avec accu

Réf. **563469**

251,09 €

Chaîne pour PS250

Réf. **XX61KN33**

6,30 €

Guide pour PS250

Réf. **XX5120-31**

15,23 €

Manche télescopique de remplacement correspondant pour PS250

Réf. **564784**

85,61 €

Réservoir d'huile de remplacement correspondant pour PS250

Réf. **564785**

17,04 €

→ Accus et chargeurs voir page 116



Tondeuse à gazon sans fil LM300 OREGON®

La tondeuse à gazon LM300 est efficace et rapide. Le moteur sans brosse permet de combiner un couple élevé et la puissance. Conseillée pour une surface de gazon de 250 m² au maximum. Ce qui correspondrait à deux charges d'accu. Cependant, la capacité de surface d'un accu varie fortement en fonction du type de végétation et de sa hauteur. Avec un poids de seulement env. 15,1 kg (accu inclus), cette tondeuse est un vrai poids plume. La poignée coulissante peut être réglée facilement.



2,6 Ah

CHAMP D'ACTION :

Travaux de tonte autour de la maison, au jardin, au verger.
Silencieuse, confortable au travail, sans émission de gaz d'échappement

En savoir plus :

- Réglage central de la hauteur de coupe sur 6 positions
- Largeur de coupe 40 cm
- Panier de 50 l avec affichage de remplissage
- Livrée sans accu et sans chargeur

16,3 kg avec accu

Réf. **581683**

251,09 €

→ Accus et chargeurs voir page 116



Performance

Fonctionne avec une ou deux batteries à la fois



Position de stockage verticale

3 options de coupe



Tondeuse à gazon sans fil LM400 OREGON®

La tondeuse sans fil LM400 de Oregon est également capable de tondre des surfaces relativement grandes. La coque de coupe en acier lui confère un aspect de tondeuse thermique. Mais, contrairement à une tondeuse thermique, elle travaille sans émettre de gaz d'échappement et avec un niveau sonore réduit. La tondeuse peut travailler au choix, avec un accu ou deux accus en même temps, ce qui permet de tondre de grandes surfaces. Grâce à sa position verticale, la LM400 offre un faible encombrement et se range facilement. En outre, la LM400 offre trois options de coupe pratiques : éjection de la tonte dans le bac à herbe, éjection latérale, ou mulching.



2,6 Ah

CHAMP D'ACTION :

Travaux de tonte autour de la maison, au jardin, au verger. Silencieuse, confortable au travail, sans émission de gaz d'échappement

En savoir plus :

- Réglage central de la hauteur de coupe à 6 positions
- Largeur de coupe 51 cm
- Bac à herbe de 60 l
- Moteur sans balais
- Livré sans accu et sans chargeur

26 kg sans accu

Réf. **594197**

402,35 €



Clip Lift OREGON®

Clip Lift permet de lever les tondeuses à gazon autoportées. Il permet le nettoyage et la maintenance de la plaque de tonte. Levage en continu par système hydraulique. Ne se renverse pas car le levage s'arrête automatiquement à 45°. Charge de levage max. 300 kg, largeur de plaque de tonte jusqu'à 122 cm, largeur de piste max. 105 cm. Poids 27 kg.

Réf. **42-086**

181,42 €

→ Accus et chargeurs voir page 116





Système Power Sharp
Système d'affûtage intégré



Tronçonneuse sans fil OREGON® CS300

Dans tous les lieux où le bruit pose problème, aucune prise électrique n'est disponible ou qu'il s'agit simplement d'effectuer quelques coupes rapides, la tronçonneuse sans fil devient une évidence. Sa disponibilité immédiate sans aucune procédure fastidieuse de démarrage, sans devoir remplir le réservoir de carburant etc. sont autant d'arguments pertinents. Et si, par dessus le marché, la chaîne s'affûte quasiment en pressant un bouton, on est en présence d'une nouveauté mondiale exclusivement proposée par OREGON® !

 2,6 Ah	DURÉE D'UTILISATION : 270 Nombre des coupes (matière de 5 à 7 cm)	CHAMP D'ACTION : Travaux de tronçonnage dans toutes les parties de la cour au jardin. Prête à l'emploi à tout moment, sans carburant et sans fil.
---	---	--

En savoir plus :

- Confortable grâce à son design ergonomique, son faible poids (5,4 kg accu inclus) et son faible taux de vibrations
- Livrée avec un guide de 40 cm et une chaîne PowerSharp 3/8" à jauge de 1,3 mm
- Graissage automatique avec réservoir de 120 ml
- Équipée d'un frein de chaîne
- Tendeur de chaîne sans outil
- Vitesse de la chaîne 14,2 m/s
- La tronçonneuse est livrée sans accu ni chargeur
- L'accu adapté convient pour toutes les machines OREGON® de la série PowerNow ! C'est pourquoi toutes les machines sont disponibles à l'unité et en lot

5,4 kg avec accu

Réf. **573018**

200,68 €

Chaîne Powersharp pour CS300

Livrée complète, avec pierre à aiguiser. Avec le système d'affûtage PowerSharp, la chaîne peut être directement affûtée sur la tronçonneuse, durant le travail. L'affûtage ne dure que 4 secondes et il est possible d'effectuer entre 10 et 20 affûtages par chaîne.

Réf. **573268**

34,74 €

Guide adapté

Réf. **160SDEA041**

25,20 €

→ Accus et chargeurs voir page 116



Tronçonneuse électrique OREGON® CS1400

La CS1400 est fondamentalement la même que notre CS1500 éprouvée, mais cette scie n'a pas de PowerSharp - la chaîne de scie doit être affûtée manuellement. Pour tendre la chaîne, il suffit de serrer la bague de blocage de la chaîne sur le capot latéral.

PUISSANCE MOTEUR: 2400 W	LONGUEUR DE COUPE/ CHAÎNE: 40 cm / 3/8"	POIDS*: 5,7 kg
------------------------------------	---	--------------------------

* avec outils de coupe

En savoir plus :

- 2400 W
- Chaîne 3/8» et jauge de 1,3 mm
- Longueur de coupe 40 cm
- Tension de la chaîne sans outil
- À faible rebond (Low Kickback)
- Réservoir d'huile 140 ml
- Vitesse de la chaîne 14,7 m/s

5,7 kg avec outils de coupe Réf. **603349**

99,83 €

Chaîne pour CS1400

Réf. **91PXL056E**

16,63 €

Guide pour CS1400

Réf. **160SDEA041**

25,20 €





Tronçonneuse électrique 230V CS1500 OREGON®

La tronçonneuse électrique OREGON® est équipée avec le système PowerSharp, très pratique. Pour vous, cela signifie : plus d'affûtage fastidieux des chaînes; c'est la tronçonneuse qui s'en charge. Pas de mouvement d'inertie de la chaîne : en plus du frein de chaîne habituel, il y a un frein de chaîne intégré. Celui-ci arrête la chaîne dès que vous enlevez le doigt de l'interrupteur. Un plus de sécurité !

TENSION NOMINALE:	PUISSANCE ABSORBÉE:	CHAMP D'ACTION :
230 V	2400 W	Travaux de tronçonnage à la ferme ou au jardin. Toujours prête, sans carburant et sans gaz d'échappement.

En savoir plus :

- 2400 W
- La tronçonneuse est livrée avec un guide de 45 cm et une chaîne 3/8" PowerSharp avec jauge de 1,3 mm
- Tension de la chaîne sans outil
- Peu d'entretien
- Démarrage immédiat
- Affûtage des chaînes directement sur la machine, en actionnant simplement un levier
- Réservoir d'huile de 140 ml avec contrôle de niveau d'huile
- Vitesse de la chaîne 14,7 m/s

5,7 kg avec outils de coupe Réf. **570996**

140,17 €

Chaîne PowerSharp pour CS1500

Chaîne pour tronçonneuses avec système d'affûtage PowerSharp. Livrée complète, avec pierre à aiguiser. Avec le système d'affûtage PowerSharp, la chaîne est affûtée directement sur la tronçonneuse, en cours de travail. L'affûtage ne prend que 4 secondes et il est possible d'effectuer entre 10 et 20 affûtages par chaîne.

Réf. **571039**

32,27 €

Guide pour tronçonneuse électrique CS1500

Réf. **XX5125**

23,64 €

OREGON®

Broyeur électrique OREGON® SH-2200

Le broyeur électrique OREGON SH-2200 est équipé d'un moteur électrique de 2200 W. La protection contre les surcharges économise le moteur grâce à l'arrêt automatique. En cas de blocage, le capot peut être retiré sans outils. Un interrupteur de sécurité empêche toute mise en marche lorsque le capot est retiré. Les lames peuvent être tournées facilement. Un collecteur de 40 l facilite le transport des déchets.

TENSION NOMINALE:

230 V

PUISSANCE ABSORBÉE:

2200 W

BROYAGE:

Jusqu'à 4 cm
d'épaisseur

En savoir plus :

- Tension nominale : 230 V
- Consommation électrique : 2200 W
- Lames échangeables trempées
- Broyage jusqu'à 4 cm d'épaisseur
- Sac collecteur de 40 l
- Roues de transport

8,2 kg

Réf. **609321**

130,08 €





Lampe de chantier mobile LED WL275 OREGON®

La lampe de chantier OREGON® est le partenaire de travail idéal dans des conditions de faible luminosité. Le fonctionnement possible sur secteur (230V) ou avec notre accu PowerNow 36V permet une grande flexibilité. La combinaison d'un cadre robuste et d'une inclinaison variable la rend indispensable sur vos chantiers. L'accu et le chargeur OREGON® ne sont pas compris dans la livraison. Le chargement de l'accu avec le bloc secteur n'est pas possible.

En savoir plus :

- Haut : 1091 Lumen / 7 heures d'éclairage
- Bas : 584 Lumen / 14 heures d'éclairage
- Fonctionne avec bloc secteur (230V) ou accu 36V OREGON®
- Livré sans accu ni chargeur

1,5 kg

Réf. **581612**

59,50 €

→ Accus et chargeurs voir page 116



**Multi-Tool à accu :
1 groupe moteur – 6 outils**

Un système polyvalent et performant pour les propriétaires de jardin qui veulent gagner du temps et de l'argent. Le système Multi-Tool OREGON® vous permet de sélectionner l'outil adapté à chaque tâche.



Avec son moteur sans balais, le groupe moteur livre le couple et la puissance nécessaires à chaque tâche. En l'espace de quelques secondes, vous pouvez passer de l'élagage à la tonte ou à la taille de vos haies.

Puissant

- Un moteur sans balais peut fonctionner presque sans usure avec un couple élevé
- Un moteur sans balais a une durée de vie prolongée
- Puissance constante Lithium-Ion, sans pertes

Polyvalent

- Système modulaire pour de multiples tâches
- Transition immédiate entre les différentes utilisations
- Changez d'outil en quelques secondes

Performant

- Un seul groupe moteur - vous n'aurez plus besoin de plusieurs machines thermiques
- Fonctionne avec n'importe quel accu Oregon 36V

Gain de place

- Ne nécessite que peu de place dans l'espace de rangement
- Facile à transporter grâce au système d'emboîtement
- Son faible poids facilite le travail



**Moteur Multi-Tool
OREGON® PH600**

- Moteur sans balais
- Compatible avec tous les accus 36V Lithium-Ion OREGON
- Réglage de vitesse variable
- Transport sécurisé
- Sangle épaules incluse dans la livraison
- Livré sans accu ni chargeur

4,4 kg avec accu

Réf. **591001**

120,00 €




Taille-haies OREGON® HT600

- Longueur de coupe 38 cm
- Vitesse de chaîne sans charge : 2500 t/m
- Longueur 2,23 m - avec rallonge EX600 2,93 m
- Hauteur de travail 2,93 m - avec rallonge EX600 5 m
- Coupe des branches jusqu'à 15 mm
- Pivote sur 120°, 7 positions
- Durée de fonctionnement avec l'accu 2,6 Ah adapté de OREGON® : 30-35 minutes

2,5 kg

Réf. **590995**

99,83 €



Rallonge OREGON® EX600

- Pour le taille-haies et la perche d'élagage Multi-Tools OREGON®
- 70 cm (28")

0,8 kg

Réf. **590997**

39,32 €



Balai-brosse OREGON® BR600

- Largeur de travail 58 cm
- Brosses souples en nylon de 7 cm
- Durée de fonctionnement avec l'accu 2,6 Ah de OREGON® : jusqu'à 15 minutes

4,4 kg

Réf. **610012**

190,58 €



**Élément débroussaillage
OREGON® BC600**

- Largeur de coupe 22 cm
- Couteau de débroussaillage OREGON®
- 5500 T/min.
- Durée de fonctionnement avec l'accu 2,6 Ah de OREGON® : jusqu'à 15 minutes

1,6 kg

Réf. **591000**

79,67 €



Cultivateur OREGON® CU600

- Largeur de travail 25 cm
- Profondeur de travail 11cm
- Travail du sol pour les parterres de fleurs et le jardin
- Durée de fonctionnement avec l'accu 2,6 Ah de OREGON® : jusqu'à 15 minutes

6,27 kg

Réf. **610009**

120,00 €



Coupe-bordures OREGON® ST600

- Largeur de coupe 36 cm
- Equipé de fil 2,0 mm
- 5500 T/min.
- Durée de fonctionnement avec l'accu 2,6 Ah adapté de OREGON® : jusqu'à 15 minutes

1,6 kg

Réf. **590994**

79,67 €



Perche d'élagage OREGON® PS600

- Guide OREGON® 25 cm (10")
- Vitesse de chaîne sans charge : 15,9 m/s
- Chaîne 1/4" OREGON® 25AP (pas 1,3 mm)
- Hauteur de travail 2,02 m à 4,22 m**
- Avec la rallonge EX600, la hauteur de travail maximale est de 2,72 m à 4,90 m
- Capacité du réservoir d'huile : 100 ml
- Durée de fonctionnement avec l'accu 2,6 Ah adapté de OREGON® : jusqu'à 350 coupes (avec une matière de 5-7 cm)

1,8 kg

Réf. **590996**

99,83 €



Tête de fil assorties

Réf. **595897**

15,02 €

Guide adapté

Réf. **100SDAA041**

21,04 €

Chaîne pour PS600

Réf. **XX130M58**

16,69 €

→ Accus et chargeurs voir page 116



Accu B425 E OREGON®

L'accu Lithium-Ion B425 E est équipé de la technologie cellulaire premium, pour une grande robustesse, puissance et durabilité. Avec affichage de l'état de charge pour un meilleur contrôle.

En savoir plus :

- Convient pour tous nos outils sans fil OREGON®
- 2,6 AH (94Wh)

1,2 kg

Réf. **562625**

130,08 €



Chargeur C650 OREGON®

Le chargeur C650 est équipé d'une sécurité contre la surchauffe et la surtension, pour une charge fiable et sécurisée

En savoir plus :

- Durée de charge : 120 minutes pour l'accu 2,6-Ah B425 E et 210 minutes pour l'accu 4,0-Ah B600E

2,3 kg

Réf. **594078**

39,32 €



Chargeur rapide pour accu C750 OREGON®

Le chargeur rapide C750 réduit la durée de chargement de votre accu OREGON® de env. 75%, vous permettant de reprendre le travail en un rien de temps.

En savoir plus :

- Avec sécurité contre la surchauffe et la surtension pour une charge fiable et sécurisée
- Convient pour tous nos accus Lithium-Ion OREGON®
- Durée de charge : 30 minutes pour l'accu 2,6-Ah B425 E

0,9 kg

Réf. **594079**

89,75 €





MACHINES  ÉLECTRIQUES





Nettoyeur haute-pression CPG135-1-8 de Nilfisk

Nettoyeur haute pression pour les travaux de nettoyage quotidiens autour de la maison. Cet appareil permet une mobilité optimale durant le travail

En savoir plus :

- Pression 135 bar à 520 ltr/h
- Débit d'eau 520 l/h
- Puissance : 1.800 W
- Pompe aluminium fiable
- Élément de nettoyage de terrasse et tuyau de nettoyage de conduites compris dans la livraison
- Longueur de câble 5,0 m
- Longueur du tuyau 8,0 m

Réf. **XXCPG135-1-8**

210,76 €



Nettoyeur haute-pression C 120.7-6 de Nilfisk

Le Nilfisk C 120.7-6 est LE nettoyeur haute-pression pour tous les travaux de nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Il est particulièrement léger et compact et très facile à utiliser. Le changement des différents accessoires est rapide et se fait à la main et sans outil.

En savoir plus :

- Pression de travail (max.) : 120 bar
- Débit d'eau (max.) : 440 l/h
- Puissance: 1400 W
- Livré avec nettoyeur de terrasse et buse powerspeed
- Longueur de câble 5,0 m
- Longueur du tuyau 6,0 m

6,2 kg

Réf. **XXC120-7-6-1**

130,08 €





Nettoyeur haute-pression P 150.2 de Nilfisk

Ce puissant nettoyeur haut-pression convient idéalement pour une utilisation semi-professionnelle intensive et régulière. Il possède une culasse de grande qualité en laiton et une pompe aluminium fiable. Tous les composants sont conçus pour être fiables et durables. Il offre un système de détergent intégré, incluant une régulation pratique du débit de détergent.

En savoir plus :

- Pression 150 bar
- Débit d'eau 540 l/h
- Consommation énergétique : 2.900 W
- Flexible HD avec armure acier
- Mobile sur toute surface grâce au chariot de transport et de grandes roues
- Crochet pour enrouler le câble d'alimentation
- Le long tube de pulvérisation permet une bonne posture de travail
- Longueur de câble 10,0 m
- Longueur du tuyau 8,0 m

26,8 kg

Réf. **XXP150-2-10**

483,02 €



Aspirateur eau et poussière Buddy II 18 Inox de Nilfisk

Les tâches de nettoyage, à sec ou à l'eau, en relation avec de l'eau, de la terre, de la boue ou des copeaux de bois sont une vraie plaie. Mais avec l'aspirateur poussière/eau Buddy II et son conteneur inox très spacieux de 18 litres c'est un jeu d'enfant. Avec sa construction robuste et sa grande performance, il est idéal pour une utilisation semi-professionnelle dans l'artisanat et l'industrie, le nettoyage des ateliers, de l'intérieur des voitures, dans des garages et des pièces humides.

En savoir plus :

- Filtre intissé PET, lavable, avec taux de séparation min. de 99,9% : aspire les saletés humides sans devoir mettre en place un filtre pour l'eau
- Flotteur intégré : protège la machine, l'aspiration est interrompue dès que le réservoir est rempli de liquide
- Longueur de câble 4,0 m
- Longueur du tuyau 1,9 m

5,6 kg Réf. **XXBUDDYII-18** **79,67 €**

Filtre de rechange

Réf. **XXBUDDYII-01** **19,06 €**

Sac de remplacement

Réf. **XXBUDDYII-02** **16,03 €**



Aspirateur eau et poussière AERO 21-01 PC de Nilfisk

L'aspirateur eau et poussière AERO 21-01 PC de Nilfisk est un aspirateur robuste avec un design compact et de nombreuses fonctions pratiques, faciles à commander. Avec son faible poids et son bac à déchets de 20 litres, il constitue le choix idéal pour une utilisation semi-professionnelle comme par exemple les petits travaux de nettoyage dans les ateliers ou dans des locaux privés.

En savoir plus :

- Filtre PET lavable : adapté même pour le lave-vaisselle
- Fonction de soufflage avec adaptateur
- Châssis solide et design ergonomique pour un fonctionnement sûr
- Longueur de câble 5,0 m
- Longueur du tuyau 1,9 m

7,5 kg Réf. **XXAERO-21-01** **160,33 €**

Filtre de rechange

Réf. **XXAERO-01** **43,26 €**

Sac de remplacement

Réf. **XXAERO-02** **22,08 €**



Balai mécanique SW200 de Nilfisk

Ce balai mécanique est remarquablement performant tant à l'extérieur que sur des sols intérieurs. En comparaison avec des balais standard, il élimine la poussière, la saleté, le sable, des clous, des vis, des mégots de cigarettes etc. jusqu'à 6 fois plus vite tout en rassemblant la saleté directement dans le conteneur. L'appareil est compact et léger, vous permettant de l'utiliser dans des endroits exigus et étroits. Le rouleau de balayage principal est équipé d'un entraînement bilatéral à roues dentées et l'entraînement des balais latéraux se fait à l'aide de courroies. Lorsque la machine est poussée en avant par l'utilisateur, elle n'émet que très peu de bruit.

En savoir plus :

- Construction stable, résistant à la corrosion
- Pratiquement aucune maintenance : construction mécanique simple avec entraînement par roues dentées et courroies
- Pas de moteur ni de batterie
- Largeur de travail 70 cm
- Avec deux filtres permettant de réduire l'exposition à la poussière
- Collecteur 38 l

19,5 kg

réf. **XXSW200**

402,35 €





**FILS ET TÊTES
POUR DÉBROUSSAILLEUSES** 124

**LAMES DE DÉBROUSSAILLEUSES
ET ACCESSOIRES** 132

FILS ET COUTEAUX



FILS ET TÊTES POUR DÉBROUSSAILLEUSES



Fil KOK pour débroussailleuse

Le fil de tonte a une tâche difficile à accomplir: il doit être suffisamment robuste et tranchant pour tout élément herbeux à couper et en même temps rester tendre et flexible pour ne pas marquer les piquets, pierres et murs que l'on peut rencontrer. Ce n'est qu'avec un polymère de haute qualité et un processus de fabrication laboré que ces caractéristiques deviennent possibles.



Fil de coupe carré

Fil de coupe carré en qualité professionnelle. Bords acérés pour un meilleur résultat de coupe et une consommation énergétique réduite.



Fil de coupe rond

Fil de coupe professionnel en section ronde classique. Durable et performant.



Fil KOK carré pour débroussailleuse



Épaisseur	Longueur	Réf.	
2,4 mm	77 m	XXF212-24-12	10,90 € (0,14 €/m)
2,4 mm	305 m	XXF212-24-21	31,06 € (0,10 €/m)
2,7 mm	67 m	XXF212-27-12	10,90 € (0,16 €/m)
2,7 mm	265 m	XXF212-27-21	31,06 € (0,12 €/m)
3,0 mm	49 m	XXF212-30-12	10,90 € (0,22 €/m)
3,0 mm	195 m	XXF212-30-21	31,06 € (0,16 €/m)



Fil KOK pour débroussailleuse rond



Épaisseur	Longueur	Réf.	
2,4 mm	97 m	XXF211-24-12	10,90 € (0,11 €/m)
2,4 mm	388 m	XXF211-24-21	31,06 € (0,08 €/m)
2,7 mm	77 m	XXF211-27-12	10,90 € (0,14 €/m)
2,7 mm	307 m	XXF211-27-21	31,06 € (0,10 €/m)
3,0 mm	62 m	XXF211-30-12	10,90 € (0,18 €/m)
3,0 mm	248 m	XXF211-30-21	31,06 € (0,13 €/m)

APPLICATION :

Herbe basse
Herbe haute
Broussailles
Epines



APPLICATION :

Herbe basse
Herbe haute
Broussailles
Epines





Coloured Line OREGON®

Fil professionnel pour coupe-bordure. Utilisable dans différentes conditions de travail, adapté pour toutes les têtes de fil standard.

- Une couleur par diamètre
- Identification aisée du bon diamètre




Coloured Line OREGON®

Épaisseur	Longueur	Réf.	
1,3 mm	15 m	69-482-CL	2,23 € (0,15 €/m)
1,7 mm	15 m	69-350-BL	2,34 € (0,16 €/m)
2,0 mm	15 m	69-356-GR	2,80 € (0,19 €/m)
2,0 mm	127 m	69-358-GR	17,03 € (0,13 €/m)
2,4 mm	15 m	69-362-OR	3,11 € (0,21 €/m)
2,4 mm	88 m	69-364-OR	13,56 € (0,90 €/m)
2,7 mm	15 m	69-380-RD	3,89 € (0,26 €/m)
2,7 mm	70 m	69-382-RD	13,56 € (0,19 €/m)
3,0 mm	15 m	69-368-YE	4,98 € (0,33 €/m)
3,0 mm	56 m	69-370-YE	16,58 € (0,30 €/m)
3,5 mm	15 m	69-390-BK	5,96 € (0,40 €/m)

APPLICATION :

- Herbe basse
- Herbe haute
- Broussailles
- Epines





Fils pré-coupés Techni-Blade™ OREGON®

La flexibilité du fil, la robustesse d'un couteau


- Le meilleur choix pour les professionnels
- Point de fusion élevé > 255°C
- Profil aérodynamique pour un faible niveau sonore
- Consommation de carburant réduite



Fils pré-coupés Techni-Blade™ OREGON®




Épais- seur 1	Épais- seur 2	Contenu	Réf.	
3,5 mm	5,0 mm	70 pces x 26 cm	539176	28,99 € (0,41 €/pces)
4,2 mm	6,0 mm	50 pces x 26 cm	539175	28,99 € (0,58 €/pces)
4,2 mm	6,0 mm	205 pces x 26 cm	525243	78,90 € (0,38 €/pces)
4,9 mm	7,0 mm	40 pces x 26 cm	539174	28,99 € (0,72 €/pces)
4,9 mm	7,0 mm	155 pces x 26 cm	525244	82,90 € (0,53 €/pces)



5 mm



6 mm



7 mm

APPLICATION :

- Herbe basse
- Herbe haute
- Broussailles
- Epines



Fil Nylum® Starline® OREGON®



Épaisseur 1	Longueur	Réf.	
1,3 mm	15 m	533744	4,00 € (0,27 €/m)
1,6 mm	15 m	533745	4,49 € (0,30 €/m)
2,0 mm	15 m	581222	4,99 € (0,33 €/m)
2,4 mm	15 m	110985E	5,99 € (0,40 €/m)
2,4 mm	90 m	104883E	25,00 € (0,28 €/m)
2,4 mm	360 m	104885E	79,90 € (0,22 €/m)
2,7 mm	15 m	559054	7,00 € (0,47 €/m)
2,7 mm	70 m	110987E	25,00 € (0,36 €/m)
2,7 mm	280 m	559055	76,90 € (0,27 €/m)
3,0 mm	15 m	110986E	8,90 € (0,59 €/m)
3,0 mm	60 m	104884E	25,00 € (0,42 €/m)
3,0 mm	240 m	104886E	75,90 € (0,32 €/m)
3,3 mm	200 m	106361E	78,90 € (0,39 €/m)

APPLICATION :

- Herbe basse
- Herbe haute
- Broussailles
- Epines




Fil Nylum® Starline® OREGON®

Longue durabilité, coupe parfaite et bonne performance !

- Grâce à des particules d'aluminium incluses dans le fil, la chaleur produite est bien évacuée empêchant ainsi la fonte du fil sur la bobine
- Haute résistance contre la rupture au niveau de l'oeillet
- La section en étoile (5 bords) permet une coupe rapide, nette et professionnelle
- Une exclusivité OREGON®





Fil Flexiblade™ OREGON®

Rendement élevé pour des travaux ardu.

- Comparativement à la section ronde, la section carrée est plus efficace en raison de sa masse plus élevée
- Bord tranchant pour une coupe agressive
- Point de fusion > 265°C
- Profil aérodynamique pour un faible niveau sonore
- Consommation de carburant réduite
- Conçu pour les têtes de fil Jet-Fit™ 111110 et 111111



Fil Flexiblade™ OREGON®



Épaisseur 1	Épaisseur 2	Longueur	Réf.	
2,7 mm	3,8 mm	47 m	111081E	31,90 € (0,68 €/m)
2,7 mm	3,8 mm	250 m	111087E	99,90 € (0,40 €/m)
3,0 mm	4,2 mm	37 m	111082E	31,90 € (0,86 €/m)
3,0 mm	4,2 mm	195 m	111088E	99,90 € (0,51 €/m)
3,5 mm	4,9 mm	27 m	111084E	31,90 € (1,18 €/m)
3,5 mm	4,9 mm	143 m	111090E	99,90 € (0,70 €/m)
4,0 mm	5,6 mm	21 m	111085E	33,90 € (1,61 €/m)
4,0 mm	5,6 mm	110 m	111091E	99,90 € (0,91 €/m)

APPLICATION :

- Herbe basse
- Herbe haute
- Broussailles
- Epines



Fil Nylon BioTrim™ OREGON®

Oxo-biodegradable nouveau mélange de matières breveté

- Biodégradable
- Excellente performance de coupe
- Degradable en l'espace de 5 à 10 ans : grâce à des additifs spéciaux sur base minérale, incorporés au fil.
- Pour débroussailluses et coupe-bordures



Fil Nylon BioTrim™ - Oxo-biodégradable



Épaisseur	Longueur	Réf.	
1,6 mm	15 m	XXF215-16-S	3,41 € (0,23 €/m)
2,0 mm	15 m	XXF215-20-S	3,90 € (0,26 €/m)
2,0 mm	126 m	XXF215-20-12	18,37 € (0,15 €/m)
2,4 mm	15 m	XXF215-24-S	4,36 € (0,29 €/m)
2,4 mm	87 m	XXF215-24-12	18,37 € (0,21 €/m)
2,4 mm	360 m	XXF215-24-21	61,97 € (0,17 €/m)
2,7 mm	12 m	XXF215-27-S	4,36 € (0,36 €/m)
2,7 mm	72 m	XXF215-27-12	18,37 € (0,26 €/m)
3,0 mm	10 m	XXF215-30-S	4,36 € (0,44 €/m)
3,0 mm	56 m	XXF215-30-12	18,37 € (0,33 €/m)
3,0 mm	240 m	XXF215-30-21	61,97 € (0,26 €/m)

APPLICATION :

- Herbe basse
- Herbe haute
- Broussailles
- Epines



TAP and GO

Alimentation automatique de fil par tapotement



Autres adaptateurs en ligne : www.kox.eu



Fils de coupe en polymères haut de gamme KOX

Tête de fil semi-automatique en version professionnelle. Pour débroussailluses jusqu'à 33 ccm et jusqu'à une épaisseur de fil de 3 mm de diamètre.



Bobine semi-automatique KOX



Débrous-sailleuse	Adaptateur 1	Adaptateur 2	Ø Intérieur	Réf.	
< 33ccm	M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	105,0 mm	XXF402-11	17,62 €
< 33ccm	M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	105,0 mm	XXF402-12	17,62 €
> 33ccm	M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	130,0 mm	XXF402-21	21,85 €
> 33ccm	M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	130,0 mm	XXF402-22	21,85 €
Adaptés KOX					
-	M14 x 1,5	-	-	XXF3005	3,19 €
-	M12 x 1,75	-	-	XXF3006	3,19 €



Tête de fil à 2 fils



Tête de fil à 4 fils

Adapté pour de plus grandes machines

Adaptateur

convient pour la plupart des coupe-bordures



Têtes de fil aluminium JET-FIT™ OREGON®

Conçues pour une utilisation intensive et professionnelle

- Adaptées à la plupart des coupe-bordures à arbre droit, >= 25 ccm
- 2 modèles : tête de fil à 2 et à 4 fils
- Fils pré-coupés, faciles à mettre en place
- Conçues pour une utilisation intensive et professionnelle
- Livré avec des fils Flexiblade™ pré-coupés (3 mm et 4 mm)
- Livré avec des rondelles
- Se montent comme un couteau

Convient pour tous les fils à partir d'un diamètre minimum de 2,4 mm !



Têtes de fil aluminium JET-FIT™ OREGON®

Puissance	Épaisseur 1	Type	Réf.	
> 25 ccm	2,4 mm	Tête de fil à 2 fils	111110	31,90 €
> 40 ccm	2,4 mm	Tête de fil à 4 fils	111111	39,90 €
-	-	Bol glisseur de rechange	111151	5,99 €



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Bol glisseur de rechange disponible. Prenez contact avec nous ! 03 90 40 30 99





Universel
S'adapte sur de nombreux modèles de différents fabricants

Easy Clips
Ouvrir la tête est un jeu d'enfant

Disque-fil
Disque-fil original, facile à placer

TAP and GO
Le fil suit automatiquement en tapant légèrement

Uniquement en combinaison avec les têtes pour débroussailleuses OREGON® Gator® SpeedLoad™



Tête de fil Gator® SpeedLoad™

- Puissant : coupe nette et puissante grâce au profil spécial du fil
- Durable : un traitement thermique spécial du fil permet d'atteindre une grande durabilité
- Pratique : le disque-fil est simplement inséré et se remplace directement, sans devoir rembobiner.
- Facile : plus besoin de mesurer, de couper ni d'enrouler le fil, un disque-fil représente un chargement

Disques-fil Gator® SpeedLoad™

- Disque-fil
- Puissant coupe nette et puissante obtenue par le profil spécial de notre fil
- Résistant le fil a subi un traitement thermique spécial, ce qui lui confère une grande longévité
- Compacte et écologique le disque-fil peut être rangé dans la poche du pantalon. Le suremballage du fil n'est plus nécessaire
- Manipulation aisée mesurer et couper le fil est à présent inutile 1 disque-fil = 1 chargement

OREGON

Tête de fil Gator® SpeedLoad™ pour débroussailleuse avec arbre courbé



Ø Intérieur	Type	Réf.	
105,0 mm	avec arbre courbé	XXF412-HS	20,11 €

Tête de fil Gator® SpeedLoad™ pour débroussailleuse avec renvoi d'angle



Ø Intérieur	Type	Réf.	
105,0 mm	avec renvoi d'angle	XXF412-PS	25,16 €



Disques-fil Gator® SpeedLoad™ adaptés

Ø Intérieur	Longueur	Contenu	Réf.	
2,0 mm	4,3 m	3 Pce	XXF213-20-3	4,94 € (0,38 €/m)
2,0 mm	4,3 m	10 Pce	XXF213-20-10	15,02 € (0,35 €/m)
2,0 mm	4,3 m	25 Pce	XXF213-20-25	33,18 € (0,31 €/m)
2,4 mm	3,8 m	3 Pce	XXF213-24-3	5,95 € (0,52 €/m)
2,4 mm	3,8 m	10 Pce	XXF213-24-10	18,05 € (0,42 €/m)
2,4 mm	3,8 m	25 Pce	XXF213-24-25	40,24 € (0,42 €/m)

OREGON

Tête de fil Gator® SpeedLoad™ pour débroussailleuse avec renvoi d'angle



Ø Intérieur	Type	Réf.	
130,0 mm	avec renvoi d'angle	XXF412-PL	30,20 €



Disques-fil Gator® SpeedLoad™ adaptés

Ø Intérieur	Longueur	Contenu	Réf.	
2,4 mm	7 m	3 Pce	XXF214-24-3	7,97 € (0,38 €/m)
2,4 mm	7 m	10 Pce	XXF214-24-10	24,10 € (0,34 €/m)
2,4 mm	7 m	25 Pce	XXF214-24-25	53,34 € (0,30 €/m)
3,0 mm	5,5 m	3 Pce	XXF214-30-3	8,98 € (0,54 €/m)
3,0 mm	5,5 m	10 Pce	XXF214-30-10	27,13 € (0,49 €/m)
3,0 mm	5,5 m	25 Pce	XXF214-30-25	59,40 € (0,43 €/m)

→ * Les modèles F412-PS et PL conviennent pour toutes les débroussailleuses/coupe-bordures à lame de 20 ou 25,4 mm et le modèle F412-HS convient pour de nombreux modèles à arbre galbé !







LAMES DE DÉBROUSSAILLEUSES ET ACCESSOIRES

CONSEIL DU PRO

Des couteaux pour presque toutes les débroussailleuses et tous les besoins. Nous proposons des couteaux et des lames pour presque toutes les débroussailleuses et pour couvrir presque tous les besoins. Que vous vouliez tondre, broyer des buissons épineux ou récolter des sapins de Noël. Un acier haut de gamme et des formes étudiées vous y aideront.



Couteau broyeur 2 dents

Conçut pour le broyage et l'éclaircie des broussailles coriaces et des haies épineuses comme par ex. la ronce. Il permet la coupe horizontale comme verticale et autorise de ce fait la coupe de broussailles déjà au sol.



Couteau broyeur KXX



Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	RÉF.	
270,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF102-20-27	19,45 €
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF102-20-30	18,12 €
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF102-25-30	18,12 €



Couteau broyeur OREGON®



Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	RÉF.	
300,0 mm	universal	3,0 mm	295504-0	20,06 €
300,0 mm	universal	4,0 mm	295505-0	20,08 €



Couteau broyeur à 3 dents

Convient particulièrement pour une végétation haute et dense. Le couteau broyeur coupe à l'horizontale et à la verticale pour permettre un bon broyage. Grâce à sa couleur rouge, il est bien visible même dans une végétation dense. En acier trempé 42-48 HRC de haute qualité.



Couteau broyeur OREGON®



Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	RÉF.	
300,0 mm	universal	3,0 mm	295507-0	19,26 €
300,0 mm	universal	4,0 mm	295508-0	22,44 €



Disque de tonte à 2 dents

De part sa construction, il convient tout particulièrement à la tonte de petites surfaces enherbées. Grâce à sa couleur rouge, il est bien visible même dans une végétation dense.

En acier trempé 42-48 HRC de haute qualité.

OREGON

Disque de tonte à 2 dents OREGON®

Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	RÉF.	
255,0 mm	universal	1,4 mm	295491-0	8,82 €
300,0 mm	universal	1,6 mm	295492-0	9,58 €



Adaptateurs disponibles. Prenez contact avec nous! 03 90 40 30 99



Couteau de tonte à 3 dents

De par sa construction, il convient tout particulièrement à la tonte d'herbe et d'adventices. Grâce à sa couleur rouge, il est bien visible même dans une végétation dense.

En acier trempé 42-48 HRC de haute qualité.


OREGON

Disque à herbe OREGON®

Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	RÉF.	
255,0 mm	universal	1,4 mm	295494-0	8,60 €
255,0 mm	universal	1,8 mm	295493-0	9,58 €



→ Tous les couteaux de débroussaillage universels OREGON® sont livrés avec adaptateur en alu pour pouvoir être montés sur tout type de débroussaileuse.



Disque à herbe 4 dents

Egalement parfaite pour la tonte des grandes surfaces herbeuses et de toutes mauvaises herbes. Disque fin pour une coupe franche et un travail plus rapide. Disque réversible.

KOXX

Disque à herbe KOX


Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	RÉF.	
255,0 mm	25,4 mm	1,4 mm	XXF104-25-25	9,43 €



OREGON

Disque à herbe OREGON®

Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	RÉF.	
230,0 mm	universal	1,4 mm	295500-0	10,99 €
255,0 mm	universal	1,4 mm	295501-0	12,00 €



Disque à herbe 8 dents

Parfait pour la tonte d'herbes sèches et de joncs mais aussi des grandes surfaces. Disque fin pour une coupe franche et un travail rapide.

KOXX

Disque à herbe KOX

Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	RÉF.	
255,0 mm	20,0 mm	1,4 mm	XXF108-20-25	9,43 €
230,0 mm	25,4 mm	1,4 mm	XXF108-25-23	8,92 €
255,0 mm	25,4 mm	1,4 mm	XXF108-25-25	9,43 €




OREGON

Disque à herbe OREGON®

Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	RÉF.	
230,0 mm	universal	1,4 mm	295502-0	10,99 €
255,0 mm	universal	1,4 mm	295503-0	12,00 €





Disque coupe herbe

Grâce à l'angle spécifique des dents, les objets épars ne sont pas éjectés. Les 40 dents garantissent une haute séquence de coupe.




Disque coupe herbe de sécurité KOKX



Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	RÉF.	
255,0 mm	20,0 mm	2,3 mm	XXERS-20-25	27,50 €
255,0 mm	25,4 mm	2,4 mm	XXERS-25-25	27,50 €

Graisse moteur pour débroussailleuses en ligne : www.kox.eu



Disque à rabots (type EIA)

Adapté à la coupe des buissons ligneux et les troncs de petits diamètres jusqu'à 15 cm. Affûtage facile avec une lime ronde de 5,5 mm. Réf. 9905



Disque à rabots (type EIA) KOKX



Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	Dents	RÉF.	
200,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	22 dents	XXF101-20-20	17,87 €
225,0 mm	20,0 mm	1,8 mm	24 dents	XXF101-20-22	21,08 €
200,0 mm	25,4 mm	1,5 mm	22 dents	XXF101-25-20	17,87 €
225,0 mm	25,4 mm	1,8 mm	24 dents	XXF101-25-22	21,08 €



Couteau à taillis 3 dents

La lame universelle par excellence. Adaptée à la coupe d'herbes et de broussailles enchevêtrées. Aussi utilisable pour les petits ligneux et les buissons. 3mm d'épaisseur pour un diamètre externe de 250 mm et 4 mm pour 300 mm.



Couteau à taillis KOKX



Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	RÉF.	
250,0 mm	20,0 mm	3,0 mm	XXF103-20-25	14,04 €
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF103-20-30	16,20 €
350,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF103-20-35	19,16 €
250,0 mm	25,4 mm	3,0 mm	XXF103-25-25	14,04 €
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF103-25-30	16,20 €
350,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF103-25-35	19,16 €



Lame à broussailles 3 dents OREGON®



Ø Externe	Ø Intérieur	Épaisseur	RÉF.	
255,0 mm	universel	3,0 mm	295496-0	16,03 €
300,0 mm	universel	3,0 mm	295497-0	19,06 €
350,0 mm	universel	4,0 mm	295498-0	22,08 €



Bol glisseur

Un bol glisseur évite que le couteau de la débroussailleuse coupe dans le sol. Par la même occasion, il protège la vis ou l'écrou et le pas de vis contre l'usure et les dommages. Disponible en 4 diamètres intérieurs. Adapté à presque tous les modèles de débroussailleuses.



Bol glisseur D et HD KOKX



Orifice	Ø Externe	Hauteur	Talon	RÉF.	
8 mm	83,0 mm	18,0 mm	sans	XXF3010-08	3,22 €
10 mm	83,0 mm	18,0 mm	sans	XXF3010-10	3,22 €
12 mm	83,0 mm	25,0 mm	avec	XXF3011-12	3,22 €
14 mm	83,0 mm	25,0 mm	avec	XXF3011-14	3,22 €



Protège-bordures et écorces pliable Ergo-Schnitt

Monté sur la débroussailleuse, le protège-écorce protège les arbres, les arbustes et les outils.

En savoir plus :

- Fixé sur la tige
- Pour les surfaces dégagées, l'arceau de protection peut tout simplement être replié et maintenu à l'aide d'une goupille
- L'arceau de protection peut être posé par dessus le disque et fixé sans aucun outil.
- Adapté pour toutes les têtes de fil avec une largeur de coupe de 42 cm

Pour des lames de débroussailleuse jusqu'à un diamètre extérieur de 25,5 cm

687 g Réf. **XXERSK285** **79,56 €**

Pour des têtes de fil jusqu'à un diamètre utile de 42,0 cm

783 g Réf. **XXERSK430** **80,57 €**



Protection universelle pour la débroussailleuse

Protection universelle pour travailler avec des lames de coupe et des têtes de fil. Avantages: Facile à monter, pour les travaux avec des couteaux en acier, la protection inférieure peut être enlevée.

Utilisation: Le set de fixation permet le montage sur une tige de diamètre 24, 26 et 28 mm.

Ø 380 mm Réf. **XXF3013-38** **17,30 €**

Ø 420 mm Réf. **XXF3013-42** **17,30 €**





VÊTEMENTS DE TRAVAIL JOBMAN	138
VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR	158
ACCESSOIRES	168
ACCESSOIRES DE DÉBROUSSAILLAGE	170
PREMIERS SECOURS ET PROTECTION CONTRE LES TIQUES	171
CASQUES ET PROTECTIONS AUDITIVES	174
GANTS	186
CHAUSSURES DE TRAVAIL	193
CHAUSSURES D'EXTÉRIEUR ET DE LOISIRS	198
BOTTES EN CAOUTCHOUC	202
PRODUITS D'ENTRETIEN	204

VÊTEMENTS ET PROTECTION





Veste de travail JOBMAN 1327

Poches poitrine avec fermeture scratch. Poches avant avec glissière et éléments réfléchissants. Dos rallongé avec passepoils réfléchissants. Poche intérieure pour le téléphone. Polyester brossé doux au niveau de l'intérieur du col. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille M 900 g. *Disponible du XS au 3XL.

Vert	Réf. XXJB1327GR-*	49,42 €
Bleu	Réf. XXJB1327B-*	49,42 €
Rouge	Réf. XXJB1327R-*	49,42 €
Brun	Réf. XXJB1327BR-*	49,42 €
Kaki	Réf. XXJB1327K-*	49,42 €
Noir	Réf. XXJB1327S-*	49,42 €
Gris	Réf. XXJB1327G-*	49,42 €

Gilet de travail JOBMAN 7507

Poches poitrine avec fermeture scratch. Poches avant avec glissière et éléments réfléchissants. Dos rallongé avec passepoils réfléchissants. Poche intérieure pour le téléphone. Polyester brossé doux au niveau de l'intérieur du col. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille M 367 g. *Disponible du XS au 3XL.

Vert	Réf. XXJB7507GR-*	39,32 €
Bleu	Réf. XXJB7507B-*	39,32 €
Rouge	Réf. XXJB7507R-*	39,32 €
Brun	Réf. XXJB7507BR-*	39,32 €
Kaki	Réf. XXJB7507K-*	39,32 €
Noir	Réf. XXJB7507S-*	39,32 €
Gris	Réf. XXJB7507G-*	39,32 €

→ * Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 208.



Pantalon de manutention JOBMAN 2321

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches avant spacieuses. Avec poche pour le mètre pliant et poche complémentaire avec glissière. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment complémentaire et rabat avec scratch. Poche pour le mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches holster et poches pour genouillères renforcées. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille M 730g. *Disponible du 21 au 30 et du 36 au 58.

Vert/noir	Réf. XXJB2321GR-*	39,32 €
Kaki/noir	Réf. XXJB2321K-*	39,32 €
Brun/noir	Réf. XXJB2321BR-*	39,32 €
Noir	Réf. XXJB2321S-*	39,32 €
Gris/noir	Réf. XXJB2321G-*	39,32 €



Chemise en flanelle JOBMAN 5138

Flanelle de coton haut de gamme, motif à carreaux tissé. Deux poches poitrine, poche à stylos côté gauche. Matière : 100% coton, 160 g/m². Poids en taille M 400g. *Disponible du S au 3XL.

Gris	Réf. XXJB5138G-*	29,24 €
Rouge	Réf. XXJB5138R-*	29,24 €



Chemise en flanelle doublée JOBMAN 5157

Doublure matelassée pour une agréable chaleur. La véritable flanelle tissée est garantie grand teint et d'une grande durabilité. Chemise matelassée avec des boutons-pression en métal. Deux poches poitrine, poche à stylos côté gauche. Matière : 100% coton, 160g/m². Poids en taille M 500g. *Disponible du S au 3XL.

Gris	Réf. XXJB5157G-*	49,42 €
Rouge	Réf. XXJB5157R-*	49,42 €

ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles **10%** à partir de 10 articles

*Tous les produits JOBMAN peuvent être combinés à souhait



Veste Softshell JOBMAN 1201

Poche avant avec poche pour carte. Grandes poches avant à glissière. Poignets avec passes-pouces, poches devant à glissière. Poches intérieures. Cordon de serrage à la taille. Glissière YKK. Matière : 96% polyester, 4% élasthanne, 280 g/m². Poids en taille M 700g. *Disponible du XS au 4XL.

Brun	Réf. XXJB1201BR-*	39,32 €
Bleu	Réf. XXJB1201B-*	39,32 €
Orange	Réf. XXJB1201O-*	39,32 €
Rouge	Réf. XXJB1201R-*	39,32 €
Vert	Réf. XXJB1201GR-*	39,32 €
Gris	Réf. XXJB1201G-*	39,32 €
Noir	Réf. XXJB1201S-*	39,32 €
Marine	Réf. XXJB1201M-*	39,32 €

Gilet softshell JOBMAN 7502

En Softshell léger déperlant. Poche poitrine avec compartiment à carte. Avec des poches intérieures. Poches avant spacieuses, avec glissière. Matière 96% polyester/4% élasthanne, 280 g/m². Poids pour la taille M 362g. *Disponible du XS au 4XL.

Brun	Réf. XXJB7502BR-*	35,20 €
Bleu	Réf. XXJB7502B-*	35,20 €
Orange	Réf. XXJB7502O-*	35,20 €
Rouge	Réf. XXJB7502R-*	35,20 €
Vert	Réf. XXJB7502GR-*	35,20 €
Gris	Réf. XXJB7502G-*	35,20 €
Noir	Réf. XXJB7502S-*	35,20 €
Kaki	Réf. XXJB7502K-*	35,20 €

→ * Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 208.



Pantalon JOBMAN 2313

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches avant spacieuses. Poches dos et poche jambe avec rabat. Avec poche pour le mètre pliant. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille M 730g. *Disponible du 21 au 30 et du 36 au 58.

Noir	Réf. XXJB2313S-*	29,24 €
Kaki	Réf. XXJB2313K-*	29,24 €
Gris	Réf. XXJB2313G-*	29,24 €
Vert	Réf. XXJB2313GR-*	29,24 €
Brun	Réf. XXJB2313BR-*	29,24 €

Plus de vêtements de travail en ligne:
www.kox.eu





Veste Softshell JOBMAN 1247

Softshell tricoté avec membrane, respirant et coupe-vent. Doublure polaire chaude. Poche de poitrine avec compartiment pour pièce d'identité et grandes poches avant avec fermeture éclair. Poches intérieures. Renforcé au niveau des épaules et sur la partie avant. Bas ajustable et passes-pouces à l'extrémité de la manche. Matière : 100 % polyester, 455 g/m². Poids taille M 900 g. *Disponible du XS au 3XL.

Noir/orange

Réf. **XXJB1247SO-***

69,58 €

Gris/rouge

Réf. **XXJB1247GR-***

69,58 €

Veste Flex JOBMAN 5162

Veste légère en polyester à haute extensibilité. Renforts devant et aux manches. Poches avant à glissière. Cordon de serrage à la base. Matière : 100% polyester, 200 g/m². Poids en taille M 400g. *Disponible du XS au 3XL.

Gris

Réf. **XXJB5162G-***

49,42 €

Noir

Réf. **XXJB5162S-***

49,42 €

ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles

10% à partir de 10 articles

*Tous les produits JOBMAN peuvent être combinés à souhait

→ * Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 208.



Sweat-shirt à capuche JOBMAN 5154

Un confort incomparable, douceur et chaleur. Entièrement doublée avec de la fausse fourrure isolante, très respirante. Capuche avec cordon de serrage, finitions en bords côtes extensibles robustes. Matière : 65% coton, 35% polyester avec doublure en fausse fourrure 430 g/m². Poids en taille M 800g. *Disponible du S au 3XL.

Marine	Réf. XXJB5154M-*	59,50 €
Orange	Réf. XXJB5154O-*	59,50 €
Bleu	Réf. XXJB5154B-*	59,50 €
Gris	Réf. XXJB5154G-*	59,50 €
Noir	Réf. XXJB5154S-*	59,50 €

T-shirt JOBMAN 5264

T-shirt moderne en jersey fin pur coton. Coutures renforcées au niveau des épaules et double couture à l'encolure. Matière : 100% coton, 180 g/m². Poids pour la taille M 180g. *Disponible du XS au 3XL.

Gris	Réf. XXJB5264G-*	9,98 €
Brun	Réf. XXJB5264BR-*	9,98 €
Blanc	Réf. XXJB5264W-*	9,98 €
Noir	Réf. XXJB5264S-*	9,98 €
Vert	Réf. XXJB5264GR-*	9,98 €
Bleu	Réf. XXJB5264B-*	9,98 €
Rouge	Réf. XXJB5264R-*	9,98 €
Orange	Réf. XXJB5264O-*	9,98 €

Plus de vêtements de travail en ligne:
www.kox.eu



→ * Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 208.



Jean de travail JOBMAN 2123

Jean à cinq poches en coton/polyester lourd avec un vrai toucher coton. Poche ouverte sur la jambe, avec poche pour portable sur le côté droit. Genoux préformés. Matière : 59% coton, 41% polyester, 380 g/m². Poids en taille M 800g. *Disponible du 38 au 56.

Jeans

Réf. **XXJB2123B-***

59,50 €

ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles

10% à partir de 10 articles

*Tous les produits JOBMAN peuvent être combinés à souhait





Veste polaire JOBMAN 5501

Grandes poches avant à glissière. Passes-pouces aux poignets. Poches intérieures. Glissières YKK. Matière : 100% polyester, 280 g/m². Poids en taille M 600g. *Disponible du XS au 4XL.

Rouge	Réf. XXJB5501R-*	25,10 €
Vert	Réf. XXJB5501GR-*	25,10 €
Bleu	Réf. XXJB5501B-*	25,10 €
Orange	Réf. XXJB5501O-*	25,10 €
Gris	Réf. XXJB5501G-*	25,10 €
Noir	Réf. XXJB5501S-*	25,10 €
Brun	Réf. XXJB5501BR-*	25,10 €
Marine	Réf. XXJB5501M-*	25,10 €

Gilet polaire JOBMAN 7501

Grandes poches avant à glissière. Poches intérieures. Glissière YKK devant. Matière : 100% polyester, 280 g/m². Poids en taille M 367g. *Disponible du XS au 4XL.

Rouge	Réf. XXJB7501R-*	19,16 €
Vert	Réf. XXJB7501GR-*	19,16 €
Bleu	Réf. XXJB7501B-*	19,16 €
Gris	Réf. XXJB7501G-*	19,16 €
Orange	Réf. XXJB7501O-*	19,16 €
Noir	Réf. XXJB7501S-*	19,16 €
Brun	Réf. XXJB7501BR-*	19,16 €
Kaki	Réf. XXJB7501K-*	19,16 €

→ * Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 208.



Pantalon de travail FastDry JOBMAN 2811

Poches avant spacieuses. Poches dos renforcées à l'intérieur. Bride pour marteau. Poche pour mètre pliant et porte-couteau avec bouton. Poche à glissière sur la jambe, poche pour portable, carte et poche supplémentaire. Genoux préformés pour un confort optimal. Poches genoux en Cordura® robuste, ajustables 2 hauteurs. Renforts en polyamide déperlant aux malléoles. Passepoil réfléchissant et cordon de serrage au bas des jambes. Passants pour ceinture pour la plus grande taille. Matière : 100% polyamide 200 g/m². Poids en taille M 700g.

Noir

Ref. **XXJB2811S-***

79,67 €

ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles

10% à partir de 10 articles

*Tous les produits JOBMAN peuvent être combinés à souhait



Salopette JOBMAN 3730

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches poitrine ouvertes, bretelles extensibles. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment supplémentaire et rabat avec scratch. Poches holster avec compartiment. Poche pour le mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches pour genouillères renforcées. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille M 1400 g. *Disponible du 36 au 58.

Kaki/noir	Réf. XXJB3730K-*	49,42 €
Noir	Réf. XXJB3730S-*	49,42 €
Gris/noir	Réf. XXJB3730G-*	49,42 €
Vert/noir	Réf. XXJB3730GR-*	49,42 €
Brun/noir	Réf. XXJB3730BR-*	49,42 €

ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles **10%** à partir de 10 articles

*Tous les produits JOBMAN peuvent être combinés à souhait



Sweat-shirt JOBMAN 5402

Sweat-shirt avec une encolure arrondie en matière double-face. Bords côtes aux poignets et à la base. Élément contrasté sur le côté. Matière : 80% coton/20% polyester, 320 g/m². Poids pour la taille M 500g. *Disponible du XS au 4XL.

Bleu/noir	Réf. XXJB5402B-*	26,11 €
Vert/noir	Réf. XXJB5402GR-*	26,11 €
Brun/noir	Réf. XXJB5402BR-*	26,11 €
Rouge/noir	Réf. XXJB5402R-*	26,11 €
Kaki/noir	Réf. XXJB5402K-*	26,11 €
Gris/noir	Réf. XXJB5402G-*	26,11 €

Sweat-shirt JOBMAN 5401

Sweat-shirt en matière double-face, avec une encolure haute. Courte glissière. Bords côtes aux poignets et à la base. Élément contrasté sur le côté (contraste au niveau des épaules en noir/jaune). Matière : 80% coton/20% polyester, 320 g/m². Poids pour la taille M 500g. *Disponible du XS au 4XL.

Bleu/noir	Réf. XXJB5401B-*	30,16 €
Vert/noir	Réf. XXJB5401GR-*	30,16 €
Brun/noir	Réf. XXJB5401BR-*	30,16 €
Rouge/noir	Réf. XXJB5401R-*	30,16 €
Kaki/noir	Réf. XXJB5401K-*	30,16 €
Gris/noir	Réf. XXJB5401G-*	30,16 €
Noir/jaune	Réf. XXJB5401SG-*	30,16 €

→ * Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 208.



T-Shirt Vision JOBMAN 5620

T-shirt en polyester doux, manches et parties latérales en interlock doux, partie avant et arrière en tricot Birdseye pour un échange optimal de l'humidité. Le « Spun Dye » est une technique de coloration respectueuse de l'environnement qui consomme moins d'eau, d'énergie et de produits chimiques. Coutures de couleur fluorescente et bandes réfléchissantes au niveau des épaules pour une meilleure visibilité. Matière : 100 % polyester, 135 g/m² interlock, 160 g/ m² bird-eye. Poids taille M 200 g. *Disponible du XS au 4XL.

Noir/orange	Réf. XXJB5620SO-*	20,06 €
Noir/jaune	Réf. XXJB5620SG-*	20,06 €

Hoodie Vision JOBMAN 5150

Hoodie en polyester doux avec doublure en polaire. Coutures et fermeture éclair de couleur fluorescente et bandes réfléchissantes au niveau des épaules. Fermeture éclair à l'avant avec rabat anti-tempête. Poche de poitrine avec fermeture éclair et poche pour la pièce d'identité. Poches latérales avec fermeture éclair. Grandes poches intérieures ouvertes. Capuche ajustable avec doublure en treillis. Coutures Flatlock. Bas ajustable avec cordon de serrage. Matière : 100 % polyester, 325 g/m². Poids taille M 500 g. *Disponible du XS au 3XL.

Noir/orange	Réf. XXJB5150SO-*	69,58 €
Noir/jaune	Réf. XXJB5150SG-*	69,58 €

Plus de vêtements de travail en ligne:
www.kox.eu



ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles **10%** à partir de 10 articles

*Tous les produits JOBMAN peuvent être combinés à souhait



Bermuda de manutention JOBMAN 2722

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches holster avec compartiment supplémentaire et poche à glissière. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment supplémentaire et rabat avec scratch. Poche pour le mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches holster renforcées. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m2. Poids pour la taille M 730g. *Disponible du 36 au 58.

Kaki/noir	Réf. XXJB2722K-*	39,32 €
Vert/noir	Réf. XXJB2722GR-*	39,32 €
Brun/noir	Réf. XXJB2722BR-*	39,32 €
Gris/noir	Réf. XXJB2722G-*	39,32 €
Noir	Réf. XXJB2722S-*	39,32 €

→ * Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 208.





Pantalon de travail dame JOBMAN 2311

Poche en jean avec poche gousset devant. Poches plaquées au dos. Poche à glissière sur la jambe, poche pour tél. mobile et poches supplémentaires. Genoux préformés. Anneau pour clés devant. Parfait pour le commerce, le nettoyage et le transport. Matière : 65% polyester, 35% coton, 265 g/m². *Disponible du 32 au 48.

Gris	Réf. XXJB2311G-*	35,29 €
Marine	Réf. XXJB2311M-*	35,29 €
Noir	Réf. XXJB2311S-*	35,29 €

→ * Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 208.





T-shirt dame JOBMAN 5265

100% coton 180 g/m². T-shirt moderne en jersey fin pur coton. Coutures renforcées au niveau des épaules et double couture à l'encolure. Poids pour la taille M 190g. *Disponible du XS au 3XL.

Vert	Réf. XXJB5265GR-*	9,98 €
Rouge	Réf. XXJB5265R-*	9,98 €
Blanc	Réf. XXJB5265W-*	9,98 €
Noir	Réf. XXJB5265S-*	9,98 €
Orange	Réf. XXJB5265O-*	9,98 €
Brun	Réf. XXJB5265BR-*	9,98 €
Gris	Réf. XXJB5265G-*	9,98 €
Bleu	Réf. XXJB5265B-*	9,98 €

JOBMAN Hoodie dame 5177

Polyester doux avec doublure en polaire. Coupe ajustée pour plus de liberté de mouvement. Capuche et bas ajustable avec cordon de serrage. Matière fonctionnelle. Fermeture éclair à l'avant avec rabat anti-tempête. Capuche ajustable avec doublure en treillis. Coutures Flatlock. Poche de poitrine avec fermeture éclair et poche pour téléphone. Poches latérales avec fermeture éclair. Grandes poches intérieures ouvertes. Matière : 100% polyester, 325 g/m². Poids M 400 g. *Disponible du S au 2XL.

Gris/orange	Réf. XXJB5177GO-*	59,50 €
Noir/rouge	Réf. XXJB5177SR-*	59,50 €

ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles 10% à partir de 10 articles

*Tous les produits JOBMAN peuvent être combinés à souhait







Pantalon HiVis JOBMAN 2378

En coton/polyester facile à entretenir. Haute résistance de la couleur et à la déformation. Poches dos à rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment complémentaire et rabat fermé par un scratch. Poche pour le mètre pliant avec poche pour couteau. Poches pour genouillères renforcées. Certifié en classe de visibilité 2 EN 20471. Matière : 80% polyester/20% coton, 240 g/m². Poids en taille M 1005g. *Disponible du 21 au 30 et du 36 au 58.

Orange/noir	Réf. XXJB2378O-*	59,50 €
Jaune/noir	Réf. XXJB2378G-*	59,50 €



Veste softshell HiVis étanche JOBMAN 1283

Veste softshell étanche à l'eau et au vent, avec des coutures collées. Respirante, parfaite pour le principe des couches. Poches poitrine avec fermeture scratch. Poches avant à glissière. Poches intérieures avec double glissière et poche intérieure ouverte. Taille et bas des manches réglables. Capuche réglable et amovible par arrachage, avec cordon de serrage devant. Doublure en mesh pour créer un coussin d'air et une bonne ventilation. Certifiée selon EN 343 pour les vêtements imperméables. Matière : 100% polyester, 200 g/m². Poids en taille M 1710g. *Disponible du XS au 4XL.

Orange/noir	Réf. XXJB1283O-*	99,83 €
Jaune/noir	Réf. XXJB1283G-*	99,83 €



Pantalon HiVis avec poches holster JOBMAN 2377

En coton/polyester facile à entretenir. Haute résistance de la couleur et à la déformation. Poches holster avec compartiment complémentaire et poche supplémentaire avec glissière. Poches dos à rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment complémentaire et rabat fermé par un scratch. Poche pour le mètre pliant avec poche pour couteau. Poches holster et poches pour genouillères renforcées. Certifié en classe de visibilité 2 EN 20471. Matière : 80% polyester/20% coton, 240 g/m². *Disponible du 21 au 30 et du 36 au 58.

Orange/noir	Réf. XXJB2377O-*	59,50 €
Jaune/noir	Réf. XXJB2377G-*	59,50 €



Veste softshell HiVis JOBMAN 1202

En softshell déperlant. Poche poitrine avec glissière et compartiment pour carte. Grandes poches avant à glissière. Passe-pousse au bas des manches. Certifiée en classe de visibilité 3 selon EN 20471. Matière 100% polyester, 280 g/m². Poids en taille M 700g. *Disponible du XS au 4XL.

Orange	Réf. XXJB1202O-*	59,50 €
Jaune	Réf. XXJB1202G-*	59,50 €

ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles 10% à partir de 10 articles

*Tous les produits JOBMAN peuvent être combinés à souhait



Sweat-shirt HiVis JOBMAN 1150

Bords côtes aux poignets et à la base. Certifié pour classe de visibilité 3 selon EN 20471. Matière : 65% polyester/35% coton, 300 g/m². Poids pour la taille M 1005 g. *Disponible du XS au 4XL.

Orange	Réf. XXJB1150O-*	39,32 €
Jaune	Réf. XXJB1150G-*	39,32 €



T-shirt Spun Dye HiVis JOBMAN 5582 et 5682

Ce t-shirt fonctionnel évacue l'humidité de la peau et sèche rapidement. Bandes réfléchissantes sans couture pressées à la chaleur pour plus de confort. Bandes réfléchissantes sur les épaules, visibles d'en haut. Certifié classe 3 selon EN ISO 20471 - taille M-3XL. Certifié classe 2 selon EN ISO 20471 - taille XS-S. Matière : 100 % Polyester, 160 g/m². Poids de la taille M 310g. *Disponible du XS au 3XL.

Orange	Réf. XXJB5682O-*	19,15 €
Jaune	Réf. XXJB5582G-*	19,15 €

→ * Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 208.



VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR



Pantalon de plein air Strong de KOX

Le type même du pantalon de plein air que l'on n'a même pas envie de retirer. En plus, il se prête à toutes vos activités : devant en Duratec® robuste avec enduit hydrophobe, genoux en Strongflex® extensible, bas des jambes en Cordura® robuste; la recette idéale pour tous les travaux sur le terrain, même les plus durs. Hautement extensible, le stretch premium multi-extensible est placé aux bons endroits pour vous faire apprécier encore plus ce pantalon dont vous allez raffoler.

En savoir plus :

- Partie avant en Duratec® résistant à la déchirure, avec enduit intérieur déperlant
- Stretch premium multi-extensible à haute élasticité au dos des jambes, jusqu'aux fessiers
- Taille élastiquée ajustable avec fixation par scratch
- Glissières d'aération au dos des jambes, avec doublure respirante en mesh
- Matière supérieure : 70% PES, 30% PA + 100% PU et 88% PA, 12% EA / Doublure : 100% PES
- Poids en taille 50 800 g
- *Disponible du 25 au 29, du 44 au 64 et du 98 au 110

noir/gris

Ref. **XX78207-***

150,25 €



Pantalon de plein air Dynamic de KOX

Le pantalon Dynamic de KOX est équipé pour vous permettre de vous mouvoir librement partout. Sa matière supérieure en Strongflex®, un stretch premium multi-extensible, est respirante, déperlante et hautement extensible. Le bas des jambes est en Cordura® robuste. Ce pantalon est le partenaire de toutes vos activités de plein air.

En savoir plus :

- Taille réglable avec ceinture élastique et fixation scratch
- Grande poche côté avec poche intégrée pour le portable et glissière
- Poche intégrée à soufflet au niveau de la cuisse, avec poche complémentaire pour le mètre forestier, un outil, etc.
- Guêtres intégrées par coutures, avec crochets de fixation, finition élastique, avec bord antiglisse
- Matière supérieure : 88% PA, 12% EA / Doublure : 100% PES
- Poids en taille 50 750 g
- *Disponible du 25 au 29, du 44 au 64 et du 98 au 110

noir

Ref. **XX78206-***

140,17 €

→ * Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 209.

ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS ! *

5% à partir de 5 articles

10% à partir de 10 articles

* Toutes les vestes forestières KOX peuvent être combinées avec les pantalons anti-coupures et d'extérieur de la marque



T-shirt Lumberjack KOX motif I

Toujours parfait : avec le T-shirt Lumberjack de KOX, vous mettez votre activité préférée à l'honneur.

En savoir plus :

- Forme étroite
- Coupe sportive
- Encolure arrondie
- Col fin côtelé
- Très agréable à porter
- Matière : 65% polyester, 35% coton peigné, ringspun
- Poids: 160 g/m²
- *Disponible du S au 3XL

Gris	Réf. XX77162-*	15,07 €
Bleu	Réf. XX77163-*	15,07 €
Rouge	Réf. XX77164-*	15,07 €

T-shirt Lumberjack KOX motif II

Toujours parfait : avec le T-shirt Lumberjack de KOX, vous mettez votre activité préférée à l'honneur.

En savoir plus :

- Forme étroite
- Coupe sportive
- Encolure arrondie
- Col fin côtelé
- Très agréable à porter
- Matière : 65% polyester, 35% coton peigné, ringspun
- Poids: 160 g/m²
- *Disponible du S au 3XL

Gris	Réf. XX77165-*	15,07 €
Bleu	Réf. XX77166-*	15,07 €
Rouge	Réf. XX77167-*	15,07 €



Sweat-shirt de bûcheron, à capuche, signé KOX

Montrez à tout le monde de quel bois vous êtes fait ! Avec le sweat de bûcheron, très cool, vous affichez au grand jour que vous êtes bûcheron passionnée. Le compagnon idéal pour vos activités de loisirs et vos travaux de bricolage ou de jardinage.

En savoir plus :

- Col rond
- Col étroit à bords côtelés
- Confort agréable
- Coupe sportive et ajustée
- Matière : 65% polyester, 35% coton peigné ring-spun
- Poids 280 g/m²
- *Disponible du S au 3XL

Gris	Réf. XX77169-*	30,16 €
Noir	Réf. XX77168-*	30,16 €



Veste en tricot polaire PSS X-treme Arctic

La veste en tricot polaire X-treme Arctic est une veste chaude et isolante avec une doublure en fibre polaire. La face extérieure en tricot lui confère un design moderne avec grand effet signal pour une meilleure visibilité.

En savoir plus :

- Matière : matière principale : 100% polyester/kevlar
- Renforts : 95% nylon, 5% polyester
- Poids en taille M 900g.
- *Disponible du S au 3XL

Vert/gris	Réf. XX71414-*	120,00 €
Vert chiné	Réf. XX71415-*	120,00 €
Orange/gris	Réf. XX76115-*	120,00 €
Jaune/rouge	Réf. XX76116-*	120,00 €

Veste en tricot X-treme Nordic de PSS

L'air emprisonné dans le tricot offre une protection isolante. L'absence de membrane assure une haute respirance.

En savoir plus :

- Empiècements déperlants en kevlar au niveau des épaules
- Col montant bien haut, avec glissière
- Réflecteurs 3M
- Partie dos rallongée
- Deux poches poitrine
- Matière principale 100% polyester, renforts en kevlar : 95% nylon, 5% polyester
- *Disponible du S au 3XL

Gris	Réf. XX76118-*	69,58 €
Vert chiné	Réf. XX76119-*	69,58 €

→ * Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 209.



PSS X-treme Vectran WORK

Vous n'avez pas besoin d'une protection anti-coupures mais ne voulez malgré tout pas renoncer aux nombreux avantages qu'offre le pantalon Vectran ? Le nouveau modèle X-treme Vectran WORK est fait pour vous ! Des fentes de ventilation latérales créent un climat agréable et ne gênent pas lorsque vous êtes assis. Par ailleurs, ce pantalon possède tous les équipements d'un pantalon de travail, remplissant ainsi les attentes du professionnel. Poids en taille 50 : 650 g.

En savoir plus :

- Fentes de ventilation, placées en biais au dos, ne gênent pas lorsqu'on est assis
- Membrane haut de gamme en RainTex#174; à l'avant des jambes, protège contre l'humidité
- Matière : devant 83% polyamide / 17% Vectran, dos 90% polyamide / 10% élasthanne, doublure 100% polyester
- Poids pour la taille 50 650 g
- *Disponible du 24 au 30, du 46 au 64 et du 94 au 114

Vert/noir

Taille: 24-28 / 46-58
Taille: 29-30 / 60-64 /
94-114

Réf. **XX78204-***

185,54 €

195,64 €

Gris/noir

Taille: 24-28 / 46-52
Taille: 9-30 / 54-64 /
94-114

Réf. **XX78203-***

185,54 €

195,64 €

Pantalon X-treme Stretch PSS

Le pantalon stretch X-treme est un programme en soi : la matière stretch est quadri-extensible et suit tous vos mouvements dans n'importe quelle activité ! Excellente résistance à l'abrasion et haute durabilité sont garanties par la matière supérieure tissée. Avec des renforts supplémentaires au niveau des parties fortement sollicitées comme les genoux ou pour protéger le côté intérieur des jambes. Pour que l'humidité puisse être évacuée vers l'extérieur, X-treme stretch est conçu sans membrane. Pour éviter que l'humidité extérieure ne pénètre, la surface du pantalon a subi un traitement WR.

En savoir plus :

- Ce pantalon possède deux poches à glissière au niveau des hanches
- Une poche intégrée ainsi qu'une poche plaquée sur le haut de la cuisse
- Poids pour la taille 48 366 g
- *Disponible du 24 au 30, du 46 au 64 et du 94 au 114

Taille: 24-28 / 46-52
Taille: 29-30 / 54-64 /
94-114

Réf. **XX78205-***

163,36 €

173,45 €

→ * Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 209.



T-shirt à manches courtes PSS X-treme Skin

Les fibres High-Tech spéciales évacuent la sueur vers le coté extérieur du tissu, où elle pourra s'évaporer plus rapidement

En savoir plus :

- Avec poche poitrine
- Fibres 100% Coolmax® polyester
- Poids en taille M 150g
- *Disponible du S au 3XL

Jaune/rouge, certifié FPA	Réf. XX77156-*	35,29 €
Orange/gris, certifié FPA	Réf. XX77157-*	35,29 €
Gris/noir	Réf. XX77158-*	35,29 €



T-shirt technique PSS X-treme Skin

Les fibres High-Tech spéciales évacuent la sueur vers le coté extérieur du tissu, où elle pourra s'évaporer plus rapidement.

En savoir plus :

- Avec poche poitrine
- Fibres 100% Coolmax® polyester
- Poids en taille M 185g
- *Disponible du S au 3XL

Jaune/rouge, certifié FPA	Réf. XX77153-*	38,32 €
Orange/gris, certifié FPA	Réf. XX77154-*	38,32 €
Gris/noir	Réf. XX77155-*	38,32 €



T-shirt PSS X-treme en micro laine polaire

L'utilisation de fibres micro-polaire extensibles lui confère une haute capacité d'isolation thermique et une bonne évacuation de l'humidité. Les deux empiècements en maille filet sous les aisselles améliorent considérablement sa qualité.

En savoir plus :

- Avec poche poitrine
- Fibres 100% polyester
- Poids en taille M 220g
- *Disponible du S au 3XL

Rouge/jaune	Réf. XX76113-*	38,32 €
Orange/gris	Réf. XX76114-*	38,32 €
Vert/gris	Réf. XX76117-*	38,32 €

→ * Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 209.

Capuche amovible



Épaules et coudes renforcés



Poche pour mètre pliant

Largeur de l'extrémité de la jambe réglable

Veste imperméable Aqua Duro de KOX

- Étanche
- Résistance à la pénétration d'eau, test : DIN EN 343/DIN EN 20811, EN 530. Les mesures obtenues correspondent à la classe 3 selon EN 343.
- Autre test : DIN EN ISO 6330.
- Respirant
- Vitesse de pénétration de la vapeur d'eau, test : ISO 11092. Les mesures obtenues correspondent à la classe 3 selon EN 343.
- Ventilation du dos et des aisselles grâce à une glissière étanche
- Entièrement doublée
- Capuche amovible
- Matière extérieure : 100 % polyamide, renfort résistant à l'abrasion : 87 % polyamide, 3 % élasthanne, 10 % Spandex, doublure : 100 % polyester
- *Disponible du S au 3XL

Réf. **XX72406-***

80,57 €

Pantalon imperméable Aqua Duro de KOX

Vous l'enfilez et pouvez ignorer la pluie. Et pour ne pas renoncer au confort, Aqua Duro élimine la sueur vers l'extérieur grâce à sa membrane respirante. Protection imperméable robuste à prix malin KOX !

En savoir plus :

- Étanche
- Résistance à la pénétration d'eau, test : DIN EN 343/DIN EN 20811, EN 530. Les mesures obtenues correspondent à la classe 3 selon EN 343. Autre test : DIN EN ISO 6330
- Respirance, vitesse de pénétration de la vapeur d'eau, test : ISO 11092. Les mesures obtenues correspondent à la classe 3 selon EN 343.
- Très robuste et entièrement doublé
- Le bas des jambes est facilement ajustable grâce à des boutons pression
- Guêtres amovibles à l'intérieur
- Ventilation aux jambes, grâce à une glissière étanche
- Matière extérieure : 100 % polyamide, renfort résistant à l'abrasion : 87 % polyamide, 3 % élasthanne, 10 % Spandex, doublure : 100 % polyester
- *Disponible du S au 3XL

Réf. **XX72206-***

70,49 €

ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles

10% à partir de 10 articles

* Toutes les vestes et pantalons imperméables KOX peuvent être combinés à souhait

→ * Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 208.



11



21



31

Sous-vêtements techniques X-treme Merinos de PSS

La laine mérinos présente ici de nombreux avantages : elle isole bien, elle ne gratte pas au contact de la peau, elle évacue et régule l'humidité restant ainsi chaude et confortable même lorsqu'elle est mouillée. Elle est antistatique, elle n'a pas d'odeur, elle est légère et conserve sa forme sans se froisser. Et tout cela de façon naturellement durable.

En savoir plus :

- Couture flat-look ou couture plate permet une couture bord à bord ayant pour avantage de gommer le volume et obtenir une coupe parfaite
- La fibre mérinos naturelle prévient les irritations de la peau et la formation d'odeurs. Par ailleurs, elle offre la propriété unique de pouvoir gérer l'humidité et de vous tenir bien au chaud durant l'hiver
- La matière Dry-fit évacue l'humidité vers l'extérieur et tient le corps bien au sec
- *Disponible du 4 au 9

11 T-shirt technique X-treme mérinos de PSS

Ses empiècements techniques en matière Dry-fit au niveau des aisselles augmentent l'évacuation de l'humidité corporelle et rendent le T-shirt encore plus durable. Avec une glissière qui ferme jusqu'en haut du col montant. Matière : 85% laine mérinos, 15% polyamide, empiècement aux aisselles 100% polyester.

Réf. **XX77117-*****64,54 €**

21 Boxer X-treme mérinos de PSS

Avec une ceinture extra-large pour une bonne tenue sans compression. Matière : 85% laine mérinos, 15% polyamide.

Réf. **XX77216-*****39,32 €**

31 Caleçon thermique X-treme mérinos de PSS

Il est parfait pour être porté sous un pantalon de protection anti-coupures. Mélange de matières à l'avant et à l'arrière des jambes. Avec une large ceinture élastique. Bas des jambes équipé de bords empêchant la pénétration de saleté et de neige. Matière : partie arrière en 95% laine mérinos et 15% polyamide, partie avant 100% polyester.

Réf. **XX77215-*****59,50 €**

Boxer X-treme Breeze de PSS

Ce boxer sait parfaitement gérer l'humidité corporelle et le bon échange thermique et son porteur garde un épiderme frais et sec par tous les temps. La matière Dry-fit évacue l'humidité corporelle vers l'extérieur et tient le corps au sec. Par ailleurs, vous profitez d'un effet antibactérien et d'une neutralisation des odeurs. Les coutures plates évitent la compression et n'irritent pas. Matière : 100% polyester.

Réf. **XX77217-*****24,20 €**

→ * Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 208.



Sous-vêtements sport KUMPF Active Light

Merveilleusement doux et agréables sur la peau, ces sous-vêtements légers et techniques veillent à ce que la peau reste toujours au sec. Le confort est garanti par la coupe parfaite des T-shirts. Ainsi, les coutures côtés sont inutiles et n'occasionnent ni frottement ni gêne.

En savoir plus :

- Conçus pour la pratique du sport
- Également adaptés aux températures estivales
- Sans coutures gênantes
- Matière : 100% polyester Trevisa
- *Disponible du 4 au 8

T-shirt à manches courtes	Réf. XX77111-*	13,01 €
Débardeur	Réf. XX77112-*	10,99 €
T-shirt à manches longues	Réf. XX77113-*	16,03 €
Boxer	Réf. XX77211-*	13,01 €
Caleçon long	Réf. XX77212-*	19,06 €



Sous-vêtements techniques climatisés de KUMPF

Les sous-vêtements techniques ne laissent aucune humidité sur la peau car elle est évacuée vers l'extérieur. La peau reste bien chaude et sèche car l'intérieur du vêtement est gratté. Confort assuré car absence totale de coutures latérales qui pourraient déranger ou irriter. Les côtes fines garantissent une grande élasticité.

En savoir plus :

- Convient parfaitement pour être porté durant le travail, les loisirs et pour faire du sport
- Fabrication selon ÖKO-TEX Standard 100
- Matière : 75% coton, 25% polyester
- *Disponible du 5 au 8

T-shirt à manches courtes	Réf. XX77115-*	15,02 €
Débardeur	Réf. XX77114-*	12,00 €
T-shirt à manches longues	Réf. XX77116-*	17,04 €
Boxer	Réf. XX77214-*	14,02 €
Caleçon long	Réf. XX77213-*	20,06 €

ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles 10% à partir de 10 articles

*Tous les produits KUMPF peuvent être combinés à souhait

→ * Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 208.



ACCESSOIRES



Casquette KOX, édition 3D

On la met et c'est parti ! Casquette avec inscription 3D brodée.
Coloris : bleu ou noir. Poids : env. 86 g

Réf. **XXP026**

13,01 €



Snood multifonctions KOX, signé Buff

Il sait tout faire : en un clin d'oeil, votre snood Buff se transforme en bandeau frontal, en cagoule, en bonnet, en fichu de pirate, en écharpe, en bandeau pour les cheveux, etc. Echarpe tube en tissu microfibre haut de gamme, extensible, sans coutures, respirant. Parfait pour tous les types de sports et activités de loisirs. Matière : 100% microfibres en PET recyclé.

53 x 24,5 cm

Réf. **XXP030**

13,01 €

Plus d'accessoires en ligne: www.kox.eu





Ceinture KOX pour pantalon

Taille unique, longueur 140 cm

Bleu marine

Réf. **XX72510**

9,98 €



Chaussettes intérieures KOX

Bleues. Semelle Woll-Walk brevetée rendant la fibre plus résistante à l'usure, surtout aux points sensibles. Textile mixte haut de gamme.

Taille 37-39 Réf. **XX77301-09** **9,28 €**

Taille 40-42 Réf. **XX77301-01** **9,28 €**

Taille 43-45 Réf. **XX77301-02** **9,28 €**

Taille 46-48 Réf. **XX77301-03** **9,28 €**

+ de 12 paires de taille identique, la paire **8,36 €**



Ceinture stretch JOBMAN 9282

Avec du stretch pour plus de confort. La boucle en plastique réduit le risque de provoquer des rayures. Matière : 100% polyester.

Noir

90 cm

Réf. **XXJB9282S-90**

9,98 €

120 cm

Réf. **XXJB9282S-120**

9,98 €

Orange

90 cm

Réf. **XXJB9282O-90**

9,98 €

120 cm

Réf. **XXJB9282O-120**

9,98 €

Gris foncé

90 cm

Réf. **XXJB9282G-90**

9,98 €

120 cm

Réf. **XXJB9282G-120**

9,98 €

Navy

90 cm

Réf. **XXJB9282N-90**

9,98 €

120 cm

Réf. **XXJB9282N-120**

9,98 €



Chaussettes Coolmax JOBMAN 9592

Respirant : les chaussettes Coolmax de Jobman sont douces et offrent un effet fraîcheur car la sueur est éliminée vers l'extérieur. Matière : 72% polyester / 27% polyamide / 1% élasthanne. *Taille 37, 40, 43 et 46.

Noir

Réf. **XXJB9592S-***

14,11 €

ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles

10% à partir de 10 articles

*Tous les produits JOBMAN peuvent être combinés à souhait



ACCESSOIRES DE DÉBROUSSAILLAGE

Harnais DOLMAR ProX

Le harnais ProX de Dolmar vous offre le meilleur confort et une répartition optimale de la charge durant le travail. Avec matelassage au niveau des épaules, du dos et des hanches ainsi que sur la partie reposant sur la jambe. Ajustable individuellement.

1345 g

Réf. **XXF3000**

85,72 €



DOLMAR

Convient pour les droitiers

Harnais professionnel OREGON®

Ceinture avec bretelles à déverrouillage rapide et protection hanches, réglable avec rembourrage au niveau des épaules, dossier de répartition de poids. Harnais universel pour toutes les débroussailleuses à fixation par crochet.

800 g

Réf. **XXF3001**

49,44 €



OREGON®

Convient pour les droitiers

Protège-tibias OREGON®

Protège le tibia contre tout projectile. Tissu intérieur rembourré. Simple à enfiler et à retirer. Léger et agréable à porter.

380 g / Paar

Réf. **XXF3002**

20,92 €



OREGON®



PREMIERS SECOURS ET PROTECTION CONTRE LES TIQUES

Mallette de pansements MULTI pour l'agriculture et la sylviculture

Résistante aux chocs, incassable, utilisation intérieure comme extérieure. L'agencement intérieur peut être modifié. Joint en caoutchouc, peut être scellée. Matière : plastique ABS. Couleur : orange. Contenu conforme à la norme DIN 13 157 avec garnissage spécial, adapté à l'agriculture et à la sylviculture.

330 x 420 x 150 mm, 5,26 kg Réf. **XX73535-00** **99,83 €**

Lot de pansements MULTI

Lot de pansements conforme à la norme DIN 13 157 + pansements spéciaux adaptés à l'agriculture et à la sylviculture

240 x 220 x 165 mm, 1,6 kg Réf. **XX73535-01** **70,49 €**



Mallette de pansements SAN DIN 13 169

Mallette de pansements, résistante aux chocs, incassable, en plastique ABS, garnie conformément à la norme DIN 13 169. Avec fixation murale et joint en caoutchouc. Compartimentation modifiable. Utilisation intérieure et/ou extérieure. La fermeture peut être scellée. Couleur : orange, avec symbole premiers secours et inscription «Erste Hilfe» (premiers secours). Matière : plastique ABS.

240 x 340 x 120 mm, 2,6 kg Réf. **XX73534-00** **54,41 €**

Lot de pansements DIN 13 169

Lot de pansements conforme à la norme DIN 13 169. En sachet plastique.

250 x 80 x 320 mm, 1,03 kg Réf. **XX73534-01** **30,16 €**



Mallette de secours DOMINO DIN 13 157

Mallette de secours en plastique ABS, résistant aux chocs et incassable. Equipée conformément à la norme DIN 13 157, avec fixation murale et joint en caoutchouc. Compartimentation modifiable. Utilisation intérieure comme extérieure. La fermeture peut être scellée. Couleur : orange, avec symbole premiers secours et inscription «Erste Hilfe» (premiers secours). Matière : plastique ABS.

200 x 280 x 115 mm, 1,8 kg Réf. **XX73533-00** **37,16 €**

Lot de pansements DIN 13 157

Lot de pansements conforme à la norme DIN 13 157. En sachet plastique.

160 x 60 x 240 mm, 0,62 kg Réf. **XX73532-01** **17,04 €**





Mini mallette de secours avec fixation murale

Mallette compacte en plastique, équipée conformément à la norme DIN 13 157. Comporte une fixation murale, pour une utilisation en intérieur. Matière : plastique. Coloris : orange. Contenu : DIN 13 157.

260 x 180 x 85 mm, 0,96 kg Réf. **XX73532-00** **20,06 €**



Pochette de premier secours pour l'extérieur

Kit pratique de premier secours, rangé dans une pochette idéale pour les activités de plein air, par ex. excursions, randonnées, sorties à l'aire de jeux. Pochette pratique à brides scratch au dos pour une fixation sur un sac à dos, sur la poche etc. Contenu : 1 pince à tiques, 2 compresses froides, 1 lot de pansements combi, pansements rapides pour plaies, 1 paire de ciseaux, 1 bande norme DIN 13 151-M, 1 bande de fixation, gants jetables, 1 couverture de survie, 2 compresses 10 x 10 cm, 5 lingettes intissées, 1 rouleau de sparadrap, 2 pansements pour cloques.

150 x 120 x 55 mm, 0,33 kg Réf. **XX73530-00** **13,76 €**



Kit premier secours forestiers

Contenu : 2 bandes de gaze, 10 pansements adhésifs, 5 pansements pour les extrémités des doigts, 5 pansements doigts, 2 paires de gants jetables, 2 lingettes nettoyantes et 1 pince à tiques.

25 x 100 x 150 mm, 0,09 kg Réf. **XX9522** **7,42 €**



Protège-doigts en cuir lot de 4

Avec ruban de fixation noir. Taille unique. Matière : cuir et coton. Livraison : 4 pièces.

Noir Réf. **XX73528-00** **4,94 €**
(1,24 €/pces)



Flacon rince-œil

Flacon rince-œil contenant une solution saline titrée à 0,9%. Flacon rince-œil stérile contenant une solution de chlorure de sodium, conforme à la norme DIN 15 154-4. Pour éliminer des corps étrangers, par ex. éclats de bois ou de métal, copeaux, poussière, saleté. Pour un usage mobile, avec tête de rinçage ergonomique et bouchon anti-poussière. Durée de conservation : 3 ans. Flacon avec ouverture unique, n'est utilisable qu'une seule fois et ne peut être refermé.

250 ml (2,5 min de rinçage) Réf. **XX73536-01** **9,98 €**
(39,94 €/L)

500 ml (5 min de rinçage) Réf. **XX73536-02** **14,02 €**
(28,03 €/L)



Pochette pour ceinture pour flacon rince-œil de 250 ml

Poche pratique à fixer à la ceinture par scratch et brides pour une utilisation mobile. Protège contre la salissure. Ouverture facile et rapide en cas de besoin.

20 x 7 cm Réf. **XX73537-00** **10,99 €**




Pansements rapides ELASTIC pour plaies

Pansements en boîte distributeur, à couper à la taille désirée. Élastique, agréable à la peau et respirant. Matière : tissu.

8 x 5 cm, couleur chair

Réf. **XX73529-01**

9,98 €
(2,00 €/m)



Lot de pansements ELASTIC

Pansements individuels, élastiques, hypoallergéniques et respirants. Matière : textile. Contenu : 10 strips 19 x 72 mm, 10 strips 25 x 72 mm, 10 pansements pour doigts 12 x 2 cm, 10 pansements bout de doigts env. 43 x 68 mm, 10 pansements articulations des doigts, env. 38 x 75 mm.

versch. Größen, Hautfarbe

Réf. **XX73529-00**

6,96 €



Pansement rapide AQUATIC

Pansement rapide élastique, adhésif et déperlant. Ne colle que sur lui-même, pas sur la peau. Il peut donc être retiré facilement et sans douleur. Agréable à la peau et facile à arracher. Convient pour toutes les petites blessures aux doigts.

3 cm x 7 m, couleur chair

Réf. **XX73527-01**

5,04 €

3 cm x 7 m, bleu

Réf. **XX73527-00**

5,04 €
(0,72 €/m)



GRAMM
medical



Compresse froide instantanée

Compresse froide auto-activée par pression, pour un rafraîchissement durant vos déplacements. A usage unique. Conseils d'utilisation sur l'emballage. Durée du rafraîchissement env. 10 à 12 minutes, en fonction de la température extérieure.

15 x 17 cm

Réf. **XX73538-02**

1,92 €



Spray anti-tiques 25ml

Prévention efficace contre les tiques, moustiques et taons. Protection de 4 à 8 heures pour 300 vaporisations. Odeur agréable, testé dermatologiquement.

40 g

Réf. **XX73517**

8,98 €
(0,36 €/ml)



Pincette à tiques

Pince à tiques haut de gamme en acier avec extrémité arrondie pour retirer les tiques et épines en toute sécurité. Environ 12 mm, arquée.

120 mm, 10 g

Réf. **XX73519**

5,66 €



Carte à tiques

Pour enlever les tiques facilement et en toute sécurité. Le risque d'intrusion d'agents pathogènes est réduit.

85 x 55 mm, 6 g

Réf. **XX73518**

2,52 €



CASQUES ET PROTECTIONS AUDITIVES



Combiné casque de protection visage et audition G500

Un confort optimal, idéal pour les travaux de débroussaillage. Maintien confortable grâce à des réglages flexibles. Protection antibruit avec position de stationnement pour une communication facile en situation non bruyante.

En savoir plus :

- Système à rochet au niveau du bandeau de nuque
- Visière, protection antibruit et set hygiène peuvent être remplacés
- Visière en acier inox 5C, EN 1731
- Protection antibruit Optime I, orange SNR 26 dB(A), EN 352

Réf. **XX74107**

52,44 €



Set : Kit intégral casque antibruit et visière 3M™ Peltor™

Idéal pour les travaux de débroussaillage. Kit complet avec casque antibruit Optime1 et visière à écran translucide aussi disponible en métal.

Avec visière en alliage V40A, EN1731 + EN352

Optime I, SNR 27

Réf. **XX74102**

32,93 €

Visière de rechange en alliage

V40C

Réf. **XX74305**

18,05 €



Set : Kit intégral casque antibruit et visière 3M™ Peltor™

Idéal pour les travaux de débroussaillage. Kit complet avec casque antibruit Optime1 et visière à écran translucide aussi disponible en métal.

Avec visière transparente V40F, EN166 + EN352

Optime I, SNR 27

Réf. **XX74104**

36,47 €

Visière de rechange

V40F

Réf. **XX74312**

22,08 €

Tarifs dégressifs en ligne : www.kox.eu



→ Accessoires et pièces détachées pour G500, G3000, X5500 et H700 voir pages 178-179.



Kit : combiné casque 3M™ SecureFit™ X5500V

Le combiné casque haut de gamme a été conçu pour vous à partir des derniers composants 3M™. Il se compose du nouveau casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5514V, du nouveau support de visière 3M™ U5B, de la visière métallique 5J-1 et des protections phoniques X4P5E.

Vert fluo	Réf. XX74126	115,97 €
Orange	Réf. XX74125	115,97 €

3M™ casque de rechange SecureFit X5500V

Le nouveau casque de sécurité X5500V 3M™ SecureFit™ se caractérise par un positionnement variable et dispose d'un système de fermeture à cliquet à 4 points facile à adapter avec une technologie 3M™ exclusive de répartition de la pression. Ce casque de sécurité sans bords est équipé d'un capteur 3M™ Uvicator™ qui indique le niveau d'endommagement par les rayons UV. Il est par ailleurs équipé d'ouvertures d'aération et est conforme à la norme EN 397.

Vert fluo	Réf. XX74124	59,50 €
Orange	Réf. XX74123	59,50 €

→ Notice pour le montage de la visière aux branches de la protection anti-bruits sur www.kox.eu.



Casque combiné G3000 pour le forestier professionnel

Combiné casque 3M Peltor de dernière génération pour le forestier professionnel. Complet, avec casque G3000 avec Uvicator, coquilles antibruit H31, visière robuste nouvelle série 5 et système à rochet. Casque très léger en plastique résistant au froid et stabilisé UV. Excellente ventilation grâce aux perforations de ventilation bien réparties.

Combiné casque 3M™ Peltor™ avec visière en alliage métal 5C-1 enduite

Réglage aisé et protection optimale grâce à un filet rectangulaire en acier inox. Certifié FPA.

SNR 28 dB(A)	Réf. XX74103-34	53,45 €
--------------	------------------------	----------------

Combiné casque 3M™ Peltor™ avec visière en alliage métal 5J-1

Excellente visibilité et protection optimale grâce à la grille inoxydable de grande qualité. Réglage aisé. Certifié FPA.

SNR 28 dB(A)	Réf. XX74103-35	59,50 €
--------------	------------------------	----------------

Casque orange pour G3000

Avec indicateur Uvicator et équipement intérieur avec bandeau anti-sueur et système de rochet. EN397.

Orange	Réf. XX74409	20,06 €
--------	---------------------	----------------



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.





Combiné casque forestier H-700 de 3M™ Peltor™

Le combiné casque forestier H700 de 3M™ est une protection efficace pour la tête, l'ouïe et le visage, destinée plus spécialement à une utilisation quotidienne, tant pour le professionnel débutant que pour l'utilisateur privé. Ce combiné casque est agréable à porter, sûr et économique. Voici les composants parfaitement intégrés :

En savoir plus :

- Casque H-700 de 3M™ avec bandeau ventilé et système à rochet pratique pour un tenue assurée, EN397
- Coquilles antibruit H510P3E Peltor™ Optime™ I de 3M™, EN352
- Visière de protection V4G de 3M™, EN1731

SNR 26dB (A)

Réf. **XX74103-36**

37,21 €

Combiné casque ENHA Rockman

Protection forestière complète avec coquilles anti-bruit et visière longue offrant une meilleure protection du visage. Réglage rapide du tour de tête sans devoir ôter le casque. Bandeau anti-sueur synthétique. Excellent rapport qualité-prix.

En savoir plus :

- Maintenant avec protège-nuque inclus, sans supplément de prix !
- Equipement intérieur 6 points
- Grande visière
- Réglage rapide à une main
- Aération maximum

SNR 26 dB(A)

Réf. **XX74106-01**


30,16 €

→ Accessoires et pièces détachées pour G500, G3000, X5500 et H700 voir pages 178-179.

Pièces détachées en ligne : www.kox.eu



ACCESSOIRES POUR G500, G3000 et SecureFit X5500



Visière en acier inox

5C-1, EN1731

Réf. **XX74317**

10,99 €



Visière en alliage métallique inoxydable

5J-1, EN1731

Réf. **XX74318**

26,11 €



Visière de rechange

5F-11, EN166

Réf. **XX74319**

12,00 €



Lunettes de protection intégrées 3M™ V9

Pour le casque 3M™ Peltor™ G3000 et combiné casque de protection visage et audition 3M™ Peltor™ G500. Fixation aisée sur l'équipement intérieur.

Jaune

Réf. **XX74300**

10,99 €

Clares

Réf. **XX74301**

10,99 €

ACCESSOIRES POUR SecureFit X5500

Support de visière pour la série X5000

Le support de visière 3M™ U5B-CE est disponible comme pièce de rechange et permet de fixer différentes visières de protection 3M™ aux casques de sécurité 3M™ SecureFit™ des séries X5000 et X5500. Ce support de visière en plastique est conforme à la norme EN 166.

Réf. **XX74322**

7,97 €

Équipement d'intérieur pour la série X5000

Réf. **XX74414**

14,02 €

Bandeau anti-sueur pour la série X5000

Orange

Réf. **XX74413**

3,94 €

Autocollants pour la série X5000

Le 3M™ X5-REFKIT contient cinq bandes adhésives de film réfléchissant 3M™ Scotchlite™. Le kit est conçu pour être utilisé avec les casques de protection 3M™ SecureFit™ des séries X5000 et X5500.

Réf. **XX74323**

12,00 €

KIT D'HYGIÈNE

Kit d'hygiène HYX4

Pour X4

Réf. **XX74255**

12,00 €

Kit d'hygiène HYX1

Pour X1

Réf. **XX74262**

8,98 €

Kit d'hygiène HY52

Pour H31 et Optime II

Réf. **XX74207**

6,96 €

Kit d'hygiène HY51

Pour Optime I en protection antibruit Kid

Réf. **XX74202**

6,96 €

Kit d'hygiène HY220

Pour Work Tunes Pro

Réf. **XX74252**

12,00 €

Kit d'hygiène HY21

Pour SportTac

Réf. **XX74621**

10,99 €

ACCESSOIRES POUR G500, G3000 et H700

Bandeau anti-sueur pour G500

Synthétique Réf. **XX74412** **3,94 €**

Lanières menton

GH1 Réf. **XX74406** **2,93 €**

Protège-nuque orange

GR3C Réf. **XX74404** **4,94 €**

Support de visière (pour G3000)

V5 Réf. **XX74320** **7,97 €**

Bandeau anti-sueur pour G3000

Cuir Réf. **XX74402** **3,94 €**

Synthétique Réf. **XX74408** **3,94 €**

Coiffe complète avec bandeau anti-sueur

Avec bandeau anti-sueur, réglage manuel de la largeur
Réglage manuel de la largeur

G2D Réf. **XX74403** **8,98 €**

Avec système à rochet
G2M Réf. **XX74411** **12,00 €**

ACCESSOIRES POUR H700



Visière en inox.

Avec articulations de rechange.

V4CK, EN1731 Réf. **XX74309** **15,02 €**

Visière en alliage métallique inoxydable

Avec articulations de rechange.

V4JK, EN1731 Réf. **XX74310** **28,14 €**

Visière de rechange

Avec articulations de rechange.

V4FK, EN166 Réf. **XX74313** **15,02 €**



Pare-soleil

V43 Réf. **XX74306** **5,95 €**

Articulations de rechange

V412 Réf. **XX74302** **5,95 €**

Adaptateur

Set 2 pièces (seulement adapté pour le montage sur la visière du casque).

P3EV Réf. **XX74209** **6,96 €**



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.





Coquilles antibruit Peltor™ X1 de 3M™

Le casque antibruit PELTOR™ X1 3M™ offre le parfait standard PELTOR associé à un design attrayant et simple. Le modèle X1 offre une valeur d'isolation allant jusqu'à SNR = 27 dB. Des anneaux d'étanchéité souples et larges réduisent la pression autour des oreilles et assurent un ajustement confortable même en cas de durée de port prolongée. Dans le même temps, le casque antibruit X1 est particulièrement robuste et résiste à l'humidité et à l'usure. L'espace généreux à l'intérieur des coques permet de minimiser le développement de chaleur et d'humidité.

Avec serre-tête

Vert, SNR 27 dB(A)

Réf. **XX74260**

20,06 €



Coquilles antibruit Peltor™ X4 de 3M™

Design svelte, haute performance : les coquilles antibruit Peltor™ X4 de 3M™ isolent du bruit jusqu'à 33 dB tout en offrant un aspect très esthétique. Ces coquilles sveltes et légères offrent une excellente compatibilité avec les autres articles de protection personnelle de 3M™. La couleur fluorescente assure une bonne visibilité durant le travail en plein air, contribuant ainsi à une sécurité accrue. Au niveau des anneaux, les coussins isolants sont combinés à une mousse innovante pour garantir une excellente protection, tout particulièrement lorsque le bruit se situe dans des fréquences basses.

Avec serre-tête

Jaune/vert, SNR 33 dB(A)

Réf. **XX74253**

31,16 €

Orange, SNR 33 dB(A)

Réf. **XX74257**

31,16 €



Coquilles antibruit Peltor™ X1 de 3M™ À fixer sur le casque

Orange, SNR 26 dB(A)

Réf. **XX74261**

20,06 €



Coquilles antibruit Peltor™ X4 de 3M™ À fixer sur le casque

Jaune/vert, SNR 32 dB(A)

Réf. **XX74254**

31,16 €

Orange, SNR 32 dB(A)

Réf. **XX74256**

31,16 €

ACCESSOIRES POUR X1 et X4



3M™ Peltor™ Wireless Communication Accessory

Toujours prêt pour la communication, même en environnement bruyant : l'accessoire de communication sans fil 3M™ Peltor™ pour la série X 3M™ Peltor™ permet la communication sans fil, facilement et sans devoir retirer la protection auditive.

En savoir plus :

- Communication directe par une liaison bluetooth avec un téléphone mobile ou un walky-talky
- Téléphoner en environnement très bruyant, sans devoir retirer la protection auditive
- La commande à un seul bouton permet de gérer la fonction téléphone même en portant des gants
- Temps de communication / diffusion : env. 8 heures
- Autonomie en veille : env. 250 heures
- Temps de charge env. 3 heures
- Inclus : Câble de recharge
- Poids du système 55 g

Réf. **XX74259**

82,69 €



Casque non inclus
dans la livraison



Casque audio de protection antibruit Peltor™ X4 de 3M™ Work Tunes Pro avec radio FM

Les travaux dans la maison, au jardin et dans l'atelier sont généralement associés à beaucoup de bruit. Pourtant, lorsque vous tondez la pelouse, taillez vos haies, élaguez arbres et arbustes au jardin ou même en ponçant, perçant et tournant du bois dans votre atelier de bricolage, vous ne pensez généralement pas à utiliser une protection antibruit. Malheureusement, même un bruit de courte durée peut endommager votre ouïe. Nombreux sont ceux qui n'en tiennent pas compte et la somme de tous les dommages se fait alors remarquer durement en prenant de l'âge. Prenez soin de vos oreilles avec une bonne protection antibruit. Avec le casque antibruit Peltor avec radio Work Tunes Pro vous aurez les deux mains libres pour travailler en musique !

En savoir plus :

- Combinaison géniale de la protection antibruit et de la radio FM
- Isole du bruit jusqu'à 32 dB
- Radio FM avec fonction recherche de stations intégrée
- Antenne intégrée : aucun câble ne vous dérange
- 5 mémoires stations (à programmer au choix)
- La connexion à des appareils plus anciens est possible (p. ex. lecteur cassettes) via un câble Jack de 3,5 mm
- Commande très simple : de commande pour choisir un titre, régler le volume, sélectionner la station, sur le casque
- Idéal pour le travail, le jardinage ou le bricolage à l'atelier, etc.
- Fonction économie d'énergie : s'éteint automatiquement 4 heures après la dernière commande effectuée
- Réglage du volume par touches
- Livré avec 2 piles AA
- Fonctionnement pratique sur pile : jusqu'à 40 heures d'écoute

Avec serre-tête

SNR32 dB(A)

Réf. **XX74250**

97,81 €

À fixer sur le casque

SNR 31 dB(A)

Réf. **XX74251**

97,81 €



Antibruit 3M™ Peltor™ avec serre-tête - Optime II

Le design en arceau bas avec serre-tête matelassé aide à maintenir une pression constante et renforce ainsi la confiance quant à l'efficacité de protection. L'espace généreux en dessous des coquilles permet de réduire l'accumulation de chaleur et la formation de sueur, tandis que de larges anneaux d'étanchéité garantissent une étanchéification optimale doublée d'un grand confort de port. Homologués DIN/EN 352-1.

SNR 31 dB(A)

Réf. **XX74211**

22,08 €



Antibruit 3M™ Peltor™ avec serre-tête - Optime I

Le design en arceau bas avec profil longiligne et serre-tête matelassé aide à maintenir une pression constante. La structure des coquilles aide à réduire l'accumulation de la chaleur et la formation de la sueur. Les anneaux d'étanchéité doux et larges garantissent une étanchéification optimale doublée d'un grand confort de port. Homologués DIN/EN 352-1.

SNR 27 dB(A)

Réf. **XX74206**

17,04 €



Coquilles antibruit Optime II

Le modèle Optime II avec fixation du casque promet une pression constante et renforce la confiance quant à l'efficacité de protection. L'espace généreux en dessous des coquilles permet de réduire l'accumulation de chaleur et la formation de sueur, tandis que de larges anneaux d'étanchéité garantissent une étanchéification optimale doublée d'un grand confort de port. Homologués DIN/EN 352-3.

SNR 30

Réf. **XX74204**

24,10 €



Coquilles antibruit H31

Un casque antibruit confortable avec une bonne puissance d'isolation, spécialement conçu pour le secteur forestier. Les anneaux d'étanchéité larges et confortables avec canaux d'aération régulateurs de pression garantissent une isolation optimale, même en cas d'utilisation prolongée.

SNR 28 dB(A)

Réf. **XX74208**

25,10 €

Protection antibruit SportTac™ 3M™ Peltor™

Cette technologie digitale unique réagit de manière significativement plus douce et évite au porteur la coupure abrupte du son. Cette coupure est habituelle chez la plupart des marques de protections antibruit dépendantes du niveau; elle provoque un bruit généralement ressenti comme désagréable et dérangent. La nouvelle électronique du SportTac™ Peltor™ réagit instantanément et protège l'audition des impulsions bruyantes de manière tellement douce que vous remarquerez à peine l'interruption du son et l'activation de la protection. Tout comme les autres protections antibruit de Peltor, dépendantes du niveau sonore, SportTac amplifie les sons environnants de manière à ce que vous les entendiez encore mieux en portant la protection qu'en ne la portant pas.

En savoir plus :

- Développée spécialement pour les chasseurs et les tireurs
- Construction très plate, optimale pour le tir à la carabine
- Fonction dépendante très douce, pas de coupure abrupte du son
- Coquilles interchangeables facilement, plusieurs coloris au choix
- Une paire de coquilles de remplacement sont comprises dans la livraison (en orange pour les coquilles vertes et en rouge pour les coquilles noires)
- Fonction arrêt automatique après 2 heures, avec signal d'avertissement avant l'arrêt
- Pliable
- Les piles durent environ 600 heures 2xAAA, 1,5V
- EN352, SNR 26 dB(A)

Vert olive / orange

Réf. **XX74615**

150,25 €

Noir / rouge

Réf. **XX74616**

150,25 €



1|



2|



3|



4|

Coquilles de rechange SportTac™ 3M™ Peltor

Coquilles interchangeables. Les différentes couleurs sont soit discrètes ou, en fonction de la situation, intensifient la visibilité du porteur. Livraison : 1 paire

1| Vert olive

Réf. **XX74617**

21,07 €

2| Orange

Réf. **XX74618**

21,07 €

3| Noir

Réf. **XX74619**

21,07 €

4| Rouge

Réf. **XX74620**

21,07 €

Plus d'informations en ligne : www.kox.eu



POUR LES ENFANTS



Protection antibruit 3M™ Peltor™ Kid

Protégez les oreilles fragiles de vos enfants lorsque vous les emmenez en forêt ou qu'ils vous accompagnent dans vos travaux de jardin ! Ou lors de concerts ou de fêtes, les oreilles de vos enfants seront protégées. Les protections antibruit Peltor Kid répondent aux mêmes standards de qualité, de confort et de protection que les protections professionnelles, imposées dans le milieu industriel. Très confortables, les larges anneaux de protection sont garnis d'une combinaison unique de liquide et de mousse. Cela permet une isolation phonique optimale et une pression très faible pour un grand confort, même sur une longue durée. Peltor Kid est certifié CE et convient pour les enfants jusqu'à 7 ans.

En savoir plus :

- Serre-tête rembourré
- Rembourrage isolant doux
- Tenue ajustable „grandit avec l'enfant“
- Accrochage 2 points
- Arceau en acier inox souple
- EN352, SNR 27 dB(A)

Rose fluo	Réf. XX74215	20,06 €
Vert fluo	Réf. XX74216	20,06 €



Bouchons de protection pour les oreilles E-A-R™ UltraFit™ avec boîte

Les bouchons de protection ont été créés pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire les bruits forts et les niveaux sonores dangereux. Ces produits se portent avec ou sans cordelette. EN352, SNR32 dB(A).

Réf. **XX74214** **6,96 €**



Bouchons d'oreilles E-A-R™ Classic™ Soft

Sachet de 5 paires, faciles à modeler, en mousse polymère très douce. S'adaptent au conduit auditif de façon optimale. EN352, SNR28 dB(A).

Réf. **XX74203** **2,00 €**
(0,20 €/pces)



Etui à lunettes

Adapté par ex. pour le modèle SecureFit 400. Souple, avec glissière et bride pratique pour ceinture.

Réf. **XX74503** **8,98 €**



Lunettes de sécurité SecureFit 400

Grâce à la technologie de répartition de la pression des branches mise au point par 3M™, les lunettes s'adaptent tout naturellement à tous les tours de tête et à leur forme. La terminaison des branches matelassée et les pinces nasales souples et ajustables procurent encore plus de confort.

En savoir plus :

- Lunettes de protection particulièrement légères : seulement 19 g
- Pince nasale souple, facile à ajuster pour une tenue optimale et un maintien sûr
- Les verres en polycarbonate absorbent jusqu'à 99,9% des rayons UVa et UVb



1 Verres miroir bleus, EN166 + EN172	Réf. XX74506	10,99 €
2 Intérieur/extérieur, EN166 + EN172	Réf. XX74510	10,99 €
3 Incolore, EN166 + EN170	Réf. XX74507	9,98 €
4 Jaune, EN166 + EN170	Réf. XX74508	9,98 €
5 Gris, EN166 + EN172	Réf. XX74509	9,98 €



LE PICTOGRAMME

de sécurité mécanique vous donne un aperçu des niveaux de puissance respectifs compris entre 1 et 4.

PLUS LE CHIFFRE OU LA LETTRE EST ÉLEVÉ(E), MEILLEUR SERA LE RÉSULTAT DU TEST.

EN 388



A B C D E

- A** RÉSISTANCE À L'ABRASION 0 - 4
- B** ANTI-COUPURES 0 - 5
- C** RÉSISTANCE À LA PROPAGATION DE LA DÉCHIRURE 0 - 4
- D** RÉSISTANCE À LA PERFORATION 0 - 4
- E** ANTI-COUPURES A - F

Gants forestiers Forest Grip KOX

Les nouveaux gants forestiers KOX doivent leur confort en particulier à leur tenue parfaite grâce à la coupe multicouches, innovante, et à pouce palmé. Le dos de la main est en Spandex® bi-extensible moulant. L'intérieur de la main est en croûte de cuir avec un renfort en croûte de cuir retournée. Cette combinaison alliant un bon grip avec un grand confort et un cuir robuste fait de ces gants un modèle de perfection pour le travail forestier.

En savoir plus :

- Forme anatomique
- Bordure à haute élasticité avec fermeture scratch
- *Disponible du 9 au 12



rouge

Taille 9	Réf. XX75314-09	11,59 €
Taille 10	Réf. XX75314-10	11,59 €
Taille 11	Réf. XX75314-11	11,59 €
Taille 12	Réf. XX75314-12	11,59 €



orange

Taille 9	Réf. XX75313-09	11,59 €
Taille 10	Réf. XX75313-10	11,59 €
Taille 11	Réf. XX75313-11	11,59 €
Taille 12	Réf. XX75313-12	11,59 €

gris

Taille 9	Réf. XX75315-09	11,59 €
Taille 10	Réf. XX75315-10	11,59 €
Taille 11	Réf. XX75315-11	11,59 €
Taille 12	Réf. XX75315-12	11,59 €



ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS !*

10% à partir de 12 articles

* Tous les gants peuvent être combinés à souhait

Gants ATG MAXIFLEX® Ultimate™ AD-APT®

Les gants tricotés en nylon sans coutures avec revêtement micro-mousse-nitrile breveté sont extrêmement résistants à l'abrasion et respirants, permettent une bonne prise en main et offrent un très grand confort. Grâce à l'équipement MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT® (All Day Anti Perspirant Technology), vos mains restent fraîches, sèches et productives. Indice de protection : cat. II. Matière : nylon, élasthanne / Revêtement : micromousse-nitrile.

Taille 5	Réf. XX75102-05	4,54 €
Taille 6	Réf. XX75102-06	4,54 €
Taille 7	Réf. XX75102-07	4,54 €
Taille 8	Réf. XX75102-08	4,54 €
Taille 9	Réf. XX75102-09	4,54 €
Taille 10	Réf. XX75102-10	4,54 €
Taille 11	Réf. XX75102-11	4,54 €
Taille 12	Réf. XX75102-12	4,54 €



Gants Red Mamba SEIZ

Gants en tricot fin, qualité polyamide, avec revêtement noir en nitrile. Forme parfaite pour ces gants antidérapants et résistants aux frottements, pour une bonne sensibilité tactile. Bords extensibles pour une tenue optimale. Conformés à la norme EN388,420. Attention : ce modèle taille petit!

Taille 9	Réf. XX75104-02	3,34 €
Taille 10	Réf. XX75104-03	3,34 €
Taille 11	Réf. XX75104-04	3,34 €



SEIZ

Gants de manutention HASE Padua Dry

Gants de manutention très confortables. Sans coutures et étanches au niveau des paumes et du bout des doigts. Tricotage à mailles particulièrement serrées pour une meilleure isolation. Forme ergonomique, bonne mobilité des doigts. Matière : tricot nylon très extensible 15 Gauge, enduit nitrile multicouches, texture mousse permettant une bonne prise sur objets gras / huileux. Longueur : 22-27 cm. Classe de protection : cat. II.

Taille 9	Réf. XX75110-09	2,92 €
Taille 10	Réf. XX75110-10	2,92 €
Taille 11	Réf. XX75110-11	2,92 €



Hase
Safety gloves
Original since 1937

ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS !*

10% à partir de 12 articles

* Tous les gants peuvent être combinés à souhait

Gants forestiers KOX Duro Mechanic

Gants de travail parfaitement ajustés avec une très bonne mobilité et un confort optimal. Idéal pour l'utilisation d'une tronçonneuse et le fonctionnement des machines - ne convient pas aux fortes contraintes mécaniques ! Intérieur en softshell avec gouttière en silicone, matière supérieure coupe-vent. 100 % nylon.

Taille 9	Réf. XX75309-02	15,02 €
Taille 10	Réf. XX75309-03	15,02 €
Taille 11	Réf. XX75309-04	15,02 €



Gants de manutention HASE Power Grip

Gants de manutention permettant une prise en main sécurisée de tout objet lourd / encombrant. Matière respirante, intérieur des mains hautement antidérapant grâce à un enduit spécial. Fermeture par scratch adaptable. Cuir synthétique, intérieur des mains renforcé par du PVC. Longueur : 26 cm. EN 388, EN 420.

Taille 8	Réf. XX75112-08	7,96 €
Taille 9	Réf. XX75112-09	7,96 €
Taille 10	Réf. XX75112-10	7,96 €
Taille 11	Réf. XX75112-11	7,96 €



Gants de manutention HASE Padua blue

Gants de manutention très confortables. Bonnes propriétés d'adhérence, forme ergonomique. Sans coutures, rien ne frotte pour éviter les irritations cutanées. Matière : tricot nylon. Intérieur des mains et bout des doigts avec enduit polyuréthane. Agréés DMF, OEKO-TEX®. Longueur : 21-26 cm. Classe de protection : cat. II. Couleur : noir / bleu.

Taille 6	Réf. XX75109-06	1,91 €
Taille 7	Réf. XX75109-07	1,91 €
Taille 8	Réf. XX75109-08	1,91 €
Taille 9	Réf. XX75109-09	1,91 €
Taille 10	Réf. XX75109-10	1,91 €
Taille 11	Réf. XX75109-11	1,91 €



ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS ! *

10% à partir de 12 articles

* Tous les gants peuvent être combinés à souhait

Gants fonctionnels HASE Power Grip III

Parfaits lorsque le confort et une bonne prise priment sur l'effet de protection et de sollicitation extrême. Gants souples en cuir chèvre nappa haut de gamme sur la face intérieure et en microfibre sur le dos de la main. Face intérieure du pouce avec renfort spécial. Matière respirante, très confortable, permet une excellente qualité de toucher. Manchette en néoprène avec fermeture scratch. Longueur : 26 cm. EN 420.

Taille 8	Réf. XX75113-08	7,96 €
Taille 9	Réf. XX75113-09	7,96 €
Taille 10	Réf. XX75113-10	7,96 €



Gants forestiers HASE Bremen Super SB

Avec un bord en mailles côtes extensible, épousant bien le poignet. En cuir vachette pleine fleur de grande qualité, résistant à l'abrasion et au déchirement, entièrement doublés. Spécialement conçus pour le travail à la tronçonneuse. Avec élastique sur le dos de la main et protection pour le poignet. Résiste à l'humidité et augmente la durabilité. Conformés à la norme EN 388, 420 !

Taille 8	Réf. XX75307-01	5,54 €
Taille 9	Réf. XX75307-02	5,54 €
Taille 10	Réf. XX75307-03	5,54 €



3134X

EN 420



Gants de travail HASE Bremerhaven-V

Gants de travail universel pour des sollicitations mécaniques extrêmes. Très confortable pour l'intérieur et l'extérieur. Matière : croute de cuir de vachette haut de gamme, doubles coutures, doublé. La paume, le pouce et l'index sont renforcés. Manchette en toile. Agréé TÜV-GS, mobilité des doigts : classe de performance 5, perméabilité à la vapeur : 11,5 mg/cm², pH neutre. Classe de protection : cat. II. Longueur : 26-31 cm.

Taille 9	Réf. XX75310-09	5,54 €
Taille 10	Réf. XX75310-10	5,54 €
Taille 11	Réf. XX75310-11	5,54 €
Taille 12	Réf. XX75310-12	5,54 €

EN 388



3243X

EN 420



ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS ! *

10% à partir de 12 articles

* Tous les gants peuvent être combinés à souhait

Gants de protection anti-coupures OREGON®

Gants de travail pour la coupe à la tronçonneuse avec protection anti-coupures sur le dessus de chaque main, conformes à la norme EN 381-7 pour 16 m/sec. Pour une grande sécurité lors de travaux dangereux. Dessous en cuir haut de gamme, dessus en nylon.

Taille 9	Réf. XX75306-02	21,98 €
Taille 10	Réf. XX75306-03	21,98 €
Taille 11	Réf. XX75306-04	21,98 €

EN 388:2003
3142
Design A Schutz für beide Hände
EN 381-7 Klasse 0 (16 m/s)



Gants de soudeur HASE Mühlheim II Super

Ce gant de soudeur doublé est tout à fait idéal pour protéger les mains contre les épines et autres piquants ! Résistant à la chaleur, haute résistance à la perforation. Matière : croute de cuir de vachette haut de gamme, entièrement doublé, agréé TÜV-GS, longueur 33-40 cm, mobilité des doigts : classe de performance 5, perméabilité à la vapeur d'eau : 13,3 mg/cm2, pH neutre.

Taille 9	Réf. XX75311-09	8,96 €
Taille 10	Réf. XX75311-10	8,96 €
Taille 11	Réf. XX75311-11	8,96 €
Taille 12	Réf. XX75311-12	8,96 €

EN 388
3143X
EN 407
413X4X
EN 420



Hase
Safety gloves
Original since 1937

Gants forestiers HASE Bremen Super Winter

Les gants confortables pour l'hiver. Identiques au modèle Bremen Super SB mais avec manchons. La doublure est en fourrure bien chaude. Testé contre les substances dangereuses; certification TÜV GS, perméabilité à la vapeur d'eau: 10,9 mg/cm²h, PH neutre, classe de protection: catégorie II, catériel: cuir fleur bovin supérieur, coutures doubles, doublure intégrale en molleton, manchettes en canvas, taille unique 10.

Taille 10	Réf. XX75308-03	5,95 €
-----------	------------------------	---------------

EN 388
3134X
EN 511
X1X
EN 420



Hase
Safety gloves
Original since 1937

ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS !*

10% à partir de 12 articles

* Tous les gants peuvent être combinés à souhait

OREGON® gants de travail grands froids

Les gants de travail grands froids OREGON® sont confortables et fonctionnels. Ils permettent un bon travail manuel même lorsqu'il fait très froid. Ces gants sont en tissage acrylique rouge et possèdent un enduit latex noir au niveau de la paume et des doigts.

Taille 9	Réf. 295487/M	8,24 €
Taille 10	Réf. 295487/L	8,24 €
Taille 11	Réf. 295487/XL	8,24 €



Gants teXXor® topline en nylon et latex

Gants d'hiver en nylon teXXor® «LATEX», bleu/bleu foncé. Très haute résistance à l'abrasion grâce au double revêtement associé à une très bonne préhension sèche et humide grâce au revêtement des paumes en latex nervuré. Ils sont donc parfaitement adaptés au travail dans le jardin par temps froid et humide au printemps et en automne. Agréablement chauds grâce à la doublure en acrylique «loop brushed», qui contribue en outre à un très grand confort des mains.

Taille 8	Réf. XX75103-08	6,00 €
Taille 9	Réf. XX75103-09	6,00 €
Taille 10	Réf. XX75103-10	6,00 €
Taille 11	Réf. XX75103-11	6,00 €
Taille 12	Réf. XX75103-12	6,00 €



**teXXor®
topline**



Gants en micro-polaire SEIZ

Gants en micro-polaire, noirs à manchette rapportée. L'intérieur des mains est gratté. Bonne protection contre le froid, très agréables à porter. Ils conviennent pour être portés sous d'autres gants.

Taille 7	Réf. XX75115-07	7,97 €
Taille 8	Réf. XX75115-08	7,97 €
Taille 9	Réf. XX75115-09	7,97 €
Taille 10	Réf. XX75115-10	7,97 €
Taille 11	Réf. XX75115-11	7,97 €

SEIZ



ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS !*

10% à partir de 12 articles

* Tous les gants peuvent être combinés à souhait



CHAUSSURES DE TRAVAIL

Semelle inhibant la pénétration

Démarche confortable



Sur-coque
robuste,
protège le cuir

HAIX® AIRPOWER® XR3

Les coques de protection à forme anatomique, placées à l'avant du brodequin, empêchent que des objets blessent vos pieds et vos orteils. Ces coques sont composées de plastique renforcé de fibre de verre; par conséquent, elles sont plus légères que des coques en acier. La semelle antidérapante résiste aux abrasions, elle est également anti-perforation. Ces chaussures de sécurité protègent vos pieds lorsque, au cours de votre travail, vous marchez sur des matériaux pointus et acérés comme des clous, des débris de verre, des pierres ou des éclats divers. La semelle des chaussures de travail isole de manière optimale contre le froid et la chaleur. Grâce au GORE-TEX® étanche et respirant, l'humidité ne pénètre pas dans les brodequins et vos pieds ne transpirent pas. Par conséquent, les brodequins de sécurité peuvent être portés par tous les temps et en toute saison.

En savoir plus :

- Cuir de buffle respirant et déperlant
- Classe de sécurité S3
- Hauteur de tige 16 cm
- Doublure particulièrement résistante à l'abrasion
- Certifiées pour recevoir des semelles orthopédiques
- Élément facilitant le laçage
- Poids par chaussure 937 g
- *Disponibles du 38 au 48

Taille: 38-47
Taille: 48

Réf. **XX73402-***

171,32 €
205,61 €



PROFI-PLUS



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

CLASSE DE SÉCURITÉ S3



Coquille
de protection

HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 54 Mid

Les Black Eagle® Safety 54 Mid sont des chaussures de sécurité très robustes. Fabriquées en cuir de buffle de 2,0 à 2,2 mm d'épaisseur. Imperméables et respirantes grâce au Gore-Tex®. Avec coquille de protection ultralégère en plastique renforcé de fibres. Semelle inhibant la pénétration. Isolant contre le chaud et le froid.

En savoir plus :

- Particulièrement robustes : Fabriquées en cuir de buffle de 2,0 à 2,2 mm d'épaisseur.
- Classe de sécurité S3
- Hauteur de la tige 14,5 cm
- Coquille de protection ultra-légère de forme anatomique
- ESD - décharge électrostatique selon DIN EN 61340-4-3: 2002
- Certifiées pour semelles orthopédiques
- Très bonne adhérence grâce à la conception du profil et au caoutchouc spécial utilisé
- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Poids : 725 g
- *Disponibles du 40 au 47

Réf. **XX73407-***

151,16 €

ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS ! *

5% à partir de 5 articles

10% à partir de 10 articles

*Toutes les chaussures de sécurité peuvent être combinées à souhait



PROFI-PLUS



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

SICHERHEITSKLASSE S3
DIN EN 61340-4-3:2002

Semelle inhibant la pénétration

Démarche confortable



HAIX® AIRPOWER® XR26

Les Airpower XR26 en nubuck sont des chaussures de sécurité confortables, idéales sur les chantiers, dans les ateliers d'artisan ou pour les loisirs. Imperméables et respirantes grâce au Gore-Tex®. Confort climatique optimal pour toutes les saisons avec les charges les plus élevées. Coquille de protection rembourrée et large. Semelle résistante à la pénétration avec un confort de marche élevé.

En savoir plus :

- Cuir nubuck, hydrophobe, 1,8 à 2,0 mm d'épaisseur
- Classe de sécurité S3
- Hauteur de tige 13,5 cm
- Coquille de protection anatomique ultra-légère
- Certifié pour semelles orthopédiques
- Lacets légers
- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Poids : 775 g
- *Disponibles du 37 au 47

Modèle homme

Taille: 40-47

Réf. **XX73405-***

151,16 €

Modèle femme

Taille: 37-42

Réf. **XX73406-***

151,16 €

Modèle femme



Modèle homme



HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40 Low

Les HAIX Black Eagle Safety 40 Low en microfibre renforcée de fibres offrent une adhérence optimale grâce à leur semelle antidérapante. La coquille de protection des orteils en PRV sans métal répond aux exigences de sécurité les plus strictes. Contrairement à une coquille en acier, celle-ci est particulièrement légère. Grâce à la membrane GORE-TEX® à trois couches, ces chaussures de sécurité sont particulièrement respirantes. Elles n'accumulent pas l'humidité. De plus, un insert spécial évacue la transpiration vers l'extérieur.

En savoir plus :

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ESD : chaussures à dissipation électrostatique, conformes à la norme DIN EN 61340-4-3:2002
- Certifiées pour recevoir des semelles orthopédiques
- Coque en plastique de forme anatomique
- Semelle intermédiaire amortissante pour soulager le dos et les articulations
- Hauteur de tige 7,5 cm
- Poids: 603 g
- *Disponibles du 38 au 47

Modèle homme

Taille: 38-47, noir/bleu

Réf. **XX73404-***

136,03 €

Modèle femme 40.1

Taille: 37-42, gris/menthe

Réf. **XX73408-***

136,03 €



PROFI-PLUS



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

CLASSE DE SÉCURITÉ S3



PROFI-PLUS



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

CLASSE DE SÉCURITÉ S3
DIN EN 61340-4-3:2002

Semelle PU à 2 couches



Coque en plastique
Robuste et résistant

Remisberg Thurgau - High

Chaussure montante de sécurité, forme B, en cuir pleine fleur de fabrication robuste, semelle bi-couche en PU avec technologie ActiveGrip® antidérapante, doublure respirante, coque en plastique légère, non magnétique, à mémoire de forme, résiste à > 200 J, semelle intermédiaire en acier, largeur 11.

En savoir plus :

- Chaussure antistatique
- Classe de sécurité S3
- Norme EN : EN 20344, EN 20345, EN 12568
- Poids: 650 g
- *Disponible du 39 au 48

Ref. **XX73421-***

65,44 €

Semelle PU à 2 couches



Résistant aux huiles

Remisberg Leon

Chaussure montante de sécurité, forme B, en cuir de vachette robuste, avec coque en acier et semelle intermédiaire en acier, semelle de marche bi-couche en PUR, antidérapante, largeur 11.

En savoir plus :

- Déperlant
- Résistant aux huiles
- Antistatique
- Classe de sécurité S3
- Norme EN : DIN EN ISO-20345 S3
- Poids: 750 g
- *Disponible du 39 au 48

Ref. **XX73420-***

28,13 €

ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles

10% à partir de 10 articles

*Toutes les chaussures de sécurité peuvent être combinées à souhait



PROFI



EN 20344, EN 20345,
EN 12568
CLASSE DE SÉCURITÉ S3



BASIC



EN ISO-20345 S3
CLASSE DE SÉCURITÉ S3

→ Produits d'entretien voir page 204-205.

Semelle PU à 2 couches



Déperlant

Remisberg Sherpa

Brodequin de sécurité, forme B, en cuir nubuck graissé. Semelle de marche bi-couche spéciale en PU, avec technologie ActiveGrip®, doublure respirante, coque légère en plastique, non magnétique, à mémoire de forme, résiste à > 200 J, semelle intermédiaire en acier, largeur 11.

En savoir plus :

- Classe de sécurité S3
- Norme EN : EN 20345, EN 20344, EN 12568
- Poids: 700 g
- *Disponible du 38 au 48

Réf. **XX73423-***

85,61 €

Semelle PU à 2 couches



Remisberg Nepal brown

Chaussure de sécurité, forme A, en cuir nubuck graissé. Semelle de marche bi-couche spéciale en PU, avec technologie ActiveGrip®, doublure respirante, coque légère en plastique, non magnétique, à mémoire de forme, résiste à > 200 J, semelle intermédiaire en acier, largeur 11.

En savoir plus :

- Chaussure antistatique
- Classe de sécurité S3
- Norme EN : EN 20345, EN 20344, EN 12568
- Poids: 600 g
- *Disponible du 38 au 48

Réf. **XX73422-***

75,53 €

ACHETEZ PLUS ! ÉCONOMISEZ PLUS !*

5% à partir de 5 articles

10% à partir de 10 articles

*Toutes les chaussures de sécurité peuvent être combinées à souhait



EN 20344, EN 20345,
EN 12568
CLASSE DE SÉCURITÉ S3



EN 20344, EN 20345,
EN 12568
CLASSE DE SÉCURITÉ S3



CHAUSSURES D'EXTÉRIEUR ET DE LOISIRS

Semelle Vibram

antidérapante et résistante à l'abrasion



Particulièrement robustes



HAIX® NATURE One GTX

Les Nature One GTX en nubuck sont des chaussures de montagne et de chasse à la fois fonctionnelles et confortables. Elles sont particulièrement résistantes grâce à leur bande en caoutchouc circonférentielle. Le cuir épais les rend très robustes. Imperméables et respirantes grâce au Gore-Tex®. Semelle Vibram antidérapante et résistante à l'abrasion.

En savoir plus :

- Particulièrement résistantes grâce à la bande circonférentielle en caoutchouc
- Ne se déforment pas
- Semelle intérieure en molleton absorbant l'humidité
- Très bonne isolation de la chaleur et du froid
- Cuir nubuck robuste de 2,6 à 2,8 mm d'épaisseur
- Hauteur de tige 19 cm
- Poids : 825 g
- *Disponible du 40 au 47

Réf. **XX73426-***

272,17 €



→ Produits d'entretien voir page 204-205.

Semelle antidérapante
par temps froids et pluvieux



Amortissement idéal

Semelle antidérapante
par temps froids et pluvieux



Gore-Tex®
Étanche à l'eau et respirant



Cuir nubuck de haute qualité

HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Mid

Les Black Eagle Nature GTX Mid sont des chaussures de plein air mi-hautes particulièrement légères et respirantes. En cuir nubuck de haute qualité. Imperméables et respirantes grâce au Gore-Tex®. Semelle antidérapante sur sol mouillé et froid. Amortissement idéal et répartition de la pression, en particulier sur les terrains accidentés.

En savoir plus :

- Cuir nubuck de haute qualité de 1,6 à 1,8 mm d'épaisseur
- Semelle intermédiaire en PU bi-couche élastique
- Hauteur de tige 15 cm
- Poids : 580 g
- *Disponible du 37 au 47

Modèle homme

Taille: 40-47

Réf. **XX73427-***

201,58 €

Modèle femme

Taille: 37-42

Réf. **XX73428-***

201,58 €

HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Low

Les BLACK EAGLE® Nature GTX Low sont la version basse des Nature GTX. Les matériaux utilisés et les détails techniques correspondent à ceux des BLACK EAGLE Nature GTX Mid. La hauteur basse de la tige offre une liberté de mouvement supplémentaire.

En savoir plus :

- Cuir nubuck de haute qualité de 1,6 à 1,8 mm d'épaisseur
- Semelle intermédiaire en PU bi-couche élastique
- Hauteur de tige 9 cm
- Poids : 452 g
- *Disponible du 37 au 47

Modèle homme

Taille: 40-47

Réf. **XX73429-***

186,46 €

Modèle femme

Taille: 37-42

Réf. **XX73430-***

186,46 €

Semelle antidérapante fortement crantée



Modèle homme



Modèle femme



Propriétés d'amortissement optimales

HAIX® BLACK EAGLE® Adventure 2.1 GTX Low

Les chaussures de loisirs sportives Black Eagle Adventure 2.1 GTX Low sont légères, confortables et fonctionnelles. Ces chaussures de loisirs imperméables dotées d'une membrane hautement respirante en Gore-Tex® sont un compagnon idéal sur les terrains de base. Elles offrent des propriétés d'amortissement optimales associées à une adhérence efficace de la semelle et à une bonne stabilité du pied. Tous les composants sont très résistants à l'abrasion afin de garantir une longue durée de vie.

En savoir plus :

- Imperméables et respirantes grâce au Gore-Tex®
- Combinaison microfibre/textile
- Hauteur de tige 8 cm
- Profil de semelle durable et autonettoyant
- Poids : 425 g
- *Disponible du 37 au 47

Modèle homme

Taille: 40-47

Réf. **XX73305-***

151,16 €

Modèle femme

Taille: 37-42

Réf. **XX73306-***

151,16 €



BOTTES EN CAOUTCHOUC



Hauteur de tige 30 cm

Coupe étroite

Bottines en caoutchouc Fox

Les bottines de loisirs "Fox" en caoutchouc vulcanisé sont des fabrications artisanales européennes. La nouvelle forme galbée leur assure une excellente tenue et un grand confort.

En savoir plus :

- Hauteur de tige : 30 cm
- Semelle antidérapante
- Talon amorti pour une meilleure stabilité
- Première en mousse préformée EVA pour plus de confort
- Doublure intérieure en tissu
- Poids: 1670 g
- *Disponible du 37 au 48

Marron

Réf. **XX73202-***

28,15 €

Vert foncé

Réf. **XX73203-***

28,15 €



Tige haute

Semelle antidérapante

Talon amorti pour une meilleure stabilité

Bottes en caoutchouc Segur

Les bottes de loisirs "Segur" en caoutchouc vulcanisé sont des fabrications artisanales européennes. La nouvelle forme galbée leur assure une excellente tenue et un grand confort.

En savoir plus :

- Hauteur de tige : en fonction de la pointure, entre 40 cm et 45 cm
- Semelle antidérapante
- Talon amorti pour une meilleure stabilité
- Première en mousse préformée EVA pour plus de confort
- Doublure intérieure en tissu
- Avec un bord de tige en caoutchouc
- Poids: 1990 g
- *Disponible du 37 au 48

Vert foncé

Réf. **XX73204-***

40,24 €



PRODUITS D'ENTRETIEN



Set fraîcheur KOX

Pot de 70 serviettes multi-nettoyantes. Pour des mains propres sans eau et sans savon. La serviette multi-nettoyante enlève facilement les résidus de peinture, de colle, d'huile, de graisse etc. Réutilisable, elle convient parfaitement au nettoyage des mains et des objets.

70 serviettes

Réf. **XX73513-70**

1 pot, la pièce **14,68 €** (0,21 €/pces)
 + de 4 pots, la pièce **13,94 €** (0,20 €/pces)
 + de 12 pots, la pièce **13,21 €** (0,19 €/pces)



Aérosol d'imprégnation Raintex Protect PSS

Aérosol pour rendre étanche les textiles et le cuir. Idéal pour les vêtements de travail, les brodequins et les chaussures du bûcheron et pour de nombreux articles de sport et de plein air. Protège contre l'humidité et l'huile. Adapté pour le cuir, les textiles et les microfibres comme le RainTex, Gore-Tex ou SympaTex. Avec Raintex Protect, vous pouvez rendre étanche en quelques secondes des textiles standard, non enduits ou des textiles sans membrane.

500 ml

Réf. **XX73508-01**

17,65 €
(35,30 €/L)



Imperméabilisant pour cuir

Spécialement développé pour les chaussures soumises à des conditions extrêmes. Nourrit le cuir en profondeur et le maintient souple et imperméable. Préserve les propriétés respirantes du cuir et des membranes (par exemple celles en GORE-TEX®). Nouveau: pour les gros utilisateurs, conditionnement en pot 1 kg.

1 kg

Noir

Réf. **XX73507-01**

14,57 €

125 ml

Noir

Réf. **XX73507-00**

2,42 €
(19,39 €/L)





**UN PARTENAIRE
SUR LEQUEL VOUS
POUVEZ COMPTER.**

**UN PARTENARIAT DANS
LEQUEL LA QUALITÉ
DE LA COOPÉRATION
ET LA QUALITÉ DU
MATÉRIEL ONT LA
MÊME IMPORTANCE.**

CE SONT NOS VALEURS.

**NOUS SOMMES VOTRE
PARTENAIRE DEPUIS
PLUS DE 40 ANS.**



→ Lors de la commande, merci de compléter la référence de l'article avec votre taille. Merci de vous référer au tableau suivant

Tableau de tailles JOBMAN



Pantalons JOBMAN tailles normales (salopette et bermudas inclus)

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Tour de taille en cm	72	76	80	84	88	92	97	102	108	114	120	126
Hanches en cm	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Longueur entrejambe en cm	77	78	79	80	81	82	83	84	84	85	85	86

Pantalons JOBMAN tailles courtes (sauf article 2123*, 2811*, 3730*, 2722*)

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Tour de taille en cm	78	82	86	90	94	98	103	108	114	120
Hanches en cm	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Longueur entrejambe en cm	71	72	73	74	75	76	77	78	78	79

Hauts* et T-Shirt JOBMAN

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Tour de poitrine en cm	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Taille in cm	68-72	76-80	84-88	92-97	102-108	114-120	126-132	134-138

* Les vestes sont également disponibles en tailles 3XL et 4XL. Veuillez sélectionner les tailles disponibles dans le descriptif produit correspondant.

Pantalons JOBMAN coupe dames

Taille dames = à ajouter en fin de référence	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Tour de taille en cm	88	93	96	100	104	108	112	117	122
Longueur entrejambe en cm	79	79	79	80	80	80	80	81	81

Hauts et T-Shirt JOBMAN coupe dames

Taille dames = à ajouter en fin de référence	XS	S	M	L	XL
Tour de poitrine en cm	76-80	84-88	92-96	100-104	108-112
Taille in cm	60-64	68-72	76-80	84-88	92-96

Tableau de tailles



Sous-vêtements


= à ajouter en fin de référence	01	02	03	04	05	06
Sous-vêtements	4 (S)	5 (M)	6 (L)	7 (XL)	8 (XXL)	9 (3XL)
X-treme de PSS	•	•	•	•	•	•
Active Light de KUMPF	•	•	•	•	•	
Climatisés de KUMPF		•	•	•	•	

Tableau de tailles



T-shirts et protections imperméables KOX

= à ajouter en fin de référence	01	02	03	04	05	06
Tailles	S	M	L	XL	XXL	3XL
Tailles doubles EU	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68



Vous ne connaissez pas votre taille et vous n'avez pas de pantalon dans lequel vous pourriez la vérifier? Dans ce cas, merci d'indiquer les dimensions suivantes lors de la commande :

- 1: POITRINE** Mesurer le tour de poitrine horizontalement au niveau de la partie la plus forte du torse
- 2: TAILLE** Mesurer horizontalement au niveau de la partie la plus mince du ventre
- 3: TOUR DE TAILLE** Mesurer le tour de ceinture sans serrer
- 4: HANCHES** Mesurer horizontalement au niveau de la partie la plus forte des fessiers
- 5: LONGUEUR ENTREJAMBE** Distance entre la plante des pieds (face intérieure) jusqu'à l'entrejambe

→ Lors de la commande, merci de compléter la référence de l'article avec votre taille. Merci de vous référer au tableau suivant

Pantalon de plein air de KOX



TAILLES NORMALES

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Taille jean	27/30	28/30	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Tour de taille en cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
Taille du corps en cm	175-185												
Longueur entrejambe en cm	76	77	78	79	80	81	82	82	83	83	84	84	84
Pantalon de plein air Strong			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pantalon de plein air Dynamic			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

TAILLES COURTES

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	25	26	27	28	29
Taille jean	34/30	36/30	38/32	40/32	42/32
Tour de taille en cm	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
Taille du corps en cm	168-175				
Longueur entrejambe en cm	78	78	79	79	80
Pantalon de plein air Strong	•	•	•	•	•
Pantalon de plein air Dynamic	•	•	•	•	•

TAILLES ÉLANCÉES

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	98	102	106	110
Taille jean	32/34	34/36	36/36	38/36
Tour de taille en cm	90-94	94-98	98-102	102-106
Taille du corps en cm	185-192			
Longueur entrejambe en cm	86	87	87	88
Pantalon de plein air Strong	•	•	•	•
Pantalon de plein air Dynamic	•	•	•	•

Tableau de tailles PSS



Vêtements PSS

TAILLES NORMALES

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tour de taille en cm	73-87	77-91	81-95	85-99	89-103	93-107	97-111	101-115	105-119	109-123
Longueur entrejambe en cm	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83
PSS X-treme Vectran WORK	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
Pantalon de travail										
PSS X-treme Stretch	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
Pantalon de plein air										

= à ajouter en fin de référence S = 01, M = 02, L = 03, XL = 04, XXL = 05, 3XL = 06

Tour de poitrine en cm	91-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-122	123-127	128-132
X-treme Polar	S	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
Veste technique										
X-treme Nordic	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
Gilet technique										
X-treme Arctic	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
Veste technique										
X-treme Skin	S	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
Veste technique										

TAILLES ÉLANCÉES

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	94	98	102	106	110	114
Tour de taille en cm	73-87	77-91	81-95	83-99	89-103	93-107
Longueur entrejambe en cm	83,5	84	84,5	85	87	87,5
PSS Xtreme Vectran WORK	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
Pantalon de travail						
PSS X-treme Stretch	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
Pantalon de plein air						

TAILLES COURTES

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	24	25	26	27	28	29	30
Tour de taille en cm	77-91	83-97	87-101	91-105	95-109	99-113	103-117
Longueur entrejambe en cm	75	75	75	75	75	75	75
PSS Xtreme Vectran WORK	M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
Pantalon de travail							
PSS X-treme Stretch	M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
Pantalon de plein air							

= à ajouter en fin de référence S = 01, M = 02, L = 03, XL = 04, XXL = 05, 3XL = 06

Tour de poitrine en cm	91-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-122
X-treme Polar	S	M	M/L	L	XL	XL	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL
Veste technique													
X-treme Nordic	S	M	M	L	L	XL	M	M	L	L	XL	XL	XXL
Gilet technique													
X-treme Arctic	S	M	M	L	L	XL	M	M	L	L	XL	XL	XXL
Veste technique													
X-treme Skin	S	M	M/L	L	XL	XL	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL
Veste technique													





Toute une équipe française à votre disposition ... directement d'Allemagne !

En 1977 fondation de la société KOX à Weinstadt, en Allemagne. L'objectif : proposer des produits de qualité directement au client final, à des prix économiques par la vente à distance.

En 2000, KOX propose ses produits en France.

En 2011, le service KOX connaît tant de succès que la Société Blount l'intègre comme canal de distribution directe au sein de son groupe international.



KOX, c'est la qualité allemande à portée de votre porte-monnaie !

Le 14 décembre 2017, pour mieux répondre aux besoins des clients Français, KOX forme une équipe française en Allemagne au sein de la Société mère à Stuttgart- Fellbach. Les stocks de produits sont en Allemagne, avoir une équipe sur place permet d'assurer un service encore plus performant, plus réactif à l'écoute du client.

Chez KOX, nos principes, nos produits, notre service, tout converge dans le même sens : vous offrir un grand confort d'achat à distance, avec des produits issus de la technologie allemande, très avancée aussi dans le domaine des travaux forestiers, bien sûr le tout avec des prix très sympathiques!

Ce que disent nos clients sur notre service :

 **Francis M. de Saint Marcel Campes** 22.02.2020 ✓
De la commande à la livraison tout s'est déroulé très rapidement . La qualité des chaines est super .
★★★★★ Très bien

 **Martial B. de France** 31.01.2020 ✓
Tout est parfait, des délais à la qualité des articles. De plus, en cas d'échange tout est réalisé au service du client. Bravo
★★★★★ Très bien

 **Maurice G. de CHAMOY** 18.02.2020 ✓
Le pantalon est parfait, pas besoin de retouches, les mensurations que vous indiquez correspondent à ma taille. Cordialement. M.G.
★★★★★ Très bien

 **Fiable, rapide, aucun souci. Les produits attendus correspondent à mes attentes. Je recommande** 26.01.2020 ✓
★★★★★ Très bien

Service clientèle : 03 90 40 30 99

lundi - vendredi de 8.00 à 18.00
samedi de 9.00 à 13.00



NOUS SOMMES DISPONIBLES :
du lundi au vendredi : 8 h à 18 h
et Samedi : 9.00 à 13.00

LIGNE DIRECTE DE L'ÉQUIPE FRANÇAISE
EN ALLEMAGNE :

(+49) 711 300 33-207



VOTRE SPÉCIALISTE DANS 6 PAYS



FRANCE



ALLEMAGNE



SUISSE



AUTRICHE



BELGIQUE



PAYS-BAS

Adresses KOX : 

SERVICE CLIENTÈLE :

KOX SARL - Pour les Pros du Bois et de la Motoculture
 4, rue de Berne
 67300 Schiltigheim

ADRESSE DE RETOUR :

Beim Erlenwäldchen 14/2
 DE-71522 Backnang
 (Allemagne)



Newsletter KOX



Voulez-vous être informé régulièrement sur notre **OFFRE SPÉCIALE DU MOIS** et nos **NOUVEAUTÉS** ?

Abonnez-vous tout simplement à la newsletter **KOX** gratuite et vous ne manquerez plus rien !

Abonnez-vous maintenant sur
www.kox.eu/fr/newsletter



Conditions générales de vente

Conditions générales de vente

1. Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « Conditions Générales de Vente ») s'appliquent à toute vente de produits et/ou de services réalisée entre la société KOX SARL, Une société Blount International, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS 41 943 620, au capital social de 8 000 Euros, ayant son siège social 4 rue de Berne, 67300 Schiltigheim, Tél : 03 90 40 30 99, Fax : 03 88 67 16 33, E-Mail : info-fr@kox.eu (ci-après « KOX ») et tout acheteur professionnel ainsi que tout acheteur consommateur, au sens des dispositions du Code de la consommation, âgé d'au moins 18 ans et doté de la capacité juridique, résidant en France métropolitaine (ci-après le « Client » ou « Vous ») sur les sites www.kox.eu et www.kox24.fr (ci-après le "Site"), par téléphone, facsimilé ou par le biais du catalogue en adressant un bon de commande papier à KOX.

Toute passation de commande vaut acceptation des prix et des Conditions Générales de Vente dans leur version en vigueur au moment de la formation du contrat. Seules les Conditions Générales de Vente communiquées au Client dans le courriel de confirmation de la commande ou avec la facture d'achat sont opposables à KOX.

2. Caractéristiques des produits et services - Prix - Commandes

Les produits et services proposés à la vente sont décrits dans les descriptifs produits présents sur chaque onglet article accessible sur le Site ainsi que dans notre catalogue. Les prix affichés sur le Site et sur notre catalogue sont T.T.C. A tous les prix s'ajoute la participation aux frais de port. Chaque parution de catalogue annule la validité des tarifs et des offres précédentes.

Tous les prix spécifiés sur le Site et dans le catalogue sont en vigueur depuis le 01.03.2020. Les anciens catalogues et brochures ainsi que leurs prix avant le 1er octobre 2020, ne sont dès lors plus valables. Les prix du catalogue sont valables jusqu'à la parution d'un nouveau catalogue, au plus tard en septembre de l'année suivante. Nous nous réservons la possibilité de modifier nos prix en cours d'année en fonction des ajustements de nos fournisseurs. A tout moment, vous pouvez prendre connaissance des prix en vigueur en vous rendant sur le Site.

Tout changement du taux de TVA pourra être répercuté sur le prix des produits ou services.

Pour les commandes par téléphone : Le Client passe sa commande auprès de KOX au numéro suivant : 03 90 40 30 99.

Pour les commandes par facsimilé : Le Client passe sa commande en adressant un facsimilé à KOX SARL, Une société Blount International, 4 rue de Berne, 67300 Schiltigheim, Fax: 03 88 67 16 33.

Pour les commandes par courrier : Le Client remplit le bon de commande papier joint au catalogue ou tout autre support papier et l'adresse à KOX à l'adresse suivante : KOX SARL, Une société Blount International, 4 rue de Berne, 67300 Schiltigheim, Tél.: 03 90 40 30 99, Fax: 03 88 67 16 33, E-Mail-Adresse: info-fr@kox.eu.

Pour les commandes sur le Site : Le Contrat est conclu entre KOX et le Client au moment où le Client clique sur le bouton de commande, après vérification du contenu du panier et du prix total de la commande et après avoir lu et accepté les Conditions Générales de Vente portées à sa connaissance au moyen d'un lien présent sur la page de validation du panier, ce dont il atteste en cochant la case "J'ai bien pris connaissance des Conditions Générales de Vente" sur le formulaire de validation du panier.

Le Client recevra un courrier électronique confirmant l'enregistrement de sa commande sans délai injustifié. Dès lors le traitement et l'expédition seront effectués.

3. Frais de livraison

Les produits sont livrés en France métropolitaine (en ce compris la Corse) à l'adresse communiquée par le Client lors de la passation de la commande.

Votre participation aux frais de livraison s'élève à 7,20 EUR TTC par commande.

Les frais de livraison sont forfaitaires et couvrent l'ensemble de la commande même si celle-ci est envoyée en plusieurs colis et/ou à différentes dates.

4. Mode de livraison

La livraison se fait par DHL et La Poste. Les produits sont livrés à l'adresse de livraison renseignée par le Client lors de sa commande. Dans le cas où l'adresse de livraison est différente de l'adresse de facturation, il appartient au Client de fournir deux adresses distinctes lors de la commande. Il appartient de même au Client de fournir toutes informations utiles à la livraison lors de sa commande afin de permettre au transporteur de procéder à la livraison.

En cas d'informations erronées ou incomplètes ayant entraîné l'impossibilité pour le transporteur de procéder à la livraison, une seconde livraison sera effectuée après le retour par le transporteur de la marchandise à KOX. Cette dernière se réserve le droit de facturer un montant complémentaire de frais de port au Client.

Les marchandises voyagent aux risques et périls de KOX, à compter du moment où les produits ont quitté les locaux de KOX. En cas de dommage subi pendant le transport, le Client doit refuser les produits et adresser un courrier à KOX, à l'adresse suivante : 5 rue Guynemer, 67120 Altorf, en utilisant les bons de retour joints à la facture. Le Client sera remboursé au plus tard dans les 30 jours du paiement des sommes versées.

En cas de problème relatif au produit commandé (notamment s'il y a un épuisement des stocks), KOX fera ses efforts raisonnables pour livrer une marchandise de prix et de qualité équivalents.

5. Délais de livraison

Les délais de livraison indiqués sur le Site sont des délais moyens habituels pour le traitement de la commande, l'expédition et l'acheminement. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Les offres de KOX sont uniquement valables tant que les produits sont en stock. Lorsque les stocks sont épuisés, KOX fera ses efforts raisonnables pour livrer une marchandise de prix et de qualité équivalents.

Si vous êtes un Client consommateur et qu'aucun délai de livraison n'a été précisé par KOX, KOX livrera les produits ou fournira le service au plus tard trente (30) jours après la conclusion du contrat. A défaut, vous pouvez résoudre le contrat conclu avec KOX dans les conditions fixées à l'article L. 216-2 du Code de la consommation. L'annulation du contrat entraîne le remboursement du Client dans le cas où le règlement de la marchandise annulée aurait déjà été encaissé par KOX.

6. Droit de rétractation (Clients consommateurs)

Les Clients consommateurs bénéficient d'un droit de rétractation, dans les conditions décrites ci-après:

Informations concernant la rétractation

Droit de rétractation

Vous avez le droit de vous rétracter de ce contrat sans justification ni paiement de pénalités, dans un délai de 14 jours. Le délai de rétractation est de 14 jours à partir du jour :

auquel vous ou un tiers désigné par vous, qui n'est pas le transporteur, avez pris possession des marchandises ou, si vous avez commandé une ou plusieurs marchandises dans le cadre d'une commande globale et que cette ou ces marchandises sont ou seront livrées,

auquel vous ou un tiers désigné par vous, qui n'est pas le transporteur, avez pris possession de la dernière marchandise ou si vous avez commandé plusieurs marchandises dans le cadre d'une commande globale et que les marchandises sont livrées séparément

Le Client reconnaît expressément que le droit de rétractation ne s'applique pas, notamment, aux produits descellés qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène, les produits personnalisés ainsi que les supports audio, vidéo et logiciels lorsque ces derniers sont descellés.

Exercice du droit de rétractation

Pour exécuter votre droit de rétractation, vous devez nous faire parvenir, avant l'expiration du délai de rétractation, une déclaration claire et dépourvue de toute ambiguïté par courrier postal, par fax ou par courriel, nous informant de votre décision de vous rétracter de ce contrat. Un formulaire type de rétractation est joint en Annexe 1 aux présentes.

Contact :

KOX SARL, une société Blount International, 4 rue de Berne, 67300 Schiltigheim, Tél : 03 90 40 30 99 - Fax : 03 88 67 16 33 - Adresse e-mail : info-fr@kox.eu

Vous pouvez également remplir sur le Site le formulaire modèle de rétractation. Si vous utilisez cette possibilité, nous vous transmettrons immédiatement (par ex. par courriel) une confirmation de réception de votre rétractation.

Conséquences de la rétractation

Si vous vous rétractez de ce contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que nous avons reçu de vous, y compris les frais de livraison (exception faite des frais supplémentaires liés à votre choix d'un autre type de livraison que celui, de la livraison standard la moins onéreuse, qui vous a été proposé par nous), dans les meilleurs délais et au plus tard, dans un délai de 14 jours à partir de la date à laquelle nous avons réceptionné votre déclaration de rétractation. Pour ce remboursement, nous utiliserons le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé lors de la transaction initiale, à moins que nous ayons décidé ensemble d'une autre solution. En aucun cas, nous ne vous facturerons des frais concernant ce remboursement. Nous pouvons refuser le remboursement jusqu'à ce que nous ayons réceptionné les marchandises en retour ou jusqu'à ce que vous ayez fourni la preuve que vous nous avez renvoyé les marchandises. Vous devez nous renvoyer ou nous remettre les produits immédiatement ou, en tout cas, au plus tard dans un délai de 14 jours à partir de la date à laquelle vous nous informez de la rétractation de ce contrat.

Vous supportez les frais de renvoi des produits.

Vous ne devez assumer financièrement aucune éventuelle dégradation de la valeur des produits, à moins que cette dégradation ne soit la conséquence d'une utilisation par vous des produits, à des fins autres que la stricte vérification de la nature des produits, de leurs propriétés et de leur fonctionnement.

7. Garanties

Si vous êtes un Client professionnel

La garantie légale de conformité, la garantie des vices cachés et la garantie du fait des produits défectueux sont expressément exclues, s'agissant des produits vendus par KOX. Le Client reconnaît être est un professionnel informé et averti s'agissant des produits et de l'objet du présent article "Garanties".

Si vous êtes un Client consommateur

KOX s'efforce de livrer des marchandises d'une qualité toujours impeccable.

KOX est tenue des défauts de conformité du produit au contrat (articles L. 217-4 à L. 217-16 du Code de la consommation) et des vices cachés dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 et 2232 du Code civil.

Conditions générales de vente

Lorsqu'il agit en garantie légale de conformité, le Client : bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la livraison du produit pour agir ; peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve que le choix du Client entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut ; est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre (24) mois suivant la délivrance du bien

En outre, la garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.

Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil. Dans cette hypothèse, le Client peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil.

Aucune garantie commerciale n'est accordée par KOX sur les produits. Nos produits sont recyclables, ne les jetez pas ! Trouvez où les déposer sur le site de l'Ademe : www.ademe.fr, rubrique que faire de mes déchets.

8. Paiement

Le paiement est possible par : cartes internationales de paiement VISA ou MASTERCARD ; chèque à la commande ; Paypal

Le numéro de carte bancaire, le numéro de contrôle correspondant aux 3 derniers chiffres du numéro inscrit au dos, près de la signature et la date d'expiration (mois/année) doivent être indiqués par le Client, lors du paiement.

Toutes les données de votre commande et de votre paiement sont envoyées de manière cryptée par le protocole SSL depuis l'ordinateur du Client vers KOX. Seule KOX possède la clé de décryptage pour lire ces données et traiter la commande. KOX pourra suspendre ou annuler toute commande ou livraison en cas de refus de délivrance d'autorisation de paiement de la part de l'établissement bancaire interrogé. De même, KOX pourra refuser de prendre en compte une commande ou effectuer une livraison émanant d'un Client avec lequel un litige relatif notamment au paiement d'une précédente commande subsisterait. KOX ne supportera aucune responsabilité en cas de malversation ou d'utilisation frauduleuse d'un quelconque moyen de paiement.

Si vous êtes un Client professionnel, la facture de vente précisera le montant des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, c'est à dire le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, le taux est celui en vigueur au 1er juillet de l'année en question), ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros, pour frais de recouvrement dus à KOX dans le cas où les sommes dues sont réglées après la date de règlement figurant sur la facture.

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, KOX pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

9. Responsabilité

S'agissant de l'accès et de l'utilisation du Site (inscription, commande, livraison, etc.), KOX n'est tenue qu'à qu'une obligation de moyens. La responsabilité de KOX ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à l'utilisation du réseau Internet, notamment une rupture de service, une intrusion extérieure, ou une présence de virus.

10. Clause de réserve de propriété

LES PRODUITS RESTENT LA PROPRIÉTÉ DE KOX JUSQU'À LEUR PAIEMENT INTEGRAL ET EFFECTIF PAR LE CLIENT. EN CAS DE DÉFAUT TOTAL OU PARTIEL DE PAIEMENT, KOX POURRA, SANS PERDRE AUCUN AUTRE DE SES DROITS, EXIGER LA RESTITUTION DES PRODUITS PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RÉCEPTION AUX FRAIS ET RISQUES DU CLIENT. LES DISPOSITIONS CI-DESSUS NE FONT PAS OBSTACLE, DES LA LIVRAISON DES PRODUITS, AU TRANSFERT AU CLIENT DES RISQUES DE PERTE OU DE DÉTERIORATION DES PRODUITS SOUMIS À RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ AINSI QUE DES DOMMAGES QU'ILS POURRAIENT OCCASIONNER. LE CLIENT NE PEUT NI DONNER LES PRODUITS EN GAGE, NI EN TRANSFÉRER LA PROPRIÉTÉ À TITRE DE GARANTIE. EN CAS DE REVENTE, LE CLIENT S'ENGAGE À RÉGLER IMMÉDIATEMENT LA PARTIE DU PRIX RESTANT DU.

En cas d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés des entreprises à l'encontre du Client professionnel :

Sous réserve des dispositions du livre VI du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises et à défaut d'accord des parties sur l'aménagement des conditions de règlement permettant de garantir que KOX sera réglée des produits commandés et livrés, les commandes en cours seront automatiquement annulées.

Pour les produits déjà livrés, KOX se réserve le droit de les revendiquer en application du livre VI du Code de commerce.

Jusqu'à leur règlement complet, les produits sont sous la garde du Client. Si les produits étaient transformés ou revendus, KOX se réserve expressément le droit d'en revendiquer le prix.

11. Données personnelles

Pour créer un compte client et commander les produits sur le site, le Client doit renseigner les données nécessaires à la réalisation de la commande.

Le Client s'engage à communiquer des informations exactes, et veillera notamment à ce que le compte courriel qu'il aura éventuellement indiqué soit accessible à partir du moment où il l'aura indiqué et notamment à ce qu'il n'y ait pas de problème de réception des courriers électroniques à la suite d'un transfert, de la fermeture ou surcharge du compte courriel. KOX pourra également demander au Client des informations indispensables au traitement de sa commande par KOX, à la facturation ainsi que pour la publicité des produits et services de KOX.

Les données personnelles renseignées par le Client sont traitées conformément à la « Politique de confidentialité » de KOX accessible ici : www.kox24.fr/CGV et reproduite en Annexe 2 aux présentes. La Politique de confidentialité précise également les droits dont bénéficie le Client à l'égard des données qui sont collectées.

Par ailleurs, lorsque le Client visite le Site, KOX peut être amenée à collecter et enregistrer certaines informations sur son ordinateur, sous la forme de « cookies » afin, notamment, de permettre l'exécution des prestations et l'amélioration du service. Les différents cookies utilisés ainsi que les droits du Client sont précisés dans la « Politique de confidentialité » de KOX, accessible ici : www.kox24.fr/CGV de confidentialité

12. Information concernant la protection des données

En tant que service responsable, nous traitons vos données (également avec l'aide de prestataires de service), conformément à l'article 6 (1) (f) des dispositions légales de protection des données, pour vous envoyer des informations et des offres. Par ailleurs, nous travaillons avec Creditreform Boniversum GmbH lors de la passation de contrats, conformément à EU-DSGVO www.kox24.fr/CGV vous trouverez des informations détaillées relatives au traitement de vos données et vos droits y afférant.

13. Propriété intellectuelle

Tous les textes, commentaires, photos, images, illustrations, et signes utilisés sur le Site et dans le catalogue sont la propriété de KOX. Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite, sauf accord préalable de KOX.

14. Conservation des contrats (Clients consommateurs)

En application de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, KOX s'engage à conserver et à archiver sur tous supports, pendant 10 ans, les contrats conclus avec les Clients consommateurs pour une valeur supérieure ou égale à 120€ et à leur en garantir à tout moment l'accès.

15. Droit applicable - Résolution des litiges

Droit applicable

Les Conditions Générales de Vente seront exécutées et interprétées conformément au droit français.

Résolution des litiges

Si vous êtes un Client professionnel

Tout litige en relation avec la conclusion, la validité, l'interprétation, l'exécution ou la cessation des Conditions Générales de Vente sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Strasbourg, lieu du siège social de KOX.

Si vous êtes un Client consommateur

En cas de litige, le Client peut adresser à KOX une réclamation écrite afin de tenter de trouver une solution amiable au litige.

Si le Client ne parvient pas à résoudre son litige directement auprès de KOX, le Client peut recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à KOX, en s'adressant à : <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

S'il le souhaite, le Client peut également recourir au service de règlement des différends en ligne proposé par la Commission européenne conformément à l'article 14 du Règlement (UE) N°524/2013. Cette plateforme est accessible au lien suivant : <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

Tout litige en relation avec la conclusion, la validité, l'interprétation, l'exécution ou la cessation des Conditions Générales de Vente sera soumis soit à la compétence des tribunaux du lieu du domicile du Client consommateur ou du lieu de la livraison du produit.

16. Bons cadeau et bons promotionnels

Nous proposons des bons cadeau et des bons promotionnels. Les bons cadeau sont des bons qui peuvent être achetés. Les bons promotionnels sont des bons qui ne peuvent pas être achetés mais que nous distribuons dans le cadre de campagnes publicitaires avec une durée de validité limitée dans le temps. Veuillez noter que les bons cadeau et les bons promotionnels sont soumis à différentes conditions générales et ne peuvent être validés pour tous les types de ventes.

Validité et utilisation des bons promotionnels

Les bons promotionnels ne sont valables que pour la durée indiquée, une seule fois par personne et par commande. Certains produits peuvent exclure l'utilisation de bons promotionnels. Les bons promotionnels ne peuvent être validés qu'avant la clôture de la procédure de commande. Une validation ultérieure n'est pas possible. Les bons promotionnels ne peuvent pas être versés en numéraire. Le bon promotionnel ne peut pas être transmis à un tiers. Il n'est pas possible de combiner plusieurs bons promotionnels. En cas de retour de produit, nous nous réservons la possibilité de facturer le prix régulier du produit si, lors de son achat, vous avez utilisé un bon promotionnel.



Nos produits sont recyclables, ne les jetez pas ! Trouvez où les déposer sur le site de l'Ademe : www.ademe.fr, rubrique que faire de mes déchets.



Votre logo

Marquage textile et personnalisation

Sur demande, nos articles peuvent être marqués avec votre logo ou signature individuelle.

BRODERIE

Broderies individuelles avec des fils haut de gamme.

SÉRIGRAPHIE

La sérigraphie est un procédé d'impression au pochoir utilisant un écran de soie. Grâce à la sérigraphie, il est possible d'imprimer de nombreuses matières différentes.

FLOCAGE/FLEX

L'impression s'effectue au moyen d'un film fin, épais lequel chaque motif sera découpé.

GRAVURE LASER

Avec la gravure laser peut être, par exemple, en non-tissé ou molle coquille gravée vestes un évidement perceptible.

→ Vous trouverez d'autres informations sur la méthode de marquage adéquate ainsi que des tarifs sur notre boutique en ligne : www.kox.eu ou par téléphone au 03 90 40 30 99





SPÉCIAL MOTOCULTURE



SAISON FORESTIÈRE



HARVESTER

VOUS ÊTES À LA BONNE ADRESSE ! www.kox.eu

LA BOUTIQUE EN LIGNE POUR LES PROS DE LA SYLVICULTURE ET DES ESPACES VERTS

Nous fournissons les bûcherons, sociétés de gestion forestière, organisme forestiers d'état et propriétaires privés de tronçonneuses mais également les arboriculteurs et paysagistes nécessitant des équipements professionnels : avec des tronçonneuses thermiques, sans fil ou électriques à fil, en passant par les chaînes et guides, jusqu'aux pièces de rechange pour les tronçonneuses. Les outils comme le levier d'abattage, les sapies, coins, haches et chaînes de débardage sont précieux pour le travail en forêt. Les équipements de protection personnelle comme les vêtements de protection anti-coupures, les bottes forestières et le casque de bûcheron sont obligatoires pour l'abattage. Dans notre boutique en ligne vous trouverez également un grand choix d'équipements pour l'entretien des jeunes forêts et l'entretien des espaces verts.

LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE À PRIX ÉQUITABLE

C'est ce que nous avons obtenu grâce à des partenaires soigneusement sélectionnés, des marques de renom et des contrôles qualité stricts. Notre exigence : une qualité fiable associée à un service personnalisé et des conseils compétents. Cela montre que le client est au coeur de nos préoccupations. Dans notre boutique en ligne vous trouverez la gamme complète de nos multiples produits. Passez confortablement commande en ligne et choisissez votre moyen de paiement dans notre boutique en ligne certifiée TrustedShops. Votre colis vous sera livré chez vous en l'espace de quelques jours ouvrables

VOTRE INTERLOCUTEUR COMPÉTENT

En outre, découvrez nos Conseil de Spécialiste sur le thème de la sylviculture. Par exemple dans les notices d'affûtage KOX, nous vous expliquons pas à pas comment affûter vos chaînes. Ces notices valent le coup d'être lues car une chaîne bien affûtée augmente le rendement de coupe et facilite le travail. De nombreuses vidéos vous montrent comment utiliser les produits, comme par ex. notre vidéo : Mise en route de la tronçonneuse Dolmar. Regardez nos vidéos; nous travaillons constamment à l'élaboration de nouveaux contenus.



 GAF02

KOX SARL
Pour les Pros du Bois et de la Motoculture

Tél 03 90 40 30 99
Tél (+49) 711 300 33-207

4, rue de Berne
67300 Schiltigheim

Web www.kox.eu
Mail info-fr@kox.eu

Adresse de retour
à Backnang / Allemagne



XXKXGK-FR



5 400591 145022