



Saison forestière 2018/2019

JOCHEN WEBER

Gérant KOX



Chère cliente KOX, cher client KOX,

Avec cette nouvelle édition 2018-2019, KOX vous invite à découvrir sa nouvelle équipe française. Directement localisée à Stuttgart-Fellbach, en Allemagne, cette équipe pourra mieux vous servir grâce à une communication directe avec les différents départements KOX: logistique, techniciens, comptabilité. Vous en saurez plus à la page 4.

Pour cette nouvelle saison, nous saluons particulièrement notre clientèle féminine. De plus en plus de femmes travaillent dans la foresterie professionnelle ou privée. Nous saluons cette évolution en mettant pour la première fois l'une d'entre elles en couverture, Katharina Klotz, entrepreneure de travaux forestiers. Elle est la première technicienne forestière de sa région. Nous l'avons accompagnée sur un de ses chantiers, où elle nous a parlé de son quotidien et des challenges qu'elle relève, voir page 8.

L'engagement KOX, notre moteur depuis des décennies, c'est de vous fournir des produits fiables et innovants.

Pour cette édition aussi, nous vous proposons des outils issus d'une technologie innovatrice pour répondre à vos besoins quelle que soit votre activité. Jardinage, paysagisme, travaux forestiers: nous sommes continuellement à la recherche d'outils performants alliant qualité et durabilité. Par exemple le coin à broche ValFast, page 69, pour des travaux plus faciles et plus rapides. Autre innovation: le porte-tronconneuse Toolprotect, page 234, une fixation élastique, qui vous permettra un rangement sûr et pratique de votre tronconneuse, par exemple pendant vos déplacements.

Nous enrichissons notre gamme de produits sans arrêt, aussi après la parution de catalogue. Sur notre site KOX, vous aurez accès à toutes les nouveautés 24 heures sur 24! Là nous vous invitons à consulter nos tutoriels vidéo et bons "tuyaux". Vous aussi vous pouvez nous faire part de vos suggestions et recommandations, nous sommes heureux de tout échange interactif!

Une démarche qualité de premier choix avec une équipe compétente à votre écoute: notre équipe technico-commerciale est disponible pour vous aider dans vos choix et vous faire profiter de la technologie Made in Germany!

Vous souhaitant une excellente saison 2018/2019.

Très cordialement,





Jochen Weber et l'équipe KOX

L'ENGAGEMENT KOX POUR ÊTRE VOTRE PARTENAIRE DE PREMIER CHOIX : TOUJOURS LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX !



OREGON **3M** **HAIX**
DOLMAR **PROTOS**
Integral
JOBMAN **PSS**
WORK WEAR Pfeiffer Sicherheitssysteme
HALDER **FELCO**
NORM+TECHNIK SWISS+MADE
SHW FRIEDRICHSTAL
OCHSENKOPF **SOPPEC**
BY GEDORE
BIBER **vallorbe** +
Classic SWISS
Ergo-Schnitt **Nilfisk**
Hase **Remisberg**
Safety gloves Safety shoes
Original since 1937

Votre spécialiste dans 6 PAYS

-  FRANCE
-  ALLEMAGNE
-  AUTRICHE
-  SUISSE
-  PAYS-BAS
-  BELGIQUE



Toute une équipe française à votre disposition... directement d'Allemagne !

En 1977 fondation de la société KOX à Weinstadt, en Allemagne. L'objectif : proposer des produits de qualité directement au client final, à des prix économiques par la vente à distance.

En 2000, KOX propose ses produits en France.

En 2011, le service KOX connaît tant de succès que la Société Blount l'intègre comme canal de distribution directe au sein de son groupe international.

Le 14 décembre 2017, pour mieux répondre aux besoins des clients Français, KOX forme une équipe française en Allemagne au sein de la Société mère à Stuttgart- Fellbach-. Les stocks de produits sont en Allemagne, avoir une équipe sur place permet d'assurer un service encore plus performant, plus réactif à l'écoute du client.

Chez KOX, nos principes, nos produits, notre service, tout converge dans le même sens : vous offrir un grand confort d'achat à distance, avec des produits issus de la technologie allemande, très avancée aussi dans le domaine des travaux forestiers, bien sûr le tout avec des prix très sympathiques!

KOX, c'est la qualité allemande à portée de votre porte-monnaie !



Adresses KOX :



Service clientèle :

KOX SARL
Pour les Pros du Bois

5 rue Guynemer
67120 Altorf

Adresse de retour :

Beim Erlenwäldchen 14/2
71522 Backnang (Allemagne)

L'Équipe pour vous servir :



ULI



ANNE



STEPHANIE



DJAMILA



PAUL





NADIA




ISABELLE

Ce que disent nos clients sur notre service :


Eric L., Jouques 22.03.2018 ▼
 Excellente enseigne ; produits disponibles, large choix, prix corrects, expédition rapide et soignée, bref : difficile de faire mieux
 Je recommande fortement et je reviendrai souvent.
 ★★★★★ Très bien


didier c., chiré en montreuil 17.01.2018 ▼
 Jamais déçu par les produits.
 Excellent accueil téléphonique
 ★★★★★ Très bien


Jean Jacques L., PIOLENC 20.04.2018 ▼
 Rapidité de livraison. Articles conformes aux descriptifs en tous points.
 Un partenaire efficace pour notre métier.
 ★★★★★ Très bien


pierre d., nieul sur mer 03.03.2018 ▼
 service du personnel excellent tres courtois et a l'ecoute du client merci
 ★★★★★ Très bien



Service client :

03 90 40 30 99



Nous sommes disponibles
 du lundi au vendredi : 8 h à 18 h et Samedi : 9.00 à 13.00

Ligne directe de
 l'équipe Française en Allemagne
(+49) 711 300 33-207

Sommaire



APERÇU :

Intro	2-5
Aperçu	8-9

TABLEAUX DES TAILLES :

Tableaux des tailles KOX	260-261
Tableaux des tailles PSS	262
Tableaux des tailles JOBMAN	263

SERVICE:

Conditions générales de vente	264-265
Retours	266
Formulaire Fax et de commande	267-268
Logos / Instructions d'entretien / marquages et personnalisation	270-271



CHAÎNES :

Votre chaîne	12-13
Chaînes	14-19

GUIDES :

Votre guide	20-21
Guides	22-25

SUPER SET :

Votre Super Set 1+4	26-27
Super Set 1+4	28-29
Système SpeedCut™	30-31

COUPE LONGITUDINALE :

Chaîne de coupe longitudinale	32-33
-------------------------------	-------

CARVING :

34

PIGNON DE CHAÎNE :

Pignon de chaîne	35-37
------------------	-------



OUTILS D'AFFÛTAGE :

Outils d'affûtage	40-41
Affûteuse et accessoires	42-43
Affûteuse, riveteuse et dériveteuse	44-45

OUTILS :

Accessoires forestiers	46-48
Sacoques et ceintures	56-57

MAINTENANCE :

Lubrifiants	49
Nettoyage et entretien	50-52

COULEUR :

Marquage	53-55
----------	-------

CLASSIC :

Série Classic	58-59
---------------	-------

HACHES ET HACHETTES :

Haches et hachettes	60-61
Haches à refendre	62-66

COINS FORESTIERS :

Coins forestiers	67-69
------------------	-------

OUTILS DE MESURE ET DE MARQUAGE :

Outils de mesure et de marquage	70-72
Outils de mesure	73
Sappies	74-75

OUTILS D'ABATTAGE ET DE LEVAGE:

Outils d'abattage	76
Outils de levage	77-78



Service clientèle :

lundi - vendredi
samedi

de 8.00 à 18.00
de 9.00 à 13.00

03 90 40 30 99



FAX:
03 88 67 16 33



ONLINE:
www.kox.eu



MOBIL:
kox.eu



COURRIEL:
info-fr@kox.eu



FACEBOOK:
facebook.com/KOXfrance



YOUTUBE:
KOXfrancais

**ABATTAGE MÉCANISÉ****HARVESTER :**

Produits pour le débardage 80-87

**ENTRETIEN ESPACES VERTS****OUTILS DE JARDINAGE :****NOUVEAU :** Outils de jardinage 90-102**OUTIL TÉLESCOPIQUE :****NOUVEAU :** Sécateur télescopique 103
Outil télescopique 104-106**SCIES :**

Scies d'élagage 107

SÉCATEURS :

Sécateurs de jardin 108-111

DÉBROUSSAILLEUSE :

Couteau broyeur et accessoires 112-115

Fil pour débroussailleuses 116-120

Gator® SpeedLoad™ 121

**VÊTEMENTS ET PROTECTION****CASQUES :**

Casque de protection Protos® 124-127

Casque de protection 3M Peltor 128-136

Communication 137-140

VÊTEMENTS ANTI-COUPURES :

Caribou 142-143

Elan Stretch 144-145

duro+ 146-147

DuroRED 148-149

Mistral 150-151

Vento 2 152

Vento 153

Vêtements de anti-coupures PSS 155-160

VÊTEMENTS DE PLUIE :

Vêtements de pluie Aquatex II 161

NOUVEAU : Vêtements de pluie Aqua Duro 162**VÊTEMENTS DE TRAVAIL :**

Mix & Match 164-171

Vêtements de travail JOBMAN 172-189

NOUVEAU : Vêtements de travail PSS 190-193**VÊTEMENTS FONCTIONNELS :**

Sous-vêtements 194-195

BOTTES DE PROTECTION ET PRODUITS D'ENTRETIEN:

Brodequins de protection anti-coupures 197-203

Bottes de protection anti-coupures 204

Chaussures de travail 206-209

Bottes en caoutchouc 210-211

Produits d'entretien 212

CHAUSSETTES, GANTS ET**BRETELLES :**

Chaussettes 213-214

Gants 215-219

Bretelles 220-221

Pour votre sécurité 222-225

**MACHINES****MACHINES DOLMAR :**

Machines Dolmar 229-244

Accus Makita 245

MACHINES OREGON® :

Machines OREGON® 247-257

MACHINES NILFISK:

Nettoyeur haute pression et aspirateur 258-259

**Adresses KOX :****SERVICE CLIENT :**KOX SARL - Pour les Pros du Bois
5 rue Guynemer
67120 Altorf**ADRESSE DE RETOUR :**Beim Erlenwäldchen 14/2
DE-71522 Backnang
(Allemagne)

Katharina Klotz


Sylvicultrice de Waldshut-Tiengen

Katharina Klotz, 22 ans, de Waldshut-Tiengen, était la première femme de son canton à entamer une formation de sylvicultrice. Entre-temps, elle est entrée de plain-pied dans la vie active : depuis octobre 2016, elle exerce le métier de sylvicultrice dans le territoire de chasse Jestetten, dans le canton de Waldshut.

Dans une interview personnelle, elle a fait part à KOX de son quotidien passionnant et des défis qu'elle relève en tant que femme dans un domaine jusqu'à présent réservé aux hommes.

SYLVICULTRICE DE TOUT CŒUR :

L'amour pour la forêt et la tronçonneuse, Katharina Klotz l'a dans la peau !



KOX : Comment êtes-vous venue à ce métier ?

Katharina Klotz : la première fois que j'ai été en contact avec ce métier, c'était lors d'une journée d'initiation aux activités de la sylviculture à laquelle j'avais participé. Durant cette journée nous avons même eu le droit de faire quelques essais. Cette journée d'initiation m'a beaucoup plu et fut pour moi la confirmation que ce métier était le bon pour moi.

Comment s'est passée la formation pour vous ?

J'ai été formée au centre de formation sylvicole Mattenhof et la formation a duré trois ans.

Cette période était entrecoupée, trois fois par an, par des cours scolaires d'un mois.

Outre les matières comme les sciences sociales, l'allemand et les maths, j'avais également des cours pratiques et manuels. Un apprentissage de deux semaines sur la conduite d'engins et qui nous enseignait l'utilisation d'engins forestiers comme les porteurs faisait également partie de ma formation. Sans oublier, bien sûr, les activités pratiques en forêt comme le soin à apporter aux jeunes plants, les travaux d'abattage et la manipulation d'une débroussailleuse.

On ne devient pas conducteur d'engins forestiers du jour au lendemain. Parmi les candidats et candidates potentielles, on sélectionne les meilleurs(es) dès les phases préliminaires et on les mets à l'épreuve dans le cadre d'entraînements et de tests. Ce n'est qu'après avoir réussi ces épreuves avec succès que l'on a la possibilité de devenir conducteur ou conductrice d'engins forestiers.

„Cette journée d'initiation à la sylviculture m'a beaucoup plu et fut pour moi la confirmation que ce métier était le bon pour moi.“

Comment peut-on se représenter votre quotidien au travail

Mon travail commence habituellement à 7h30 et termine à 16h30. En hiver, nous sommes essentiellement occupés à faire la récolte de bois. Elle implique l'abattage, la mesure des grumes et l'ébranchage. Dans mon équipe, nous nous relayons pour faire ces tâches. Autrefois, cela se faisait encore par équipes mais plus maintenant, sauf chez des propriétaires de forêts privées. En été, nous travaillons avec les débroussailleuses pour nettoyer les surfaces où nous avons planté de jeunes plants pour éviter qu'elles ne soient envahies par la végétation et ne reçoivent plus assez de lumière.

L'entretien des jeunes plantations (hauteurs de 2 à 15 m) fait également partie de nos attributions. Nous devons veiller à prendre des mesures en fonction du type d'arbres.

Alors qu'il y a 100 ans, les forestiers subissaient essentiellement une importante sollicitation physique, de nos jours, un facteur essentiel est qu'ils doivent faire preuve d'une grande résistance psychique. Naturellement, la performance physique continue de jouer un rôle important mais celui-ci est quasiment relégué au second plan par les avancées technologiques qui occasionnent des facteurs de stress, notamment le „just in time“, la pression économique et les méthodes de travail très complexes et cette liste n'est pas exhaustive.

Qu'est-ce qui pour vous en tant que femme, représente les plus grandes difficultés dans votre métier ?

Je ne peux pas dire que les difficultés pour moi en tant que femme diffèrent de celles de mes collègues de travail masculins. Nous sommes une équipe dans laquelle tous sont traités de la même manière et où chacun doit faire sa part. Bien entendu, mes collègues de donnent un coup de main lorsqu'il s'agit de soulever quelque chose de lourd. Mais il est clair que personne ne prend des pincettes parce que je suis une femme.

Évidemment, dans votre domaine professionnel il y a bien plus d'hommes. Est-ce que dans votre quotidien vous devez faire face à des préjugés ou des comportements stéréotypés par rapport aux femmes ?

Dans mon environnement privé il arrive qu'on me regarde bizarrement lorsque je parle de mon métier. Mais je dois dire que les réactions sont toujours positives.

„Il y deux ans environ, je me suis découverte une passion pour le carving. J'ai tout appris par moi-même et, depuis, j'ai déjà vendu l'une ou l'autre de mes sculptures.“

En raison de la difficulté de ce métier, il est essentiel pour de nombreuses personnes de compenser dans la vie privée pour trouver un équilibre. Avez-vous trouvé cet équilibre ? Et si oui, comment se traduit-il ?

J'adore faire du karting et j'ai déjà participé à la coupe de la Forêt-Noire. Par ailleurs, je passe beaucoup de temps au jardin et je vais aussi dans une salle de sport. Il y deux ans environ, je me suis découverte une passion pour le carving. J'ai tout appris par moi-même et, depuis, j'ai déjà vendu l'une ou l'autre de mes sculptures.

Pour nous, la forêt est un lieu où l'on peut se ressourcer, elle offre le gîte et le couvert pour une multitude d'animaux et de plantes. Elle est comme on dit „le poumon vert“ du monde.

Que signifie la forêt pour vous personnellement ?

La signification de la forêt a changé pour moi dans le sens où j'ai toujours aimé m'y promener avant ma formation mais que maintenant, je suis liée à elle par mon travail. Lorsque je m'y promène aujourd'hui, je n'y vois que les endroits où il faudrait encore travailler. Je ne peux donc me promener en toute détente que dans une forêt parfaitement entretenue ou dans des réserves naturelles.

Cette année, le mois de janvier était l'un des plus chauds depuis l'enregistrement des températures en 1881 (en Allemagne). La pluviosité a dépassé de 60% la moyenne des années passées. Le changement climatique qui s'intensifie représente, pour les forêts et la biodiversité, une menace qu'on ne peut plus nier. Les températures qui augmentent, la pluviosité inégalement répartie et des effets climatiques extrêmes représentent également de grands défis pour ceux qui travaillent en forêt. Des sols détrempés rendent impossible la récolte mécanisée alors que l'hiver est la saison principale pour la récolte de bois.

Remarquez-vous les effets du changement climatique dans votre travail quotidien ?

J'en ressens les effets par exemple dans la mortalité des épicéas. Nous plantons de plus en plus de pins Douglas qui sont mieux armés pour faire face aux extrêmes. Nous devons faire très attention à ce que nous plantons et comment nous le plantons. Avec toutes ces pluies et ces tempêtes, il faut surtout veiller à une bonne stabilité. Notre organisme de gestion des forêts nous transmet ses directives env. tous les 10 ans, sous forme de plans basés sur l'actualisation de la cartographie fonctionnelle des forêts, les études sur les sites forestiers et la cartographie du biotope forestier. Ils définissent par exemple avec exactitude quel type de bois doit être abattu à quel moment.

Selon le KWF (Conseil d'administration des travaux forestiers et des techniques forestières), une analyse des accidents des travailleurs forestiers sur l'année 2015 a relevé 666 accidents du travail déclarés. 56% de ces accidents sont arrivés durant la récolte mécanisée du bois. Les causes principales étaient l'arbre en tant que tel (35%) ou les accidents dus à des chutes ou des trébuchages (32%).

Avez-vous déjà dû faire l'expérience de tels accidents ? Où situez-vous les sources de danger les plus importantes durant le travail en forêt ?

Effectivement, j'ai déjà eu des accidents. Durant ma première année de formation je devais par ex. ébrancher un arbre abattu, cependant, la branche d'un arbre voisin s'était coincée sous l'arbre couché et se trouvait donc sous tension. En tant que novice, je pensais tout d'abord qu'il me fallait pouvoir passer à côté de cette branche pour pouvoir poursuivre mon travail et que, par conséquent, je devais la scier, ce que j'ai fait de suite ... pour prendre la branche de plein fouet dans mon visage. Je m'en suis tirée à bon compte avec une fêlure de l'os nasal. La plus grande source de danger durant le travail en forêt, ce ne sont pas les arbres mais la routine qui s'insinue sournoisement et très rapidement.

Selon une récente étude de l'institut de recherche pour le marché du travail et les métiers (en Allemagne), le pourcentage de femmes dans le secteur professionnel „agriculture, bûcheronnage et paysagisme“ pour 2015 était de 28,9%.

Quel est le pourcentage de femmes dans votre branche professionnelle ?

Dans le canton de Waldshut-Tiengen, j'étais la toute première femme. Dans mon centre de formation, durant mon année d'apprentissage, nous étions cinq femmes et env. 200 hommes.

La demande pour des professionnels qualifiés dans le secteur forestier est énorme, surtout dans les régions ayant une grande surface sylvicole. Si on fait une recherche d'emploi dans le domaine forestier sur Internet on trouve de nombreuses offres. Il existe également de nombreuses places en formation. Cependant, dans ce métier, les femmes restent une minorité.

Quel est votre regard sur ce sujet ? Comment pourrait-on intéresser plus de femmes aux métiers forestiers ?

J'y réfléchis souvent. Chez nous, il existait à l'époque un cours de tronçonnage exclusivement destiné aux femmes. Je pense qu'il devrait exister plus d'offres de ce genre qui s'adressent directement aux femmes. Je connais beaucoup de femmes qui ont par ex. peur de travailler avec une tronçonneuse alors qu'il faut juste avoir l'envie d'y arriver. Selon mon expérience, je peux confirmer que jusqu'à présent toutes les femmes (qui ont essayé) ont réussi à apprendre à manipuler une tronçonneuse, indépendamment de leur force musculaire ou de leur taille. De nos jours, c'est de plus en plus juste une question de technique.

Votre métier est sans aucun doute l'un des plus exigeants à de nombreux points de vue.

Quelles sont, selon vous, les caractéristiques que quelqu'un doit apporter s'il veut s'engager dans un métier forestier ou devenir conducteur(trice) d'engin forestier ?

Des connaissances préalables et une bonne condition physique sont certainement les bienvenues mais en premier ordre, la question est celle de la motivation. Il faut avoir envie de faire un travail physique et envie de passer beaucoup de temps dehors, dans la nature.

Nous vous remercions pour cette interview très intéressante et la superbe journée de prises de vue à Buoch.

Toute l'équipe KOX vous souhaite d'avoir du succès dans votre travail et votre chemin de vie !

Casque combiné Caribou

Plus d'info en p. 124

+

+

Protector Ultra

Plus d'info en p. 197



KOX POUR LES PROS DU BOIS A UN PRIX ÉQUITABLE

Les outils de coupe KOX et OREGON® sont reconnus pour leur fiabilité ainsi qu'une qualité professionnelle sans compromis.

Profitant de l'expérience de longue date de la société mère BLOUNT, la marque OREGON® a développé des processus de production soumis à des contrôles très rigides, autorisant la production de chaînes et de guides extrêmement performants.

La marque KOX : un gage de qualité !

NOS MEILLEURES VENTES

SUPER SETS 1+4 : l'astuce spéciale pour les clients KOX

composé de :
1 guide et 4 chaînes adaptées

En moyenne, un bûcheron professionnel utilise 4 chaînes pour un guide alors pourquoi ne pas acheter le tout en set ?

Plus d'informations à partir de la page 26



Chez KOX, vous trouverez la chaîne adaptée à votre tronçonneuse avec un excellent rapport qualité-prix !

Les chaînes KOX et OREGON existent à gorges carrées, gorges demi-rondes et en version multicut dans presque toutes les longueurs et pas.



La chaîne adaptée à tous les travaux



Super (carrée)

Chaîne à gorges carrées avec maillons antirebond.


Pour une coupe agressive et rapide.



Micro (demi-ronde)

Chaîne à gorges demi-ronde et maillons antirebond.

Donc mieux protégé contre la saleté.



Hobby

Chaîne à profil bas en largeur de rainure de 1.1 et 1.3 mm. Petites dents en forme de gorges mi-rondes pour une largeur de rainure de 1.3 mm.

Pour des tronçonneuses thermiques ou électriques légères.



Multicut

Chaîne à gorges demi-ronde renforcées par une couche de chrome pour une durée de vie accrue.

Puissance de coupe optimale même avec du bois sablonneux, charbonneux ou très sale.

CONSEIL DU PRO

Posez votre chaîne sur les illustrations. Attention : des chaînes usées peuvent être détendues !

Si la chaîne est parfaitement superposable à l'image, vous pourrez définir le pas inscrit à côté page 13.



Voici comment trouver la chaîne qui vous convient :

Cherchez le fabricant et le modèle de votre tronçonneuse dans les pages suivantes afin de choisir la chaîne adaptée à la longueur de coupe de votre guide.

Pour le cas où vous n'y trouveriez pas votre chaîne appelez nous et nous chercherons ensemble la chaîne qui convient à votre tronçonneuse.

Vous déterminez à l'aide de la notice présente sur cette page les caractéristiques techniques de votre chaîne.

Le pas de la chaîne: Apposez votre chaîne sur le schéma qui lui correspond ou mesurez l'écart en mm entre 3 rivets et lisez le pas de la chaîne sur le graphique.

Le nombre de maillons: Comptez tous les maillons. Les maillons déterminent le pas de la chaîne qui passe dans le guide (voir illustration mentionnée ci-dessous).

L'épaisseur des maillons: Vous avez idéalement un pied à coulisse à votre disposition et vous pouvez la mesurer: l'épaisseur des maillons peut-être de 1,1 mm, 1,3 mm, 1,5 mm et 1,6 mm.

Grâce à ces données, vous pouvez maintenant commander une chaîne.



Comment identifier votre chaîne :

Nos références se composent comme suit:

- Le pas de la chaîne (1/4" / .325" / 3/8")
- L'épaisseur du maillon (1.1 / 1.3 / 1.5 / 1.6)
- Type de la chaîne
- Nombre des maillons

Par exemple :

36 KS 60



Le pas de la chaîne

1 = 1/4"

2 = 325"

3 = 3/8"

4 = 404"

6 = 3/8" Hobby

Ecart entre
3 rivets:

12,7 mm

16,5 mm

19,1 mm

20,5 mm

19,1 mm

L'épaisseur du maillon

1 = 1.1 mm

3 = 1.3 mm

5 = 1.5 mm

6 = 1.6 mm

Type de la chaîne

KH = KOX hobby (demi-ronde)


KM = KOX micro (demi-ronde)

KS = KOX super (carrée)


MC = MultiCut (demi-ronde)

Nombre de maillons


3/8" hobby




3/8"



325"



404"



→ Votre chaîne n'est pas dans la liste ? Contactez-nous, pour vous, nous fabriquons quasiment toutes les chaînes !

Prix de dix

aussi pour commandes panachées

ACCESSOIRES TRONÇONNEUSES

CHAÎNES



Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm	
<i>Pour les anciens modèles 015, 020: chaînes disponibles en pas de 1/4" et en jauge de 1.3 mm!</i>	
3/8" - 1.3	Stihl 009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, MSE140, MSE141, MSE160, MSE180, MSE200, MSE210, MSE230

Chânes KOX		Hobby		Prix en €	
	RÉF.			jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 44 maillons	XX63KH44			9,88	8,69
35 cm - 50 maillons	XX63KH50			11,22	9,88
40 cm - 55 maillons	XX63KH55			12,35	10,87

Chânes OREGON		Hobby		Prix en €	
	RÉF.			jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 44 maillons	XX63SG44			12,67	11,15
35 cm - 50 maillons	XX63SG50			15,79	13,90
40 cm - 55 maillons	XX63SG55			17,39	15,30

Chânes Multicut		Micro		Prix en €	
	RÉF.			jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 44 maillons	XX63MC44			14,62	12,86
35 cm - 50 maillons	XX63MC50			16,61	14,62
40 cm - 55 maillons	XX63MC55			19,07	16,78

*Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.



Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm	
<i>(aussi: 009, 019, 023C)</i>	
3/8" - 1.1	Stihl 017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT101, HT130, HT131, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSE140, MSE141

Chânes KOX		Hobby-mini		Prix en €	
	RÉF.			jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 44 maillons	XX61KN44			8,40	7,39
35 cm - 50 maillons	XX61KN50			9,55	8,40

Chânes OREGON		Hobby-mini		Prix en €	
	RÉF.			jusqu'à 9	+ de 10
30 cm - 44 maillons	XX61PN44			12,59	11,08
35 cm - 50 maillons	XX61PN50			14,30	12,59



Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm							
325" - 1.6	Stihl 024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280						
Chânes KOX		Super		Micro		Prix en €	
	RÉF.			jusqu'à 9	+ de 10		
32 cm - 56 maillons	XX26KS56	XX26KM56		13,31	11,71		
37 cm - 62 maillons	XX26KS62	XX26KM62		14,74	12,97		
40 cm - 67 maillons	XX26KS67	XX26KM67		15,92	14,02		
45 cm - 74 maillons	XX26KS74	XX26KM74		17,58	15,47		
50 cm - 81 maillons	XX26KS81	XX26KM81		19,25	16,94		

Chânes OREGON		Super		Micro		Prix en €	
	RÉF.			jusqu'à 9	+ de 10		
32 cm - 56 maillons	XX26OL56	XX26OM56		17,64	15,53		
37 cm - 62 maillons	XX26OL62	XX26OM62		19,51	17,17		
40 cm - 67 maillons	XX26OL67	XX26OM67		21,10	18,56		
45 cm - 74 maillons	XX26OL74	XX26OM74		23,29	20,50		
50 cm - 81 maillons	XX26OL81	XX26OM81		25,50	22,44		

Chânes Multicut		Micro		Prix en €	
	RÉF.			jusqu'à 9	+ de 10
32 cm - 56 maillons	XX26MC56			19,63	17,28
37 cm - 62 maillons	XX26MC62			21,73	19,13
40 cm - 67 maillons	XX26MC67			23,50	20,68
45 cm - 74 maillons	XX26MC74			25,94	22,84
50 cm - 81 maillons	XX26MC81			28,40	25,00

*Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

Plus d'informations
en ligne: www.kox.eu





Pas: 3/8" - Jauge: 1.6 mm				
3/8" - 1.6	Stihl	029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 341, 360, 361, 362, 390, 391, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE220, MSE250		
	RÉF.		Prix en €	
Chaînes KOX	Super	Micro	jusqu'à 9	+ de 10
37 cm - 56 maillons	XX36KS56	XX36KM56	13,70	12,06
40 cm - 60 maillons	XX36KS60	XX36KM60	14,69	12,92
45 cm - 66 maillons	XX36KS66	XX36KM66	16,15	14,21
50 cm - 72 maillons	XX36KS72	XX36KM72	17,63	15,52
63 cm - 84 maillons	XX36KS84	XX36KM84	20,57	18,10
71 cm - 91 maillons	XX36KS91	XX36KM91	22,27	19,60
75 cm - 98 maillons	XX36KS98	XX36KM98	23,99	21,11
80 cm - 105 maillons	XX36KS105	XX36KM105	25,70	22,62
90 cm - 114 maillons	XX36KS114	XX36KM114	27,91	24,56
105 cm - 135 maillons	XX36KS135	XX36KM135	33,05	29,09

Pas: 3/8" - Jauge: 1.6 mm				
Chaînes OREGON	Super	Micro	jusqu'à 9	+ de 10
37 cm - 56 maillons	XX36OL56	XX36OD56	19,34	17,03
40 cm - 60 maillons	XX36OL60	XX36OD60	20,72	18,24
45 cm - 66 maillons	XX36OL66	XX36OD66	22,80	20,06
50 cm - 72 maillons	XX36OL72	XX36OD72	24,89	21,90
63 cm - 84 maillons	XX36OL84	XX36OD84	29,03	25,55
71 cm - 91 maillons	XX36OL91	XX36OD91	31,44	27,67
75 cm - 98 maillons	XX36OL98	XX36OD98	33,86	29,80
80 cm - 105 maillons	XX36OL105	XX36OD105	36,29	31,93
90 cm - 114 maillons	XX36OL114	XX36OD114	39,38	34,66
105 cm - 135 maillons	XX36OL135	XX36OD135	46,64	41,05

Pas: 3/8" - Jauge: 1.6 mm				
Chaînes Multicut			jusqu'à 9	+ de 10
37 cm - 56 maillons		XX36MC56	21,77	19,15
40 cm - 60 maillons		XX36MC60	23,32	20,52
45 cm - 66 maillons		XX36MC66	25,66	22,57
50 cm - 72 maillons		XX36MC72	27,98	24,62
63 cm - 84 maillons		XX36MC84	32,65	28,73
71 cm - 91 maillons		XX36MC91	35,38	31,13
75 cm - 98 maillons		XX36MC98	38,10	33,53
80 cm - 105 maillons		XX36MC105	40,82	35,93
90 cm - 114 maillons		XX36MC114	44,32	39,00
105 cm - 135 maillons		XX36MC135	52,49	46,19



Pas: 404" - Jauge: 1.6 mm				
404" - 1.6	Stihl	050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30		
404" - 1.6	Efco	199		
404" - 1.6	Oleo Mac	985, 999, 999F		
	RÉF.		Prix en €	
Chaînes KOX	Super	Micro	jusqu'à 9	+ de 10
43 cm - 60 maillons	XX46KS60	XX46KM60	14,04	12,36
53 cm - 68 maillons	XX46KS68	XX46KM68	15,91	14,00
63 cm - 80 maillons	XX46KS80	XX46KM80	18,72	16,48
75 cm - 91 maillons	XX46KS91	XX46KM91	21,30	18,74
90 cm - 104 maillons	XX46KS104	XX46KM104	24,34	21,42
Chaînes OREGON	Super	Micro	jusqu'à 9	+ de 10
43 cm - 60 maillons	XX46OL60	XX46OM60	23,68	20,83
53 cm - 68 maillons	XX46OL68	XX46OM68	26,84	23,63
63 cm - 80 maillons	XX46OL80	XX46OM80	31,57	27,78
75 cm - 91 maillons	XX46OL91	XX46OM91	35,92	31,61
90 cm - 104 maillons	XX46OL104	XX46OM104	41,04	36,12

OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Ne manquez pas nos super-sets, un rapport qualité-prix sensationnel à partir de la page 26.

Service clientèle : 03 90 40 30 99



Pas: 404" - Jauge: 1.6 mm				
404" - 1.6	Stihl	070, 090, Contra		
	RÉF.		Prix en €	
Chaînes KOX	Super	Micro	jusqu'à 9	+ de 10
53 cm - 72 maillons	XX46KS72	XX46KM72	16,85	14,83
63 cm - 84 maillons	XX46KS84	XX46KM84	19,66	17,29
75 cm - 91 maillons	XX46KS91	XX46KM91	21,30	18,74
90 cm - 104 maillons	XX46KS104	XX46KM104	24,34	21,42
Chaînes OREGON	Super	Micro	jusqu'à 9	+ de 10
53 cm - 72 maillons	XX46OL72	XX46OM72	28,42	25,01
63 cm - 84 maillons	XX46OL84	XX46OM84	33,16	29,17
75 cm - 91 maillons	XX46OL91	XX46OM91	35,92	31,61
90 cm - 104 maillons	XX46OL104	XX46OM104	41,04	36,12

➔ **Offre spéciale:** Tarif pour plus de 10 unités aussi valable pour les commandes panachées !



Micro-Lite! Pas 325" - Jauge 1.3 mm	
	<i>Chaînes Micro-Lite à coupe rapide, recommandées pour les tronçonneuses légères de 35-45 cm³. Toutes ces chaînes sont à maillon percé! Guides-chaînes correspondants voir page 23.</i>
325" - 1.3	Husqvarna 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16
325" - 1.3	Dolmar PS410, PS411, PS420
325" - 1.3	Makita DCS410, DCS411, EA5000P, DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i
325" - 1.3	Jonsered 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055
325" - 1.3	Partner 360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500
325" - 1.3	Shindaiwa 360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
325" - 1.3	Echo 360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200
325" - 1.3	Efco 138, 140S, 141
325" - 1.3	Oleo Mac 938, 940c, 941

Pas: 404" - Jauge: 1.6 mm				
	RÉF.		Prix en €	
Chaînes KOX	Micro-Lite		jusqu'à 9	+ de 10
33 cm - 56 maillons	XX23KL56		11,56	10,16
38 cm - 64 maillons	XX23KL64		13,21	11,63
40 cm - 66 maillons	XX23KL66		13,62	11,99
45 cm - 72 maillons	XX23KL72		14,86	13,07
Chaînes OREGON	Micro-Lite		jusqu'à 9	+ de 10
33 cm - 56 maillons	XX23ML56		17,12	15,07
38 cm - 64 maillons	XX23ML64		19,55	17,21
40 cm - 66 maillons	XX23ML66		20,18	17,76
45 cm - 72 maillons	XX23ML72		22,01	19,37
Chaînes Multicut			jusqu'à 9	+ de 10
33 cm - 56 maillons		XX23MC56	18,76	16,50
38 cm - 64 maillons		XX23MC64	21,44	18,88
40 cm - 66 maillons		XX23MC66	22,10	19,45
45 cm - 72 maillons		XX23MC72	24,11	21,22



Le système SpeedCut™ de OREGON® ! Plus d'infos à partir de la p. 30 ou en ligne, sur www.kox.eu

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



Pas: 325" - Jauge: 1.5 mm	
<i>Pour tronçonneuses Husqvarna, Dolmar, Jonsered, Partner de jauge 1.3 mm voir page 15 (Micro-Lite)!</i>	
325" - 1.5 Husqvarna	33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 240E, 242, 246, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 360, 362, 435, 440, 444, 445, 450, 455 Rancher, 460, 545, 550, 560
325" - 1.5 Dolmar	108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 4600, ES1800, PS410, PS411, PS420, PS460, PS500, PS510, PS540, PS5000, PS5000H, PS5105, PS5100S, PS5105C, PS4600S
325" - 1.5 Makita	DCS410, DCS411, EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i
325" - 1.5 Solo	639, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 650, 651, 652, 654, 656
325" - 1.5 Jonsered	45, 49, 50, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163
325" - 1.5 Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500
325" - 1.5 Shindaiwa	360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
325" - 1.5 Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200
325" - 1.5 Güde	KS400B
325" - 1.5 Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165
325" - 1.5 Oleo Mac	938, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SUPER, 951, 956, 962, E300F

Chânes KOX	RÉF.		Prix en €	
	Super	Micro	jusqu'à 9	+ de 10
33 cm - 56 maillons	XX25KS56	XX25KM56	13,31	11,71
38 cm - 64 maillons	XX25KS64	XX25KM64	15,20	13,38
40 cm - 66 maillons	XX25KS66	XX25KM66	15,68	13,80
45 cm - 72 maillons	XX25KS72	XX25KM72	17,11	15,06
50 cm - 78 maillons	XX25KS78	XX25KM78	18,53	16,31

Chânes OREGON	RÉF.		Prix en €	
	Super	Micro	jusqu'à 9	+ de 10
33 cm - 56 maillons	XX25OL56	XX25OM56	17,64	15,53
38 cm - 64 maillons	XX25OL64	XX25OM64	20,16	17,74
40 cm - 66 maillons	XX25OL66	XX25OM66	20,78	18,29
45 cm - 72 maillons	XX25OL72	XX25OM72	22,67	19,94
50 cm - 78 maillons	XX25OL78	XX25OM78	24,55	21,60

Chânes Multicut	RÉF.		Prix en €	
	Super	Micro	jusqu'à 9	+ de 10
33 cm - 56 maillons	XX25MC56		19,63	17,28
38 cm - 64 maillons	XX25MC64		22,44	19,75
40 cm - 66 maillons	XX25MC66		23,14	20,36
45 cm - 72 maillons	XX25MC72		25,24	22,21
50 cm - 78 maillons	XX25MC78		27,35	24,07

Pour Solo (639, 641, 647, 654), veuillez indiquer le nombre exact de maillons.

→ **Offre spéciale:** Tarif pour plus de 10 unités aussi valable pour les commandes panachées !

OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Ne manquez pas nos super-sets, un rapport qualité-prix sensationnel à partir de la page 26.

Service clientèle : 03 90 40 30 99



Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm	
<i>Faites attention au pas exact de votre chaîne !</i>	
3/8" - 1.5 Husqvarna	50, 55, 61, 65, 66, 77, 154, 162, 163, 181, 254, 257, 262, 263, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 455 Rancher, 460, 480, 550, 560, 562, 570, 575, 576, 3120
3/8" - 1.5 Dolmar	109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 133, 143, 219, 1231, PS43, PS52, PS460, PS500, PS550, PS4600, PS5000, PS5105, PS5105C, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6400, PS6800, PS7300, PS7900, PS9000, PS9010, PS7310, PS7910
3/8" - 1.5 Makita	9000, EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS5200i, DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9010
3/8" - 1.5 Solo	656, 662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694
3/8" - 1.5 Jonsered	60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 601, 621, 625, 630, 670, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 941, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2159, 2163, 2165, 2171, 2183, 2186
3/8" - 1.5 Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523
3/8" - 1.5 Shindaiwa	550, 575, 577, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091
3/8" - 1.5 Efco	170, 171, 180, 181
3/8" - 1.5 Oleo Mac	250A, 251, 252, 254, 251SUPER, 251B, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 956, 962, 965HD, 970, 971, 980, 981, E300, GS720, GS820, OM-E300

Chânes KOX	RÉF.		Prix en €	
	Super	Micro	jusqu'à 9	+ de 10
38 cm - 56 maillons	XX35KS56	XX35KM56	13,70	12,06
40 cm - 60 maillons	XX35KS60	XX35KM60	14,69	12,92
43 cm - 64 maillons	XX35KS64	XX35KM64	15,67	13,79
45 cm - 68 maillons	XX35KS68	XX35KM68	16,64	14,65
50 cm - 72 maillons	XX35KS72	XX35KM72	17,63	15,52
55 cm - 76 maillons	XX35KS76	XX35KM76	18,60	16,37
63 cm - 84 maillons	XX35KS84	XX35KM84	20,57	18,10
65 cm - 89 maillons	XX35KS89	XX35KM89	21,79	19,18
70 cm - 92 maillons	XX35KS92	XX35KM92	22,52	19,82
75 cm - 102 maillons	XX35KS102	XX35KM102	24,97	21,97

Chânes OREGON	RÉF.		Prix en €	
	Super	Micro	jusqu'à 9	+ de 10
38 cm - 56 maillons	XX35OL56	XX35OD56	19,34	17,03
40 cm - 60 maillons	XX35OL60	XX35OD60	20,72	18,24
43 cm - 64 maillons	XX35OL64	XX35OD64	22,12	19,46
45 cm - 68 maillons	XX35OL68	XX35OD68	23,50	20,68
50 cm - 72 maillons	XX35OL72	XX35OD72	24,89	21,90
55 cm - 76 maillons	XX35OL76	XX35OD76	26,26	23,10
63 cm - 84 maillons	XX35OL84	XX35OD84	29,03	25,55
65 cm - 89 maillons	XX35OL89	XX35OD89	30,76	27,06
70 cm - 92 maillons	XX35OL92	XX35OD92	31,79	27,97
75 cm - 102 maillons	XX35OL102	XX35OD102	35,24	31,02

Chânes Multicut	RÉF.		Prix en €	
	Super	Micro	jusqu'à 9	+ de 10
38 cm - 56 maillons	XX35MC56		21,77	19,15
40 cm - 60 maillons	XX35MC60		23,32	20,52
43 cm - 64 maillons	XX35MC64		24,89	21,90
45 cm - 68 maillons	XX35MC68		26,44	23,27
50 cm - 72 maillons	XX35MC72		27,98	24,62
55 cm - 76 maillons	XX35MC76		29,53	25,99
63 cm - 84 maillons	XX35MC84		32,64	28,73
65 cm - 89 maillons	XX35MC89		34,58	30,43
70 cm - 92 maillons	XX35MC92		35,76	31,46
75 cm - 102 maillons	XX35MC102		39,65	34,90



Le système SpeedCut™ de OREGON® ! Plus d'infos à partir de la p. 30 ou en ligne, sur www.kox.eu

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

Multicut

Chaînes avec couche de chrome renforcée pour une durabilité et une longévité accrue.

Coupe optimale, même dans les conditions les plus dures, p. ex. Des bois très sales ou sablonneux ou encore carbonisés, lors de travaux de démolition ou d'intervention de pompiers.

La chaîne Multicut peut être affûtée à l'aide d'une lime ronde standard ou avec notre affûteuse Jolly.



KOX OREGON

		Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm	
3/8" - 1.3	Husqvarna	135, 236, 318, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	Solo	600, 605, 606, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	Jonsered	370, 380, 2035, 2036, 2115, 2118	
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842	
3/8" - 1.3	Güde	KS350B	
		RÉF.	Prix en €
Chaînes KOX		Hobby	jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 45 maillons	XX63KH45		10,10 8,89
35 cm - 52 maillons	XX63KH52		11,66 10,26
40 cm - 56 maillons	XX63KH56		12,56 11,05
45 cm - 60 maillons	XX63KH60		13,46 11,84
Chaînes OREGON		Hobby	jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 45 maillons	XX63SG45		14,22 12,52
35 cm - 52 maillons	XX63SG52		16,42 14,45
40 cm - 56 maillons	XX63SG56		17,71 15,59
45 cm - 60 maillons	XX63SG60		18,97 16,69
Chaînes Multicut			jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 45 maillons	XX63MC45		15,60 13,73
35 cm - 52 maillons	XX63MC52		18,02 15,86
40 cm - 56 maillons	XX63MC56		19,40 17,08
45 cm - 60 maillons	XX63MC60		20,80 18,30

KOX OREGON

		Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm	
3/8" - 1.3	Mc Culloch	330, 340, 474, 484, 735, 3214/6, 3516/8, C 180, CALIFORNIA 90, CALIFORNIA/ARIZON, Day 900, EAGERBEAVER, EB 2.3, Emac 1040, MAC 130, MAC 940, MacCat, Mini Mac, MM 30, MM 35, PM 6, PM 36, PM 310, PM 320, PM 360, PM 364, PM 370, PM 380, PM 400, PM 470, PM 480, PM 484, PM 510	
		RÉF.	Prix en €
Chaînes KOX		Hobby	jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 44 maillons	XX63KH44		9,88 8,69
35 cm - 49 maillons	XX63KH49		10,99 9,67
40 cm - 55 maillons	XX63KH55		12,35 10,87
45 cm - 60 maillons	XX63KH60		13,46 11,84
Chaînes OREGON		Hobby	jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 44 maillons	XX63SG44		12,67 11,15
35 cm - 49 maillons	XX63SG49		15,48 13,62
40 cm - 55 maillons	XX63SG55		17,39 15,30
45 cm - 60 maillons	XX63SG60		18,97 16,69
Chaînes Multicut			jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 44 maillons	XX63MC44		14,62 12,86
35 cm - 49 maillons	XX63MC49		16,99 14,95
40 cm - 55 maillons	XX63MC55		19,07 16,78
45 cm - 60 maillons	XX63MC60		20,80 18,30

Plus d'informations
en ligne: www.kox.eu



Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm	
<i>* Pour 30 cm, indiquer le nombre exact de maillons pour Dolmar et Makita. Des variations sont possibles !</i>	
3/8" - 1.3	Husqvarna 240E, T425, T540
3/8" - 1.3	Dolmar 100, 101, 102, 103, 275, 285, 295, ES140, ES151, ES153A, ES161, ES163A, ES171, ES173A, ES183A, ES1600, PS4, PS32C, PS33, PS34, PS35, PS39, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS344, PS350, PS400, PS401, PS3410
3/8" - 1.3	Makita 5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000
3/8" - 1.3	Partner 330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842
3/8" - 1.3	Shindaiwa 285S, 300, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491
3/8" - 1.3	Echo CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500
3/8" - 1.3	Efco 125, 131, 132, 3600, 4000, PT2500
3/8" - 1.3	Oleo Mac 937
	RÉF. Prix en €
Chaînes KOX	Hobby jusqu'à 9 + de 10
25 cm - 40 maillons	XX63KH40 8,98 7,90
30 cm - 45 maillons	XX63KH45 10,10 8,89
35 cm - 52 maillons	XX63KH52 11,66 10,26
40 cm - 57 maillons	XX63KH57 12,79 11,26
Chaînes OREGON	Hobby jusqu'à 9 + de 10
25 cm - 40 maillons	XX63SG40 12,64 11,12
30 cm - 45 maillons	XX63SG45 14,22 12,52
35 cm - 52 maillons	XX63SG52 16,42 14,45
40 cm - 57 maillons	XX63SG57 16,40 14,44
Chaînes Multicut	jusqu'à 9 + de 10
25 cm - 40 maillons	XX63MC40 13,86 12,19
30 cm - 45 maillons	XX63MC45 15,60 13,73
35 cm - 52 maillons	XX63MC52 18,02 15,86
40 cm - 57 maillons	XX63MC57 19,75 17,38

Conseil
du PRO

L'AFFÛTAGE FACILE
Instruction d'affûtage pour les différents pas
en ligne sur : www.kox.eu/fr/affuter



Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm	
3/8" - 1.3	Mc Culloch 10, 12, 14, 14 A/S, 16 E, 1035, Electromac 1030, EM 16, MAC 4, MAC 10, MAC 12, MAC 14, MAC 14A/S, MAC 16E, MAC 120, MAC 930, MAC 935, Mac-Cat 839, PM 394, PM 494
	RÉF. Prix en €
Chaînes KOX	Hobby jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 45 maillons	XX63KH45 10,10 8,89
35 cm - 50 maillons	XX63KH50 11,22 9,88
40 cm - 56 maillons	XX63KH56 12,56 11,05
Chaînes OREGON	Hobby jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 45 maillons	XX63SG45 14,22 12,52
35 cm - 50 maillons	XX63SG50 15,79 13,90
40 cm - 56 maillons	XX63SG56 17,71 15,59
Chaînes Multicut	jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 45 maillons	XX63MC45 15,60 13,73
35 cm - 50 maillons	XX63MC50 16,61 14,62
40 cm - 56 maillons	XX63MC56 19,40 17,08

➔ **Offre spéciale:** Tarif pour plus de 10 unités aussi valable pour les commandes panachées !



Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm	
3/8" - 1.1	Dolmar ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS32C, PS34, PS35, PS36
3/8" - 1.1	Makita 341, 390, 400, 401, 3500, 5012, 5014, 5016, DCS34, DCS330, UC3501
3/8" - 1.1	Solo 636
	RÉF. Prix en €
Chaînes KOX	Hobby-mini jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 46 maillons	XX61KN46 8,78 7,73
35 cm - 52 maillons	XX61KN52 9,94 8,75
Chaînes OREGON	Hobby-mini jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 46 maillons	XX61PN46 10,64 9,37
35 cm - 52 maillons	XX61PN52 14,86 13,07



Rouleau de chaîne




Rouleau de chaîne KOX

Pas	Type de chaîne	Épaisseur en mm	Nombre de maillons	RÉF.	
325"	Micro-Lite	1,3 mm	1840	XX23KL1840	334,20 €
325"	Micro	1,5 mm	1840	XX25KM1840	384,72 €
325"	Super	1,5 mm	1840	XX25KS1840	384,72 €
325"	Micro	1,6 mm	1840	XX26KM1840	384,72 €
325"	Super	1,6 mm	1840	XX26KS1840	384,72 €
3/8"	Micro	1,5 mm	1640	XX35KM1640	353,29 €
3/8"	Super	1,5 mm	1640	XX35KS1640	353,29 €
3/8"	Micro	1,6 mm	1640	XX36KM1640	353,29 €
3/8"	Super	1,6 mm	1640	XX36KS1640	353,29 €
404"	Micro	1,6 mm	1480	XX46KM1480	304,76 €
404"	Super	1,6 mm	1480	XX46KS1480	312,38 €
3/8"	Hobby	1,3 mm	1640	XX63KH1640	323,86 €

→ Maillons de liaison disponibles sur demande

Service clientèle : 03 90 40 30 99



vallorbe
SWISS

① Limes rondes Vallorbe

Une fabrication suisse haut de gamme en provenance du leader dans ce domaine !

- A double spirale inversée, pour un affûtage rapide et précis de votre chaîne
- Affûtage en douceur et sans bavure

Diamètre :

3,6 mm pour 1/4"

Blisters de 3 RÉF. **XX9901** **3,83 €**

4,0 mm pour 3/8" hobby

Blisters de 3 RÉF. **XX9902** **3,83 €**

4,5 mm

Blisters de 3 RÉF. **XX9903** **3,83 €**

4,8 mm pour 325"

Blisters de 3 RÉF. **XX9904** **3,83 €**

5,2 mm pour 3/8"

Blisters de 3 RÉF. **XX9906** **3,83 €**

5,5 mm pour 3/8" et 404"

Blisters de 3 RÉF. **XX9905** **3,83 €**

② Vallorbe Limes plates

150 mm, pour l'affûtage du limiteur de profondeur.

1 pièce RÉF. **XX9910** **2,50 €**

→ Les manches de lime adaptés se trouvent en p. 40.


L'affûteuse électrique Jolly se trouve en page 42/43.

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

Les guides KOX pour tous types de travaux



Les guides sont disponibles en différentes versions



KOX Tri-Star

Guide professionnel laminé avec pignon de renvoi. Poids réduit par rapport à des guides en acier plein.

Recommandé pour toutes les tronçonneuses avec une longueur de coupe jusqu'à 50 cm. Le standard actuel de la technologie pour le professionnel de la forêt.

KOX Tri-Star hobby und KOX Intenz

La qualité pro pour des tronçonneuses légères, thermiques ou électriques. En largeur de rainure 1.1 et 1.3 mm pour chaînes 3/8 Hobby.

Partiellement aussi en version Intenz avec dispositif de tension intégré.

KOX Forest-Star

Guide en acier plein avec une tête de guide interchangeable.

Recommandé pour de grandes tronçonneuses et à partir d'une longueur de coupe de 50 cm.

KOX Micro-Lite

Guides laminés avec une largeur de rainure et une épaisseur de guide réduites. Combiné aux chaînes Micro-Lite adaptées, vous obtiendrez une capacité de coupe plus importante par rapport à la version standard. Longueur maximale de coupe 45 cm.

Conseil du PRO

Les illustrations des fixations du guide sont en taille réelle. Il suffit de poser votre guide dessus et de comparer pour trouver la fixation qu'il vous faut !

INFOS POUR LES OUTILS DE COUPE KOX
Toutes les infos sur les guides KOX
en ligne sur : www.kox.eu/fr/laide-guides

Voici comment trouver le guide qu'il vous faut :

Vous trouverez le fabricant et le modèle de votre tronçonneuse dans les pages suivantes. Choisissez ensuite la longueur de coupe et le type de guide que vous désirez.

Vous pouvez également essayer de trouver vous-même votre guide à l'aide des indications suivantes :

1.) Ils vous faut connaître **le pas, l'épaisseur des maillons et la longueur de votre chaîne**. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les déterminer à l'aide des indications que vous trouverez en page 13.

2.) De quelle longueur de coupe avez-vous besoin? On parle ici de la partie du guide qui dépasse de la tronçonneuse c'est-à-dire avec laquelle vous travaillez effectivement.


3.) Il ne reste plus qu'à déterminer le type de fixation de votre guide. Il s'agit de la partie du guide qui est dans la tronçonneuse. Il en existe différents types et les trous doivent être parfaitement à leur place afin de garantir un fonctionnement correct de la tension de la chaîne et de sa lubrification. Apposez votre guide sur l'illustration de cette page et comparez. Vous avez trouvé la fixation qu'il vous faut ? Pensez à noter le numéro de votre type de fixation.

4.) Ces données figureront dans les titres des pages suivantes. Cherchez d'abord le type de fixation adapté et vérifiez si la largeur de rainure du guide et le pas correspondent avec vos données.


5.) Vous pouvez ensuite choisir la longueur de coupe et le type que vous désirez. Afin de contrôler et éviter toute erreur, vous trouverez dans le tableau suivant le nombre de maillons correspondant normalement au guide sélectionné. Selon votre machine, il peut y avoir un maillon d'écart.




FIXATION 1




FIXATION 2




FIXATION 3




FIXATION 4



FIXATION 5



FIXATION 6




OREGON

		Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm <i>(aussi: 009, 019, 023C)</i>	
3/8" - 1.1	Stihl	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSE140, MSE141	
Guides KOX	Type	RÉF.	Prix en €
30 cm - 44 maillons	Tri-Star mini	XX5002-71	21,66
35 cm - 50 maillons	Tri-Star mini	XX5003-71	21,66
Guides Oregon			
30 cm - 44 maillons	Micro-Lite mini	XX5002-31	23,50
35 cm - 50 maillons	Micro-Lite mini	XX5003-31	23,50


OREGON

		Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm <i>Set de réajustement de pas de 325"- voir page 23 !</i>	
3/8" - 1.3	Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, MSE140, MSE141, MSE160, MSE180, MSE200, MSE210, MSE230	
Guides KOX	Type	RÉF.	Prix en €
30 cm - 44 maillons	Tri-Star hobby	XX5002-7	21,66
35 cm - 50 maillons	Tri-Star hobby	XX5003-7	21,66
40 cm - 55 maillons	Tri-Star hobby	XX5004-7	21,66
Guides Oregon			
30 cm - 44 maillons	Hobby	XX5002-1	23,50
35 cm - 50 maillons	Hobby	XX5003-1	35,09
40 cm - 55 maillons	Hobby	XX5004-1	37,15


OREGON

		Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm	
325" - 1.6	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
Guides KOX	Type	RÉF.	Prix en €
32 cm - 56 maillons	Tri-Star	XX5010-7	22,94
37 cm - 62 maillons	Tri-Star	XX5011-7	24,78
40 cm - 67 maillons	Tri-Star	XX5012-7	26,03
45 cm - 74 maillons	Tri-Star	XX5013-7	27,91
Guides Oregon			
32 cm - 56 maillons	ControlCut	XX5010	34,92
37 cm - 62 maillons	VersaCut	XX5011-1	36,41
40 cm - 67 maillons	VersaCut	XX5012-1	37,15
	Laser Tip	XX5022-4	84,08
45 cm - 74 maillons	VersaCut	XX5013-1	38,64
	Laser Tip	XX5023-4	86,15
50 cm - 81 maillons	VersaCut	XX5014-1	40,70



Le système SpeedCut™ de OREGON® ! Plus d'infos à partir de la p. 30 ou en ligne, sur www.kox.eu


OREGON

		Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm	
325" - 1.6	Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
Guides KOX	Type	RÉF.	Prix en €
37 cm - 63 maillons	Tri-Star	XX5003-17	26,03
Guides Oregon			
32 cm - 56 maillons	Pro-Lite	XX5002-10	33,05
37 cm - 63 maillons	ControlCut	XX5003-10	37,15
40 cm - 68 maillons	ControlCut	XX5004-10	38,64

*Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



#	Pas: 3/8" - Jauge: 1.6 mm
3/8" - 1.6	Stihl 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 341, 360, 361, 362, 390, 391, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE220, MSE250
Guides KOX	Type RÉF. Prix en €
37 cm - 56 maillons	Tri-Star XX5021-7 24,78
40 cm - 60 maillons	Tri-Star XX5022-7 26,03
	Forest-Star XX5022-9 44,71
45 cm - 66 maillons	Tri-Star XX5023-7 27,91
	Forest-Star XX5023-9 47,06
50 cm - 72 maillons	Tri-Star XX5024-7 32,23
	Forest-Star XX5024-9 49,42
63 cm - 84 maillons	Forest-Star XX5025-9 55,28
75 cm - 98 maillons	Forest-Star XX5026-9 63,49
90 cm - 114 maillons	Forest-Star XX5027-9 69,36

#	Pas: 3/8" - Jauge: 1.6 mm
Guides Oregon	Type RÉF. Prix en €
37 cm - 56 maillons	VersaCut XX5021-1 36,41
	Power Match XX5021 67,48
40 cm - 60 maillons	VersaCut XX5022-1 37,15
	Power Match XX5022 68,47
	Laser Tip XX5022-4 84,08
45 cm - 66 maillons	VersaCut XX5023-2 38,64
	Power Match XX5023-1 70,48
	Laser Tip XX5023-4 86,15
50 cm - 72 maillons	VersaCut XX5024-4 40,70
	Power Match XX5024 72,49
	Laser Tip XX5024-1 88,24
63 cm - 84 maillons	Power Match XX5025-3 76,51
	Laser Tip XX5025-2 92,41
71 cm - 91 maillons	Power Match XX5052-3 80,51
75 cm - 98 maillons	Power Match XX5026-3 82,51
80 cm - 105 maillons	Power Match XX5053-3 85,52
90 cm - 114 maillons	Power Match XX5027-3 88,54
105 cm - 135 maillons	Power Match XX5028-3 94,98



#	Pas: 404" - Jauge: 1.6 mm
404" - 1.6	Stihl 070, 090, Contra
Guides Oregon	Type RÉF. Prix en €
53 cm - 72 maillons	Laser Tip XX5040 93,59
63 cm - 84 maillons	Laser Tip XX5041 97,76
75 cm - 91 maillons	Laser Tip XX5033 102,96
90 cm - 104 maillons	Laser Tip XX5034 109,20



#	Pas: 404" - Jauge: 1.6 mm
404" - 1.6	Stihl 050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30
404" - 1.6	Efco 199
404" - 1.6	Oleo Mac 985, 999, 999F
Guides Oregon	Type RÉF. Prix en €
43 cm - 60 maillons	Power Match XX5030-1 69,48
	Laser Tip XX5030 85,14
53 cm - 68 maillons	Power Match XX5031-2 73,49
	Laser Tip XX5031-1 89,30
63 cm - 80 maillons	Power Match XX5032-2 77,52
	Laser Tip XX5032-1M 93,46
75 cm - 91 maillons	Laser Tip XX5033 102,96
90 cm - 104 maillons	Laser Tip XX5034 109,20

OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Ne manquez pas nos super-sets, un rapport qualité-prix sensationnel à partir de la page 26.

Service clientèle : 03 90 40 30 99



#	Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm
3/8" - 1.3	Husqvarna 240E, T425, T540
3/8" - 1.3	Dolmar 100, 101, 102, 103, 275, 285, 295, ES140, ES151, ES153A, ES161, ES163A, ES171, ES173A, ES183A, ES1600, PS4, PS32C, PS33, PS34, PS35, PS39, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS344, PS350, PS400, PS401, PS3410
3/8" - 1.3	Makita 5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000
3/8" - 1.3	Partner 330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842
3/8" - 1.3	Shindaiwa 285S, 300, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491
3/8" - 1.3	Echo CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500
3/8" - 1.3	Efco 125, 131, 132, 3600, 4000, PT2500
3/8" - 1.3	Oleo Mac 937
Guides KOX	Type RÉF. Prix en €
30 cm - 45 maillons	Tri-Star hobby XX5122-7 21,66
35 cm - 52 maillons	Tri-Star hobby XX5123-7 21,66
40 cm - 57 maillons	Tri-Star hobby XX5124-7 21,66

#	Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm
Guides Oregon	Type RÉF. Prix en €
25 cm - 40 maillons	Hobby XX5121 21,04
30 cm - 45 maillons	Hobby XX5122 23,50
35 cm - 52 maillons	Hobby XX5123 23,50
40 cm - 57 maillons	Hobby XX5124 37,15
45 cm - 62 maillons	Hobby XX5125 23,64



#	Micro-Lite! Pas: 325" - Jauge: 1.3 mm
	<i>Spécialement conçu pour les petites tronçonneuses de 35-45 cm³. Chaînes correspondantes voir page 15.</i>
325" - 1.3	Husqvarna 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16
325" - 1.3	Makita EA5000P, DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i
325" - 1.3	Jonsered 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055
325" - 1.3	Partner 360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500
325" - 1.3	Efco 138, 141
325" - 1.3	Oleo Mac 938, 941
Guides KOX	Type RÉF. Prix en €
38 cm - 64 maillons	Micro-Lite XX5504-73 23,52
45 cm - 72 maillons	Micro-Lite XX5506-73 26,22
Guides Oregon	Type RÉF. Prix en €
33 cm - 56 maillons	SpeedCut fin* XX5502-13S 34,92
38 cm - 64 maillons	SpeedCut XX5504-13 36,41
	SpeedCut fin* XX5504-13S 36,41
40 cm - 66 maillons	SpeedCut XX5505-13 37,15
	SpeedCut fin* XX5505-13S 37,15
45 cm - 72 maillons	SpeedCut XX5506-13 38,64
	SpeedCut fin* XX5506-13S 38,64
50 cm - 78 maillons	SpeedCut fin* XX5508-13S 40,70

*Idéal pour l'ébranchage

* pour le guide (#) pas d'illustration en page 21

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

OREGON

#	Pas: 325" - Jauge: 1.3 mm
	<i>Spécialement conçu pour les petites tronçonneuses de 35-45 cm³. Chaines correspondantes voir page 15.</i>
325" - 1.3 Dolmar	PS410, PS411, PS420
325" - 1.3 Makita	DCS410, DCS411
325" - 1.3 Shindaiwa	360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
325" - 1.3 Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200
325" - 1.3 Efco	140S
325" - 1.3 Oleo Mac	940c
Guides Oregon	Type RÉF. Prix en €
33 cm - 56 maillons	AdvanceCut XX5602-3 25,21
38 cm - 64 maillons	AdvanceCut XX5604-3 27,98
40 cm - 66 maillons	AdvanceCut XX5605-3 27,98
45 cm - 72 maillons	AdvanceCut XX5606-3 30,76

KOX OREGON

#	Pas: 325" - Jauge: 1.5 mm
	<i>Voir page 23 pour les guides Micro-Lite de 1.3 mm de jauge pour Husqvarna, Dolmar, Jonsered et Partner !</i>
325" - 1.5 Husqvarna	33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 360, 362, 435, 440, 444, 445, 450, 455 Rancher, 460, 545, 550, 560
325" - 1.5 Dolmar	108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 4600, ES1800, PS460, PS500, PS510, PS540, PS5000, PS5000H, PS5105, PS5100S, PS5105C, PS4600S
325" - 1.5 Makita	EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i
325" - 1.5 Solo	639, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 650, 651, 652, 654, 656
325" - 1.5 Jonsered	45, 49, 50, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163
325" - 1.5 Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500
325" - 1.5 Güde	KS400B
325" - 1.5 Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165
325" - 1.5 Oleo Mac	938, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SU-PER, 951, 956, 962, E300F
Guides KOX	Type RÉF. Prix en €
33 cm - 56 maillons	Tri-Star XX5502-7 22,94
38 cm - 64 maillons	Tri-Star XX5504-7 24,78
	Tri-Star fin* XX5504-7S 24,78
40 cm - 66 maillons	Tri-Star XX5509-7 26,03
45 cm - 72 maillons	Tri-Star XX5506-7 27,91
	Tri-Star fin* XX5506-7S 27,91
50 cm - 78 maillons	Tri-Star XX5507-7 32,23
Guides Oregon	
33 cm - 56 maillons	ControlCut XX5502-1 34,92
38 cm - 64 maillons	VersaCut XX5504-1 36,41
	ControlCut schmal* XX5504-1S 36,41
40 cm - 66 maillons	VersaCut XX5509-1 37,15
45 cm - 72 maillons	VersaCut XX5506-1 38,64
	ControlCut schmal* XX5506-1S 38,64
50 cm - 78 maillons	VersaCut XX5507-1 40,70

*Idéal pour l'ébranchage



Le système SpeedCut™ de OREGON® ! Plus d'infos à partir de la p. 30 ou en ligne, sur www.kox.eu

OREGON

#	Pas: 325" - Jauge: 1.5 mm
325" - 1.5 Dolmar	PS410, PS411, PS420
325" - 1.5 Makita	DCS410, DCS411
325" - 1.5 Shindaiwa	360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
325" - 1.5 Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200
Guides Oregon	Type RÉF. Prix en €
38 cm - 64 maillons	VersaCut XX5604-1 36,41
40 cm - 66 maillons	VersaCut XX5605-1 37,15
45 cm - 72 maillons	VersaCut XX5606-1 38,64

KOX OREGON

#	Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm
3/8" - 1.5 Husqvarna	61, 65, 66, 77, 162, 163, 181, 263, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 570, 575, 576, 3120
3/8" - 1.5 Dolmar	PS6400, PS7300, PS7900, PS7310, PS7910
3/8" - 1.5 Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901
3/8" - 1.5 Solo	662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694
3/8" - 1.5 Jonsered	625, 630, 670, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186
3/8" - 1.5 Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523
3/8" - 1.5 Shindaiwa	550, 575, 577, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091
Guides KOX	Type RÉF. Prix en €
38 cm - 56 maillons	Tri-Star XX5522-7 24,78
40 cm - 60 maillons	Tri-Star XX5523-7 26,03
43 cm - 64 maillons	Tri-Star XX5524-7 26,94
45 cm - 68 maillons	Tri-Star XX5525-7 27,91
	Forest-Star XX5525-9 47,06
50 cm - 72 maillons	Tri-Star XX5526-7 32,23
	Forest-Star XX5526-9 49,42
55 cm - 76 maillons	Forest-Star XX5527-9 51,76
60 cm - 84 maillons	Forest-Star XX5528-9 56,46

#	Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm
Guides Oregon	Type RÉF. Prix en €
38 cm - 56 maillons	VersaCut XX5522-1 36,41
	Power Match XX5522 67,48
40 cm - 60 maillons	VersaCut XX5523-1 37,15
	Power Match XX5523 68,47
43 cm - 64 maillons	Power Match XX5524 69,48
45 cm - 68 maillons	VersaCut XX5525-1 38,64
	Power Match XX5525 70,48
50 cm - 72 maillons	VersaCut XX5526-1 40,70
	Power Match XX5526 72,49
55 cm - 76 maillons	Power Match XX5527 74,48
63 cm - 84 maillons	Power Match XX5528 76,51
	Laser Tip XX5528-2 92,41
65 cm - 89 maillons	Power Match XX5530 78,50
70 cm - 92 maillons	Power Match XX5531 80,51
75 cm - 102 maillons	Power Match XX5532 82,51

*Les guides OREGON en longueur 90 cm, 105 cm sont disponibles sur demande !

OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Ne manquez pas nos super-sets, un rapport qualité-prix sensationnel à partir de la page 26.

OREGON

#	Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm
3/8" - 1.5 Jonsered	60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 601, 621, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 941
3/8" - 1.5 Efco	170, 171, 180, 181
3/8" - 1.5 Oleo Mac	250A, 251, 252, 254, 251SUPER, 251B, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, E300, GS720, GS820, OM-E300
Guides Oregon	Type RÉF. Prix en €
45 cm - 68 maillons	VersaCut XX5204 38,64
50 cm - 72 maillons	Power Match XX5205-1 72,49

OREGON

#	Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm
3/8" - 1.5 Husqvarna	50, 55, 154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 550, 560
3/8" - 1.5 Dolmar	PS550, PS5105C
3/8" - 1.5 Makita	EA5000P
3/8" - 1.5 Solo	656
3/8" - 1.5 Jonsered	2063, 2159, 2163
3/8" - 1.5 Oleo Mac	956, 962, 965HD
Guides KOX	Type RÉF. Prix en €
38 cm - 56 maillons	Tri-Star XX5101-7 24,78
40 cm - 60 maillons	Tri-Star XX5104-7 26,03
43 cm - 64 maillons	Tri-Star XX5102-7 27,91
45 cm - 68 maillons	Tri-Star XX5105-7 27,91
50 cm - 72 maillons	Tri-Star XX5103-7 32,23
Guides Oregon	Type RÉF. Prix en €
38 cm - 56 maillons	VersaCut XX5101-1 36,41
40 cm - 60 maillons	VersaCut XX5104-1 37,15
45 cm - 64 maillons	VersaCut XX5102-1 38,64
45 cm - 68 maillons	VersaCut XX5105-1 38,64
50 cm - 72 maillons	VersaCut XX5103-2 40,70
	Power Match XX5103-3 72,49
63 cm - 84 maillons	Power Match XX5106 76,51

OREGON

#	Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm
3/8" - 1.5 Dolmar	122, 123, 133, 143, PS9000, PS9010
3/8" - 1.5 Makita	9000, DCS9010
Guides KOX	Type RÉF. Prix en €
70 cm - 92 maillons	Forest-Star XX5116-9 61,32
Guides Oregon	Type RÉF. Prix en €
50 cm - 72 maillons	Power Match XX5112-1 72,49

OREGON

#	Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm
3/8" - 1.5 Dolmar	109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 219, 1231, PS43, PS52, PS460, PS500, PS550, PS4600, PS5000, PS5105, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800
3/8" - 1.5 Makita	EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS5200i
Guides KOX	Type RÉF. Prix en €
38 cm - 56 maillons	Tri-Star XX5151-7 24,78
43 cm - 64 maillons	Tri-Star XX5153-7 27,91
45 cm - 68 maillons	Tri-Star XX5105-7 27,91
50 cm - 72 maillons	Tri-Star XX5155-7 32,23
Guides Oregon	Type RÉF. Prix en €
38 cm - 56 maillons	Pro-Lite XX5151-1 36,41
43 cm - 64 maillons	Pro-Lite XX5153-1 38,64
50 cm - 72 maillons	Pro-Lite XX5155-1 40,70
	Power Match XX5155 72,49

Service clientèle : 03 90 40 30 99

OREGON

#	Intenz! Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm
3/8" - 1.3 Dolmar	ES41A, ES42A, ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, PS32C, PS34, PS35, PS36, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS350, PS400, PS401, PS3410
3/8" - 1.3 Makita	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401
Guides KOX	Type RÉF. Prix en €
35 cm - 52 maillons	Intenz XX5123-7T 24,66
Guides Oregon	Type RÉF. Prix en €
35 cm - 52 maillons	Intenz XX5123-T 35,09
40 cm - 56 maillons	Intenz XX5124-T 35,09

OREGON

#	Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm
3/8" - 1.3 Husqvarna	135, 236, 318, 334, 335, 338, E317, E321
3/8" - 1.3 Solo	600, 605, 606, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 637, 640, 641, 642, 643
3/8" - 1.3 Jonsered	370, 380, 2035, 2036, 2115, 2118
3/8" - 1.3 Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842
3/8" - 1.3 Güde	KS350B
Guides KOX	Type RÉF. Prix en €
35 cm - 52 maillons	Tri-Star hobby XX5513-7 21,66
Guides Oregon	Type RÉF. Prix en €
30 cm - 45 maillons	Hobby XX5512 23,50
35 cm - 52 maillons	Hobby XX5513 23,50
40 cm - 56 maillons	Hobby XX5514 37,15
45 cm - 60 maillons	Hobby XX5515 23,64

OREGON

#	Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm
3/8" - 1.3 Mc Culloch	10, 12, 14, 14 A/S, 16 E, 330, 340, 474, 484, 735, 1035, 3214/6, 3516/8, C 180, CALIFORNIA 90, CALIFORNIA/ARIZON, Day 900, EAGERBEAVER, EB 2.3, Electromac 1030, EM 16, Emac 1040, MAC 4, MAC 10, MAC 12, MAC 14, MAC 14A/S, MAC 16E, MAC 120, MAC 130, MAC 930, MAC 935, MAC 940, MacCat, Mac-Cat 839, Mini Mac, MM 30, MM 35, PM 6, PM 36, PM 310, PM 320, PM 360, PM 364, PM 370, PM 380, PM 394, PM 400, PM 470, PM 480, PM 484, PM 494, PM 510
Guides Oregon	Type RÉF. Prix en €
35 cm - 49 maillons	Hobby XX5403 23,50
40 cm - 55 maillons	Hobby XX5404 37,15
45 cm - 60 maillons	Hobby XX5405 23,64

OREGON

#	Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm
3/8" - 1.1 Dolmar	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS32C, PS34, PS35, PS36
Guides Oregon	Type RÉF. Prix en €
30 cm - 46 maillons	Micro-Lite mini XX5122-31 23,50
35 cm - 52 maillons	Micro-Lite mini XX5123-31 23,50

* pour le guide (#) pas d'illustration en page 21

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

→ SUPER SET :

Le PLUS de nos SUPER-SETS 1+4 ?

→ Le prix !

En moyenne, un bûcheron professionnel utilise 4 chaînes par guide.
Les prendre en set devient une évidence !

1 + 4

guide

chaînes
assorties

aussi en
MULTICUT !

+

AVANTAGE PRIX
JUSQU'À **10%**

Exemple pour Stihl 026,037 cm

RÉF. XX8001-7

76,67 €




KOX OREGON

Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm			
325" - 1.6	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
KOX super set 1+4	Type	RÉF.	Prix en €
32 cm - 56 maillons	set Tri-Star	XX8003-7	69,79
37 cm - 62 maillons	set Tri-Star	XX8001-7	76,67
40 cm - 67 maillons	set Tri-Star	XX8002-7	82,09
45 cm - 74 maillons	set Tri-Star	XX8004-7	89,78
Oregon super set 1+4			
32 cm - 56 maillons	set CotrolCut	XX8003-2	97,03
37 cm - 62 maillons	set VersaCut	XX8001-2	105,10
40 cm - 67 maillons	set VersaCut	XX8002-2	111,41
45 cm - 74 maillons	set VersaCut	XX8004-2	120,62

KOX

Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm			
3/8" - 1.3	Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, MSE140, MSE141, MSE160, MSE180, MSE200, MSE210, MSE230	
KOX super set 1+4	Type	RÉF.	Prix en €
30 cm - 44 maillons	set Tri-Star hobby	XX8050-7	53,81
35 cm - 50 maillons	set Tri-Star hobby	XX8051-7	58,56
40 cm - 55 maillons	set Tri-Star hobby	XX8052-7	62,54

KOX

Pas: 3/8" mini - Jauge: 1.1 mm (aussi: 009, 019, 023C)			
3/8" - 1.1	Stihl	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSE140, MSE141	
KOX super set 1+4	Type	RÉF.	Prix en €
30 cm - 44 maillons	set Tri-Star mini	XX8040-7	48,62
35 cm - 50 maillons	set Tri-Star mini	XX8041-7	52,66

non disponible en Multicut

Conseil du PRO

Les Super Sets 1+4 sont conçus pour correspondre à la durabilité du guide et des chaînes dans le cadre d'une utilisation professionnelle.



Le système SpeedCut™ de OREGON® ! Plus d'infos à partir de la p. 30 ou en ligne, sur www.kox.eu

AVANTAGE PRIX jusqu'à 10% !



Pas: 325" - Jauge: 1.6 mm			
325" - 1.6	Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
KOX super set 1+4	Type	RÉF.	Prix en €
37 cm - 63 maillons	set Tri-Star	XX8001-17	78,68
45 cm - 68 maillons	set CotrolCut	XX8002-10	95,47



Pas: 3/8" - Jauge: 1.6 mm			
3/8" - 1.6	Stihl	029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 341, 360, 361, 362, 390, 391, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE220, MSE250	
KOX super set 1+4	Type	RÉF.	Prix en €
37 cm - 56 maillons	set Tri-Star	XX8011-7	73,02
40 cm - 60 maillons	set Tri-Star	XX8012-7	77,72
45 cm - 66 maillons	set Forest-Star	XX8012-9	96,41
	set Tri-Star	XX8013-7	84,74
	set Forest-Star	XX8013-9	103,90
50 cm - 72 maillons	set Tri-Star	XX8014-7	94,30
	set Forest-Star	XX8014-9	111,48
63 cm - 84 maillons	set Forest-Star	XX8015-9	127,67
Oregon super set 1+4			
37 cm - 56 maillons	set VersaCut	XX8011-2	104,52
40 cm - 60 maillons	set VersaCut	XX8012-2	110,11
45 cm - 66 maillons	set Pro-Lite	XX8013-2	118,90
50 cm - 72 maillons	set Power Match	XX8014-3	160,09
	set VersaCut	XX8014-2	128,30
63 cm - 84 maillons	set Power Match	XX8015-3	178,70

*Pour le modèle Stihl 251 avec pas de 325", merci de nous contacter.



Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm			
3/8" - 1.3	Husqvarna	240E, T425, T540	
3/8" - 1.3	Dolmar	100, 101, 102, 103, 275, 285, 295, ES140, ES151, ES153A, ES161, ES163A, ES171, ES173A, ES183A, ES1600, PS4, PS32C, PS33, PS34, PS35, PS39, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS344, PS350, PS400, PS401, PS3410	
3/8" - 1.3	Makita	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000	
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 360, 365, 370, 385, 395, P390, P420, P470, P842	
3/8" - 1.3	Shindaiwa	2855, 300, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491	
3/8" - 1.3	Echo	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500	
3/8" - 1.3	Efco	125, 131, 132, 3600, 4000, PT2500	
3/8" - 1.3	Oleo Mac	937	
KOX super set 1+4	Type	RÉF.	Prix en €
30 cm - 45 maillons	set Tri-Star hobby	XX8122-7	54,62
35 cm - 52 maillons	set Tri-Star hobby	XX8123-7	60,10
40 cm - 57 maillons	set Tri-Star hobby	XX8124-7	64,08



Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm			
3/8" - 1.3	Husqvarna	135, 236, 318, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	Solo	600, 605, 606, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	Jonsered	370, 380, 2035, 2036, 2115, 2118	
3/8" - 1.3	Güde	KS350B	
KOX super set 1+4	Type	RÉF.	Prix en €
35 cm - 52 maillons	set Tri-Star hobby	XX8513-7	60,10

→ Tous les sets existent en Multicut !
Veuillez compléter le n° de référence avec un «MC».



Pas: 325" - Jauge: 1.5 mm			
		<i>Voir page 29 pour les guides Micro-Lite de 1.3 mm de jauge pour Husqvarna, Dolmar, Jonsered et Partner !</i>	
325" - 1.5	Husqvarna	33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 360, 362, 435, 440, 444, 445, 450, 455 Rancher, 460, 545, 550, 560	
325" - 1.5	Dolmar	108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 4600, ES1800, PS460, PS500, PS510, PS540, PS5000, PS5000H, PS5105, PS5100S, PS5105C, PS4600S	
325" - 1.5	Makita	EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i	
325" - 1.5	Solo	639, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 650, 651, 652, 654, 656	
325" - 1.5	Jonsered	45, 49, 50, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163	
325" - 1.5	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500	
325" - 1.5	Güde	KS400B	
325" - 1.5	Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165	
325" - 1.5	Oleo Mac	938, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SUPER, 951, 956, 962, E300F	
KOX super set 1+4	Type	RÉF.	Prix en €
33 cm - 56 maillons	set Tri-Star	XX8502-7	69,79
38 cm - 64 maillons	set Tri-Star	XX8504-7	78,30
	set Tri-Star fin*	XX8504-7S	78,30
40 cm - 66 maillons	set Tri-Star	XX8509-7	81,23
45 cm - 72 maillons	set Tri-Star	XX8506-7	88,15
	set Tri-Star fin*	XX8506-7S	88,15
50 cm - 78 maillons	set Tri-Star	XX8507-7	97,46
Oregon super set 1+4			
33 cm - 56 maillons	set CotrolCut	XX8502	97,03
38 cm - 64 maillons	set VersaCut	XX8504	107,35
	set CotrolCut	XX8504-S	107,35
40 cm - 66 maillons	set VersaCut	XX8509-1	110,30
45 cm - 72 maillons	set CotrolCut	XX8506-S	118,42
	set VersaCut	XX8506	118,42
50 cm - 78 maillons	set VersaCut	XX8507	127,10

*Idéal pour l'ébranchage



Le système SpeedCut™ de OREGON® ! Plus d'infos à partir de la p. 30 ou en ligne, sur www.kox.eu



Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm			
3/8" - 1.5	Husqvarna	61, 65, 66, 77, 162, 163, 181, 263, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 298, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 570, 575, 576, 3120	
3/8" - 1.5	Dolmar	PS6400, PS7300, PS7900, PS7310, PS7910	
3/8" - 1.5	Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901	
3/8" - 1.5	Solo	662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694	
3/8" - 1.5	Jonsered	625, 630, 670, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186	
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523	
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 680, 695, 757, YB801, YB901, YB1091	
KOX super set 1+4	Type	RÉF.	Prix en €
38 cm - 56 maillons	set Tri-Star	XX8522-7	73,02
40 cm - 60 maillons	set Tri-Star	XX8523-7	77,72
43 cm - 64 maillons	set Tri-Star	XX8524-7	82,09
45 cm - 68 maillons	set Tri-Star	XX8525-7	86,52
	set Forest-Star	XX8525-9	105,67
50 cm - 72 maillons	set Tri-Star	XX8526-7	94,30
	set Forest-Star	XX8526-9	111,48
55 cm - 76 maillons	set Forest-Star	XX8527-9	117,23
60 cm - 84 maillons	set Forest-Star	XX8528-9	128,84

Oregon super set 1+4

38 cm - 56 maillons	set VersaCut	XX8522	104,52
40 cm - 60 maillons	set VersaCut	XX8523	110,11
43 cm - 64 maillons	set Power Match	XX8524-2	147,34
45 cm - 68 maillons	set VersaCut	XX8525-1	121,34
	set Power Match	XX8525-2	153,18
50 cm - 72 maillons	set Power Match	XX8526-2	160,09
	set VersaCut	XX8526-1	128,30
63 cm - 84 maillons	set Power Match	XX8528-2	178,70



Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm			
3/8" - 1.5	Husqvarna	50, 55, 154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 550, 560	
3/8" - 1.5	Dolmar	PS550, PS5105C	
3/8" - 1.5	Makita	EA5000P	
3/8" - 1.5	Solo	656	
3/8" - 1.5	Jonsered	2063, 2159, 2163	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	956, 962, 965HD	
KOX super set 1+4	Type	RÉF.	Prix en €
38 cm - 56 maillons	set Tri-Star	XX8101-7	73,02
40 cm - 60 maillons	set Tri-Star	XX8103-7	77,72
43 cm - 64 maillons	set Tri-Star	XX8102-7	83,06
45 cm - 68 maillons	set Tri-Star	XX8105-7	86,52

Oregon super set 1+4

38 cm - 56 maillons	set VersaCut	XX8101-1	104,52
40 cm - 60 maillons	set VersaCut	XX8103-1	110,11
43 cm - 64 maillons	set VersaCut	XX8102-1	116,50
45 cm - 68 maillons	set VersaCut	XX8105-1	121,34

→ Tous les sets existent en Multicut !
Veuillez compléter le n° de référence avec un «MC».



Micro-Lite! Pas: 3/25" - Jauge: 1.3 mm			
<i>Recommandée pour les tronçonneuses légères de 35 - 45 cm³.</i>			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Makita	EA5000P	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
KOX super set 1+4	Type	RÉF.	Prix en €
38 cm - 64 maillons	set Micro-Lite	XX8504-73	70,03
45 cm - 72 maillons	set Micro-Lite	XX8506-73	78,49



Le système SpeedCut™ de OREGON® ! Plus d'infos à partir de la p. 30 ou en ligne, sur www.kox.eu



Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm			
3/8" - 1.5	Dolmar	109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 219, 1231, PS43, PS52, PS460, PS500, PS550, PS4600, PS5000, PS5105, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800	
3/8" - 1.5	Makita	EA5000P, DCS430, DCS431, DCS520, DCS5200i	
KOX super set 1+4	Type	RÉF.	Prix en €
38 cm - 56 maillons	set Tri-Star	XX8151-7	73,02
43 cm - 64 maillons	set Tri-Star	XX8153-7	83,06
50 cm - 72 maillons	set Tri-Star	XX8155-7	94,30

Oregon super set 1+4

38 cm - 56 maillons	set Pro-Lite	XX8151-1	104,52
43 cm - 64 maillons	set Pro-Lite	XX8153-1	116,50
50 cm - 72 maillons	set Pro-Lite	XX8155-1	128,30



Pas: 3/8" - Jauge: 1.5 mm			
3/8" - 1.5	Jonsered	60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 601, 621, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 941	
3/8" - 1.5	Efco	170, 171, 180, 181	
3/8" - 1.5	Oleo Mac	250A, 251, 252, 254, 251SUPER, 251B, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, E300, GS720, GS820, OM-E300	
Oregon super set 1+4	Type	RÉF.	Prix en €
45 cm - 68 maillons	set VersaCut	XX8204	121,34



Intenz! Pas: 3/8" hobby - Jauge: 1.3 mm			
<i>Guide avec tendeur de chaîne intégré.</i>			
3/8" - 1.3	Dolmar	ES41A, ES42A, ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, PS32C, PS34, PS35, PS36, PS41, PS45, PS330, PS340, PS341, PS350, PS400, PS401, PS3410	
3/8" - 1.3	Makita	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401	
KOX super set 1+4	Type	RÉF.	Prix en €
35 cm - 52 maillons	set Intenz	XX8123-7T	62,74

Oregon super set 1+4

35 cm - 52 maillons	set Intenz	XX8123-T	92,88
40 cm - 56 maillons	set Intenz	XX8124-T	97,44

Chaîne SpeedCut ™ 325"

Puissance maximale dès le déballage



PLUS RAPIDE ✓

Vitesse plus élevée, nécessite moins d'énergie de la machine et de son conducteur

Forme des dents redessinée
Design affiné

PLUS ACÉRÉE ✓

Acérée et prête à l'emploi dès le déballage

Grâce au nouveau design des dents et à la nouvelle technologie d'affûtage

PLUS SIMPLE ✓

Géométrie adaptée à la lime ronde

Affûtage simplifié. Plus résistant à la coupe et meilleurs marquages sur les dents



OREGON

SpeedCut! Pas 325" - Jauge 1.3 mm			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Makita	EA5000P, DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
	Oregon super set 1+4	Type	RÉF. Prix en €
	33 cm - 56 maillons	set SpeedCut fin*	XX8502-SCS 95,21
	38 cm - 64 maillons	set SpeedCut	XX8504-SC 105,24
		set SpeedCut fin*	XX8504-SCS 105,24
	40 cm - 66 maillons	set SpeedCut	XX8509-SC 108,10
		set SpeedCut fin*	XX8509-SCS 108,10
	45 cm - 72 maillons	set SpeedCut	XX8506-SC 116,11
		set SpeedCut fin*	XX8506-SCS 116,11
	50 cm - 78 maillons	set SpeedCut fin*	XX8507-SCS 124,61

*Idéal pour l'ébranchage

OREGON

SpeedCut! Pas 325" - Jauge 1.3 mm			
325" - 1.3	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
	Oregon super set 1+4	Type	RÉF. Prix en €
	32 cm - 56 maillons	set SpeedCut	XX8003-SC 95,21
	37 cm - 62 maillons	set SpeedCut	XX8001-SC 103,13
	40 cm - 67 maillons	set SpeedCut	XX8002-SC 109,20
	45 cm - 74 maillons	set SpeedCut	XX8004-SC 118,27

OREGON

SpeedCut! Pas 325" - Jauge 1.3 mm			
Il vous faut le pignon en étoile adapté, au pas de 325" (RÉF.: XX100961X)			
325" - 1.3	Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
	Oregon super set 1+4	Type	RÉF. Prix en €
	37 cm - 63 maillons	set SpeedCut	XX8001-10SC 104,93
	45 cm - 68 maillons	set SpeedCut	XX8002-10SC 111,79

→ De nombreux autres modèles de tronçonneuses peuvent être équipés en SpeedCut. Veuillez nous contacter à ce sujet

Guide SpeedCut™ 325"

PLUS LÉGÈRE ✓

Meilleure manipulation nécessite moins d'énergie de la machine et de son conducteur

Grâce à l'utilisation d'aluminium au lieu d'acier

PLUS DE RÉSISTANCE ✓

Haute résistance malgré la forme étroite

Grâce à la technologie du collage issue de l'aéronautique

PLUS DE DURABILITÉ ✓

Durée d'utilisation rallongée

Grâce aux nouveaux pignons de renvoi et aux surfaces de roulement plus dures



OREGON

SpeedCut! Pas 325" - Jauge 1.3 mm			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Makita	EA5000P, DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
Guides Oregon	Type	RÉF.	Prix en €
33 cm - 56 maillons	SpeedCut fin*	XX5502-135	34,92
38 cm - 64 maillons	SpeedCut	XX5504-13	36,41
	SpeedCut fin*	XX5504-135	36,41
40 cm - 66 maillons	SpeedCut	XX5505-13	37,15
	SpeedCut fin*	XX5505-135	37,15
45 cm - 72 maillons	SpeedCut	XX5506-13	38,64
	SpeedCut fin*	XX5506-135	38,64
50 cm - 78 maillons	SpeedCut fin*	XX5508-135	40,70

*Idéal pour l'ébranchage

OREGON

SpeedCut! Pas 325" - Jauge 1.3 mm			
325" - 1.3	Husqvarna	36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 136, 141, 242, 246, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 545, 550, 1400, 1600, EL16	
325" - 1.3	Makita	EA5000P, DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P500	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
Chaînes OREGON	Micro-Lite	RÉF.	Prix en €
38 cm - 64 maillons	XX23TX64		jusqu'à 9 + de 10 19,55 17,21
40 cm - 66 maillons	XX23TX66		20,16 17,74
45 cm - 72 maillons	XX23TX72		22,01 19,37
50 cm - 78 maillons	XX23TX78		23,83 20,98

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?

CONTACTEZ-NOUS AU 03 90 40 30 99



La chaîne de coupe longitudinale

La chaîne de coupe longitudinale, spécialement conçue pour les supports de tronçonneuse pour scieries mobile, est idéale pour la coupe du bois dans le sens des fibres.

La chaîne de coupe longitudinale est dotée de dents demi-rondes d'un angle de 10°. Elle est disponible en 3/8" hobby, 3/8" et sur demande en 404".

Les guides et leur rainure respective se trouvent dans le tableau, directement sous les chaînes.



PRIX DE DIX

aussi pour commandes panachées



Conseil
du PRO

Les guides et la largeur de rainure adaptée sont affichés dans le tableau se trouvant directement sous les chaînes.


OREGON®

Guides Carving – Parfaits pour sculpter avec la tronçonneuse

Les guides OREGON® Carving sont une formule idéale pour la sculpture à la tronçonneuse. La pointe du guide a un rayon minime, permettant ainsi un travail très précis. Comme la pointe du guide est soumise à de hautes contraintes de performance, elle est blindée grâce à une strate de stellite.

La pointe en stellite, sans pignon de renvoi, présente l'avantage de pouvoir utiliser des chaînes 3/8"-hobby et aussi du 1/4".

Important : veiller à utiliser le pignon d'entraînement adéquat. Les guides OREGON® Carving sont fabriqués d'une seule pièce. La fixation universelle est compatible avec presque tous les modèles courants de tronçonneuses. Boulon d'une épaisseur de 8,5 mm (fente). Pointe de guide Ø env. 17 mm.

OREGON

Équipement carving pour tronçonneuses en version standard 3/8" mini

Stihl 017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192

GUIDES OREGON CARVING	Type	RÉF.	Prix en €
30 cm - 47 maillons	Carving	XX5993-6	84,80

CHAÎNES KOX	Pas	RÉF.	jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 47 maillons	3/8" hobby	XX63KH47	10,55 9,29

Pour 3/8" mini le changement de pignon n'est pas nécessaire !

Modification vers 1/4"

CHAÎNES OREGON	Pas	RÉF.	jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 68 maillons	1/4"	XX130M68	18,91 16,64

Pour une modification vers 1/4" il est nécessaire de changer le pignon !

OREGON

Équipement carving pour tronçonneuses en version standard 3/8" hobby

Husqvarna 240E, 334, 335, 338, E317, E321, T425, T540

GUIDES OREGON CARVING	Type	RÉF.	Prix en €
30 cm - 47 maillons	Carving	XX5993-6	84,80

CHAÎNES KOX	Pas	RÉF.	jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 47 maillons	3/8" hobby	XX63KH47	10,55 9,29

Pour 3/8" hobby changement de pignon inutile!

Modification vers 1/4"

CHAÎNES OREGON	Pas	RÉF.	jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 68 maillons	1/4"	XX130M68	18,91 16,64

Pour une modification vers 1/4" un pignon n'est malheureusement pas disponible !

OREGON

Équipement carving pour tronçonneuses en version standard 3/8" hobby

Stihl 009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 241, 250, E10, E14, E140, E160, E180, E200

GUIDES OREGON CARVING	Type	RÉF.	Prix en €
30 cm - 47 maillons	Carving	XX5993-6	84,80

CHAÎNES KOX	Pas	RÉF.	jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 47 maillons	3/8" hobby	XX63KH47	10,55 9,29

Pour 3/8" hobby changement de pignon inutile!

Modification vers 1/4"

CHAÎNES OREGON	Pas	RÉF.	jusqu'à 9 + de 10
30 cm - 68 maillons	1/4"	XX130M68	18,91 16,64

Pour une modification vers 1/4" un pignon n'est malheureusement pas disponible !

→ Voici une petite sélection de modèles de tronçonneuses que vous pouvez utiliser pour la sculpture. Sur www.kox.eu, vous trouverez des informations complémentaires et des conseils de modification pour votre tronçonneuse.

Pignon de chaîne




Il existe deux types de pignons



Pignon profilé à étoile

Le pignon profilé est un système d'entraînement en une seule pièce. Il réunit l'entraînement de la chaîne et le tambour d'embrayage en un seul composant.

En cas d'usure, toute la pièce est remplacée. Les pignons profilés sont très robustes et faciles à utiliser.



Pignon à bague

La bague est en système d'entraînement composé de deux pièces. Elle représente la meilleure solution pour la plupart des tronçonneuses. La bague repose librement sur l'arbre et optimise l'orientation de la chaîne et du guide.

L'avantage : la chaîne se meut de manière régulière et douce. En cas d'usure, il suffit de remplacer l'anneau d'entraînement. À long terme, ce système est plus avantageux car seul l'anneau doit être changé et pas le tambour d'embrayage complet.

Conseil du PRO

Le pignon d'entraînement est une pièce importante et devrait être remplacé régulièrement.

Après 2, maximum 4 chaînes, votre pignon profilé ou pignon à bague est usé.

Bague de remplacement



1:1 illustration

Standard OREGON® et Stihl

Pas	Bague de remplacement	Dents
325"	XX13624	9
3/8"	XX68210	7
3/8"	XX22273	8
404"	XX22270	7



1:1 illustration

OREGON® petit

Pas	Bague de remplacement	Dents
325"	XX11892	7
325"	XX11891	8
3/8"	XX18720	7
1/4"	XX11000	9



1:1 illustration

Stihl petit

Pas	Bague de remplacement	Dents
325"	XX10000	7
3/8"	XX10001	7

→ Posez votre anneau original sur la photo grandeur nature



12,60 €



15,02 €



5,54 €



Stihl 3/8" mini	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
017, 018, 170, 180	XX100962X			6	37325	non
Stihl 3/8" hobby						
009, 010, 011, 012, 020, 020T, 200, 200T	XX28016X			6		non
018, 021, 023, 025, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251	XX100962X			6	37325	non
Stihl 325" anciens modèles						
024, 026, 240	XX38076X	XX32457X	XX11892	7	37325	non
Stihl 325"						
028		XX30384X ²	XX11892	7	37517	non
251	XX106657X	XX100961X	XX11892	7	37325	non
260, 261, 270, 271, 280	XX100876X	XX100791X ¹	XX11892 ¹	7	37325	non
Stihl 3/8"						
029, 034, 036AV, 039, 290, 310, 311, 390, 391	XX38145X	XX34162X	XX18720 ³	7	37325	non
030, 031, 032, 041	XX32060X	XX18200X	XX68210	7	31153	non
036QS, 044, 046, 341, 361, 362, 440, 441, 460	XX38471X	XX38470X	XX68210	7	37504	non
038	XX32061X	XX509604X	XX68210	7	37514	non
042, 048	XX32064X			7	37514	non
045, 056	XX32063X			7	25518	non
064, 066, 650, 660		XX35464X	XX68210	7	37504	non
291		XX100791A7	XX18720	7	37325	non
Stihl 404"						
085, 510		XX10625X	XX22270	7	37431	non
050, 051, 075, 076		XX22262X	XX22270	7	37495	non
070	XX32669X	XX10612XB	XX22270	7	37825	non
Husqvarna 325" anciens modèles						
42, 133, 234, 238, 242		XX29105	XX11892	7	105561	oui
Husqvarna 325"						
36, 41, 405	XX41725X	XX41726X	XX11892	7	37325	non
39, 44, 140, 240, 444		XX19117	XX11892	7	105761	oui
40, 45	XX106658X	XX35641X	XX11892	7	11893	non
42, 242, 246		XX40068	XX11892	7	105761	oui
50, 51, 55, 154	XX38071X	XX29175X	XX11892	8 / 7 / 7	11893	non
136, 141	XX106656X			7	37325	non
254, 257, 262		XX100758X	XX11892	7	11893	non
340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 359, 550	XX108308X	XX108215X ⁵	XX11892	7	11893	non
435, 440	577331			7		non
455 Rancher, 460	XX513471	XX513472	XX11892	7		
Husqvarna 3/8" anciens modèles						
50, 55, 154, 254, 257, 262		XX36868X	XX68210	7	11893	non
Husqvarna 3/8"						
61, 162, 258, 266, 268, 272	XX32057	XX26831	XX68210	7	11999	oui
65, 77, 160, 163, 260, 263, 280, 380, 480	XX32058	XX22209	XX68210	7	12733	oui
181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 395		XX28094X	XX68210	7	21276	non
254, 257, 262		XX100757 ⁴	XX68210	7	11893	oui
340, 345, 346, 350, 351, 355, 357, 359, 550		XX108565X ³	XX68210	7	11893	non
362, 365, 371, 372		XX105772X	XX68210	7	37501	non
385		XX111590X	XX68210	7	37501	non
455 Rancher, 460		XX513470	XX18720	7		
575, 576		XX106593X	XX68210	7	37501	non

1 **Attention:** Convient seulement pour les types avec commande de pompe à huile réglable. Le pignon a un moyeu denté.

2 Ne convient qu'aux machines à partir du No.5561641

3 Cette bague de remplacement ne convient pas au pignon d'origine Stihl. Pour trouver la bague adéquate, il vous suffit de comparer avec l'illustration taille réelle à la page 35.

4 **Attention:** Convient aussi pour les types avec commande de pompe à huile réglable. Le pignon a un moyeu denté.

5 Veuillez comparer le moyeu avec l'illustration à la page 35.



12,60 €



15,02 €



5,54 €



Husqvarna 3/8" hobby	Pignon à étoile	Pignon à anneau	Bague de remplacement	Nombre de dents	Roulement à aiguilles	compris
240E	XX28004			6	35184	oui
335XPT	XX522963			6		
Mc Culloch 3/8" hobby						
35, 40, 365, 500, 3200, MAC 110, MAC 130, MAC 140, Mini Mac, Mini Mac 25, Mini Mac 30, PM 310, PM 320, PM 330, PM 340, PM 364, PM 384, PM 394, PM 480, PM 484, PM 494, PM 510, Titan, Titan 7, Titan 35/40	XX29888			6	21940	oui
Partner 3/8" hobby						
351	XX106114			6	37325	oui
Partner 325"						
365, 405, 465	XX41725X	XX41726X	XX11892	7	37325	non
400, 500, 510, 540, 545, P48, P49, P500, P5000, P5500	XX38071X	XX29175X	XX11892	8 / 7 / 7	11893	non
410, 460	XX106658X	XX35641X	XX11892	7	11893	non
Jonsered 325"						
450, 455, 510, 520, 525, 535, 2051, 2054, 2055			XX11892	7	37501	non
2036, 2040, 2041	XX41725X	XX41726X	XX11892	7	37325	non
2045, 2050, 2063	XX106658X	XX35641X	XX11892	7	11893	non
Jonsered 3/8"						
625, 630, 670	XX32057	XX26831	XX68210	7	11999	oui
2065, 2071		XX106593X	XX68210	7	37501	non
Dolmar 3/8" hobby						
33, 330, 341, 342, 344, 400, 401	XX112135			6		
100, 102	XX29888			6	21940	oui
101	XX28004			6	35184	oui
104	XX28006			6	28031	oui
PS34, PS35	XX112130			6		
PS35-C	sur demande					
Dolmar 3/8"						
109, 110, 111, 115i ancien		XX38824X	XX18720	7	31153	non
112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120	XX38075X	XX27189X	XX68210	7	16204	non
115i nouveau, 115 Hi Nouveau			XX18720	7		
122, 123, 133, 143			XX22273	8		
PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800			XX68210	7		
PS9000, PS9010			XX68210	7		
PS460, PS 500-C	sur demande					
PS5105C, PS6100, PS6100H		sur demande				
PS7910		sur demande				
Dolmar 325"						
110, 115i ancien		XX32162X	XX11891	8	31153	non
115i nouveau			XX11892	7		
PS420 SC, PS460, PS500C	sur demande					
PS5105C, PS6100, PS6100H		sur demande				
PS7910		sur demande				
Oleo Mac 3/8"						
956, 962		XX100757	XX68210	7	11893	oui
Oleo Mac 325"						
956, 962		XX100758X	XX11892	7	11893	non
Makita 3/8" hobby						
33, 340, 341, 342, 344, 401, DCS400	XX112130			6		
DCS34	XX28004			6	35184	oui
Makita 325"						
DCS430, DCS2501, DCS4300		XX32162X	XX11891	8	31153	non
Makita 3/8"						
DCS5200i		XX38824X	XX18720	7	31153	non
DCS6000i, DCS6800i			XX68210	7		
DCS9010			XX68210	7		

Casque combiné Caribou

Plus d'infos en p.124



Hache à refendre

Plus d'infos en p.64

DES MARQUES PARTENAIRES SÛRES POUR VOTRE SÉCURITÉ

La sylviculture est un environnement épuisant aux nombreuses sources de dangers et lié à des contraintes très spécifiques. Rester concentré lors de tels efforts représente un énorme défi. C'est la raison pour laquelle un équipement fiable et de qualité fait partie intégrante du travail du sylviculteur. Utilisez les technologies toujours plus développées de nos marques partenaires pour vous aider à mieux répartir vos efforts. Une sécurité sans faille et un travail sans accros sont ainsi garantis.

Chez KOX nous nous sentons responsables de votre sécurité. C'est pourquoi nous vous soutenons avec nos produits choisis et certifiés ainsi que leurs innovations techniques.

Parcourez notre catalogue à partir de la page 123 vous y trouverez tout ce qui a trait à la sécurité de la tête aux pieds : vêtements et équipements de protection.

NOS NOUVEAUTÉS

Spencer

Mètre forestier Spencer

Le fameux classique Spencer, chaudement apprécié parmi les mètres forestiers, est à nouveau disponible !

Plus d'infos en p. 71.




vallorbe SWISS

Limes ronds Vallorbe

Une fabrication suisse haut de gamme en provenance du leader dans ce domaine !

Plus d'infos en p. 40.






Chevalet d'affûtage

Plus d'infos en p.50

Conseil
du PRO

L'AFFÛTAGE FACILE
Instructions d'affûtage pour les différents pas
en ligne sur : www.kox.eu/fr/l'affuter

vallorbe
SWISS



→ Toutes les limes sont uniquement disponibles en blister de 3

① Limes rondes Vallorbe

Une fabrication suisse haut de gamme en provenance du leader dans ce domaine !

- A double spirale inversée, pour un affûtage rapide et précis de votre chaîne
- Affûtage en douceur et sans bavure

Diamètre :

3,6 mm pour 1/4"

Blister de 3 RÉF. **XX9901** **3,83 €**

4,0 mm pour 3/8" hobby

Blister de 3 RÉF. **XX9902** **3,83 €**

4,5 mm

Blister de 3 RÉF. **XX9903** **3,83 €**

4,8 mm pour 325"

Blister de 3 RÉF. **XX9904** **3,83 €**

5,2 mm pour 3/8"

Blister de 3 RÉF. **XX9906** **3,83 €**

5,5 mm pour 3/8" et 404"

Blister de 3 RÉF. **XX9905** **3,83 €**

② Limes plates Vallorbe

150 mm, pour l'affûtage du limiteur de profondeur.

1 pièce RÉF. **XX9910** **2,50 €**

OREGON®



Kit d'affûtage OREGON® dans une pochette enroulable pratique

Soyez toujours parfaitement équipé. En couleur rouge signal, bien visible ! Contenu : support de lime avec manche et lime ronde, lime plate avec manche, curette de guide, gabarit de limiteur de profondeur et gabarit multifonctions. Pochette enroulable avec passant pour ceinture.

4,0 mm	RÉF. XX9525-4.0	15,83 €
4,5 mm	RÉF. XX9525-4.5	15,83 €
4,8 mm	RÉF. XX9525-4.8	15,83 €
5,5 mm	RÉF. XX9525-5.5	15,83 €



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



①



②



① Rectifieuse à plateau

Pour un entretien rapide et simple de votre guide. Pour rectifier des glissières usées. Comprend lime plate fine.

	RÉF. XX9920	20,06 €
Lime plate fine	RÉF. XX9920-1	7,16 €
Lime plate épaisse	RÉF. XX9920-2	7,16 €

② Gabarit d'affûtage

Fixations aimantées pour un contrôle constant de l'angle d'affûtage de la chaîne:

Angle de lime 25° et 30°	RÉF. XX9514	3,37 €
Angle de lime 30° et 35°	RÉF. XX9514-1	3,37 €



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Service clientèle : 03 90 40 30 99



① Porte-lime

Les angles indiqués sur le gabarit permettent un affûtage précis. Placement optimal de la lime. Livré avec lime ronde et manche de lime en bois.

4,0 mm pour 3/8" hobby	RÉF. XX9501-4.0	8,48 €
4,5 mm pour 3/8" hobby-mini	RÉF. XX9501-4.5	8,48 €
4,8 mm pour 325"	RÉF. XX9501-4.8	8,48 €
5,5 mm pour 3/8" et 404"	RÉF. XX9501-5.5	8,48 €

② Curette de guide

métallique. Epaisseur env. 1 mm.

RÉF. XX9510	1,38 €
-------------	--------

③ Gabarit de limiteur de profondeur

Outil pratique pour réduire le limiteur de profondeur, adapté pour toutes les chaînes 3/8" et 325".

RÉF. XX9508-1	2,77 €
---------------	--------



① Manche pour lime

Avec serrage par vis de la lime. Angle d'affûtage 25° et 30° avec fonction six pans creux pour montage et rangement d'une bougie de rechange à l'intérieur de la poignée.

RÉF. XX9504-2	2,14 €
---------------	--------

② Manche en plastique pour lime

Avec contrôle d'angle.

RÉF. XX9504	1,09 €
-------------	--------

③ Manche en bois pour lime

Poignée ergonomique.

RÉF. XX9504-1	1,38 €
---------------	--------

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE


Affûteuse électrique

OREGON


Affûteuse hydraulique Jolly 620-230 OREGON® avec serrage hydraulique de la chaîne

Puissante, avec 200 Watt elle affûte vos chaînes à la perfection

Puissance du moteur 200 W. Grâce au système de serrage hydraulique, la chaîne est automatiquement tendue dès que la meule est abaissée. Version d'atelier professionnelle: angle d'affûtage et de coupe réglable pour un affûtage rapide et précis. Dispositif de tension principal réglable en continu pour un résultat optimal. Lampe intégrée. Avec 3 meules (3,2 mm, 4,7 mm, 6,0 mm), pierre à aiguiser et calibre d'affûtage. Avantage: plus rapide par rapport à un affûtage manuel!

 RÉF. **XX9529**
341,84 €


Griffe pour affûteuse Jolly

Courte (5cm)

 RÉF. **XX9507-2**
3,47 €

Longue (6cm)

 RÉF. **XX9527-2**
4,30 €

Renvoi pour Jolly hydr.

OREGON Nr. 620-230

 RÉF. **XX9527-3**
7,39 €

Renvoi

OREGON Nr. 32653A ou 106540

 RÉF. **XX9507-3**
4,48 €


Affûteuse électrique Jolly 520-230 OREGON® avec système de serrage à inclinaison 10° de chaque côté

Puissante, avec 200 Watt en version professionnelle pour l'atelier

Outil professionnel d'atelier à angle d'affûtage réglable pour un affûtage rapide et précis. Livrée avec 3 meules (3,2 mm, 4,7 mm, 6,0 mm), pierre d'aiguisage, calibre d'aiguisage. Lampe intégrée.

 RÉF. **XX9528**
279,32 €


Griffe pour affûteuse Jolly

Courte (5cm)

 RÉF. **XX9507-2**
3,47 €

Renvoi

OREGON Nr. 32653A ou 106540

 RÉF. **XX9507-3**
4,48 €

Renvoi

OREGON Nr. 519789

 RÉF. **XX9507-9**
6,22 €


Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrançais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.





Meules de rechange

Meules d'affûtage de grande qualité pour un affûtage optimal.

325" et 3/8" hobby,
diamètre: EØ 145 mm; IØ 22,3 mm; L 3,2 mm
RÉF. **XX32659**

18,05 €

3/8" et 404",
diamètre: EØ 145 mm; IØ 22,3 mm; L 4,7 mm
RÉF. **XX32660**

18,05 €

Limiteur de profondeur,
diamètre: EØ 145 mm; IØ 22,3 mm; L 6,0 mm
RÉF. **XX32661**

18,05 €

Meules de rechange pour Jolly Mini

Meules d'affûtage de grande qualité pour un affûtage optimal.

325" et 3/8" hobby,
diamètre: EØ 105 mm; IØ 22,2 mm; L 3,2 mm
RÉF. **XX106547**

16,03 €

3/8" et 404",
diamètre: EØ 105 mm; IØ 22,2 mm; L 4,7 mm
RÉF. **XX106548**

16,03 €

Limiteur de profondeur,
diamètre: EØ 105 mm; IØ 22,2 mm; L 6,0 mm
RÉF. **XX106549**

16,03 €




Pierre d'aiguisage

Pour l'aiguisage et pour façonner les meules.

RÉF. **XX9507-1**

9,62 €

OREGON



Gabarit d'affûtage multifonction OREGON®

Pour vérifier toutes les mesures d'affûtage de chaînes de tronçonneuses.

- Définir le pas de la chaîne
- Vérifier le diamètre de la lime pour les différents pas
- Déterminer l'épaisseur de la meule et le radius pour l'affûteuse électrique
- Déterminer la longueur de la dent
- Vérifier la mesure pour le limiteur de profondeur
- Vérifier l'angle d'affûtage/l'angle de limage

RÉF. **XX35596**

3,22 €

OREGON



Chevalet d'affûtage OREGON®

Pour maintenir le guide pendant l'affûtage de la chaîne. Se plante sur une souche ou sur une grume.

RÉF. **XX9503**

13,21 €



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrançais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Conseil
du PRO

L'AFFÛTAGE FACILE
Instructions d'affûtage pour les différents pas
en ligne sur : www.kox.eu/fr/l'affuter



Affûteuse Super Rapid de Luxe

Appareil d'affûtage de précision, prix économique. N'oubliez pas de commander des limes en plus.

RÉF. XX9502

20,66 €

→ Veuillez commander les limes séparément, voir en page 40.



Riveteuse version atelier Oregon®

Pour un rivetage facile et fiable (Livrée avec tous les accessoires).

RÉF. XX9506

68,24 €

Accessoires de rechange pour chaînes

1/4», 325" et 3/8" hobby

RÉF. XX38598

4,08 €

Accessoires de rechange pour chaînes

3/8" et 404"

RÉF. XX38597

4,08 €



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



OREGON®

**Dériveteuse OREGON®**

Pour dériver avec précision. Version atelier très robuste, complète, avec 2 poinçons pour tout type de chaîne et d'enclume.

RÉF. **XX9505****68,24 €****Poinçon de rechange**RÉF. **XX9505-1****4,81 €****Enclume de rechange**

Réglage universel

RÉF. **XX9505-2****14,04 €**

→ Des attaches rapides sont disponibles sur demande

Service clientèle : 03 90 40 30 99

**Corde de démarrage OREGON®**

Pour toute machine à lanceur.

En savoir plus:

- Souple et robuste
- Excellente résistance à l'effilochement et à l'abrasion
- Résiste à l'huile et au carburant
- Ame robuste en polyamide à haute résistance
- Tressée 16 fuseaux en polyamide haut de gamme
- Bobine de 30,5 m

① 3 mm	RÉF. XX9620-30	10,28 €
② 3,5 mm	RÉF. XX9620-35	12,85 €
③ 4 mm	RÉF. XX9620-40	15,42 €
④ 4,5 mm	RÉF. XX9620-45	18,00 €

**Butoir de piston**

Le butoir de piston est vissé à la place de la bougie. Il bloque le vilebrequin, ce qui permet de dévisser le pignon. Comparativement à un butoir de piston en aluminium, ce butoir de piston en plastique présente l'avantage de se déformer avant que le haut du piston ne soit percé, nécessitant une réparation conséquente.

- | | | |
|---|----------------------|---------------|
| ① Butoir de piston pour moteurs 2 temps et 4 temps
Filetage M10x1,0 et M14x1,25. Largeur de clé 17. | RÉF. XX9609-1 | 3,94 € |
| ② Butoir de piston avec filetage
Filetage M14x1,25. Largeur de clé 17. | RÉF. XX9609-2 | 3,01 € |

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

OREGON®**Clé à bougie multiple OREGON®**

16 x 13 tournevis

symétrique

RÉF. 57-002

3,88 €

① + ③

②

④ + ⑤

⑥

⑦

Clé à bougie multiple

- ① 13 x 19 tournevis symétrique RÉF. **XX9602** **3,88 €**
- ② 13 x 19 tournevis asymétrique RÉF. **XX9603** **3,88 €**
- ③ 17 x 19 tournevis symétrique RÉF. **XX9604** **3,88 €**
- ④ 17 x 21 tournevis symétrique RÉF. **XX9605** **3,88 €**
- ⑤ Clé à bougie combinée 13 x 19 mm avec Torx T25 symétrique RÉF. **XX9606** **3,88 €**
- ⑥ Clé à bougie combinée 19 mm avec Torx T27 asymétrique RÉF. **XX9607** **3,88 €**
- ⑦ 10 x 16 Clé à bougie simple RÉF. **XX9608** **3,88 €**



①

②

③

④

① Bougie WSR 6F BOSCH

Utilisation universelle. Pour clé 19. Cette bougie remplace les modèles suivants : Champion RCJ6Y, Bosch WSR6F, NGK BPMR7A. Adaptée pour presque toutes les tronçonneuses.

RÉF. **XX9601****2,57 €****② Bougie Oregon**

Largeur de clé 16. Cette bougie remplace les modèles suivants : Champion RZ7C, Bosch USR7AC, NGK CMR6H.

RÉF. **XX9601-1****2,47 €****③ Bougie Dolmar pour PS35C**

Ouverture de clé 16 mm. NGK CMR6A.

RÉF. **XX9601-2****5,54 €****④ Bougie Dolmar pour PS420SC**

Ouverture de clé 16 mm. NGK CMR7A-5.

RÉF. **XX9601-4****10,58 €**

Autres bougies
en ligne : www.kox.eu

OREGON®**Protège-guide OREGON®**

Vous protégez vous et votre véhicule de tout dommage. A l'inverse, il protège naturellement aussi le guide et la chaîne. Petit protège-guide 9,5 cm de haut, modèle moyen et grand 11,5 cm de haut.

35 cm	RÉF. XX9518-1	3,68 €
40 cm	RÉF. XX9518-2	4,01 €
50 cm	RÉF. XX9518-3	4,34 €

**Bidon pour carburant 5 l**

Bidon à carburant, agréé UN conformément à ADR/GGVSEB.

En savoir plus:

- Contrôlé par le TÜV, il satisfait aux exigences les plus strictes
- Egalement adapté pour E10
- Avec verseur flexible et bouchon sécurité enfant
- Dimensions : profondeur 147 mm, largeur 265 mm, hauteur 247 mm
- Idéale pour le stockage et le transport de liquides dangereux

Blanc	RÉF. XX9516-T	7,80 €
Rouge	RÉF. XX9516	7,80 €

**Bidon professionnel 6 l+3 l**

En rouge ou transparent, bidon double pour 6 l de carburant et 3 l d'huile de chaîne, avec bec verseur. Robuste et résistant avec indicateur de niveau pour chacun. Adapté E10, certifié ONU.

Rouge	RÉF. XX9519	21,30 €
Blanc	RÉF. XX9519-T	21,30 €

**Bidon professionnel 3,5 l+1,5 l**

Bidon double pour 3,5l de carburant et 1,5l d'huile de chaîne. Avec bec verseur. Avec indicateur de niveau, certifié ONU.

Rouge	RÉF. XX9519-KR	12,13 €
Blanc	RÉF. XX9519-KT	12,13 €

OREGON®



Sacoche pour bidon 6 l OREGON®

Parfait pour le rangement des deux systèmes de remplissage de sécurité et des outils de base. Tissu nylon. Livraison comprend seulement la sacoche sans bidon.

Poids 80 g

RÉF. XX9519-5

9,20 €



① Bouchon de recharge

Pour tous les bidons Oregon et Hünersdorff.

RÉF. XX9519-2

3,07 €

② Bec verseur de recharge

Pour tous les bidons Oregon et Hünersdorff.

RÉF. XX9519-1

7,22 €

③ Buse de remplissage

Pour tous les bidons Oregon et Hünersdorff. Evite toute perte et débordement. Aussi pour de petites ouvertures de remplissage comme par exemple sur une débroussailluse.

RÉF. XX9519-8

11,66 €

④ Système de remplissage d'huile

Pour tous les bidons Oregon et Hünersdorff. Pour un versement facile, avec un système anti-débordement.

RÉF. XX9519-9

11,66 €

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



Huile de chaîne bio OREGON®

Rapidement biodégradable, conforme aux normes de sécurité, idéale pour toutes températures – été comme hiver.

1 litre	RÉF. XX9021-1	4,21 €
5 litres	RÉF. XX9021-5	17,90 € (3,58 €/L)
20 litres	RÉF. XX9021-20	
	1 bidon de 20ℓ	70,97 € (3,55 €/L)
	+ de 3 bidons de 20ℓ	68,84 € (3,44 €/L)
	+ de 10 bidons de 20ℓ	66,78 € (3,34 €/L)

→ Remarque sur la consommation

Si vous n'utilisez pas la scie pendant longtemps, videz le récipient à huile, s'il vous plaît. Après l'utilisation, il faut fermer le bidon et le stocker à l'ombre à une température constante.



Graisse OREGON® pour la débroussailleuse

Graisse de graphite spécialement développée pour des températures de travail élevées (jusqu'à 130°C). Excellentes propriétés d'adhésion. Haute résistance à la corrosion.

125 ml	RÉF. XXF3012	6,18 € (49,44 €/L)
--------	---------------------	------------------------------

Service clientèle : 03 90 40 30 99

OREGON®



Huile de chaîne OREGON

Huile de chaîne minérale de OREGON® avec viscosité optimale. Excellente protection contre l'usure. Bonne tenue aux températures basses, convient en été comme en hiver.

1 litre	RÉF. XX9025-1	2,72 €
5 litres	RÉF. XX9025-5	12,00 € (2,40 €/L)



Huile moteur 2 temps OREGON®

Huile moteur 2 temps à base minérale, adaptée pour tout moteur 2 temps. Cette huile moteur est compatible avec un carburant sans plomb et peut être utilisée avec des catalyseurs 2 temps. Sa couleur rouge permet de reconnaître un carburant déjà enrichi.

1 litre	RÉF. XX9011-1	
	1 bidon de 1ℓ	6,23 €
	+ de 5 bidons de 1ℓ	6,04 €
	+ de 10 bidons de 1ℓ	5,87 €
	+ de 20 bidons de 1ℓ	5,69 €

Avec 100 ml de cette huile, pour un mélange de 1:50, prévoyez 5 litres de carburant.

100 ml	RÉF. XX9012-01	1,68 € (16,80 €/L)
--------	-----------------------	------------------------------

→ Recommandation

Nous vous conseillons d'utiliser très rapidement votre carburant enrichi. Veuillez respecter les dosages indiqués par le fabricant.

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

NOUVEAU



Pulvérisateur dorsal OREGON®

- Facile à porter
- Conteneur sans pression, contenance 16 ou 20 l
- La zone de pression a une contenance de 0,9 l
- Pression max. de 0,2 à 0,3 bar
- Longueur de la lance et du tuyau 2 m
- La livraison comprend la lance de pulvérisation ainsi que 2 buses différentes
- Livré avec Harnais et kit d'étanchéité
- Conforme à la directive 2006/42/EC

16 l	RÉF. 518769	62,42 €
20 l	RÉF. 518771	68,47 €

OREGON®

NOUVEAU



Entonnoir flexible Form-A-Funnel®

L'entonnoir flexible possède trois fonctions différentes : il est parfaitement adapté pour une vidange propre, pour la déviation et pour déverser des liquides.

L'entonnoir est malléable et peut être plié et tourné en différentes formes. De cette façon il peut servir d'écoulement angulaire, par dessus des câbles, sous des cadres ou comme entonnoir robuste, par exemple pour verser de l'huile de manière sécurisée et sans gouttes dans le bac de vidange. Facile à nettoyer : on peut éliminer facilement la saleté ou l'huile de l'entonnoir en utilisant des détergents ou des dégraissants.

En savoir plus:

- Nombreuses utilisations possibles
- Facile à nettoyer
- Faible encombrement de stockage
- Réutilisable
- Résistant contre de nombreux liquides

23 x 12 cm	RÉF. XX9540-1	14,62 €
37 x 17 cm	RÉF. XX9540-2	22,69 €
56 x 21 cm	RÉF. XX9540-3	33,78 €
73 x 13 cm	RÉF. XX9540-4	33,78 €



① Pompe à graisse

En métal, pour le graissage des pignons de renvoi. Sans contenu. Bouchon de protection contre les fuites.

RÉF. XX9511 **6,05 €**

② Graisse

Pour pompe à graisse, parfait pour le graissage des pignons de renvoi.

50 ml RÉF. XX9513 **1,98 €**
(3,96 €/L)



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrançais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



NOUVEAU




① Nettoyeur industriel professionnel / nettoyeur de freins Soppec

Nettoyeur professionnel, dégraisseur à forte puissance de dilution. Nettoie vite et soigneusement la saleté huileuse, encroûtée, résineuse des pièces de machine, plaquettes et patins de freins, chaînes, moteurs, compresseurs et unités industrielles.

500 ml RÉF. **XX9040-1** **2,42 €**

② Nettoyeur moteur Soppec

Nettoie la graisse et les huiles dans le domaine de la technologie forestière.

500 ml RÉF. **XX9040-2** **5,84 €**

③ Spray contact Soppec

Excellente huile de lubrification et de protection pour le nettoyage, l'entretien et la protection de contacts électriques. Le spray repousse l'humidité, non corrosif, élimine les saletés et permet une meilleure conductivité.

400 ml RÉF. **XX9040-3** **4,84 €**

④ Spray cuivre Soppec

Lubrifiant avec une forte teneur en cuivre; empêche la corrosion, l'usure et le grippage. Il facilite le montage et le démontage de roulements et de pièces d'assemblage. Repousse l'humidité, l'eau et résiste à la corrosion.

400 ml RÉF. **XX9040-4** **5,15 €**

⑤ Dégrissant MoS² Soppec

Huile pénétrante très efficace pour dégripper des parties grippées et rouillées sur des armatures, vis, boulons, charnières, fixations métalliques etc. Dégrissant avec un puissant effet de pénétration. Repousse l'humidité, bonne protection contre la corrosion.

400 ml RÉF. **XX9040-5** **3,94 €**

⑥ Spray PTFE Soppec

Lubrifiant pénétrant de haute qualité sur base de PTFE (Teflon). Ce produit lubrifiant, séparateur et dégrissant exerce une faible résistance au frottement, protège les pièces roulantes et coulissantes, les pignons, entraînements, charnières, machines-outils contre la corrosion.

400 ml RÉF. **XX9040-6** **5,24 €**

⑦ Spray silicone Soppec

Le spray silicone est un lubrifiant et un séparateur de graissage, pour la protection de pièces métalliques, en plastique et en caoutchouc. Repousse l'humidité, pH neutre, résistant contre les agressions climatiques. Empêche le grippage par le gel, le dessèchement de pièces en caoutchouc, le grincement et le craquement.

400 ml RÉF. **XX9040-7** **3,43 €**

⑧ Graisse blanche Soppec

Lubrifiant universel de haute performance, visible grâce à sa couleur blanche. Convient pour de fortes sollicitations et des températures jusqu'à 230°C. Excellent pour des pièces métalliques soumises au frottement (portes, charnières, entraînements, éléments de pédales, roulements etc.). Résiste à l'eau et à la corrosion.

500 ml RÉF. **XX9040-8** **5,95 €**

⑨ Vaseline en spray Soppec

Transparente, la vaseline est un graissant et lubrifiant universel, elle protège contre la corrosion, l'usure et la désolidarisation de pièces ainsi que du grippage de pièces. Elle s'utilise dans la maintenance et la protection de métaux, de boulons et d'écrous, de charnières et de pôles de batteries etc. Résistante à l'eau, avec un pH neutre, elle résiste aux sels, aux acides et aux bains acides faibles.


400 ml RÉF. **XX9040-9** **5,84 €**

NOUVEAU

oil pad®



①



②

① Paillason de protection anti-pollution Oil Pad Outdoor

Le paillason de protection anti-pollution trouve sa place sur tous les sites extérieurs où l'on travaille avec de l'huile, de l'essence, du diesel ou d'autres carburants. Le sol pourrait être souillé par des gouttes ou des débordements. Le paillason de protection anti-pollution Oil pad® OUTDOOR capte des matières grâce à son liant Oil pad® très absorbant et à son film clos. Capacité d'absorption : env. 4,25 l/m², uniquement des huiles et des carburants ! L'eau est rejetée !

RÉF. XXOP60802

21,28 €

② Paillason de protection anti-pollution Oil Pad Indoor

Le paillason de protection anti-pollution trouve sa place sur tous les sites intérieurs où l'on travaille avec de l'huile, des carburants, des produits chimiques, des liquides de refroidissement, des solvants et de l'eau. Des gouttes ou des débordements risquent de polluer le sol. Le paillason de protection anti-pollution Oil pad® INDOOR capte des matières grâce à son liant Oil pad® très absorbant et à son film clos pour garder propre tout type de sol. Capacité d'absorption : env. 4,25 l/m², tous les liquides !

RÉF. XXOP60801

21,28 €

Autres produits
en ligne : www.kox.eu



Service clientèle : 03 90 40 30 99

KOX



Set fraîcheur KOX

Pot de 70 serviettes multi-nettoyantes. Pour des mains propres sans eau et sans savon. La serviette multi-nettoyante enlève facilement les résidus de peinture, de colle, d'huile, de graisse etc. Réutilisable, elle convient parfaitement au nettoyage des mains et des objets.

RÉF. XX73513-70

1 pot, la pièce 14,68 €
+ de 4 pots, la pièce 13,94 €
+ de 12 pots, la pièce 13,21 €

OREGON



① Multispray OREGON® Premium, 6 produits en un

Idéal pour l'entretien des mètres rubans. Aérosol 300 ml, protection contre l'humidité, anti-corrosion, lubrifiant, nettoyant de contact, dégrissant.

300 ml

RÉF. XX9041-03

5,62 €
(18,72 €/L)

② Nettoyant universel OREGON® MX

Enlève facilement les graisses, huiles, résines naturelles, rapidement biodégradable, sans phosphate, non inflammable, se dilue facilement dans l'eau.

1 litre

RÉF. XX9051-1

1 bouteille de 1l 9,49 € (9,49 €/L)
+ de 6 bouteilles de 1l 7,69 € (7,69 €/L)

10 litre

RÉF. XX9051-10

80,57 €
(8,06 €/L)

Sur www.kox.eu ou directement sur
Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo
pratique concernant l'utilisation de ce produit.



NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



Porte craie avec enrouleur

Développé en collaboration avec des bûcherons. Très solide, résistant aux intempéries. Sa surface extérieure structurée le rend facile à manipuler sous la pluie, même en portant des gants. La position de la craie est réglable en continu, sans devoir utiliser un outil. Résiste même aux fortes pressions d'écriture. Grâce à son enrouleur pratique, il reste fixé au corps et toujours à portée de main. Convient pour craies hexagonales 12 mm. Poids : env. 85 g. Matière : aluminium.

RÉF. **XX9722-ALJ**

40,24 €



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Enrouleur automatique

Le porte-outil métallique se fixe à la taille du pantalon grâce à un clip. Il contient un enrouleur automatique avec un câble acier, 1200mm. (Porte-craie non-inclu)

RÉF. **XX9722-R**

13,76 €

①



②



① Etui porte-craie en cuir

160 mm x 40 mm

RÉF. **XX97219**

6,48 €

② Porte-craie

Diam 12 mm. Porte-craie métallique très robuste avec clip, pour craies rondes et hexagonales, excellent maintien de la craie, craie réglable par pression.

RÉF. **XX9722-H**

6,54 €

Service clientèle : 03 90 40 30 99



Ruban de signalisation

500 m, très haute résistance.

Rouge/Blanc

RÉF. **XX9731-500**

16,72 €
(0,03 €/m)



Traceur forestier FLUO

Peinture de marquage FLUO. Visibilité 12 mois. Excellente luminosité, séchage rapide, grande résistance aux intempéries, marquage exact grâce à rayon concentré. Écologique, sans C.F.C. 500 ml

Rouge lumineux	RÉF. XX9740-00	5,75 €
Rougecerise lumineux	RÉF. XX9740-01	5,75 €
Bleu lumineux	RÉF. XX9740-02	5,75 €
Vert lumineux	RÉF. XX9740-03	5,75 €
Jaune lumineux	RÉF. XX9740-04	5,75 €
Orange lumineux	RÉF. XX9740-05	5,75 €
Blanc	RÉF. XX9740-06	5,75 €

(11,50 €/L)

1 aérosol de 500 ml **5,75 €** (11,50 €/L)

1 carton de 12 **5,34 €** (10,68 €/L)

4 cartons de 12 **5,17 €** (10,34 €/L)

8 cartons de 12 **4,94 €** (9,89 €/L)

16 cartons de 12 **4,66 €** (9,31 €/L)

→ Tarif des prix cartons aussi valable pour achat panaché de peinture FLUO-Marker et STRONG-Marker!

Conseil du PRO

Avant chaque utilisation, il faut agiter profondément le bidon. Lors de non-utilisation plus longue, renversez le bidon et desserrez le jet par pulvérisation.



Traceur de peinture Soppec

Aérosol Soppec Strong Marker longue durée, tient environ 4 ans. Particulièrement adapté aux marquages des parcelles, cloisonnements, arbres et bornes de limite. Peinture très résistante aux intempéries, bonne propriété d'écriture, 500ml.

Rouge	RÉF. XX9741-01	6,16 €
Bleu	RÉF. XX9741-02	6,16 €
Vert	RÉF. XX9741-03	6,16 €
Jaune	RÉF. XX9741-04	6,16 €
Orange	RÉF. XX9741-05	6,16 €
Blanc	RÉF. XX9741-06	6,16 €
Noir	RÉF. XX9741-07	6,16 €
		(12,31 €/L)

1 aérosol de 500 ml	6,16 € (12,31 €/L)
1 carton de 12	5,72 € (11,45 €/L)
4 cartons de 12	5,54 € (11,09 €/L)
8 cartons de 12	5,29 € (10,58 €/L)
16 cartons de 12	4,99 € (9,98 €/L)



Graphite Bleispitz


Idéal pour le bois gelé.

RÉF. XX9750-7	6,66 €
----------------------	---------------

Rouge Fluo Bleispitz

Sans gaine protectrice, parfaitement adapté pour les scieries équipées de déclencheur optique.

RÉF. XX9751-1	7,97 €
----------------------	---------------



Ruban de signalisation KOKX

En papier. Excellente résistance à la déchirure, biodégradable, dure entre 1 et 2 ans. Plusieurs coloris pour une meilleure efficacité de balisage, repère ou sélection. Rouleau de 75m x 20mm.

Rouge	RÉF. XX9730-01	2,40 €
Bleu	RÉF. XX9730-02	2,40 €
Vert	RÉF. XX9730-03	2,40 €
Jaune	RÉF. XX9730-04	2,40 €
Orange	RÉF. XX9730-05	2,40 €
Blanc	RÉF. XX9730-06	2,40 €
		(0,03 €/m)



Craie forestière OREGON®

Boîte de 12. Diam, 12 mm, longueur de 120 mm avec banderole, résistance aux intempéries et à la lumière, excellent marquage même sur bois mouillé.

Rouge	RÉF. XX9750-1	6,46 €
Bleu	RÉF. XX9750-2	6,46 €
Vert	RÉF. XX9750-3	6,46 €
Jaune	RÉF. XX9750-4	6,46 €
Blanc	RÉF. XX9750-5	6,46 €
Noir	RÉF. XX9750-6	6,46 €

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

Service clientèle : 03 90 40 30 99

① **Etui universel**

Pour coin, levier ou pince.

315 mm x 155 mm

RÉF. XX97226

15,12 €② **Etui à passant métallique**

Pour coin, crochet ou pince de levage.

315 mm x 155 mm

RÉF. XX97215

12,43 €③ **Etui avec anneaux de fixation**

Pour décimètre, crochet ou pince de levage.

315 mm x 150 mm

RÉF. XX97216

12,24 €**Pochette porte-outils**

Idéale pour petits outils et kit premier secours, avec anneaux pour décimètres. Ouverture poche intérieure 45 mm x 100 mm. En plastique.

290 mm x 215 mm

RÉF. XX97230

16,38 €① **Etui porte-craie**

En cuir, largeur d'ouverture 20 mm x 20 mm

160 mm x 40 mm

RÉF. XX97219

6,48 €② **Etui pour pied à coulisse**

En cuir, pour modèle Waldfix et Jura. Largeur d'ouverture 45 mm x 20 mm.

180 mm x 75 mm

RÉF. XX97218

9,49 €③ **Etui porte-aérosol**

En cuir, pour port à la ceinture de travail, jusqu'à une largeur de 50 mm. Ouverture 70 mm, pour tout traceur standard.

290 mm x 85 mm

RÉF. XX97231

9,14 €④ **Bretelles cuir**

Pour une bonne répartition du poids des outils à la ceinture. Réglables en continu, largeur 20 mm. En cuir.

RÉF. XX97214-1

15,77 €⑤ **Boucles de rechange pour bretelles**

En cuir

RÉF. XX97214-2

1,80 €⑥ **Ceinture porte-outils**

En cuir, longueur 140 cm, largeur 40 mm.

RÉF. XX97214

15,50 €



① Pochette pour coins Ochsenkopf

- Pour avoir toujours des coins à portée de main
- Deux grands logements offrent un maintien sûr pour deux coins. La poche arrière peut aussi être utilisée pour ranger une pince de transport OCHSENKOPF ou un crochet tire-bois
- Egalement combinable avec des ceintures larges grâce à une grande boucle de ceinture
- En polyester, rapide et facile à nettoyer

 RÉF. **XX97221**
12,00 €

② Support de Sapie Ochsenkopf

- Support pour Sapie à main
- Pour pouvoir poser l'outil rapidement pendant le travail et pour un transport en toute sécurité
- Accrochage facile de la Sapie grâce à un fermoir à enclenchement
- Adaptable à votre sapie en déformant la largeur des étriers
- En polyester, rapide et facile à nettoyer
- Le porte-outil en acier inoxydable oscille latéralement

 RÉF. **XX97222**
12,00 €

③ Support pour mètre forestier Ochsenkopf

- Peut même être fixé à une ceinture large
- Avec deux anneaux pour accrocher le mètre forestier
- En polyester robuste, facile à nettoyer
- Dim. 150 mm x 220 mm

 RÉF. **XX97235**
12,00 €

④ Carquois pour aérosol Ochsenkopf

- En tissage polyester robuste
- Pratique, il se porte à la ceinture de travail (jusqu'à larg. 80 mm)
- Ouverture 70 mm, convient pour tous les aérosols standard
- 270 mm x 105 mm

 RÉF. **XX97234**
12,00 €

⑤ Ceinture forestière professionnelle

- Ceinture en cuir avec double perforation
- Matelassage stabilisant au niveau du dos pour une répartition équilibrée du poids. Bon soutien et confort maximum.
- Renfort matelassé perforé pour une bonne aération
- Rembourrage amovible
- Largeur de ceinture env. 45 mm, largeur dorsale 130 mm
- Renfort amovible
- Pour tour de taille de 80 à 120 cm

 RÉF. **XX97220**
41,50 €

⑥ Etui DOLMAR pour pince de levage

- En tissu polyester robuste avec empiècement synthétique robuste
- Coutures renforcées par des rivets
- Avec sangle pour ceinture jusqu'à largeur 8 cm
- Avec casier pour ranger un coin

 RÉF. **XX97224**
14,78 €

Autres pochettes de DOLMAR
 en ligne : www.kox.eu





BIBER
Classic

**MARQUE DE QUALITÉ
FAIT EN AUTRICHE**

Le travail de qualité est une tradition

La production des outils Biber Classic bénéficie d'une expérience de plus de 340 ans dans l'art de la forge; cela profite tout spécialement aux bûcherons. Les outils sont forgés et affûtés à la main, ce qui les rend particulièrement solides, avec un tranchant fiable. Vérifiez vous-même l'exceptionnelle qualité du travail de précision de l'entreprise familiale autrichienne Leonhard Müller.

On reconnaît un vrai Biber à ses dents acérées. Les outils rustiques de la série Classic sont forgés main, trempés deux fois et parfaitement affûtés.

Hachette de bûcheron, sappie à main ou hache haute performance, avec leur facilité de coupe et l'acier spécial, haute qualité, les Biber permettent un travail rapide et précis et leur incroyable durabilité est placée sous le signe de la tradition séculaire de l'art de la forge de notre partenaire de longue date, Leonhard Müller.

Chaque Biber Classic est accompagné d'un protège-lame en cuir et un manche taillé dans la meilleure qualité de frêne des montagnes.



Série Classic :

Forgé et acéré à la main

MARQUE DE QUALITÉ
FAIT EN AUTRICHE



BIBER
Classic



- ① **Hache très performante Müller Classic**
Un travail de qualité, forgé main. Manche haut de gamme en frêne des montagnes. Tranchant parfaitement acéré, longueur 15 cm. Livré avec protège-lame en cuir.

70 cm, 1200 g RÉF. **XX97150** **82,25 €**

Protège-lame de rechange, cuir

RÉF. **XX97150-1** **5,18 €**

Manche en frêne de montagne

70 cm RÉF. **XX97150-4** **14,89 €**

- ② **Hachette Müller Classic**
Tranchant de 14 cm. Livré avec protège-lame en cuir.

40 cm, 700 g RÉF. **XX97153** **71,11 €**

Protège-lame de rechange, cuir

RÉF. **XX97150-1** **5,18 €**

Manche en frêne de montagne

40 cm RÉF. **XX97153-4** **9,43 €**



- ③ **Hache à refendre Müller Classic**
Tranchant de 10 cm. Livré avec protège-lame en cuir.

75 cm, 1800 g RÉF. **XX97151** **74,62 €**

Protège-lame de rechange, cuir

RÉF. **XX97151-1** **5,18 €**

Manche en frêne de montagne

75 cm RÉF. **XX97151-4** **14,89 €**

- ④ **Sapie Müller Classic à une main**
Robuste et pratique avec une longueur de pointe de 12,2 cm. Livré avec protège-lame en cuir.

40 cm, 500 g RÉF. **XX97152** **38,64 €**

Protège-lame de rechange, cuir

RÉF. **XX97152-1** **3,96 €**

Manche en frêne de montagne

40 cm RÉF. **XX97152-4** **9,43 €**

**MARQUE DE QUALITÉ
FAIT EN AUTRICHE**



Sapie Feldbacher Müller

A manier à une main, manche en frêne, outil combiné: poignée plus épaisse pour une meilleure manutention et avec tranchant arrière pour ébranchage léger.

45 cm, 500 g	RÉF. XX97124-2	37,72 €
70 cm, 500 g	RÉF. XX97124-1	43,93 €

Manche de rechange en frêne*

nouvelle version		
45 cm	RÉF. XX97180-48	9,50 €
nouvelle version		
70 cm	RÉF. XX97180-49	12,43 €
Version ancien		
45 cm	RÉF. XX97180-41	9,50 €
Version ancien		
70 cm	RÉF. XX97180-44	12,43 €

*En cas de commande de pièces de rechange, veuillez vérifier quelle version de manche est adaptée pour votre outil!



Hache haute performance Müller Biber

Forgée et affûtée main pour un outil particulièrement robuste et acéré.

Hache de fabrication artisanale, fine et très maniable, prise en main facile et sûre. Le manche en hickory est emmanché à la main.

70 cm, 1000 g	RÉF. XX97104	70,56 €
70 cm, 1200 g	RÉF. XX97105	73,56 €

Manche de rechange en Hickory

70 cm	RÉF. XX97180-1	18,10 €
-------	-----------------------	----------------

Manche de rechange en frêne

70 cm	RÉF. XX97180-2	10,64 €
-------	-----------------------	----------------

**MARQUE DE QUALITÉ
FAIT EN AUTRICHE**



① Hachette forestière Müller

Manche en frêne avec verni antidérapant. Tranchant acéré, forgé à la machine. Idéale pour des bûchettes et le petit bois.

36 cm, 600 g	RÉF. XX97108	19,48 €
38 cm, 800 g	RÉF. XX97109	21,54 €

② Hache forestière or Müller

Manche en frêne avec verni antidérapant. Tranchant acéré, forgé à la machine. Pour ébrancher.

60 cm, 1000 g	RÉF. XX97101	28,64 €
70 cm, 1250 g	RÉF. XX97102	29,68 €

Manche de rechange en Hickory

70 cm	RÉF. XX97180-1	18,10 €
-------	-----------------------	----------------

Manche de rechange en frêne

70 cm	RÉF. XX97180-2	10,64 €
-------	-----------------------	----------------

OCHSENKOPF
BY GEDORE



① Hache forestière universelle Ochsenkopf OX 620 H

Indispensable pour le travail forestier ou au jardin, avec fixation du manche ROTBAND-PLUS : l'embout de protection du manche, le coin rond, la rondelle de sécurité et la vis à bois s'assemblent pour que manche et tête deviennent une seule pièce et garantissent une sécurité de travail maximale. Par ailleurs, le long embout de protection en acier protège le manche en cas de coup perdu et confère une grande durabilité au manche. Tête de hache finement polie avec protège-lame. Manche haut de gamme pied de vache en bois de hickory. Le manche de rechange est livré complet avec embout de protection, coin rond, rondelle de sécurité et vis à bois.

70 cm	RÉF. XX97156	75,53 €
-------	---------------------	----------------

Manche de rechange en Hickory

70 cm	RÉF. XX97156-4	33,18 €
-------	-----------------------	----------------

② Hache Ochsenkopf Iltis® OX 10 H

Excellente pour l'ébranchage, l'abattage et l'entretien des cultures. La lame uniformément fine et durcie presque jusqu'à l'oeil est d'une grande valeur pratique. Affûtage est aisé et peut être effectué par l'utilisateur. Tranchant finement poli. Livré avec protège-lame. Manche haut de gamme en bois de hickory.

70 cm	RÉF. XX97155	70,49 €
-------	---------------------	----------------

Manche de rechange en Hickory


70 cm	RÉF. XX97155-4	20,06 €
-------	-----------------------	----------------



Ochsenkopf – acier et tranchant de la plus haute qualité depuis 1781

Une hache Ochsenkopf est un investissement pour la vie car elle incarne la perfection absolue et la sécurité. Elle est fabriquée en acier C60 et présente un tranchant bombé qui lui confère une grande résistance. Pour la production du manche, seul le meilleur des bois de hickory est utilisé pour sa résistance à la rupture et sa souplesse. Ainsi, les outils professionnels Ochsenkopf, tout comme la plus vieille forge allemande, se distinguent par une durabilité sans pareil.

Ochsenkopf est riche d'un savoir faire artisanal à son niveau le plus abouti depuis plusieurs siècles et la marque connaît une histoire très particulière. Créée en 1781 par les frères Fahlefeld à Remscheid, elle fait la fierté de l'industrie traditionnelle de l'outillage de la région du Bergische Land. D'une manufacture de haches, elle a su se développer vers une entreprise industrielle moderne, toujours placée sous le signe de la qualité et du service.



Rondelle de sécurité

Rondelle de sécurité vissée avec coin rond et coin en bois.

Embout de protection

Long embout de protection en acier.

Manche

Manche en bois de hickory haut de gamme. Extrêmement rigide, il ne se brise pas.

ROTBAND-PLUS: Plus de sécurité et d'efficacité

FIXATION DU MANCHE

L'embout de protection du manche, le coin rond, la rondelle de sécurité et la vis à bois s'assemblent pour que manche et tête deviennent une seule pièce et garantissent une sécurité de travail maximale.

GRANDE LONGÉVITÉ

Le long embout de sécurité en acier est une sécurité supplémentaire en cas de coup perdu et garantit une grande durabilité.

MANCHE DE RECHANGE ROTBAND-PLUS

livré complet avec embout de sécurité, coin rond, rondelle de sécurité et vis à bois. Certifié KWF pro et VPA GS : une sécurité doublement certifiée.



Hache Ochsenkopf SPALT-FIX® OX 648 H

Résultat de fente optimal pour peu d'effort physique grâce à la lame en forme de coin. Fixation du manche ROTBAND-PLUS et manche haut de gamme en bois de hickory, à forme ergonomique.

70 cm, 2150 g	RÉF. XX97157	75,53 €
80 cm, 2500 g	RÉF. XX97158	85,61 €

Manche de rechange en Hickory

70 cm	RÉF. XX97157-4	33,18 €
80 cm	RÉF. XX97158-4	35,20 €



① Hache de fente Simplex Halder

2 outils en un: conçue pour la fente du bois de chauffage mais aussi pour enfoncer les coins. Lame en acier forgé trempé, démontable pour un affutage facile. Sa face plastique assure une grande sécurité de l'utilisateur. Facile et simple à changer. Manche en Hickory robuste. Protège-lame de transport en cuir inclus.

76,5 cm, 2700 g	RÉF. XX97129	79,67 €
-----------------	---------------------	----------------

Manche de rechange en Hickory

76 cm	RÉF. XX97129-4	22,10 €
-------	-----------------------	----------------

Embout de rechange plastique

	RÉF. XX97129-1	10,02 €
--	-----------------------	----------------

② Lame

	RÉF. XX97129-2	34,20 €
--	-----------------------	----------------

Conseil
du PRO

LES OUTILS FORESTIERS
Remplacement du manche de hache
En ligne sur : www.kox.eu/fr/conseil-hache



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrançais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



**MARQUE DE QUALITÉ
FAIT EN AUTRICHE**



Hache à refendre du Tirol Müller

Forgée et affûtée main pour un outil particulièrement robuste et acéré.

Tranchant puissant et renflement inférieur pratique, solidité garantie. Le manche en frêne est emmanché à la main.

85 cm, 2750 g RÉF. **XX97112** **71,58 €**

Manche de rechange en frêne

85 cm RÉF. **XX97180-8** **13,33 €**

Manche de rechange en Hickory

85 cm RÉF. **XX97180-81** **25,74 €**




Pierre à aiguiser

Pierre à aiguiser 150mm en corindon, grain 100 et 400. Parfaitement adaptée à l'aiguisage agressif et fin de tous les outils de coupe comme les haches, merlins, couteaux, écorceurs etc. Conditionnée en carton.

150 mm x 50 mm x 25 mm RÉF. **XX97190** **16,33 €**

Service clientèle : 03 90 40 30 99



Hache à refendre Biber Müller

Forgée et affûtée main pour un outil particulièrement robuste et acéré.

A la fois coin et hache, le manche droit facilite la fente. Malgré son poids léger, haute performance de coupe, même pour les bois durs.

60 cm, 1200 g RÉF. **XX97113** **40,70 €**

75 cm, 1800 g RÉF. **XX97114** **49,37 €**

Manche de rechange en frêne

60 cm RÉF. **XX97180-6** **9,62 €**

75 cm RÉF. **XX97180-7** **10,99 €**



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrançais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



① Merlin de fente Simplex Halder

Merlin et marteau réunis en un seul outil. Avec manche ergonomique en bois de Hickory.

Partie de fendage forgée et affûtée avec renflement en acier carbone. Sécurité de travail maximum grâce à l'embout spécial en matière plastique. Remplacement aisé des différentes parties grâce à une vis centrale.

Le boîtier, avec logement massif pour la protection du manche, permet d'éviter que celui-ci ne se brise en cas de coup perdu et augmente d'autant la longévité de votre outil.

80 cm, 3400 g RÉF. **XX97126** **94,79 €**

Manche de rechange en Hickory

80 cm RÉF. **XX97126-4** **27,18 €**

Embout de rechange en plastique

RÉF. **XX97126-1** **12,71 €**

② Lame

RÉF. **XX97126-2** **36,25 €**

Conseil du PRO

Merlins et haches doivent être bassinés avant utilisation. Espace de rangement pas trop sec. Le bassinage fait gonfler le bois; le manche sera alors maintenu fermement dans son logement et ne bougera pas.



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrançais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.




OCHSENKOPF
 BY GEDORE


Merlin professionnel à fendre le bois Ochsenkopf BIG OX®

- Système de sécurité breveté ROTBAND-PLUS : le manchon de protection du manche, la clavette conique, la plaque de sécurité et la vis de sécurité rendent le manche solidaire de la tête pour une sécurité du travail maximale.
- Le manchon de protection en acier protège le manche et garantit une durée de vie accrue.
- Tête forgée à bec incurvé et grande surface d'impact (par ex. pour enfoncer des coins)
- Manche de grande qualité en hickory et protection de lame

90 cm, 3000 g RÉF. **XX97135** **80,57 €**

Manche de rechange en Hickory BIG OX

RÉF. **XX97135-4** **30,12 €**



Merlin Dauner Müller

Certifié FPA. Avec un manche en hickory. Merlin avec nez de protection et grand tranchant, forgé en acier spécial. Idéal pour fendre le bois moyen et de gros feuillus.


85 cm, 3000 g RÉF. **XX97115** **58,69 €**

Manche de rechange en Hickory

85 cm RÉF. **XX97180-3** **17,82 €**



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Pierre à aiguiser

Pierre à aiguiser 150mm en corindon, grain 100 et 400. Parfaitement adaptée à l'aiguisage agressif et fin de tous les outils de coupe comme les haches, merlins, couteaux, écorceurs etc. Conditionnée en carton.

150 mm x 50 mm x 25 mm RÉF. **XX97190** **16,33 €**



Coin d'abattage plastique KOX

Certifié FPA, très résistant aux chocs et au gel, rainuré. En polyamide antichoc, haute thermo-résistance pour une efficacité dans des conditions extrêmes (-25° C).

Coin format de poche:

120 mm x 45 mm x 20 mm

60 g RÉF. **XX9700-1** **4,51 €**

Bois tendre:

190 mm x 70 mm x 25 mm

200 g RÉF. **XX9701-1** **8,76 €**

Bois dur:

250 mm x 75 mm x 30 mm

300 g RÉF. **XX9702-1** **11,57 €**

310 mm x 80 mm x 30 mm

480 g RÉF. **XX9703-1** **16,86 €**

Coin plastique de reprise KOX

Certifié FPA, très résistant aux chocs et au gel, rainuré.

210 mm x 60 mm x 40 mm

380 g RÉF. **XX9708** **16,18 €**



Coin d'abattage plastique OREGON®

Solide et léger pour un travail en toute sécurité sans risque de dommages pour la chaîne. Avec structure en écailles.

Coin format de poche:

140 mm x 70 mm x 25 mm

100 g RÉF. **XX9700** **4,88 €**

Bois tendre:

200 mm x 70 mm x 25 mm

200 g RÉF. **XX9701** **6,89 €**

Service clientèle : 03 90 40 30 99



① Coin d'abattage

Certifié FPA, 3 pièces, avec pied et manche aluminium dur, donc pas de détérioration de la chaîne. Poids environ 1000 g.

1000 g, 35 cm lang RÉF. **XX97116** **25,00 €**

② Anneau de rechange en aluminium


Diamètre: 52 mm, en aluminium dur.

RÉF. **XX97118** **4,68 €**

③ Bois de rechange

Pièce de bois pour le pied

RÉF. **XX97117** **3,84 €**



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Coin à refendre

Acier forgé, à rainure centrale des deux côtés, laqué rouge. Prévention des accidents: pas de frappe acier sur acier! Solution idéale: merlin de fente Simplex.

245 mm x 55 mm x 30 mm

2000 g RÉF. **XX9704** **11,14 €**

270 mm x 55 mm x 40 mm

3000 g RÉF. **XX9705** **12,98 €**

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



Coin d'abattage en aluminium

Certifié FPA, coin d'abattage et à refendre en aluminium massif forgé, n'abîme pas la chaîne de tronçonneuse à la coupe en cas de rencontre.

260 mm x 55 mm x 35 mm

800 g

RÉF. **XX97119**

25,36 €



① Coin d'abattage en aluminium vrillé Müller

Coin d'abattage en aluminium massif forgé. Très efficace grâce à sa forme en vrille. Léger et très robuste. Les rainures latérales ont une fonction d'anti-recul. Utilisable aussi bien comme coin d'abattage que coin à refendre. Utilisable avec une hache à refendre ou un merlin.

230 mm x Ø 59 mm

900 g

RÉF. **XX9707**

34,85 €

② Coin éclateur vrillé

En acier haut de gamme. Vrillage à 90° pour un meilleur éclatement du bois par rotation, de cette façon, il en ressort une meilleure efficacité d'usage. Élément de frappe en acier trempé pour éviter tout écaillage en cas de frappe acier sur acier.

210 mm x 50 mm 60 mm

2000 g

RÉF. **XX9706**

24,90 €



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Service clientèle : 03 90 40 30 99



ValFast - robuste et fonctionnel

ValFast est le développement cohérent des concepts antérieurs de coins à broche. Le ValFast intègre les meilleures caractéristiques connues tout en offrant des fonctionnalités complémentaires bien étudiées.

Contrairement aux roulements à billes d'autres produits du marché, le roulement coulissant du ValFast ne craint pas l'usure en offrant significativement plus d'avantages lors de la prise de force axiale. Fabriqué dans des matériaux très résistants (alliage aluminium spécial), il atteint une solidité particulièrement élevée. Cette exigence de qualité se vérifie également dans la broche intérieure graissée, préalable au travail avec une puissante boulonneuse à chocs. Par ailleurs, BaSt-Ing a développé sa propre variante de structure de point de soudure en forme de quart de cercle qui mord le bois pour obtenir un maximum de sécurité et de performance. De par sa construction, le ValFast servira pour des milliers de mètres cube de bois dans les plus dures conditions du bûcheronnage.

La vis de fixation, placée sur le côté du ValFast, permet à la broche de pénétrer rapidement et facilement dans la fente de sciage, évitant ainsi de déraper vers l'extérieur.

La construction plate et l'angle relativement faible du coin permettent l'insertion complète dans l'arbre tout en améliorant la capacité de levage. L'utilisation combinée du ValFast et de la boulonneuse à chocs à batterie réduit le temps passé sur l'arbre et favorise un déroulement économique et ergonomique du travail.

Il est également possible d'utiliser le ValFast avec une clé à cliquets standard.

Pièces détachées et accessoires en ligne: www.kox.eu



NOUVEAU



① Coin à broche BaSt-Ing ValFast

ValFast, le robuste coin à broche qui vous fera oublier les efforts et la durée nécessaires au renversement des arbres à l'aide de coins. Conçu de manière à éviter l'utilisation de la hache ou de la masse. Optimisé pour l'utilisation d'une boulonneuse à chocs, il peut cependant être utilisé à l'aide d'une clé à cliquet.

Autres détails pratiques :

- Poids 6,4 kg
- Hauteur de levage max. 82 mm
- Force de levage max. 26 t
- Couple de serrage max. de la boulonneuse à chocs 1000Nm

RÉF. XX9711

768,00 €

② Coin conique BaSt-Ing ValQuick

Le coin conique «ValQuick» est le complément logique au ValFast lorsque ce dernier est utilisé avec une boulonneuse à chocs. Il est absolument parfait pour l'abattage d'arbres nécessitant peu de force de levage ou pour libérer rapidement et facilement une tronçonneuse coincée. Par ailleurs, il peut être utilisé pour permettre de repositionner le ValFast. Le ValQuick est conçu de manière à être porté facilement et simplement à la ceinture. Poids 0,8 kg.

RÉF. XX9712

189,60 €

Kit boulonneuse à chocs à batterie Makita DTW1002

Le kit Makita comprend toutes les pièces nécessaires à l'abattage d'arbres en combinaison avec le ValFast.

Contenu :

- Makita DTW 1002 (emmanchement 1/2")
- Douille à chocs Hazet 24 mm
- 2 accus x 5 AH BL1850
- Double chargeur Makita DC18RD pour charger rapidement les batteries
- Pochette de ceinture pour batterie de rechange
- Mallette de rangement Makita Makpac Gr3

RÉF. XXDTW1002-5AH

732,00 €

➔ Vous trouverez les batteries Makita en page 245.



① Décamètre forestier de KOX

La meilleure qualité d'acier, marquage sur les deux faces, rembobinage automatique.

Décamètre ruban made by Spencer, certifié FPA, boîtier robuste, grande longévité, conçu pour les professionnels. Haute protection du mécanisme intérieur. Tous les rubans sont disponibles avec un crochet de libération.

15 m, 565g	RÉF. XX97211-15	35,59 €
20 m, 662g	RÉF. XX97212-20	37,61 €
25 m, 705g	RÉF. XX97213-25	41,84 €

② Ruban de rechange

En acier de la meilleure qualité, avec marquage sur les deux faces, livré avec crochet de type A.

15 m	RÉF. XX97211-1	22,69 €
20 m	RÉF. XX97212-1	25,72 €
25 m	RÉF. XX97213-1	30,76 €

③ Pièces détachées type A

Crochet rabattable

RÉF. XX979-6300	8,02 €
------------------------	---------------

④ Pièces détachées type B

Crochet ciseaux

RÉF. XX979-9000	3,78 €
------------------------	---------------



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrançais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Spencer



Mètre forestier Spencer

Le fameux classique Spencer, chaudement apprécié parmi les mètres forestiers, est à nouveau disponible ! Pour vous, cela signifie : la meilleure qualité, construite pour les professionnels.

Le ressort en acier suédois pré-tendu et le mètre en acier spécial enduit, lui confèrent une durabilité particulièrement étendue.

Autres détails pratiques ::

- Agréé FPA
- Boîtier robuste
- Construit pour les professionnels
- Marquage sur les deux côtés pour une bonne lisibilité
- Métrages indiqués en rouge
- Centimètres et décimètres indiqués en noir
- Rembobinage automatique
- Les pièces intérieures ne se salissent pas
- Tous les mètres possèdent un crochet A

15 m, 550g	RÉF. XX979-015A	45,28 €
20 m, 670g	RÉF. XX979-020A	49,31 €
25 m, 720g	RÉF. XX979-025A	53,34 €



① Gabarit de coupe Kolibri Nestlé

Le gabarit de coupe Kolibri permet de tronçonner votre bois sans devoir marquer le tronc. Gain de temps et de travail. Spécialement adapté au façonnage du bois de chauffage, de trituration ou du bois d'industrie. L'adaptateur fourni (filetage M8, largeur sur pans 19 mm) est facile à monter. Le montage de la pigne se fait très rapidement d'une seule main.

25 cm	RÉF. XX976-025	39,59 €
33 cm	RÉF. XX976-033	40,12 €
50 cm	RÉF. XX976-050	41,80 €
100 cm	RÉF. XX976-100	43,61 €

② Adaptateur de rechange pour gabarit de coupe Kolibri

RÉF. **XX9760-A** **4,58 €**

Accessoires pour le mètre forestier
Spencer en ligne: www.kox.eu



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.





① Mètre marqueur KOX

Outil de mesure en hêtre poli, verni, d'une longueur de 100 cm. De profil carré, gradué en «dm» par des boutons métalliques. Pointe à une extrémité et crochet incisif de l'autre. Modèle professionnel, robuste, à croc vissé. En acier trempé, inoxydable.

100 cm

RÉF. **XX97303**

29,03 €

② Crochet de rechange

Avec matériel de fixation

Inklusive Befestigungsmaterial. RÉF. **XX97303-1**

10,46 €

③ Pointe de rechange

Avec matériel de fixation

RÉF. **XX97303-2**

10,46 €

Service clientèle : 03 90 40 30 99

KOX



Humidimètre

Humidimètre fiable pour le bois et des matériaux de construction. La valeur est directement affichée en % sur l'écran. Avec couvercle de protection qui sert de pièce de référence pour des matériaux de construction en bois. Livré avec pochette, pile et broches de rechange.

En savoir plus:

- La pile est comprise dans la livraison
- Avec des broches interchangeables
- Pour le bois et des matériaux de construction
- Facile à utiliser
- Boîtier robuste
- Principe de mesure : mesure de la résistance
- Secteur bois : 6-44%

RÉF. **XXVM100**

69,58 €



Griffe pliante avec garde

Pour marquer les bois ronds écorcés. Pliable.

RÉF. **XX97304**

23,20 €

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE


KOX

Pied à coulisse KOX - modèle Codimex

Certifié FPA avec label de conformité nationale! Coulissage rectangulaire très aisé à manier, graduation inaltérable grâce à une couleur indélébile, graduation sur trois faces. Profil creux 25 x 15 mm avec graduation noire. Becs de mesure en métal léger et indéformable, poignées ergonomiques.

40 cm, 540 g	RÉF. XX97311-4	70,49 €
60 cm, 630 g	RÉF. XX97311-6	84,66 €
80 cm, 730 g	RÉF. XX97311-8	102,84 €
100 cm, 880 g	RÉF. XX97311-10	114,91 €



 MIT DEN BESTEN MESSEN

Pied à coulisse Nestle – modèle Waldmeister

Étalonné! Certifié FPA avec label de conformité nationale. Robuste et pratique, un large profil ovale de 30 mm en alliage. Avec graduation recto verso, chiffres noirs sur fond or. Ne mesure que le diamètre!

40 cm, 800 g	RÉF. XX97301-4	94,91 €
60 cm, 900 g	RÉF. XX97301-6	108,07 €
80 cm, 1000 g	RÉF. XX97301-8	127,00 €
100 cm, 1100 g	RÉF. XX97301-10	145,72 €


KOX

KOX Jura

(Non étalonné). Coulissage rectangulaire très facile à manier. Graduation de trois côtés, imprimée en caractères bleus, résistants à l'usure, sur profil creux de 25 x 15 mm. Bec en métal léger, ergonomique, résistant à la torsion.

40 cm, 600 g	RÉF. XX97312-4K	49,42 €
--------------	------------------------	----------------


KOX

Pied à coulisse KOX – modèle Waldfix

Certifié FPA, non étalonné, conception technique de pointe: longueur de mesure 20 x 5 mm, anodisé or, avec graduation noire, griffe et bec en polyamide renforcé de fibre de verre. Très léger, pour un port confortable à la ceinture.

40 cm, 400 g	RÉF. XX97302-4K	55,61 €
--------------	------------------------	----------------



① Sapie Biber Müller

Dos dentelé pour empêcher le dérapage, même sur du bois gelé.

Certifié FPA. Avec manche pied de vache en frêne. Pointe affûtée, de forme idéale, forgée en acier carbone.

115 cm, 1300 g RÉF. **XX97120** **76,16 €**

Manche de rechange en frêne

115 cm RÉF. **XX97180-5** **21,05 €**

② Sapie du Tirol Müller

Manche en frêne.

115 cm, 1100 g RÉF. **XX97121** **69,56 €**

Manche de rechange en frêne

115 cm RÉF. **XX97180-5** **21,05 €**

Conseil du PRO

Les sapies doivent être bassinés avant utilisation. Espace de rangement pas trop sec. Le bassinage fait gonfler le bois; le manche sera alors maintenu fermement dans son logement et ne bougera pas.

MARQUE DE QUALITÉ
FAIT EN AUTRICHE



Sapie à une main Müller

Droite, acier forgé, manche en frêne poli.

40 cm, 500 g RÉF. **XX97123** **26,93 €**

60 cm, 500 g RÉF. **XX97123-6** **32,06 €**

80 cm, 500 g RÉF. **XX97123-1** **36,01 €**

Manche de rechange en frêne

40 cm RÉF. **XX97180-4** **7,18 €**

60 cm RÉF. **XX97180-46** **12,19 €**

80 cm RÉF. **XX97180-45** **14,98 €**



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrançais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.




KOX


OCHSENKOPF
BY GEDORE


① Sapie alu à tranchant de hache KOX

Manche droit, sans protection antiglisse, utilisable des deux côtés. Le bout du manche est garni d'une manchette en caoutchouc. La longueur totale de 550 mm est optimale pour une utilisation des deux côtés. Utilisation du tranchant : pour couper des restes de fibres de bois sur des bûches déjà fendues. Egalement adapté pour sectionner des petites branches. Manche en alu, léger et incassable. La pointe affûtée de la sapie pénètre parfaitement bien dans le bois. Pour soulever de petits rondins légers et pour ranger des petites pièces de bois légères.

55 cm RÉF. **XX97125** **65,45 €**

Sapie avec manche en alu KOX

Certifiée FPA. Manche ergonomique léger en aluminium, avec poignée antiglisse en caoutchouc. Pointe en acier avec des entailles pour une meilleure prise sur du bois gelé.

② 50 cm RÉF. **XX97133** **63,02 €**

70 cm RÉF. **XX97134** **66,10 €**

③



① Sapie à une main Ochsenkopf OX 173 E

Pour déplacer et saisir de petites grumes et des petites pièces de bois. Permet un travail ergonomique tout en ménageant le dos. Avec un manche haut de gamme en frêne.

38 cm RÉF. **XX97160** **30,16 €**

Manche de rechange en frêne

38 cm RÉF. **XX97160-4** **9,98 €**

② Sapie à une main Ochsenkopf OX 173 K

Pour déplacer et saisir de petites grumes et des petites pièces de bois. Permet un travail ergonomique tout en ménageant le dos. Equipée d'un manche à 3 composants en fibre de verre- plastique : du plastique dur en haut du manche, du plastique plus souple sur les parties latérales pour une prise en main agréable et un noyau incassable en fibre de verre. Tête sécurisée.

38 cm RÉF. **XX97159** **45,28 €**



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Levier d'abattage

Un outil de travail aux multiples avantages

Aide à l'abattage d'arbres (jusqu'à 25 cm DHP), pour dévisser les arbres encroués ou comme tournebille.



Levier d'abattage

Certifié FPA, acier forgé, avec crochet tourne-bille mobile, poignée plastique.

130 cm, 3,4 kg

RÉF. **XX97206**

71,50 €

80 cm, 2,4 kg

RÉF. **XX97205**

50,40 €

Crochet de rechange pour 80 cm et 130 cm

RÉF. **XX97206-1**

16,08 €

Bride de rechange pour 80 cm et 130 cm

RÉF. **XX97206-2**

7,08 €



Levier d'abattage KOX

130 cm, 3,4 kg, certifié FPA, robuste parce que forgé. Croc de retournement réglable, manche courbé. Son coloris intense le rend bien visible, même sous de mauvaises conditions d'éclairage.

RÉF. **XX97207**

62,47 €



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.





Pince de levage

Elle vous facilite le travail : une aide appréciée pour lever le bois ou pour le transport.

Combiné en acier renforcé prolongé par une poignée plastique. Avec protège-main, pouvant servir également de tourne-bille. Certifiée FPA.

- ① Avec protège-main, pouvant servir de tournebille et pour la manutention. Ouverture maximale 180 mm, pour Ø jusqu'à 130 mm.
 RÉF. **XX97122** **22,97 €**
- ② Version plus grande, sans protège-main. Ouverture maximale 260 mm, pour Ø jusqu'à 190 mm.
 RÉF. **XX97122-2** **43,06 €**



Pince de levage

Certifiée FPA, combinée avec poignée angle 90° pour une manutention plus confortable.

Ouverture maximale 180 mm, pour Ø jusqu'à 130 mm.

RÉF. **XX97122-1** **30,49 €**

Service clientèle : 03 90 40 30 99



① Crochet tourne-bille OX 59

Idéal pour retourner des pièces de bois ou des troncs entiers. Particulièrement adapté pour le gros bois. Fabriqué dans un alliage alu très solide avec un crochet en acier robuste assurant une bonne prise dans le bois. Antidérapant grâce à sa pointe recourbée. Maniement très sûr grâce à sa grande solidité. Bonne prise en main grâce à la poignée caoutchouc. Longueur tube 1,46 m, longueur totale 1,56 m, ouverture max. 40 cm.

RÉF. **XX97232** **200,66 €**



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



② Pince de levage Ochsenkopf OX 53

Version forgée, pointes durcies. Avec un manche haut de gamme à 2 composants en liège et plastique. Antidérapant et ergonomique. Ouverture 185 mm.

RÉF. **XX97233** **33,18 €**

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



① Crochet de levage

Certifié FPA. Acier forgé de qualité, poignée plastique.

RÉF. **XX97208**

20,17 €

② Certifié FPA. Acier forgé de qualité, poignée ergonomique en plastique. Torsion à 90°.

RÉF. **XX97210**

26,16 €



Crochet à tourner

Pour tourner et déplacer des troncs d'arbre. Forgé en acier au chrome-vanadium. Grâce à la courbure, il est possible de régler la taille de l'outil qui convient aux troncs de différents diamètres. Longueur totale 42 cm, dimension de l'anneau intérieur 12 cm.

RÉF. **XX97209**

35,82 €



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Service clientèle : 03 90 40 30 99



① Pince de levage

Manche extra long pour ménager votre dos tout en travaillant debout.

Certifiée FPA, avec poignée à angle de 90° pour travailler confortablement. Ouverture maximale 240 mm, pour Ø jusqu'à 190 mm.

Longueur 72 cm

RÉF. **XX97122-8**

37,26 €



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



② Ecorceur Müller

- Forme de la Forêt-Noire
- L'outil idéal pour enlever les écorces
- Avec douille pliée
- Lame polie
- Poids de tête env. 650 g
- Manche 100 cm, avec renflement au bout
- Non monté

RÉF. **XX97136**

42,71 €

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

ABATTAGE MÉCANISÉ : EQUIPEMENTS ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR ENGINS FORESTIERS

ABATTAGE MÉCANISÉ

PRODUITS POUR LE DÉBARDAGE

Dans ce chapitre, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour le débardage.

Si vous êtes intéressé par d'autres produits Harvester vous pouvez nous contacter par téléphone, fax ou par courriel.

Nous vous conseillerons avec plaisir !

Tél 03 88 66 57 39
Courriel service-fr@kox-harvester.eu

C'est avec plaisir que nous vous enverrons également notre catalogue Harvester !

**Chez KOX HARVESTER,
vous trouverez les produits suivants :**

- Outils de coupe pour HARVESTER
- Câbles en acier et chaînes de débardage
- Flexibles hydrauliques et raccords
- Maintenance
- Chaînes de traction
- Electronique et projecteurs
- Filtres pour machines forestières
- Moteurs hydrauliques
- Rotateurs et grappins

D'autres produits Harvester sont disponibles en ligne : www.kox.eu

Gladiatox

Câble compacté Gladiatox pour travaux forestiers

Gladiatox, le câble acier pour les pros!

Les fils extérieurs épais résistent à d'énormes sollicitations et protègent le câble contre l'encrassement. Les fils intérieurs fins et les fils de remplissage rendent le câble flexible. Grâce à sa structure compactée, ce câble offre une résistance supérieure tout en restant flexible. Ainsi on peut utiliser un câble de 2 mm de moins. Construction: 199 fils, résistance 1960 N/mm², facteur de remplissage de 0,810 et de câblage 0,801. Le câble Gladiatox est un produit 100 % «Made in Germany». Au cours d'un test relatif à la résistance à la flexion et efforts alternés, Gladiatox était de loin le produit champion, pour l'utilisateur, un label de qualité et de longévité !

Unité de vente 10 m, longueur minimum 50 m

CMU*	kg/m	Ø câble	RÉF.	EUR\m
86 kN	0,46	- 9 mm	XXGLA625-09-**	3,53
103 kN	0,55	- 10 mm	XXGLA625-10-**	3,78
122 kN	0,66	- 11 mm	XXGLA625-11-**	4,03
142 kN	0,76	- 12 mm	XXGLA625-12-**	4,34
164 kN	0,88	- 13 mm	XXGLA625-13-**	4,84
187 kN	1,01	- 14 mm	XXGLA625-14-**	5,45
212 kN	1,14	- 15 mm	XXGLA625-15-**	6,25
239 kN	1,29	- 16 mm	XXGLA625-16-**	6,50

*CMU: Charge maximum d'utilisation

La CMU doit correspondre au moins au double de la force du treuil.
10 kN = ca 1 t


**Disponible en longueur 50m à 150m. Veuillez compléter la référence avec la longueur désirée (exemple : 50m=05, 110m=11)

Des longueurs spéciales sont disponibles sur demande.

Boucle



Pointe



Elingues câble Gladiatox type A:

à deux embouts



- À droite : embout acier manchonné cossé,
- À gauche : boucle cossée
- Crochet coulissant monté
- En câble de treuil Gladiatox à forte densité
- Montage : filler 6x25
(au total 199 brins incluant âme acier)

Ø câble 11 mm	RÉF. XXGLSK-11-25	37,63 €
Longueur 2,5 m	RÉF. XXGLSK-11-30	38,88 €
Longueur 3 m	RÉF. XXGLSK-11-35	40,14 €
Longueur 3,5 m		
Ø câble 12 mm	RÉF. XXGLSK-12-25	38,24 €
Longueur 2,5 m	RÉF. XXGLSK-12-30	40,14 €
Longueur 3 m	RÉF. XXGLSK-12-35	41,39 €
Longueur 3,5 m		
Ø câble 13 mm	RÉF. XXGLSK-13-25	39,50 €
Longueur 2,5 m	RÉF. XXGLSK-13-30	41,39 €
Longueur 3 m	RÉF. XXGLSK-13-35	42,62 €
Longueur 3,5 m		
Ø câble 14 mm	RÉF. XXGLSK-14-25	40,76 €
Longueur 2,5 m	RÉF. XXGLSK-14-30	42,64 €
Longueur 3 m	RÉF. XXGLSK-14-35	44,52 €
Longueur 3,5 m		
Ø câble 15 mm	RÉF. XXGLSK-15-25	51,18 €
Longueur 2,5 m	RÉF. XXGLSK-15-30	53,23 €
Longueur 3 m	RÉF. XXGLSK-15-35	55,45 €
Longueur 3,5 m		
Ø câble 16 mm	RÉF. XXGLSK-16-25	49,80 €
Longueur 2,5 m	RÉF. XXGLSK-16-30	53,40 €
Longueur 3 m		



① Coulissant

Coulissant Pewag, Ø câble 14 mm.

RÉF. XXGLSHA-3 **46,20 €**



② Choker droit pour élingue câble

RÉF. XXGLSHC-01 **11,88 €**

Elingues câble Gladiatox type B:

à boucle



Ø câble 11 mm	RÉF. XXGLSKS-11-25	35,63 €
Longueur 2,5 m	RÉF. XXGLSKS-11-30	36,28 €
Longueur 3 m	RÉF. XXGLSKS-11-35	37,55 €
Longueur 3,5 m		
Ø câble 12 mm	RÉF. XXGLSKS-12-25	36,92 €
Longueur 2,5 m	RÉF. XXGLSKS-12-30	37,82 €
Longueur 3 m	RÉF. XXGLSKS-12-35	39,28 €
Longueur 3,5 m		
Ø câble 13 mm	RÉF. XXGLSKS-13-25	37,91 €
Longueur 2,5 m	RÉF. XXGLSKS-13-30	39,35 €
Longueur 3 m	RÉF. XXGLSKS-13-35	41,00 €
Longueur 3,5 m		
Ø câble 14 mm	RÉF. XXGLSKS-14-25	39,82 €
Longueur 2,5 m	RÉF. XXGLSKS-14-30	41,09 €
Longueur 3 m	RÉF. XXGLSKS-14-35	43,00 €
Longueur 3,5 m		



① Crochet coulissant

Pour câble Ø - 13mm

C.M.U. 4000 daN RÉF. XXGLSH-13 **12,60 €**

Pour câble Ø -16mm

C.M.U. 6300 daN RÉF. XXGLSH-16 **16,20 €**



② Crochet coulissant sécurisé

Pour câble Ø - 13mm

C.M.U. 3000 daN RÉF. XXGLSH-13-5 **16,22 €**

Pour câble Ø -16mm

C.M.U. 5000 daN RÉF. XXGLSH-16-5 **16,80 €**

CMU: Charge maximum d'utilisation

Chaîne carrée

Données CMU à double sécurité

Livrées sans accessoires. Créez vos propres chaînes choker avec les composants proposées en pages 82-84. Veillez à la résistance de traction adaptée.

① Chaîne carrée qualité 8

Pour câble Ø - 7 mm, résistance 66 kN

C.M.U. 3000 daN, Longueur 3m RÉF. **XXGLK-07-3M** **23,40 €**

Pour câble Ø - 7 mm, résistance 66 kN

C.M.U. 3000 daN, Longueur 5m RÉF. **XXGLK-07-5M** **39,00 €**

Pour câble Ø - 8 mm, résistance 90 kN

C.M.U. 4500 daN, Longueur 3m RÉF. **XXGLK-08-3M** **27,00 €**

Pour câble Ø - 8 mm, résistance 90 kN

C.M.U. 4500 daN, Longueur 5m RÉF. **XXGLK-08-5M** **45,00 €**

② Chaîne carrée qualité 10

Pour câble Ø - 8 mm, résistance 120 kN

C.M.U. 6000 daN, Longueur 3m RÉF. **XXGLK-08-10-3M** **36,00 €**

Pour câble Ø - 8 mm, résistance 120 kN

C.M.U. 6000 daN, Longueur 5m RÉF. **XXGLK-08-10-5M** **60,00 €**

Pour câble Ø - 10 mm, résistance 170 kN

C.M.U. 8500 daN, Longueur 3m RÉF. **XXGLK-10-10-3M** **57,60 €**

Pour câble Ø - 10 mm, résistance 170 kN


C.M.U. 8500 daN, Longueur 5m RÉF. **XXGLK-10-10-5M** **96,00 €**

①



②





① Chaîne à maillons carrés avec aiguille, qualité 8

Chaîne choker avec aiguille pour un meilleur enfilage. Un étrier de jonction est nécessaire. Il sera fixé au câble afin de pouvoir y accrocher la chaîne choker.

En savoir plus:

- Classe de qualité 8 plus
- Force de traction max. : 4500daN
- Diamètre : - 8 mm
- Longueur 2,5 m

Câble Ø - 7 mm

C.M.U. 2500 daN RÉF. XXGLKSN-07-25 **32,28 €**

Câble Ø - 8 mm

C.M.U. 4500 daN RÉF. XXGLKSN-08-25 **33,72 €**

② Chaîne à maillons carrés avec aiguille, qualité 10

Chaîne choker avec aiguille pour un meilleur enfilage. Un étrier de jonction est nécessaire. Il sera fixé au câble afin de pouvoir y accrocher la chaîne choker. Longueur 2,5 m.

Câble Ø - 7 mm

C.M.U. 4500 daN RÉF. XXGLKSN-07-25-10 **34,68 €**

Câble Ø - 8 mm


C.M.U. 6000 daN RÉF. XXGLKSN-08-25-10 **41,76 €**


Câble Ø - 10 mm

C.M.U. 8500 daN RÉF. XXGLKSN-10-25-10 **56,52 €**



Classes de qualité

 = Qualité 8

 = Qualité 10

Service clientèle : 03 90 40 30 99



Etrier de jonction pour chaînes choker rotatif

Diamètre maximum de chaîne : - 8 mm. Etrier de jonction à utiliser avec la chaîne choker à aiguille pour une fixation permanente au câble.

① Câble Ø - 8 mm, qualité 8

C.M.U. 4500 daN RÉF. XXGLKHG-08-1 **10,20 €**

② Câble Ø - 8 mm, qualité 10

C.M.U. 6000 daN RÉF. XXGLKHG-10-10-1 **15,36 €**



Etrier de jonction pour chaînes choker (non rotatif)

Pour fixation permanente au câble.

① Câble Ø - 8 mm, qualité 8

C.M.U. 4500 daN RÉF. XXGLKHG-08 **8,28 €**

② Câble Ø - 8 mm, qualité 10

C.M.U. 6000 daN RÉF. XXGLKHG-08-10 **12,24 €**

Câble Ø - 10 mm, qualité 10

C.M.U. 10000 daN RÉF. XXGLKHG-10-10 **14,52 €**

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



Anneau de suspension

- ① **Câble Ø - 8 mm, qualité 8**
C.M.U. 7000 daN RÉF. XXGLKAG-08 **7,26 €**
- ② **Câble Ø - 10 mm, qualité 10**
C.M.U. 10000 daN RÉF. XXGLKAG-10-10 **10,92 €**



Attention! Ne sert pas à lever!



Crochet coulissant

- ① **Câble Ø - 8 mm, qualité 8**
C.M.U. 4000 daN RÉF. XXGLKHS-08 **7,14 €**
- ② **Câble Ø - 8 mm, qualité 10**
C.M.U. 6000 daN RÉF. XXGLKHS-08-10 **9,12 €**
- Câble Ø - 10 mm, qualité 10**
C.M.U. 8500 daN RÉF. XXGLKHS-10-10 **15,48 €**



Classes de qualité



= Qualité 8



= Qualité 10



- ① **Crochet raccourcisseur à chape**
Câble Ø 7 - 8 mm, qualité 8
C.M.U. 4000 daN RÉF. XXGLKHV-08 **8,64 €**
- ② **Crochet raccourcisseur**
Câble Ø - 8 mm
C.M.U. 5000 daN RÉF. XXGLKHO-08-10 **8,52 €**
- Câble Ø - 10 mm**
C.M.U. 8000 daN RÉF. XXGLKHO-10-10 **15,48 €**



Crochet choker à étrier

- Câble Ø - 8 mm, qualité 10**
C.M.U. 6000 daN RÉF. XXGLKHC-08-10 **23,99 €**

OFFRE SPÉCIALE : ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Set éco : élingue ronde

Set pratique composé d'une élingue ronde, d'une manille adaptée et d'une poulie de renvoi. L'ensemble est prévu pour un travail exigeant une force de traction maximale de 5 t.

RÉF. XXR502

228,05 €



① Poulie de renvoi avec des joues mobiles

Poulie de renvoi avec des joues mobiles pour insérer le câble principal. Pour la fixation à l'arbre d'ancrage il faut disposer d'une élingue ronde et d'une manille pour charge lourde.

En savoir plus:

- Certifié CE conformément à 2006/42/EG
- Poulie sur roulement à billes en acier zingué
- Tôles en acier poudré
- Pour augmenter la force de traction
- Pour augmenter la sécurité par modification de la direction de traction
- Données techniques marquées sur la tôle latérale

Câble Ø - 14 mm

C.M.U. 5000 daN, force max de traction 2500 daN, Ø rouleau 140 mm

RÉF. **XXGLSR-25** **134,83 €**

Câble Ø - 16 mm

C.M.U. 10.000 daN, force max de traction 5000 daN, Ø rouleau 160 mm

RÉF. **XXGLSR-50** **162,23 €**

② Poulie de renvoi avec douille soudée

Poulie de renvoi avec douille soudée pour accrochage direct de l'élingue ronde, avec boulon et goupille pour la sécurisation.

En savoir plus:

- Certifié CE conformément à 2006/42/EG
- Poulie sur roulement à billes en acier zingué
- Tôles en acier poudré
- Pour augmenter la force de traction
- Pour augmenter la sécurité par modification de la direction de traction
- Données techniques marquées sur la tôle latérale

Câble Ø - 16 mm

C.M.U. 16.000 daN, force max de traction 8000 daN, Ø rouleau 188 mm

RÉF. **XXGLSR-80** **339,62 €**

Câble Ø - 20 mm

C.M.U. 24.000 daN, force max de traction 12000 daN, Ø rouleau 236 mm

RÉF. **XXGLSR-120** **483,88 €**



① Poulie

Câble Ø - 8 mm, qualité 10

C.M.U. 6000 daN

RÉF. **XXGLKHR-08-10** **41,88 €**

② Maillon jonction, qualité 8

Câble Ø 7 - 8 mm

C.M.U. 4000 daN

RÉF. **XXGLKVG-08** **9,41 €**

Câble Ø - 10 mm

C.M.U. 6300 daN

RÉF. **XXGLKVG-10** **15,01 €**



① Manille

Diamètre du boulon 6 mm	RÉF. XXOS6	2,30 €
Diamètre du boulon 10 mm	RÉF. XXOS10	1,80 €
Diamètre du boulon 12 mm	RÉF. XXOS12	3,52 €
Diamètre du boulon 16 mm	RÉF. XXOS16	4,94 €
Diamètre du boulon 19 mm	RÉF. XXOS19	6,96 €

② Manille à forme galbée

Manille lyre permettant de fixer par ex. une poulie de renvoi sur élingue ronde.

Diamètre du boulon 10 mm	RÉF. XXOSRU10	2,51 €
Diamètre du boulon 11 mm	RÉF. XXOSRU11	2,51 €
Diamètre du boulon 12 mm	RÉF. XXOSRU12	3,52 €
Diamètre du boulon 15 mm	RÉF. XXOSRU15	4,94 €
Diamètre du boulon 18 mm	RÉF. XXOSRU18	6,96 €
Diamètre du boulon 35 mm	RÉF. XXOSRU35	33,18 €

Elingues rondes

Données CMU à facteur de sécurité 7

Pour fixer par ex. une poulie de renvoi au moyen d'une manille.



En savoir plus:

- Élingue ronde en tissage polyester, sans coutures
- Fabrication conforme à la norme EN 1492-2 avec
- Certifié CE selon la norme 2006/42/EG

Charge 2000 kg

2m	RÉF. XXLAR-02-02	6,48 €
4m	RÉF. XXLAR-02-04	10,36 €
6m	RÉF. XXLAR-02-06	14,22 €
8m	RÉF. XXLAR-02-08	17,92 €
10m	RÉF. XXLAR-02-10	21,42 €



Charge 3000 kg

2m	RÉF. XXLAR-03-02	8,56 €
4m	RÉF. XXLAR-03-04	14,04 €
6m	RÉF. XXLAR-03-06	19,54 €
8m	RÉF. XXLAR-03-08	24,94 €
10m	RÉF. XXLAR-03-10	30,42 €



Charge 5000 kg

4m	RÉF. XXLAR-05-04	21,52 €
6m	RÉF. XXLAR-05-06	29,70 €
8m	RÉF. XXLAR-05-08	37,72 €
10m	RÉF. XXLAR-05-10	46,08 €



Charge 8000 kg

4m	RÉF. XXLAR-08-04	31,78 €
6m	RÉF. XXLAR-08-06	44,64 €
8m	RÉF. XXLAR-08-08	57,52 €
10m	RÉF. XXLAR-08-10	70,02 €
12m	RÉF. XXLAR-08-12	83,52 €



Adapté à notre pompe à graisse

Avec supplément EP

compatible avec une pression élevée

① Pompe à graisse manuelle

400 g Lube Shuttle™ pour cartouche de graisse. 300 mm de tuyau haute pression. Pression de travail 4-800 bar, agrafe 4 mors.

Berstdruck 1650 bar RÉF. **XX9062-LS** **42,18 €**

② Divinol Lithogrease 2 B

Graisse longue durée, saponifiée au calcium. Adhérence extrême.

400 g cartouche RÉF. **XX9062-04-LS** **4,99 €** (12,48 €/kg)
 + de 12 la pièce **4,49 €** (11,22 €/kg)
 + de 48 la pièce **4,25 €** (10,62 €/kg)
 + de 60 la pièce **4,00 €** (9,99 €/kg)

③ MATO® SafeLOCK coupleur sécurité pour hydraulique, R1/8"

Decouplage jusqu'à 600 bar de pression. Pas de fuite de graisse incontrôlée lors de la déconnexion. Le diamètre extérieur est de 15 mm (morme à DIN).

En savoir plus:

- Mors en acier trempé
- Joint hydraulique haute pression
- Raccord tournant linéaire
- MADE IN GERMANY
- Livré sans graisseur

RÉF. **XX9064**



23,76 €

→ Attention : uniquement adapté à un filetage R1/8"

ASSORTIMENT HYDRAULIQUE

Vous cherchez plus d'articles ?

En ligne, vous trouverez un très grand choix en flexibles hydrauliques et ferrures, éléments de liaison et adaptateurs ...



Assortiment hydraulique
en ligne : www.kox.eu



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrançais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Combiné casque G500

Plus d'infos en p. 129



C'EST L'HEURE DE LA TONTE !



Le temps est venu de tailler et de tondre. Un beau gazon aux arrêtes droites, aux haies soignées et au plantes luxuriantes est le résultat de l'accord parfait entre plusieurs défis. Même les personnes à la main verte ne peuvent donner le meilleur qu'avec les bons outils. C'est pourquoi chez KOX nous vous proposons des produits parfaitement adaptés les uns aux autres :

Vous trouverez à partir de la page 224 les machines puissantes d'OREGON® et Dolmar pour tondre la pelouse, scier, débroussailler et tailler les haies. Aux pages suivantes vous

trouverez les outils de nos marques partenaires pour les pelles plates, les scies, les bêches, les bines, les fourches, les sécateurs et bien d'autres.

Etes-vous prêt pour le début de la saison ? Pensez donc à votre équipement de protection comme les ceintures de rangement, les protections auditives et pour le visage ou les trousse de premier secours. Notre assortiment complet pour les jardiniers et paysagistes est affiché sur les pages suivantes.

NOS MEILLEURES VENTES

SHW FRIEDRICHSTAL

Petite serfouette SHW REX

Outil à large pane et deux dents.

Plus d'infos en p. 94.



NOUVEAU



Felco 600 - Cisaille pliable avec coupe tirante

Lame pliable pour un transport aisé

Plus d'infos en p. 107.



NOUVEAU

MARQUE DE QUALITÉ
FAIT EN AUTRICHE

Serfouettes Müller

Pour la plantation de tous les plants forestiers et de culture, même en présence de sols caillouteux et fortement enracinés.

Autres détails pratiques :

- Forgées main en acier haute qualité
- Lames acérées avec nervures intérieures très fortement forgées
- Longueur manche 105 cm

- | | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| ① | Serfouette ovale, avec manche | | |
| | | RÉF. XX98107-1 | 42,95 € |
| | Tête de serfouette ovale, sans manche | | |
| | 1,75 kg | RÉF. XX98107 | 31,55 € |
| ② | Serfouette à lame large, avec manche | | |
| | | RÉF. XX98108-1 | 42,95 € |
| | Tête de serfouette à lame large, sans manche | | |
| | 1,75 kg | RÉF. XX98108 | 31,55 € |
| | Manche de rechange serfouette | | |
| | 105 cm | RÉF. XX98108-4 | 11,40 € |

Service clientèle : 03 90 40 30 99



NOUVEAU

MARQUE DE QUALITÉ
FAIT EN ALLEMAGNE

① Bêche de jardinier SHW REX

Bêche de jardinier (285 x 185 mm) avec manche en T en bois de frêne, fêrulé à deux pattes, tranchant conique acéré, avec rebords. Convient particulièrement pour bêcher et retourner la terre pour l'ameublir en profondeur. Fabriqué en Allemagne.

2,15 kg RÉF. XXSHW54774 **49,42 €**

Manche de rechange T en bois de frêne

95 cm RÉF. XXSHW54810 **14,02 €**

② Pelle ronde SHW REX, forme creuse

Pelle ronde, T. 5 (300 x 270 mm), avec manche en frêne de 130 cm. Convient particulièrement pour pelleter du sable, du gravier et autres matières en vrac. Convient également pour creuser. Fabriquée en Allemagne.

2 kg RÉF. XXSHW54772 **24,10 €**

Manche de rechange en frêne

130 cm RÉF. XXSHW54809 **10,03 €**

③ Pelle droite SHW REX

Pelle droite, T. 2 (270 x 250 mm) avec manche en frêne de 130 cm. Convient particulièrement pour pelleter du sable, du gravier et autres matières en vrac. Convient également pour creuser. Fabriquée en Allemagne.

1,9 kg RÉF. XXSHW54771 **23,70 €**

Manche de rechange en frêne

130 cm RÉF. XXSHW54809 **10,03 €**

④ Fourche bêche SHW REX

Outil à 4 dents longues (310 x 200 mm), manche en T en frêne. Convient particulièrement pour retourner et ameublir le sol tout en protégeant les lombrics, importants pour la bonne santé du sol.

1,8 kg RÉF. XXSHW54775 **40,24 €**

Manche de rechange T en bois de frêne

Avec embout et virole
85 cm RÉF. XXSHW54811 **16,03 €**



NOUVEAU

MARQUE DE QUALITÉ
FAIT EN ALLEMAGNE

①



① Croc de jardin SHW

Outil à 3 dents pointues, manche pied de vache en frêne de 120 cm.
Convient particulièrement pour le travail en vignoble.

2 kg RÉF. XXSHW53543 **83,59 €**

Manche de rechange en frêne

120 cm RÉF. XXSHW53688 **17,04 €**



②



② Serfouette SHW pane et griffe à trois dents

Convient particulièrement pour l'entretien des plates-bandes et des parterres floraux.

Autres détails pratiques :

- Outil à large pane, avec 3 dents
- Manche en frêne de 135 cm

0,8 kg RÉF. XXSHW53617 **30,05 €**

Manche de rechange en frêne

135 cm RÉF. XXSHW53672 **9,58 €**



③



③ Serfouette SHW pane et griffe à deux dents

Outil à large pane et deux dents (grand modèle), manche en frêne de 135 cm.

1,5 kg RÉF. XXSHW53619 **33,78 €**

Manche de rechange en frêne

135 cm RÉF. XXSHW53679 **13,01 €**

NOUVEAU

MARQUE DE QUALITÉ
FAIT EN ALLEMAGNE① **Pelle courte SHW**

Pelle courte, T. 1 (300 x 225 mm), en acier à ressort trempé, fêrulle à col de cygne, rebords courbés, manche YD en frêne de 75 cm.

1,9 kg

RÉF. XXSHW53751

64,44 €② **Grande pelle droite «pro» SHW**

Grande pelle droite, T. 9 (380 x 380 mm), avec bord de protection en acier et manche en hêtre de 130 cm.

1,9 kg

RÉF. XXSHW54835

27,13 €**Manche de rechange en hêtre**

130 cm

RÉF. XXSHW54033

8,32 €

Service clientèle : 03 90 40 30 99

NOUVEAU

SHW FRIEDRICHSTAL

① **Petite serfouette SHW REX**

Outil à large pane et deux dents, manche en frêne de 40 cm. Convient particulièrement pour l'entretien des parterres, des plates-bandes et des tombes.

0,46 kg

RÉF. XXSHW54749

18,66 €**Manche de rechange en frêne**

40 cm

RÉF. XXSHW54788

3,28 €② **Petite serfouette SHW REX**

Outil à panne et langue, manche en frêne de 40 cm. Convient particulièrement à l'entretien des parterres, des plates-bandes et des tombes.

0,49 kg

RÉF. XXSHW54750

18,66 €**Manche de rechange en frêne**

40 cm

RÉF. XXSHW54788

3,28 €③ **Petit râteau SHW REX**

Outil à 5 dents, manche en frêne de 40 cm. Convient particulièrement à l'entretien des parterres, des plates-bandes et des tombes.

0,42 kg

RÉF. XXSHW54752

18,66 €**Manche de rechange en frêne**

40 cm

RÉF. XXSHW54788

3,28 €

NOUVEAU

④ **Pelle de jardin à main SHW REX**

Outil à manche court. Particulièrement adapté pour la plantation au jardin.

0,3 kg

RÉF. XXSHW54814

18,66 €

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



MARQUE DE QUALITÉ
FAIT EN ALLEMAGNE

SHW FRIEDRICHSTAL



Bêche avec manche SHW

Cette bêche permet de planter des végétaux avec un fort taux de reprise. Après un premier coup à la verticale, on enfonce l'outil en oblique et on dépose la plante dans le trou ainsi créé. La motte de terre retirée peut ensuite être remise en place. Utilisation: Convient pour les plantes à racines nues ayant un système racinaire densément développé et pour les plants en motte.


En savoir plus:

- Manche en T en bois de frêne
- Tête en acier durcie fabriquée en Allemagne
- Longueur du manche : 82 cm
- Longueur de la tête : 30 cm
- Largeur de la tête : 160 mm
- Poids : 2,1 kg

RÉF. **XX97141** **85,72 €**

Manche de rechange en frêne

82 cm RÉF. **XX97141-4** **14,02 €**



Manchettes anti-abroutissement

Les manchettes anti-abroutissement sont placées sous le bourgeon terminal avec les picots vers l'intérieur de manière à ce que les 6 doigts se répartissent autour du bourgeon, empêchant ainsi les chevreuils de brouter les bourgeons. L'année suivante, une fois que le bourgeon terminal est ligneux, la manchette est ouverte et fixée à nouveau en dessous du nouveau bourgeon terminal. Si la manchette n'est pas retirée, la fermeture s'ouvre en raison de la croissance de la plante. De cette façon, l'écorce ne peut pas être endommagée.

La manchette anti-abroutissement est en polyéthylène (PE), disponible en bleu, vert, jaune ou orange.

Les manchettes anti-abroutissement sont réutilisables durant plusieurs années.

Bleu

100 pcs RÉF. **XXVB-02-100** **20,06 €**
1000 pcs RÉF. **XXVB-02-1000** **126,05 €**

Vert

100 pcs RÉF. **XXVB-03-100** **20,06 €**
1000 pcs RÉF. **XXVB-03-1000** **126,05 €**

Jaune

100 pcs RÉF. **XXVB-04-100** **20,06 €**
1000 pcs RÉF. **XXVB-04-1000** **126,05 €**

Orange

100 pcs RÉF. **XXVB-05-100** **20,06 €**
1000 pcs RÉF. **XXVB-05-1000** **126,05 €**



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrançais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



SHW FRIEDRICHSTAL



① Pelle croisée Müller à deux manches

Une chaîne évite une ouverture trop grande. Adaptée pour faire des trous de poteaux mais également pour faire des trous plus grands et plus profonds. Avec deux manches en bois dur. Les deux lames arrondies sont trempées et soudées, tout comme les férules. Les lames sont rivetées aux pattes plates à partir de leur centre.

6,9 kg RÉF. XX98202 130,08 €

SHW FRIEDRICHSTAL

② Petite houe de sylviculture SHW

Outil avec manche pied de vache de 45 cm, en frêne. Convient particulièrement à la plantation de plants forestiers.

0,8 kg RÉF. XXSHW54596 26,11 €

Manche de rechange en frêne

45 cm RÉF. XXSHW54605 6,55 €

③ Houe de plantation SHW

Large pane, bride en alu, manche en frêne de 100 cm, poids 2,4 kg.

RÉF. XX97161 99,83 €

Bride en alu

RÉF. XX97161-2 40,24 €

Insert de vissage M10 auto-sécurisant

4 pièces RÉF. XX97161-3 1,92 €

Manche de rechange en frêne

100 cm RÉF. XX97161-4 12,00 €

Manche de rechange en Hickory

100 cm RÉF. XX97161-5 20,06 €

Autres pièces de rechange
disponibles sur www.kox.eu

NOUVEAU

MARQUE DE QUALITÉ
FAIT EN AUTRICHE

① Pied de biche droit Müller

Le pied de biche est utilisé pour des travaux de construction et de menuiserie-charpenterie.

Autres détails pratiques :

- Permet de retirer de très grands clous
- Forgé d'une seule pièce

80 cm, 2 kg	RÉF. XX98101	45,28 €
120 cm, 6 kg	RÉF. XX98102	89,75 €
150 cm, 9 kg	RÉF. XX98103	120,00 €

② Barre à pointe fléchée Müller

Elle est spécialement adaptée pour trouser le sol dans le but de planter des piquets de clôture de pâtures.

Autres détails pratiques :

- Forgée d'une seule pièce d'acier
- Forgée à la main

100 cm, 4 kg	RÉF. XX98104	79,67 €
120 cm, 7 kg	RÉF. XX98105	130,08 €

Service clientèle : 03 90 40 30 99

Forgée main

③ Pioche professionnelle Müller

Cette pioche convient parfaitement pour creuser et des travaux de canalisation.

Autres détails pratiques :

- Forgée à la main
- Poids 2,5 kg

	RÉF. XX98106	45,28 €
--	---------------------	----------------

Manche de rechange pour pioche, en frêne

98 cm	RÉF. XX98106-4	10,99 €
-------	-----------------------	----------------

④ Bêche courte de pépiniériste Müller

La bêche de pépiniériste convient pour une utilisation professionnelle au sein des pépinières et pour travailler les sols lourds. Pane extra forte en acier zingué trempé avec des rebords arrondis et un anneau de renfort sur la fêrulle extra-longue à double patte. Manche en frêne, vissé. Longueur manche 100 cm.

4 kg, Longueur 100 cm	RÉF. XX98201	120,00 €
-----------------------	---------------------	-----------------

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



NOUVEAU



①



②

① Masse Müller

Les surfaces de frappe de la masse sont trempées, bombées et polies. S'utilise dans les entreprises de métallerie et/ou pour la maison, le jardin et le bricolage. Œillet normé, manche en frêne.

Poids de tête 5 kg

RÉF. XX98206

65,45 €

Manche de rechange en frêne ovale

90 cm

RÉF. XX98206-4

9,98 €

② Maillet plastique Müller

Le maillet plastique est, entre autres, utilisé pour replacer des poteaux en bois. Utilisation universelle.

Poids de tête 3,6 kg

RÉF. XX98207

109,92 €

Manche de rechange en frêne rond

100 cm

RÉF. XX98207-4

10,99 €

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

OREGON

NOUVEAU

MARQUE DE QUALITÉ
FAIT EN ALLEMAGNEMARQUE DE QUALITÉ
FAIT EN AUTRICHE

90 cm longueur



① Pince universelle Easy Gripper OREGON®

- Pince universelle
- Ramasse quasiment tout, rapidement et sûrement
- Idéal pour paysagistes, jardiniers et propriétaire d'une maison
- Manche en aluminium, robuste et léger
- Coques en caoutchouc, antidérapantes et solides
- Longueur 90 cm

0,66 kg

RÉF. 525248

21,07 €

SHW FRIEDRICHSTAL

② Balais brosse avec grattoir SHW

Balais garni de poils en élaston, avec grattoir, convient pour des saletés incrustées. Douille en métal. Largeur utile 40 cm.

1,2 kg

RÉF. XXSHW55706

15,02 €

Manche de rechange en épicéa

140 cm

RÉF. XXSHW54639

4,39 €

③ Râteau à gravats professionnel Müller

Le râteau à gravats est utilisé sur les chantiers de construction pour égaliser des gravillons et des remblais isolants. La barre et les dents sont découpés d'une seule pièce, la douille coudée est soudée. Version extra-lourde avec des dents durcies.

Poids total 2,2 kg

RÉF. XX98204

39,23 €

Tête de râteau renforcé (sans manche)

1,22 kg

RÉF. XX98203

29,15 €

Manche de râteau en bois dur

180 cm

RÉF. XX98205-4

8,57 €

NOUVEAU

④

MARQUE DE QUALITÉ
FAIT EN AUTRICHE

⑤



⑥

④ **Râteau combiné**

Deux outils en un seul ! Il suffit de le faire pivoter à 180° pour transformer le râteau à feuilles mortes en fourche. 26 dents. Largeur de travail 60 cm, poids 500 g. Livré sans manche.

RÉF. **XX97163-1** **14,93 €**

Râteau-fourche

0,5 kg

RÉF. **XX97163** **12,00 €**

Manche en frêne correspondant

140 cm

RÉF. **XX97163-4** **2,93 €**

⑤ **Balai à feuilles Müller**

L'éventail possède une entretoise robuste et est rassemblée vers la douille acier puis fixé en biseau. Convient parfaitement pour les feuilles mortes et les travaux de loisirs cour/jardin. Éventail en acier zingué, très flexible, manche en bois dur. Largeur de travail 43 cm. 22 dents.

0,8 kg

RÉF. **XX98205** **17,04 €**

Manche de râteau, rond, en bois dur

180 cm

RÉF. **XX98205-4** **8,57 €**

⑥ **Balai de jardin, version professionnelle**

Pour les feuilles et l'herbe. 22 dents, largeur de travail réglable de 31,5 à 46 cm. Livré sans manche.

RÉF. **XX97164-1** **22,99 €**

Balai de jardin professionnel (sans manche)

0,75 kg

RÉF. **XX97164** **20,06 €**

Manche adapté

RÉF. **XX97164-4** **2,93 €**

KOX

MARQUE DE QUALITÉ
FAIT EN AUTRICHE

①



②

MARQUE DE QUALITÉ
FAIT EN AUTRICHE

③



④



① Serpe à une main KOX

Cette grande serpe légère est utilisée pour l'entretien des cultures et peut être utilisée d'une seule main. Utilisation: Parfaite pour éliminer les rejets de framboisier vigoureux ou les vivaces et buissons de petite taille.

En savoir plus:

- Coupe des deux côtés
- Un côté en forme de serpe
- L'autre en forme de lame de hache
- Manche haute qualité en frêne
- Longueur du manche 45 cm

0,5 kg

RÉF. **XX97142****45,07 €**

Manche de rechange en frêne

40 cm

RÉF. **XX97142-4****7,12 €**

② Serpe à deux mains KOX

Cette serpe est utilisée pour l'entretien des cultures. Elle s'utilise à deux mains. Utilisation: Parfaite pour éliminer les rejets de framboisier vigoureux ou les vivaces et buissons de taille moyenne comme les sureaux ou les bouleaux.

En savoir plus:

- Coupe des deux côtés
- Un côté en forme de serpe, l'autre en forme de lame de hache
- Manche haute qualité en frêne
- Longueur du manche 90 cm

0,9 kg

RÉF. **XX97143****49,37 €**

Manche de rechange en frêne

90 cm

RÉF. **XX97143-4****13,01 €**

③ Serpe Suisse

Manche en cuir. Idéal pour éclaircir et ébrancher arbustes et buissons.

0,58 kg

RÉF. **XX97127****23,30 €**

④ Lien universel

Ces liens ajustables sont utiles pour fixer rapidement et facilement des plantes, des fleurs, des arbustes, des tomates et bien d'autres choses.

En savoir plus:

- Longueur env. 31 cm. Ils peuvent être rallongés sans fin ou coupés à une longueur inférieure
- Un simple mouvement à 90° permet l'ouverture ou la fermeture
- Permet de fixer une plante à un tuteur
- Réutilisables, résistant aux UV

Vert

25 pces

RÉF. **XXKB-03-25****5,95 €**

100 pces

RÉF. **XXKB-03-100****17,04 €**

Noir

25 pces

RÉF. **XXKB-07-25****5,95 €**

100 pces

RÉF. **XXKB-07-100****17,04 €**

Service clientèle : 03 90 40 30 99

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



NOUVEAU



Extra léger



Enduit kevlar et polyester



Angle de réglage de 110° à 60°



blocage sécurisé

Sécateur télescopique Ergo-Schnitt



Sécateur télescopique Helium Ergo-Schnitt

Le Sécateur télescopique Helium Ergo-Schnitt est un sécateur professionnel pour le paysagisme et l'arboriculture, les jardiniers exigeants et les travaux communaux. Les branches peuvent être coupées à partir du sol ou d'une nacelle.

Autres détails pratiques :

- Tête de coupe réglable pour éviter de grandes surfaces de coupe (blessures)
- Réglage télescopique en continu
- La corde ne s'emmêle pas dans les branches de l'arbre
- Corde en Dyneema
- Verrouillage de sécurité pour la lame
- Tête de coupe renforcée de fibres de carbone
- Pour couper des branches jusqu'à un diamètre de 35 mm

Sécateur télescopique Helium Ergo-Schnitt 250

Longueur 1,68 m - 2,67 m, poids 1,27 kg

RÉF. XXERS168

171,32 €

Sécateur télescopique Helium Ergo-Schnitt 400

Longueur 2,36 m - 4 m, poids 1,66 kg

RÉF. XXERS236

186,46 €

→ INFORMATION DE LIVRAISON: en raison de la longueur spéciale, la livraison de ces produits est de 3 à 5 jours ouvrés



Scies & Cie Ergo-Schnitt : elles prennent de la hauteur

Les produits de la marque Ergo-Schnitt ne reculent devant aucun défi. Leur fonctionnalité commence dès leur conception : Chaque outil est conçu à partir de la praticité de son utilisation. En développant les premiers de ses propres produits Paul Schmitt a fondé son entreprise, restée familiale jusqu'à présent, à Münnerstadt en Bavière. Aujourd'hui encore, il séduit les professionnels avec ses solutions innovantes.

Tous les produits Ergo-Schnitt se distinguent par une haute qualité, les meilleurs matériaux et leur grande sécurité d'utilisation. Cela fait partie des valeurs profondément ancrées de la société Schmitt GmbH et est régulièrement contrôlé et confirmé par des tests de qualité et d'aptitude à l'échelle internationale.



Livré avec adaptateur

à monter sur les tiges télescopiques Ergo-Schnitt jaunes



Livré avec adaptateur

à monter sur les tiges télescopiques Ergo-Schnitt jaunes

Echenilloirs pour perches télescopiques jaunes Ergo-Schnitt


Echenilloirs pratiques pour perches télescopiques Ergo-Schnitt, avec des lames haut de gamme. Corde avec poignée pratique.

En savoir plus :

- Lame haut de gamme, entièrement durcie
- Lame à double biseau, avec affûtage de précision
- Contre-lame estampillée, entièrement durcie
- L'écoulement de sève sur la contre-lame empêche le collage

- | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------|
| ① | double démultiplication, 5 m de corde, coupe sur 25 mm
755 g | RÉF. XXERS3427 | 78,66 € |
| ② | Triple démultiplication, 5 m de corde, coupe sur 40 mm
1328 g | RÉF. XXERS3437 | 85,01 € |

→ Perches télescopiques adaptées pour les échenilloirs, voir page 105



Scies d'élagage télescopiques Ergo-Schnitt

Avec les scies d'élagage télescopiques de Ergo-Schnitt, vous atteindrez même des branches très hautes. La longue perche télescopique est réglable sans paliers pour être parfaitement adaptée à la longueur désirée. Positionnement spécial des dents pour éjecter encore mieux les copeaux lors de la coupe.

En savoir plus :

- Dents durcies par induction
- Grâce au serrage puissant, on obtient une résistance à la traction jusqu'à 75 kg
- Perche télescopique en fibre de verre tressée avec enduit en résine de synthèse, également appelée GFK
- N'est pas conductrice d'électricité si propre et sèche
- Résultats de contrôles de mesures de courant de fuite disponibles par article sur demande ou en ligne
- Matériau résistant à la corrosion, à faible usure
- Lame de scie haut de gamme en acier japonais SK5

①	En 3 parties, longueur : 1,48 m - 2,63 m 1661 g (jaune)	RÉF. XXERS233	214,99 €
①	En 2 parties, longueur : 2,33m - 3,78m 1766 g (jaune)	RÉF. XXERS340	197,54 €
①	En 3 parties, longueur : 2,33m - 5,16m 2570 g (jaune)	RÉF. XXERS490	225,48 €
①	En 4 parties, longueur : 2,33m - 6,46m 3530 g (jaune)	RÉF. XXERS630	277,51 €
①	En 5 parties, longueur : 2,38m - 7,86m 4405 g (jaune)	RÉF. XXERS8000	369,28 €
①	En 6 parties, longueur : 2,48m - 9,63m 6100 g (jaune)	RÉF. XXERS9600	632,77 €
③	En 4 parties, longueur : 1,63m - 3,57m 1651 g (gris)	RÉF. XXERS354	247,97 €
③	En 5 parties, longueur : 1,73m - 4,57m 2138 g (gris)	RÉF. XXERS454	302,42 €
Perches télescopiques de rechange			
②	En 3 parties, longueur : 1,80 m - 4,63 m 1980 g	RÉF. XXERS490S	137,24 €
②	En 4 parties, longueur : 1,80 m - 5,93 m 2940 g	RÉF. XXERS630S	192,41 €

➔ Perches télescopiques adaptées pour les échelleiros, voir page 104

INFORMATION DE LIVRAISON: en raison de la longueur spéciale, la livraison de ces produits est de 3 à 5 jours ouvrés



Protège-lame Ergo-Schnitt

avec bride pour ceinture

RÉF. XXERS70060

13,21 €



Crochet pour scies télescopiques Ergo-Schnitt

Le crochet s'adapte à toutes les scies télescopiques Ergo-Schnitt et de nombreuses autres marques. Poids 172 g. Peut être monté seul ou parallèlement à la lame.

RÉF. XXERS1000

21,07 €



Scie d'élagage Ergo-Schnitt

- Disque 390-8 Ergo-Schnitt, de qualité éprouvée, en acier SK5
- Manche en frêne, longueur 80 cm
- Lame tranchante à l'arrière pour couper de petites branches
- Pointe équipée d'un crochet pour dégager facilement les branches
- Rangées de dents trempées par induction

RÉF. XXERS800

86,00 €

Lame de rechange avec lame en haut et en bas

RÉF. XXERS0390-8

70,49 €



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrançais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.





①



① Scie à main Ergo-Schnitt

- En acier japonais SK4 de grande qualité
- Disque fin, légèrement arqué, pour des branchages fins
- Bonne prise en main grâce à la poignée ergonomique antidérapante
- Rangées de dents trempées par induction
- Disque avec revêtement en chrome dur
- Poids : 160 g, carquois 121 g
- Longueur disque 27 cm
- Agréé FPA

RÉF. **XXERS270** **46,00 €**

Lame de rechange

RÉF. **XXERS7270** **28,84 €**



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrançais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



②



② Scie à main Mastercut Ergo-Schnitt

- Disque 390-8 Ergo-Schnitt, de qualité éprouvée, en acier SK5
- Disque fin, légèrement arqué, pour des branchages fins
- Poignée en bois de hêtre
- Lame-crochet pour réduire l'écorçage
- Rangées de dents trempées par induction
- Disque avec revêtement en chrome dur
- Poids 385 g
- Longueur disque 39 cm
- Agréée FPA

RÉF. **XXERS390** **74,00 €**

Lame de rechange (avec lame uniquement en bas)

RÉF. **XXERSO390-80** **70,49 €**



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrançais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Felco 600 - Cisaille pliable avec coupe tirante

- Disque 16 cm
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 5 cm
- Lame pliable pour un transport aisé
- Lame durable grâce au traitement thermique à impulsions des dents
- Poignée antidérapante confortable pour une bonne prise en main
- Disque en acier chromé résistant à la corrosion
- Poids 160 g

RÉF. **XXFELCO-600** **22,14 €**

Lame de rechange

RÉF. **XXFELCO-600-3** **18,10 €**



Felco – la coupe nette

Depuis des décennies, Felco fait rimer ergonomie et durabilité avec excellence de coupe et grand choix de produits. Cela va du modèle de base, en passant par des sécateurs pour gauchers, jusqu'aux sécateurs ergonomiques à poignée tournante proposés en différentes tailles.

Felco utilise exclusivement des composants solides, soigneusement sélectionnés, pouvant, selon le cas, être remplacés individuellement. Cette entreprise traditionnelle suisse est appréciée par des professionnels du monde entier et, depuis sa création en 1945, elle a développé une multitude d'outils pour les travaux les plus divers : Pour le jardin, l'aménagement paysager, la viticulture ou l'arboriculture, Felco propose toujours le bon sécateur.

Dans un comparatif, nous avons sélectionné les critères de choix les plus importants pour les sécateurs : www.kox.eu.



① Modèle de base - Felco 4

- Lame rivetée en acier trempé de grande qualité
- Enduit antidérapant
- Rainure à jus permettant l'écoulement aisé de salissures et de jus à chaque mouvement de coupe
- Avec encoche coupe-fil dans la lame pour couper des fils de fer fins
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 2,5 cm
- Poids 220 g

RÉF. XXFELCO-04

38,27 €



Modèles classiques Felco 2 et Felco 11

Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé

En savoir plus:

- Lame rivetée en acier trempé de grande qualité
- Amortisseur
- Enduit antidérapant
- Rainure à jus permettant l'écoulement aisé de salissures et de jus à chaque mouvement de coupe
- Avec encoche coupe-fil dans la lame pour couper des fils de fer fins
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 2,5 cm
- Poids 240 g



② Main de taille moyenne

Poids 245 g, longueur 210 mm

RÉF. XXFELCO-11

43,86 €

③ Grande main

Poids 240 g, longueur 215 mm

RÉF. XXFELCO-02

43,86 €



20mm/0.8in.



Sécateur de jardin haute performance sans poignée tournante Felco 6 et Felco 8

Grâce à la forme ergonomique de la poignée, la main et le poignet sont protégés. Transmission de puissance idéale.

En savoir plus:

- Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé
- Coupe nette et précise
- Réglage de coupe simple et durable



25mm/1in.



① Main de taille moyenne

Poids 210 g, longueur
195 mm

RÉF. XXFELCO-06

41,54 €

② Grande main

Poids 245 g, longueur
210 mm

RÉF. XXFELCO-08

43,86 €



Sécateur de jardin haute performance avec poignée tournante Felco 7 et Felco 12

Grâce à la forme ergonomique de la poignée, la main et le poignet sont protégés. Transmission de puissance idéale.

En savoir plus:

- Répartition optimale de la force sur tous les doigts, efforts réduits de 30% grâce à la poignée tournante
- Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé
- Coupe nette et précise
- Réglage de coupe simple et durable



25mm/1in.



① Main de taille moyenne

Poids 265 g, longueur
200 mm

RÉF. XXFELCO-12

54,71 €

② Grande main

Poids 290 g, longueur
210 mm

RÉF. XXFELCO-07

54,71 €

→ Les pièces de rechange Felco sont disponibles. N'hésitez pas à nous interroger !

Sécateurs en comparatif
en ligne: www.kox.eu





L



①



25mm/1in.

Sécateur de jardin pour gauchers

Felco 9 et Felco 16

Grâce à la forme ergonomique de la poignée, la main et le poignet sont protégés. Transmission de puissance idéale.

En savoir plus:

- Poignée légère, robuste et confortable en aluminium forgé
- Coupe nette et précise
- Réglage de coupe simple et durable

① Poids 245 g, longueur 210 mm RÉF. XXFELCO-09 **43,86 €**

② Poids 210 g, longueur 195 mm RÉF. XXFELCO-16 **43,86 €**

L



②



20mm/0.8in.

Sécateurs de vendange - Felco 310 et Felco 300

① **Felco 310**
Sécateur équipé de deux lames rainurées, longues et fines avec lesquelles vous pourrez atteindre facilement les tiges à couper ou les fruits à récolter comme les grappes de raisin.
Gewicht 110 g, Länge 185 mm RÉF. XXFELCO-310 **13,06 €**

② **Felco 300**
Sécateur de récolte pour une coupe précise.
Gewicht 125 g, Länge 190 mm RÉF. XXFELCO-300 **13,06 €**



10mm/0.4in.

①



②



①



②



① **Etui en cuir Felco adapté pour tous les sécateurs Felco**
Etui en cuir avec bride et pince pour le fixer à la ceinture. 23,5cm.
110 g RÉF. XXFELCO-910 **23,15 €**

② **Ceinture porte-outils**
En cuir, longueur 140 cm, largeur 40 mm.
RÉF. XX97214 **15,50 €**



① Élagueur avec système de démultiplication - Felco 220

- Poignées creuses rigides en alliage aluminium très robuste
- Longueur 80 cm
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 4 cm
- Poignées avec revêtement antidérapant
- Lame en acier trempé de grande qualité
- Poids 1335 g

RÉF. XXFELCO-220

130,58 €

② Élagueur avec tête de coupe tirante - Felco 210A-60

- Tête de coupe tirante pour faciliter la coupe
- Les amortisseurs protègent la main et le poignet
- Réglage de coupe simple et durable
- Coupe nette et précise
- Poignées légères en aluminium
- Longueur 60 cm
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 3,5 cm
- Poignées avec revêtement antidérapant
- Lame vissée en acier trempé de grande qualité
- Poids 795 g

RÉF. XXFELCO-210A60

87,64 €

Élagueur avec système de démultiplication et enclume incurvée - Felco 231

- Poignées creuses rigides en alliage aluminium très robuste
- Idéal pour le bois dur ou sec
- Longueur 80 cm
- Jusqu'à une épaisseur de bois de 4 cm
- Poignées avec revêtement antidérapant
- Lame en acier trempé de grande qualité
- Avec protection anti-pince-doigts
- Poids 1150 g

RÉF. XXFELCO-231

130,58 €

→ Les pièces de rechange Felco sont disponibles. N'hésitez pas à nous interroger !



Lames et couteaux de débroussaillage



Couteau broyeur 2 dents

Conçut pour le broyage et l'éclaircie des broussailles coriaces et des haies épineuses comme par ex. la ronce. Il permet la coupe horizontale comme verticale et autorise de ce fait la coupe de broussailles déjà au sol.



Couteau à taillis 3 dents

La lame universelle par excellence. Adaptée à la coupe d'herbes et de broussailles enchevêtrées. Aussi utilisable pour les petit ligneux et les buissons.
3mm d'épaisseur pour un diamètre externe de 250 mm et 4 mm pour 300 mm.



Disque à robots (type EIA)

Adapté à la coupe des buissons ligneux et les troncs de petits diamètres jusqu'à 15 cm.

(Affûtage facile avec une lime ronde de 5,5 mm RÉF. 9905).



Disque à herbe 4 dents

Egalement parfait pour la tonte des grandes surfaces herbeuses et de toutes mauvaises herbes. Disque fin pour une coupe franche et un travail plus rapide. Disque réversible.



Disque à herbe 8 dents

Parfait pour la tonte d'herbes sèches et de joncs mais aussi des grandes surfaces. Disque fin pour une coupe franche et un travail rapide.



Disque coupe herbe de sécurité

Grâce à l'angle spécifique des dents, les objets épars ne sont pas éjectés. Les 40 dents garantissent une haute séquence de coupe.



Bol glisseur

Un bol glisseur évite que le couteau de la débroussailleuse coupe dans le sol. Par la même occasion, il protège la vis ou l'écrou et le pas de vis contre l'usure et les dommages. Disponible en 4 diamètres intérieurs.
Adapté à presque tous les modèles de débroussailleuses.



Tête de fil semi-automatique

Tête de fil en version professionnelle robuste, adaptée à de nombreux modèles de débroussailleuses et toutes les formes de fils. Grâce au système «Tap and go», le fil suit sur simple tapotement. Dans la boutique en ligne KOX, vous trouverez une notice vous permettant de déterminer le filetage de votre débroussailleuse. Existe en 4 diamètres intérieurs pour correspondre à presque toutes les débroussailleuses.

Le fil est chargé par l'extérieur, sans devoir ouvrir la tête. Gagnez du temps sans vous énerver !

Des couteaux pour presque toutes les débroussailleuses et tous les besoins

Nous proposons des couteaux et des lames pour presque toutes les débroussailleuses et pour couvrir presque tous les besoins. Que vous vouliez tondre, broyer des buissons épineux ou récolter des sapins de Noël. Un acier haut de gamme et des formes étudiées vous y aideront.

Couteau de débroussaillage KOX

Couteau broyeur



Forme du couteau

Forme du couteau	Ø Externe	Ø Intérieur	RÉF.	
incurvé	270 mm	20,0 mm	XXF102-20-27	19,45 €
incurvé	300 mm	20,0 mm	XXF102-20-30	18,12 €
incurvé	300 mm	25,4 mm	XXF102-25-30	18,12 €

Couteau à taillis



Ø Externe	Ø Intérieur	RÉF.	
250 mm	20,0 mm	XXF103-20-25	14,04 €
300 mm	20,0 mm	XXF103-20-30	16,20 €
350 mm	20,0 mm	XXF103-20-35	19,16 €
250 mm	25,4 mm	XXF103-25-25	14,04 €
300 mm	25,4 mm	XXF103-25-30	16,20 €
350 mm	25,4 mm	XXF103-25-35	19,16 €

Disque à rabots (type EIA)



Ø Externe	Ø Intérieur	Dents	RÉF.	
200 mm	20,0 mm	22 dents	XXF101-20-20	17,87 €
225 mm	20,0 mm	24 dents	XXF101-20-22	21,08 €
200 mm	25,4 mm	22 dents	XXF101-25-20	17,87 €
225 mm	25,4 mm	24 dents	XXF101-25-22	21,08 €

Couteau de tonte KOX

Disque à herbe



Ø Externe	Ø Intérieur	RÉF.	
255 mm	25,4 mm	XXF104-25-25	9,43 €

Disque à herbe



Ø Externe	Ø Intérieur	RÉF.	
255 mm	20,0 mm	XXF108-20-25	9,43 €
230 mm	25,4 mm	XXF108-25-23	8,92 €
255 mm	25,4 mm	XXF108-25-25	9,43 €

Disque coupe herbe de sécurité



Ø Externe	Ø Intérieur	RÉF.	
25 mm	20,0 mm	XXERS-20-25	27,50 €
25 mm	25,4 mm	XXERS-25-25	27,50 €

Bol glisseur D et HD



Orifice	Ø Externe	Hauteur	Talon	RÉF.	
8 mm	83 mm	18 mm	sans	XXF3010-08	3,22 €
10 mm	83 mm	18 mm	sans	XXF3010-10	3,22 €
12 mm	83 mm	25 mm	avec	XXF3011-12	3,22 €
14 mm	83 mm	25 mm	avec	XXF3011-14	3,22 €

OREGON



Graisse OREGON® pour la débroussailleuse

Graisse de graphite spécialement développée pour des températures de travail élevées (jusqu'à 130°C). Excellentes propriétés d'adhésion. Haute résistance à la corrosion.

125 ml


RÉF. **XXF3012**

6,18 €
(49,44 €/L)



Bol glisseur

Couteau de débroussaillage universel OREGON®, convient pour toute débroussailleuse



Couteau broyeur à 3 dents

Convient particulièrement pour une végétation haute et dense. Le couteau broyeur coupe à l'horizontale et à la verticale pour permettre un bon broyage. Grâce à sa couleur rouge, il est bien visible même dans une végétation dense. En acier trempé 42-48 HRC de haute qualité.



Disque de tonte à 2 dents

De par sa construction, il convient tout particulièrement à la tonte de petites surfaces enherbées. Grâce à sa couleur rouge, il est bien visible même dans une végétation dense. En acier trempé 42-48 HRC de haute qualité.



Couteau de tonte à 3 dents

De par sa construction, il convient tout particulièrement à la tonte d'herbe et d'adventices. Grâce à sa couleur rouge, il est bien visible même dans une végétation dense. En acier trempé 42-48 HRC de haute qualité.

OREGON

Couteau de débroussaillage OREGON®

OREGON® couteau broyeur 2 dents



Ø Externe	Épaisseur	Type	Dents	RÉF.	
300 mm	3 mm	Couteau broyeur	2 dents	295504-0	20,06 €
300 mm	4 mm	Couteau broyeur	2 dents	295505-0	20,08 €

OREGON® couteau broyeur 3 dents



Ø Externe	Épaisseur	Type	Dents	RÉF.	
300 mm	3 mm	Couteau broyeur	3 dents	295507-0	19,26 €
300 mm	4 mm	Couteau broyeur	3 dents	295508-0	22,44 €

Lame à broussailles 3 dents OREGON®



Ø Externe	Type	Dents	RÉF.	
255 mm	Couteau à taillis	3 dents	295496-0	16,03 €
300 mm	Couteau à taillis	3 dents	295497-0	19,06 €
350 mm	Couteau à taillis	3 dents	295498-0	22,08 €

Couteau de tonte OREGON®

OREGON® disque de tonte 2 dents



Ø Externe	Type	Dents	RÉF.	
255 mm	Couteau de tonte	2 dents	295491-0	8,82 €
300 mm	Couteau de tonte	2 dents	295492-0	9,58 €

OREGON® 3-tands grasmaimes



Ø Externe	Stärke	Type	Dents	RÉF.	
255 mm	1,8 mm	Disque à herbe	3 dents	295493-0	9,58 €
255 mm	1,4 mm	Disque à herbe	3 dents	295494-0	8,60 €

Couteau à herbe 4 dents OREGON®



Ø Externe	Type	Dents	RÉF.	
230 mm	Disque à herbe	4 dents	295500-0	10,99 €
255 mm	Disque à herbe	4 dents	295501-0	12,00 €

Couteau à herbe 8 dents OREGON®



Ø Externe	Type	Dents	RÉF.	
230 mm	Disque à herbe	8 dents	295502-0	10,99 €
255 mm	Disque à herbe	8 dents	295503-0	12,00 €

→ Tous les couteaux de débroussaillage universels OREGON® sont livrés avec adaptateur en alu pour pouvoir être montés sur tout type de débroussailleuse



Protection universelle pour la débroussailleuse

Protection universelle pour travailler avec des lames de coupe et des têtes de fil. Avantages: Facile à monter, pour les travaux avec des couteaux en acier, la protection inférieure peut être enlevée.

Utilisation: Le set de fixation permet le montage sur une tige de diamètre 24, 26 et 28 mm.

Jusqu'à 33 ccm

RÉF. XXF3013-38

17,30 €

À partir de 33 ccm

RÉF. XXF3013-42

17,30 €



Protège-bordures et écorces pliable Ergo-Schnitt

Monté sur la débroussailleuse, le protège-écorce protège les arbres, les arbustes et les outils.

En savoir plus:

- Fixé sur la tige
- Pour les surfaces dégagées, l'arceau de protection peut tout simplement être replié et maintenu à l'aide d'une goupille
- L'arceau de protection peut être posé par dessus le disque et fixé sans aucun outil.
- Adapté pour toutes les têtes de fil avec une largeur de coupe de 42 cm

① Pour des lames de débroussailleuse jusqu'à un diamètre extérieur de 25,5 cm

RÉF. XXERSK285

79,56 €

② Pour des têtes de fil jusqu'à au diamètre utile de 42 cm

RÉF. XXERSK430

80,57 €

Service clientèle : 03 90 40 30 99

DOLMAR

OREGON

NOUVEAU



① Harnais Dolmar ProX

Le harnais ProX de Dolmar vous offre le meilleur confort et une répartition optimale de la charge durant le travail. Avec matelassage au niveau des épaules, du dos et des hanches ainsi que sur la partie reposant sur la jambe. Ajustable individuellement.

RÉF. XXF3000

95,80 €

② Harnais professionnel OREGON®

Ceinture avec bretelles à déverrouillage rapide et protection hanches, réglable avec rembourrage au niveau des épaules, dossier de répartition de poids. Harnais universel pour toutes les débroussailleuses à fixation par crochet.

RÉF. XXF3001

49,44 €

OREGON



Protège-tibias OREGON®

Protège le tibia contre tout projectile. Tissu intérieur rembourré. Simple à enfiler et à retirer. Léger et agréable à porter.

RÉF. XXF3002

20,92 €

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

Aperçu fils de coupe

Fil KOX pour débroussailleuse



★★★★★
PROFI



APPLICATION :
Herbe basse
Herbe haute
Broussailles
Epines

→ Voir page 117



Fil Nylum® Starline® OREGON®



★★★★★
PROFI



APPLICATION :
Herbe basse
Herbe haute
Broussailles
Epines

→ Voir page 118



Fil Flexiblade™ OREGON®



★★★★★
PROFI-PLUS



APPLICATION :
Herbe basse
Herbe haute
Broussailles
Epines

→ Voir page 118



Fil Nylon BioTrim™ OREGON®



★★★★★
BASIC



APPLICATION :
Herbe basse
Herbe haute
Broussailles
Epines

→ Voir page 119



Fils pré-coupés Techni-Blade™ OREGON®



★★★★★
PROFI-PLUS



APPLICATION :
Herbe basse
Herbe haute
Broussailles
Epines

→ Voir page 119



Fils de coupe en polymères haut de gamme KOX


Le fil de tonte a une tâche difficile à accomplir: il doit être suffisamment robuste et tranchant pour tout élément herbeux à couper et en même temps rester tendre et flexible pour ne pas marquer les piquets, pierres et murs que l'on peut rencontrer.

Ce n'est qu'avec un polymère de haute qualité et un processus de fabrication élaboré que ces caractéristiques deviennent possibles.



Fil carré pour débroussailleuse

Fil de tonte carré de qualité professionnelle. Ses angles coupants assurent des performances de coupes élevées pour une consommation énergétique moindre. Il contient plus de matériau et de masse que le fil de profil rond à diamètre équivalent. Très bonne visibilité de la zone de coupe pendant le travail grâce à sa couleur fluorescente. Disponible en bobine de 0,5 kg ou de 2 kg.



Fil pour débroussailleuse rond

Fil pour débroussailleuse de qualité professionnelle de profil rond classique. Bonne durabilité et productivité grâce à l'emploi d'un nylon copolymère. Bonne visibilité grâce à sa couleur fluorescente. Disponible en bobine de 0,5 kg ou de 2 kg.



TAP and GO

Alimentation automatique de fil par tapotement



Fil KOX pour débroussailleuse

Fil carré pour débroussailleuse



Épaisseur	Poids / Longueur	RÉF.	
2,4 mm	0,5 kg / 77 m	XXF212-24-12	10,90 € (0,14 €/m)
2,4 mm	2,0 kg / 305 m	XXF212-24-21	31,06 € (0,10 €/m)
2,7 mm	0,5 kg / 67 m	XXF212-27-12	10,90 € (0,16 €/m)
2,7 mm	2,0 kg / 265 m	XXF212-27-21	31,06 € (0,12 €/m)
3,0 mm	0,5 kg / 49 m	XXF212-30-12	10,90 € (0,22 €/m)
3,0 mm	2,0 kg / 195 m	XXF212-30-21	31,06 € (0,16 €/m)

Fil rond pour débroussailleuse



Épaisseur	Poids / Longueur	RÉF.	
2,4 mm	0,5 kg / 97 m	XXF211-24-12	10,90 € (0,11 €/m)
2,4 mm	2,0 kg / 388 m	XXF211-24-21	31,06 € (0,08 €/m)
2,7 mm	0,5 kg / 77 m	XXF211-27-12	10,90 € (0,14 €/m)
2,7 mm	2,0 kg / 307 m	XXF211-27-21	31,06 € (0,10 €/m)
3,0 mm	0,5 kg / 62 m	XXF211-30-12	10,90 € (0,18 €/m)
3,0 mm	2,0 kg / 248 m	XXF211-30-21	31,06 € (0,13 €/m)



APPLICATION :
Herbe basse
Herbe haute
Broussailles
Épines

Bobine semi-automatique

Fil pour débroussailleuse rond



Débrousailleuse	Adaptateur 1	Adaptateur 2	Ø Intérieur	RÉF.	
< 33cc	M10x1LHF	M12 x 1,5 LHF	105 mm	XXF402-11	17,62 €
< 33cc	M8x1,25LHM	M10 x 1,25 LHF	105 mm	XXF402-12	17,62 €
> 33cc	M8x1,25LHM	M10 x 1,25 LHF	130 mm	XXF402-21	21,85 €
> 33cc	M10x1LHF	M12 x 1,5 LHF	130 mm	XXF402-22	21,85 €
seul. adaptateur	M14x1,5	-	-	XXF3005	3,19 €
seul. adaptateur	M12x1,75	-	-	XXF3006	3,19 €

→ Vous trouverez une notice permettant de déterminer l'adaptateur adéquat en ligne sur www.kox.eu



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Autres adaptateurs en ligne: www.kox.eu

Fil Nylum® Starline®

longue durabilité, coupe parfaite
et bonne performance !



Fil Nylum® Starline® OREGON®



- Grâce à des particules d'aluminium incluses dans le fil, la chaleur produite est bien évacuée empêchant ainsi la fonte du fil sur la bobine
- Haute résistance contre la rupture au niveau de l'oeillet
- La section en étoile (5 bords) permet une coupe rapide, nette et professionnelle
- Une exclusivité OREGON®



OREGON

Fil Nylum® Starline® OREGON®

Longueur	Ø ¹ [mm]	RÉF.	
15 m	1,3 mm	533744	4,00 € (0,27 €/m)
15 m	1,6 mm	533745	4,49 € (0,30 €/m)
15 m	2,0 mm	581222	4,99 € (0,33 €/m)
15 m	2,4 mm	110985E	5,99 € (0,40 €/m)
15 m	2,7 mm	559054	7,00 € (0,47 €/m)
15 m	3,0 mm	110986E	8,90 € (0,59 €/m)
90 m	2,4 mm	104883E	25,00 € (0,28 €/m)
70 m	2,7 mm	110987E	25,00 € (0,36 €/m)
60 m	3,0 mm	104884E	25,00 € (0,42 €/m)
360 m	2,4 mm	104885E	79,90 € (0,22 €/m)
280 m	2,7 mm	559055	76,90 € (0,27 €/m)
240 m	3,0 mm	104886E	75,90 € (0,32 €/m)
200 m	3,3 mm	106361E	78,90 € (0,39 €/m)



APPLICATION :
Herbe basse
Herbe haute

Service clientèle : 03 90 40 30 99

Fil Flexiblade™


rendement élevé pour des travaux ardues



Fil Flexiblade™ OREGON®



- Comparativement à la section ronde, la section carrée est plus efficace en raison de sa masse plus élevée
- Bord tranchant pour une coupe agressive
- Point de fusion > 265°C
- Profil aérodynamique pour un faible niveau sonore
- Consommation de carburant réduite
- Conçu pour les têtes de fil Jet-Fit™ 111110 et 111111



OREGON

Fil Flexiblade™ OREGON®

Contenu	Ø ¹ [mm]	Ø ² [mm]	RÉF.	
47 m	2,7 mm	3,8 mm	111081E	31,90 € (0,68 €/m)
37 m	3,0 mm	4,2 mm	111082E	31,90 € (0,86 €/m)
27 m	3,5 mm	4,9 mm	111084E	31,90 € (1,18 €/m)
21 m	4,0 mm	5,6 mm	111085E	33,90 € (1,61 €/m)
250 m	2,7 mm	3,8 mm	111087E	99,90 € (0,40 €/m)
195 m	3,0 mm	4,2 mm	111088E	99,90 € (0,51 €/m)
143 m	3,5 mm	4,9 mm	111090E	99,90 € (0,70 €/m)
110 m	4,0 mm	5,6 mm	111091E	99,90 € (0,91 €/m)



APPLICATION :
Herbe basse
Herbe haute
Epines

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

Fil Nylon BioTrim™

Oxo-biodegradable

nouveau mélange de matières breveté



Fil Nylon BioTrim™ OREGON®



- Biodégradable
- Excellente performance de coupe
- Degradable en l'espace de 5 à 10 ans : grâce à des additifs spéciaux sur base minérale, incorporés au fil.
- Pour débroussailluses et coupe-bordures



OREGON

Fil Nylon BioTrim™ - Oxo-biodégradable

Épaisseur	Longueur	RÉF.	
1,6 mm	15 m	XXF215-16-S	3,41 € (0,23 €/m)
2,0 mm	15 m	XXF215-20-S	3,90 € (0,26 €/m)
2,0 mm	126 m	XXF215-20-12	18,37 € (0,15 €/m)
2,4 mm	15 m	XXF215-24-S	4,36 € (0,29 €/m)
2,4 mm	87 m	XXF215-24-12	18,37 € (0,21 €/m)
2,7 mm	12 m	XXF215-27-S	4,36 € (0,36 €/m)
2,7 mm	72 m	XXF215-27-12	18,37 € (0,26 €/m)
3,0 mm	10 m	XXF215-30-S	4,36 € (0,44 €/m)
3,0 mm	56 m	XXF215-30-12	18,37 € (0,33 €/m)



APPLICATION :
Herbe basse

Service clientèle : 03 90 40 30 99

Fils pré-coupés Techni-Blade™

La flexibilité du fil, la robustesse d'un couteau



Fils pré-coupés Techni-Blade™ OREGON®



- Le meilleur choix pour les professionnels
- Point de fusion élevé > 255°C
- Profil aérodynamique pour un faible niveau sonore
- Consommation de carburant réduite



5 mm



6 mm




7 mm



OREGON

Fils pré-coupés Techni-Blade™ OREGON®

Contenu	Ø ¹ [mm]	Ø ² [mm]	RÉF.	
70 pces x 26 cm	3,5 mm	5 mm	539176	28,99 € (1,59 €/m)
50 pces x 26 cm	4,2 mm	6 mm	539175	28,99 € (2,23 €/m)
40 pces x 26 cm	4,9 mm	7 mm	539174	28,99 € (2,79 €/m)
205 pces x 26 cm	4,2 mm	6 mm	525243	78,90 € (1,48 €/m)
155 pces x 26 cm	5,0 mm	7 mm	525244	82,90 € (2,06 €/m)



APPLICATION :
Herbe basse
Herbe haute
Epines

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

Têtes de fil aluminium JET-FIT™

Conçues pour une utilisation intensive et professionnelle



Têtes de fil aluminium JET-FIT™ OREGON®

- Adaptées à la plupart des coupe-bordures à arbre droit, \geq 25 ccm
- 2 modèles : tête de fil à 2 et à 4 fils
- Fils pré-coupés, faciles à mettre en place
- Conçues pour une utilisation intensive et professionnelle
- Livré avec des fils Flexiblade™ pré-coupés (3 mm et 4 mm)
- Livré avec des rondelles
- Se montent comme un couteau

Convient pour tous les fils à partir d'un diamètre minimum de 2,4 mm !



Têtes de fil aluminium JET-FIT™ OREGON®

	Puissance	Ø1 [mm]	Type	RÉF.	
①	> 25 ccm	2,4 mm	Tête de fil à 2 fils	111110	31,90 €
②	> 40 ccm	2,4 mm	Tête de fil à 4 fils	111111	39,90 €

→ Diamètre minimum recommandé pour le fil : 2,4 mm

①



Tête de fil à 2 fils

②



Tête de fil à 4 fils

Adapté pour de plus grandes machines

+


Adaptateur

convient pour la plupart des coupe-bordures



Gator® SpeedLoad™

Tête de fil



Universel

S'adapte sur de nombreux modèles de différents fabricants

Easy Clips

Ouvrir la tête est un jeu d'enfant

Disque-fil

Disque-fil original, facile à placer

TAP and GO

Le fil suit automatiquement en tapotant légèrement

OREGON



Tête de fil Gator® SpeedLoad™ pour débroussailleuse avec arbre courbé

Ø	Typ	BEST-NR.	
105 mm	avec arbre courbé	XXF412-HS	20,11 €



Tête de fil Gator® SpeedLoad™ pour débroussailleuse avec renvoi d'angle

Ø	Typ	BEST-NR.	
105 mm	avec renvoi d'angle	XXF412-PS	25,16 €

→ Un disque-fil adapté et un disque de support sont compris dans la livraison



Disques-fil Gator® SpeedLoad™ adaptés

Contenu	Longueur	Ø Intérieur	RÉF.	
3 Pce	4,3 m	2,0 mm	XXF213-20-3	4,94 € (0,38 €/m)
10 Pce	4,3 m	2,0 mm	XXF213-20-10	15,02 € (0,35 €/m)
25 Pce	4,3 m	2,0 mm	XXF213-20-25	33,18 € (0,31 €/m)
3 Pce	3,8 m	2,4 mm	XXF213-24-3	5,95 € (0,52 €/m)
10 Pce	3,8 m	2,4 mm	XXF213-24-10	18,05 € (0,42 €/m)
25 Pce	3,8 m	2,4 mm	XXF213-24-25	40,24 € (0,42 €/m)

Service clientèle : 03 90 40 30 99

Gator® SpeedLoad™

Disque-fil

OREGON



→ Un produit haut de gamme

- **PUISSANT**
Coupe nette et puissante obtenue par le profil spécial de notre fil
- **RÉSISTANT**
Le fil a subi un traitement thermique spécial, ce qui lui confère une grande longévité
- **COMPACTE ET ÉCOLOGIQUE**
Le disque-fil peut être rangé dans la poche du pantalon. Le suremballage du fil n'est plus nécessaire
- **MANIPULATION AISÉE**
Mesurer et couper le fil est à présent inutile
1 disque-fil = 1 chargement

OREGON



Tête de fil Gator® SpeedLoad™ pour débroussailleuse avec renvoi d'angle

Ø	Typ	BEST-NR.	
130 mm	avec renvoi d'angle	XXF412-PL	30,20 €

→ Un disque-fil adapté et un disque de support sont compris dans la livraison



Disques-fil Gator® SpeedLoad™ adaptés

Contenu	Longueur	Ø Intérieur	RÉF.	
3 Pce	7 m	2,4 mm	XXF214-24-3	7,97 € (0,38 €/m)
10 Pce	7 m	2,4 mm	XXF214-24-10	24,10 € (0,34 €/m)
25 Pce	7 m	2,4 mm	XXF214-24-25	53,34 € (0,30 €/m)
3 Pce	5,5 m	3,0 mm	XXF214-30-3	8,98 € (0,54 €/m)
10 Pce	5,5 m	3,0 mm	XXF214-30-10	27,13 € (0,49 €/m)
25 Pce	5,5 m	3,0 mm	XXF214-30-25	59,40 € (0,43 €/m)

→ Les modèles F412-PS et PL conviennent pour toutes les débroussailleuses/coupe-bordures à lame de 20 ou 25,4 mm et le modèle F412-HS convient pour de nombreux modèles à arbre galbé !

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

DuroRED Ensemble de protection

Plus d'info en p. 148/149

Strech Elch Ensemble de protection

Plus d'info en p. 144/145

Protos® Integral Forest

Plus d'info en p. 125



DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL QUI ONT TOUJOURS UN COUP D'AVANCE

Elles ne font pas que rendre le travail plus sûr, elles le rendent aussi moins difficile. Des technologies toujours plus performantes aux solutions intelligentes pour la protection de votre corps et de votre tête.

Des couleurs signalétiques pour une meilleure visibilité, des matériaux respirants et résistants à la déchirure et aux intempéries, des poches placées stratégiquement pour vos outils et vos documents, tous ces éléments sont importants et déjà des classiques pour les vêtements de bûcheronnage. Les fibres sont de plus en plus sophistiquées, développées par des professionnels pour des professionnels.

Elles continuent de vous protéger tout en étant de plus en plus légères et compactes. Pour ce faire, les combinaisons de matériaux ainsi que la forme et la coupe des vêtements sont en amélioration permanente. Des innovations en ce qui concerne la protection, auditive, du visage et de la tête permettent un travail particulièrement simple et fonctionnel.

NOS MEILLEURES VENTES



Pantalon de protection anti-coupures KOX Caribou

Le pantalon de protection anti-coupures Caribou Stretch va vous enchanter : flexible et pourtant robuste !

Plus d'infos en p. 143.



Pantalon et salopette anti-coupures KOX DuroRED

Avec notre pantalon DuroRED, vous serez toujours bien visible grâce à sa grande partie rouge

Plus d'infos en p. 149.





Protos® Integral – le casque de protection pour conditions extrêmes

Chaque version de Protos® est déclinée à partir du modèle de base (Industry). Tous les casques possèdent la même coque et le même principe, très simple, de modularité. Ce principe permet d'ajouter ou d'enlever tous les accessoires comme par ex. les lunettes de protection Protos® Integral ou la visière métal Protos® Integral; c'est un jeu d'enfant !

Grâce aux certifications EN 397 et EN 12492, Protos® Integral garantit la meilleure protection possible pour l'ensemble de ses variantes. Les effets de coups et les influences extérieures sont répartis sur l'ensemble de la coque extérieure pour un meilleur amorti. Le système Protos® Integral peut être adapté en quelques secondes pour les besoins de l'industrie, de la forêt, de la sylviculture, pour les missions de sauvetage et les grimpeurs.

Malgré leur grande capacité à être individualisés, les différents types de modèles possèdent un point commun : lors de leur développement, les standards les plus sévères sur le plan de la sécurité, du confort et de la haute technologie étaient prioritaires.



NOUVEAU

KOX PROTOS
integral



Combiné casque Protos Integral Forest - Caribou en édition spéciale

Le casque forestier Premium de Protos en édition spéciale KOX Caribou: il offre un grand champ de vision avec une visière fine et une très bonne visibilité en forêt. La coque rallongée au niveau de la nuque protège l'arrière de la tête contre les coups. C'est le bon choix pour les sollicitations les plus dures et les conditions météo extrêmes. La combinaison de couleurs orange/marron fait du casque forestier exclusif Protos le partenaire idéal pour la tenue de protection anti-coupures KOX Caribou.

En savoir plus:

- L'aérateur coulissant augmente le confort et sert d'amortisseur complémentaire
- Même en position passive de la protection auditive, le casque Protos tient parfaitement sur la tête
- Visière fine F39 : 39 ouvertures/cm2 protègent également des copeaux fins
- Très grand champ de vision avec logo Caribou : le petit effet WAOUH qui ne restreint en rien la bonne vision
- Vous pouvez assortir la combinaison de couleurs à votre tenue de protection anti-coupures; parfaitement assorti à la tenue de protection anti-coupures KOX Caribou
- La coque rallongée au niveau de la nuque protège l'arrière de la tête contre les coups et en cas de chutes
- Grâce aux certifications EN 397, EN 352-3 et EN 1731, le casque Protos Integral Forest est le choix idéal pour les sollicitations les plus dures et aux conditions météo extrêmes

Orange/Brun

RÉF. XX74113

198,00 €

Spécialement pour la forêt

une endurance à toute épreuve

PROTOS
integral



Protos® Integral Forest

La sylviculture et ses exigences extrêmement variées sont à l'origine du développement du principe Protos® Integral. Comme en forêt des branches peuvent facilement s'accrocher à des parties d'un combiné casque, toutes les parties du Protos®, y compris la protection antibruit et la visière, sont intégrées. De cette façon, rien ne peut rester accroché. Certifié EN 397, EN 352-3 et EN 1731, le Protos® Integral Forest est le choix optimal pour les conditions de travail les plus dures et les intempéries extrêmes, allant de conditions climatiques pluie/froid jusqu'à sec/chaud. Même en position passive de la protection auditive, le Protos® tient parfaitement sur la tête. Pour des impératifs de sécurité, la coque extérieure du casque devrait être changée tous les 5 ans (se reporter à la date de fabrication). Elle est disponible à l'unité. Pour des raisons hygiéniques, nous recommandons de laver régulièrement la garniture rembourrée et, en cas d'utilisation quotidienne, de la changer tous les 2 à 3 ans.

En savoir plus:

- L'aspect bicolore assure une très haute visibilité
- Au niveau de la nuque, la coque rallongée protège l'arrière du crâne contre les coups et lors de chutes.
- Les aérateurs coulissants offrent non seulement un plus en confort, ils servent également d'amortisseur complémentaire en cas de choc

Rouge / jaune	RÉF. XX74110	198,00 €
Bleu / jaune	RÉF. XX74111	198,00 €
Orange / jaune	RÉF. XX74112	198,00 €



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrançais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.





① **Visière en métal F39 Protos® Integral, EN1731**

Visière de protection pour le visage, avec 39 ouvertures par cm² pour une vision améliorée. Protège contre les copeaux fins (par ex. bois de hêtre, chêne). Elle est pourvue d'un enduit spécial contre la réflexion de la lumière et contre le givre en cas de températures négatives.

RÉF. **XX74330** **47,76 €**

② **Visière en métal G16 Protos® Integral, EN1731**

Visière de protection pour le visage, avec 16 ouvertures par cm². Elle est pourvue d'un enduit spécial contre la réflexion de la lumière et contre le givre en cas de températures négatives.

RÉF. **XX74331** **47,76 €**



Lunettes de protection Protos® Integral

100% antibuée (excepté en teinte gris), certifiées et agréées conformes à la norme EN 166 et EN 172.

En savoir plus:

- Ajustables en inclinaison et longueur pour une tenue parfaitement ajustée
- Insert pour verres correcteurs prévu
- Pince nasale mobile, peut être ajustée à la hauteur du nez
- Peuvent être glissées dans la coque du casque avec deux doigts.
- Livrées avec étui

Incolore	RÉF. XX74332	39,36 €
Gris	RÉF. XX74333	39,36 €
Orange	RÉF. XX74334	39,36 €
Jaune	RÉF. XX74335	39,36 €

Insert pour verres optiques

Permet d'insérer des verres optiques chez l'opticien.

RÉF. **XX74336** **6,00 €**

Service clientèle : 03 90 40 30 99

PROTOS
integral



Coquilles de protection antibruit Protos® Integral, EN352-3

A clipser dans le Protos® Integral. La pression et la position des oreilles peuvent être réglées. Livrées avec étrier. SNR 26dB(A). Prix par paire.

Jaune / rouge	RÉF. XX74223	45,00 €
Jaune / bleu	RÉF. XX74224	45,00 €
Jaune / orange	RÉF. XX74225	45,00 €



① **Etriers pour coquilles Protos®**

Etriers de rechange pour protection antibruit. Prix par paire.

RÉF. **XX74226** **29,52 €**

② **Etriers radio Protos®**

Adaptés pour toutes les solutions de communication 3M Peltor qui présentent un microphone directement sur la coquille-radio. Prix par paire.

RÉF. **XX74227** **30,72 €**

③ **Etriers radio avec embout Protos®**

Adaptés pour toutes les solutions de communication 3M qui présentent un microphone directement sur l'étrier-radio, par exemple Peltor LiteCom / LiteCom Plus. Prix par paire.

RÉF. **XX74228** **30,72 €**

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



①

②

① Garniture de rembourrage Protos®

Garniture de rembourrage de rechange (par ex. en cas de forte salissure) pour la protection antibruit Protos. Mise en place facile par clip. Prix par paire.

RÉF. XX74221

9,84 €

② Kit hygiène Protos®

Pour des raisons d'hygiène, la garniture de rembourrage et le kit hygiène devraient être remplacés régulièrement. Prix par paire.

RÉF. XX74220

9,36 €

PROTOS.
integral



Sangle menton Protos® Integral

Sangle menton certifiée et agréée selon la norme EN12492.

RÉF. XX74422

23,76 €



Protection nuque Protos® Integral

Protection nuque à fixer par clip. Protège contre la saleté et la pluie. Réalisée en triple épaisseur de tissu technique haut de gamme.

Rouge

RÉF. XX74424

29,76 €

Orange

RÉF. XX74425

29,76 €



Bandeau frontal Protos® KlimaAIR®

Bandeau frontal hygiénique en Cocona, fibre technique haut de gamme pour un grand confort et un séchage rapide. Livré avec rail à enclipser. Lavage jusqu'à 30°C.

RÉF. XX74421

8,16 €



Kit KlimaAIR® Protos®

Kit de rechange des garnitures absorbantes et hygiéniques. Réalisé en Cocona, une fibre technique haut de gamme. Lavage jusqu'à 30°C.

RÉF. XX74420

19,80 €



Sangle menton Protos® Integral Maclip

Sangle menton à fermeture aimantée. Certifiée et agréée selon la norme EN-397.

RÉF. XX74423

29,76 €



3M Peltor – la quintessence High-Tech du casque de protection

Les produits de protection 3M sont certifiés et agréés par le KWF, organisme allemand de contrôle pour la filière bois.

Durant le travail en forêt, votre tête est exposée à des dangers imprévisibles. Un combiné casque de qualité professionnelle s'impose comme protection sûre. L'entreprise multi technologique 3M Peltor est leader international avec ses produits innovants et très pointus pour la protection au travail. Par ailleurs, avec plus de 45 technologies de base, 8.300 chercheurs et plus de 100.000 brevets ils sont également leader dans presque tous les domaines de la vie, de la médecine et de la technologie.

Avec pour mot d'ordre „innovation par tradition“, ils investissent annuellement plus d'un milliard de Dollars dans la recherche et le développement. Leurs études sont toujours interdisciplinaires. Pour la protection de votre tête, de votre audition et de votre visage, l'investissement en vaut la peine au quotidien. Le casque s'adapte si parfaitement que vous ne le remarquez presque pas en travaillant. C'est très exactement ce qui distingue une protection au top.



NOUVEAU

① 3M™ Peltor™ WS ProTac™ XP Forestry™ - Coquilles antibruit Bluetooth HiVis

Variante adaptée au marché forestier et modifiée pour répondre aux besoins des travailleurs forestiers : Grâce à la couleur signal, vous serez toujours visible en forêt. Le microphone étanche IP68 et l'enduit spécial de la platine sont protégés contre les dommages créés par l'humidité.

Autres détails pratiques :

- Technologie Bluetooth®
- À fixer au casque
- Connexion simple à d'autres appareils compatibles Bluetooth®
- Protection auditive active avec restitution des bruits environnants
- Microphone étanche (IP68)
- Touche push-to-talk (PTT) sur la coquille pour une commande aisée
- Émission dirigée par la voix (VOX)

SNR 31dB

RÉF. XX74122

577,81 €



② Casque HiVis G3000

Avec détecteur Uvicator et agencement intérieur avec bandeau anti-sueur et système à rochet. EN397.

RÉF. XX74121

23,05 €

Set: 3M™ Peltor™ WS ProTac™ XP Forestry™ + casque HiVis G3000

RÉF. XX74120

600,86 €



Casque combiné G3000 pour le forestier professionnel

Combiné casque 3M Peltor de dernière génération pour le forestier professionnel. Complet, avec casque léger G3000 avec Uvicator, coquilles antibruit H31, visière robuste nouvelle série 5 et système à rochet.

Un produit haut de gamme: casque très léger en plastique résistant au froid et stabilisé UV. Excellente ventilation grâce aux perforations de ventilation bien réparties.

Important: Un bûcheron professionnel devrait changer la coque de son casque après 3 ans, un utilisateur privé après 5 ans au plus tard. La coque du casque devrait être changée immédiatement en cas de coup.

Combiné casque 3M™ Peltor™ avec visière en alliage métal 5C-1 enduite

Réglage aisé et protection optimale grâce à un filet rectangulaire en acier inox. Certifié FPA.

SNR 28 dB(A) RÉF. **XX74103-34** **51,79 €**

Combiné casque 3M™ Peltor™ avec visière en alliage métal 5J-1

Excellente visibilité et protection optimale grâce à la grille inoxydable de grande qualité. Réglage aisé. Certifié FPA.

SNR 28 dB(A) RÉF. **XX74103-35** **58,13 €**

Casque orange pour G3000

Avec indicateur Uvicator et équipement intérieur avec bandeau anti-sueur et système de rochet. EN397.

Orange RÉF. **XX74409** **18,95 €**



Combiné casque de protection visage et audition G500

Un confort optimal, idéal pour les travaux de débroussaillage. Maintien confortable grâce à des réglages flexibles. Protection antibruit avec position de stationnement pour une communication facile en situation non bruyante.

En savoir plus:

- Système à rochet au niveau du bandeau de nuque
- Visière, protection antibruit et set hygiène peuvent être remplacés
- Visière en acier inox 5C, EN 1731
- Protection antibruit Optime I, orange SNR 26 dB(A), EN 352


RÉF. **XX74107** **50,90 €**



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



ACCESSOIRES POUR G500 ET G3000 :



① Visière en acier inox

5C-1, EN1731

RÉF. XX74317

10,28 €

② Visière en alliage métallique inoxydable

5J-1, EN1731

RÉF. XX74318

25,07 €



Visière de rechange

5F-11, EN166

RÉF. XX74319

11,57 €



Support de visière (pour G3000)

V5

RÉF. XX74320

7,45 €



Lunettes de protection

(V6) Adaptées au casque Peltor G3000 et le nouveau combiné à visière et coquilles antibruit G500. Faciles à fixer au bandeau. EN166.

jaunes

RÉF. XX74307

10,69 €

claires

RÉF. XX74308

10,69 €



Coiffe complète avec bandeau anti-sueur

Avec bandeau anti-sueur, réglage manuel de la largeur

Réglage manuel de la largeur

G2D

RÉF. XX74403

8,63 €

Avec système à rochet

G2M

RÉF. XX74411

11,51 €

Bandeau anti-sueur pour G3000

Cuir

RÉF. XX74402

3,14 €

Synthétique

RÉF. XX74408

3,14 €

Bandeau anti-sueur pour G500

Synthétique

RÉF. XX74412

3,14 €

Lanières menton

GH1

RÉF. XX74406

2,81 €

Protège-nuque orange

GR3C

RÉF. XX74404

4,55 €



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



3M



Kit intégral casque antibruit et visière 3M Peltor

Idéal pour les travaux de débroussaillage. Kit complet avec casque antibruit Optime1 et visière à écran translucide aussi disponible en métal.

① **Avec visière transparente V40F, EN166 + EN352**
Optime 1, SNR 27 RÉF. XX74104 **34,69 €**

② **Avec visière en alliage V40A, EN1731 + EN352**
Optime 1, SNR 27 RÉF. XX74102 **31,84 €**

Visière de rechange

V40F RÉF. XX74312 **21,06 €**

Visière de rechange en alliage

V40C RÉF. XX74305 **17,81 €**

→ Notice pour le montage de la visière aux branches de la protection anti-bruits sur www.kox.eu.

Service clientèle : 03 90 40 30 99



Coquilles antibruit H31

Adaptées au casque Peltor.

SNR 28, EN352 RÉF. XX74208 **23,93 €**

Coquilles antibruit Optime 2

Vert

SNR 30 RÉF. XX74204 **23,59 €**



Kit hygiène

HY52 RÉF. XX74207 **6,82 €**

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

3M



Combiné casque forestier H-700 de 3M™ Peltor™

Le combiné casque forestier H700 de 3M™ est une protection efficace pour la tête, l'ouïe et le visage, destinée plus spécialement à une utilisation quotidienne, tant pour le professionnel débutant que pour l'utilisateur privé. Ce combiné casque est agréable à porter, sûr et économique. Voici les composants parfaitement intégrés :

- Casque H-700 de 3M™ avec bandeau ventilé et système à rochet pratique pour un tenue assurée, EN397
- Coquilles antibruit H510P3E Peltor™ Optime™ I de 3M™ avec un coefficient d'isolation de SNR 26dB (A), EN352
- Visière de protection V4G de 3M™, EN1731

RÉF. **XX74103-36** **35,89 €**

ACCESSOIRES POUR H700 ET DES COMBINAISONS PLUS ANCIENNES DE LA SÉRIE 4 :



Visière de rechange

Avec articulations de rechange.

V4CK, EN1731 RÉF. **XX74309** **14,04 €**

Visière en alliage métallique inoxydable

Avec articulations de rechange.

V4JK, EN1731 RÉF. **XX74310** **27,64 €**

Visière de rechange

Avec articulations de rechange.

V4FK, EN166 RÉF. **XX74313** **14,04 €**

Articulations de rechange

V412 RÉF. **XX74302** **5,62 €**

Adaptateur

Set 2 pièces (seulement adapté pour le montage sur la visière du casque).

P3EV RÉF. **XX74209** **6,82 €**

Kit hygiène

HY51 RÉF. **XX74202** **6,82 €**

Pare-soleil

V43 RÉF. **XX74306** **5,62 €**

Plus d'informations
en ligne: www.kox.eu



Service clientèle : 03 90 40 30 99

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



Lunettes de sécurité SecureFit 400

Grâce à la technologie de répartition de la pression des branches mise au point par 3M™, les lunettes s'adaptent tout naturellement à tous les tours de tête et à leur forme. La terminaison des branches matelassée et les pinces nasales souples et ajustables procurent encore plus de confort.

En savoir plus:

- Lunettes de protection particulièrement légères : seulement 19 g
- Pince nasale souple, facile à ajuster pour une tenue optimale et un maintien sûr
- Les verres en polycarbonate absorbent jusqu'à 99,9% des rayons UVa et UVb

①	Verres miroir bleus, EN166 + EN172	RÉF. XX74506	9,89 €
②	Incolore, EN166 + EN170	RÉF. XX74507	8,82 €
③	Jaune, EN166 + EN170	RÉF. XX74508	8,82 €
④	Gris, EN166 + EN172	RÉF. XX74509	8,82 €
⑤	Intérieur/extérieur, EN166 + EN172	RÉF. XX74510	9,89 €

Service clientèle : 03 90 40 30 99

3M



Etui à lunettes

Adapté par ex. pour le modèle SecureFit 400. Souple, avec glissière et bride pratique pour ceinture.

RÉF. **XX74503**

8,02 €



Bouchons de protection pour les oreilles E-A-R™ UltraFit™ avec boîte

Les bouchons de protection ont été créés pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire les bruits forts et les niveaux sonores dangereux. Ces produits se portent avec ou sans cordelette. EN352, SNR32 dB(A).

RÉF. **XX74214**

6,82 €



Bouchons d'oreilles E-A-R™ Classic™ Soft

Sachet de 5 paires, faciles à modeler, en mousse polymère très douce. S'adaptent au conduit auditif de façon optimale. EN352, SNR28 dB(A).

RÉF. **XX74203**

2,00 €

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



Protection antibruit 3M™ Peltor™ Kid

Protégez les oreilles fragiles de vos enfants lorsque vous les emmenez en forêt ou qu'ils vous accompagnent dans vos travaux de jardin ! Ou lors de concerts ou de fêtes, les oreilles de vos enfants seront protégées. Les protections antibruit Peltor Kid répondent aux mêmes standards de qualité, de confort et de protection que les protections professionnelles, imposées dans le milieu industriel. Très confortables, les larges anneaux de protection sont garnis d'une combinaison unique de liquide et de mousse. Cela permet une isolation phonique optimale et une pression très faible pour un grand confort, même sur une longue durée. Peltor Kid est certifié CE et convient pour les enfants jusqu'à 7 ans. Peltor Kid existe en deux couleurs très appréciées : rose fluo et vert fluo ; pour une grande visibilité et beaucoup de fun pour les enfants.

En savoir plus :

- Serre-tête rembourré
- Rembourrage isolant doux
- Tenue ajustable „grandit avec l'enfant“
- Accrochage 2 points
- Arceau en acier inox souple
- EN352, SNR 27 dB(A)

Rose fluo	RÉF. XX74215	20,06 €
Vert fluo	RÉF. XX74216	20,06 €

① Antibruit 3M™ Peltor™ avec serre-tête

Poids 146g, agréé selon DIN/EN 352-1. Disponible en deux versions:

Optime I, SNR-Wert 27	RÉF. XX74206	16,16 €
-----------------------	---------------------	----------------

Kit hygiène

HY51	RÉF. XX74202	6,82 €
------	---------------------	---------------

② Antibruit 3M™ Peltor™ avec serre-tête

Optime II, SNR 30 dB(A), EN352-1

	RÉF. XX74211	21,49 €
--	---------------------	----------------

Kit hygiène

HY52	RÉF. XX74207	6,82 €
------	---------------------	---------------



Protection antibruit SportTac™ 3M™ Peltor™

Cette technologie digitale unique réagit de manière significativement plus douce et évite au porteur la coupure abrupte du son. Cette coupure est habituelle chez la plupart des marques de protections antibruit dépendantes du niveau; elle provoque un bruit généralement ressenti comme désagréable et dérangent. La nouvelle électronique du SportTac™ Peltor™ réagit instantanément et protège l'audition des impulsions bruyantes de manière tellement douce que vous remarquerez à peine l'interruption du son et l'activation de la protection. Tout comme les autres protections antibruit de Peltor, dépendantes du niveau sonore, SportTac amplifie les sons environnants de manière à ce que vous les entendiez encore mieux en portant la protection qu'en ne la portant pas.

En savoir plus:

- Développée spécialement pour les chasseurs et les tireurs
- Construction très plate, optimale pour le tir à la carabine
- Fonction dépendante très douce, pas de coupure abrupte du son
- Coquilles interchangeables facilement, plusieurs coloris au choix
- Une paire de coquilles de remplacement sont comprises dans la livraison (en orange pour les coquilles vertes et en rouge pour les coquilles noires)
- Fonction arrêt automatique après 2 heures, avec signal d'avertissement avant l'arrêt
- Pliable
- Les piles durent environ 600 heures 2xAAA, 1,5V
- EN352, SNR 26 dB(A)

Vert olive / orange	RÉF. XX74615	150,25 €
Noir / rouge	RÉF. XX74616	150,25 €

Service clientèle : 03 90 40 30 99

ACCESSOIRES POUR SPORTTAC :



Coquilles de rechange SportTac™ 3M™ Peltor

Coquilles interchangeables. Les différentes couleurs sont soit discrètes ou, en fonction de la situation, intensifient la visibilité du porteur. Livraison : 1 paire

Vert olive	RÉF. XX74617	20,06 €
Orange	RÉF. XX74618	20,06 €
Noir	RÉF. XX74619	20,06 €
Rouge	RÉF. XX74620	20,06 €



Set Hygiène Peltor HY21

RÉF. XX74621	10,16 €
---------------------	----------------

Plus d'informations
en ligne: www.kox.eu

Coquilles antibruit X4:

pois plume contre le bruit



Coquilles antibruit Peltor™ X4 de 3M™

Design svelte, haute performance : les coquilles antibruit Peltor™ X4 de 3M™ isolent du bruit jusqu'à 33 dB tout en offrant un aspect très esthétique. Ces coquilles sveltes et légères offrent une excellente compatibilité avec les autres articles de protection personnelle de 3M™. La couleur fluorescente assure une bonne visibilité durant le travail en plein air, contribuant ainsi à une sécurité accrue. Au niveau des anneaux, les coussins isolants sont combinés à une mousse innovante pour garantir une excellente protection, tout particulièrement lorsque le bruit se situe dans des fréquences basses.

Avec serre-tête

Jaune/vert, SNR 33 dB(A)	RÉF. XX74253	30,14 €
Orange, SNR 33 dB(A)	RÉF. XX74257	30,14 €

À fixer sur le casque

Jaune/vert, SNR 32 dB(A)	RÉF. XX74254	30,14 €
Orange, SNR 32 dB(A)	RÉF. XX74256	30,14 €

Set d'hygiène HYX4

RÉF. XX74255	10,98 €
---------------------	----------------

Peltor Work Tunes Pro:

protège votre ouïe contre le bruit



Casque audio de protection antibruit Peltor Work Tunes Pro avec radio FM

Les travaux dans la maison, au jardin et dans l'atelier sont généralement associés à beaucoup de bruit. Pourtant, lorsque vous tondez la pelouse, taillez vos haies, élaguez arbres et arbustes au jardin ou même en ponçant, perçant et tournant du bois dans votre atelier de bricolage, vous ne pensez généralement pas à utiliser une protection antibruit. Malheureusement, même un bruit de courte durée peut endommager votre ouïe. Nombreux sont ceux qui n'en tiennent pas compte et la somme de tous les dommages se fait alors remarquer durement en prenant de l'âge. Prenez soin de vos oreilles avec une bonne protection antibruit. Avec le casque antibruit Peltor avec radio Work Tunes Pro vous aurez les deux mains libres pour travailler en musique !

En savoir plus:

- Combinaison géniale de la protection antibruit et de la radio FM
- Isole du bruit jusqu'à 32 dB
- Radio FM avec fonction recherche de stations intégrée
- Antenne intégrée : aucun câble ne vous dérange
- 5 mémoires stations (à programmer au choix)
- La connexion à des appareils plus anciens est possible (p. ex. lecteur cassettes) via un câble Jack de 3,5 mm
- Commande très simple : de commande pour choisir un titre, régler le volume, sélectionner la station, sur le casque
- Idéal pour le travail, le jardinage ou le bricolage à l'atelier, etc.
- Fonction économie d'énergie : s'éteint automatiquement 4 heures après la dernière commande effectuée
- Réglage du volume par touches
- Livré avec 2 piles AA
- Fonctionnement pratique sur pile : jusqu'à 40 heures d'écoute

Avec serre-tête

SNR32 dB(A)	RÉF. XX74250	95,69 €
-------------	---------------------	----------------

À fixer sur le casque

SNR 31 dB(A)	RÉF. XX74251	95,69 €
--------------	---------------------	----------------

Set d'hygiène HY220

RÉF. XX74252	10,98 €
---------------------	----------------

→ Casque non compris dans la livraison !



Répondre à l'appel de la forêt et communiquer en haute technologie

Avec des fonctions de communication intégrées à la protection antibruit haute performance de la série 3M Peltor, on place la barre très haut quant à votre sécurité et un travail d'équipe au top sur le terrain.

La radio intégrée pour une communication sans fil avec les casques et émetteurs-récepteurs de vos collègues fait en sorte que vous puissiez, au bon moment, entendre tout ce qui est important et également être entendu. De cette façon, la connexion reste optimale à tout moment entre vous et toute l'équipe. Par ailleurs, le microphone spécial qui assourdit le bruit environnant vous permet de communiquer clairement même lorsque le niveau de bruits est élevé. Toute la série antibruit, y compris les accessoires, est caractérisée par une qualité innovante et un grand confort.



Protection antibruit haute performance

3M Peltor LiteCom est une protection auditive puissante, avec radio incorporée pour une communication de proximité sans fil avec d'autres sets LiteCom et des radios portatives à deux voies utilisant la même fréquence.

Des micros avec fonction dépendante pour bruits environnants augmentent votre sécurité car vous pourrez entendre votre environnement et, p. ex. également les avertissements. Une entrée audio externe permet le raccordement d'un téléphone ou d'une radio 2 voies portative, indépendamment d'une fréquence. Grâce au micro réducteur de bruits avec fonction VOX, vous pourrez communiquer dans des environnements bruyants.



3M™ Peltor™ LiteCom

En savoir plus:

- 38 canaux secondaires
- Deux piles alcalines et 1 mode d'emploi
- Sont compris dans la livraison

LiteCom avec arceau

EN352, SNR 30 dB(A) RÉF. **XX74602** **472,94 €**

LiteCom avec fixation pour casque

EN352, SNR 31 dB(A) RÉF. **XX74601** **472,94 €**

→ Casque non compris dans la livraison !

En savoir plus:

- Communication radio intégrée à deux voies
- 8 Canaux (PMR 446 MHz)
- Emission dirigée par la voix (VOX)
- Fonction arrêt automatique
- Affichage du statut batterie
- La voix dans l'écouteur vous guide à travers le menu système



3M™ Peltor™ LiteCom Plus

En savoir plus:

- 121 Canaux secondaires
- Fonction dépendante pour bruits environnants
- Accu Lithium-Ions rechargeable, avec 20 heures d'autonomie
- La livraison comprend :
- 1 accu, 1 bloc d'alimentation secteur, 1 câble
- 1 set d'hygiène, 1 protection micro 100 cm, 1 mode d'emploi

LiteCom Plus avec arceau

EN352, SNR 34 dB(A) RÉF. **XX74604** **775,46 €**

Litecom Plus avec fixation pour casque

EN352, SNR 33 dB(A) RÉF. **XX74603** **775,46 €**

→ Casque non compris dans la livraison !

Peltor Lite Com: avec fonction Bluetooth

Bluetooth Peltor WS LiteCom avec serre-tête

Délai de livraison env. 15 jours : commandé spécialement pour vous.

EN352, SNR 30 dB(A) RÉF. **XX74623** **795,62 €**

Bluetooth Peltor WS LiteCom à fixer sur le casque

Délai de livraison env. 15 jours : commandé spécialement pour vous.

EN352, SNR 31 dB(A) RÉF. **XX74613** **795,64 €**

ACCESSOIRES POUR Peltor Lite Com :



Câble de charge 3M FR09 pour LiteCom

Adapté à l'accu ACK053. Avec USB. Il nécessite une prise de tél. mobile standard ou notre kit adaptateur FR08, réf. XX74608.

RÉF. **XX74607** **66,89 €**



Adaptateur secteur 3M FR08 pour câble de charge USB

Par ex. Peltor FR09 ou AL2AI

RÉF. **XX74608** **24,77 €**

ACCESSOIRES POUR Peltor Lite Com ET Peltor Lite Com Plus :



Kit hygiène 3M HY79

Adapté par ex. pour Peltor LiteCom Plus, WS LiteCom

RÉF. **XX74610** **17,06 €**



Ruban hygiénique de protection HYM 1000 pour Micro 3M

Protège le microphone contre la saleté, réduit les bruits du vent. Rouleau de 5 m pour env. 50 utilisations

RÉF. **XX74611** **34,39 €**
(6,88 €/m)

Pare-vent microphone 3M M60/2

Protège efficacement les microphones extérieurs des coquilles antibruit du LiteCom Plus contre le bruissement du vent

RÉF. **XX74609** **10,57 €**

Accu 3M ACK053 pour LiteCom

Accu de recharge pour la protection antibruit radio LiteCom, NiMH, 2,4V, 2500mAh.

RÉF. **XX74605** **48,31 €**

Accu 3M ACK081 pour LiteCom Plus

Accu de recharge pour la protection antibruit radio LiteCom Plus. Li-Ion, 3,7V, 1800mAh.

RÉF. **XX74606** **94,16 €**



① Emetteur-récepteur radio Stabo Freetalk digi PMR 446 analogique/numérique

Emetteur/récepteur radio robuste, livré complet avec accu et support de chargement. La livraison comporte : unité émetteur-récepteur radio, accu lithium-ions 7,4 Volt/1500 mAh, chargeur avec adaptateur, clip amovible pour ceinture, dragonne, mode d'emploi.

En savoir plus:

- 8 Canaux analogiques (51 tonalités CTCSS et 214 codes DCS), fonction DTMF avec ID PTT
- 8 Canaux numériques, dPMR Digital Standard (16 canaux), tonalité d'appel en appel simple ou appel groupé
- Programmable grâce à un logiciel (en option)
- Alerte batterie vide
- Contrôle état de charge
- Instructions vocales en anglais
- Power Off APO Automatic
- Limitation de durée de transmission TOT
- Recherche
- Blocage du murmure (squelch) (9 niveaux)
- Fonction mains libres VOX (9 niveaux)
- 2 touches radio programmables
- Puissance de transmission 500 mW

RÉF. XXSTABO20280 **150,25 €**

② Kit de programmation Stabo

Set composé du logiciel et de l'adaptateur USB pour l'installation de l'émetteur-récepteur Stabo par le biais de l'ordinateur. Ceci permet de régler confortablement tous les paramètres.

RÉF. XXSTABO50140 **71,63 €**

③ Pack accu Li-ions

Pour émetteur-récepteur radio Stabo Freetalk Digi. Accu lithium-ions 7,4 Volt/1500 mAh.

RÉF. XXSTABO50139 **45,06 €**

④ Headset Stabo Secure

A brancher tout simplement à l'émetteur-récepteur Stabo et vous aurez les mains libres pour vos travaux.

En savoir plus:

- Avec clip de fixation
- Câble spirale transparent pour un port en toute discrétion
- Volume réglable

RÉF. XXSTABO50141 **44,41 €**



VÊTEMENTS DE PROTECTION ANTI-COUPURES DU BASIQUE JUSQU'AU PRO-PLUS



Nos vêtements de protection anti-coupures sont divisés en trois niveaux de qualité et de prix :

★★★★★

BASIC

Economique - sans renoncer à la fonction de protection : vêtements de protection anti-coupures pour les travaux occasionnels.

★★★★★

PROFI

Qualité pro - avec tout ce dont on a vraiment besoin : vêtements de protection anti-coupures de grande qualité pour une utilisation quotidienne.

★★★★★

PROFI-PLUS

High-Tech en matière de tissu et de technicité - avec un plus en confort : vêtements de protection anti-coupures de haute technicité pour votre travail quotidien.



CARIBOU : POLYVALENT ET FLEXIBLE

VÊTEMENTS ET PROTECTION

VÊTEMENTS ANTI-COUPURES KOX CARIBOU

**Conseil
du PRO**

CONSEILS POUR L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE. Protection anti-coupures : un **MUST** ! Et voici comment ça fonctionne : www.kox.eu/fr/protection



Pantalon de protection anti-coupures KOX Caribou

Le pantalon de protection anti-coupures Caribou Stretch va vous enchanter : flexible et pourtant robuste ! Il est fabriqué dans un stretch quadri-extensible combiné à des empiècements en Cordura robuste placés là, où vous en avez précisément besoin. Le pantalon anti-coupures Caribou offre une excellente protection sur le devant des jambes, est agréablement flexible au niveau des fessiers, des hanches et à l'arrière des jambes. En termes de couleurs, il est parfait pour aller au bois. Une partie en orange signal au niveau des hanches vous confère une bonne visibilité. Les autres parties en marron-noir rappellent les couleurs de la forêt.

En savoir plus:

- Devant des jambes renforcé de Cordura® étanche et particulièrement robuste, jusqu'au dessus des genoux
- Fentes de ventilation au dos
- Grâce aux guêtres à crochets et à un empiècement ajustable au bas des jambes, il ne glisse pas vers le haut
- Ceinture ajustable à l'aide de scratch
- Poches pratiques : trois poches intégrées à glissière, une poche plaquée sur la jambe avec compartiment pour le tél. mobile et une poche pour le mètre pliant
- Passants pour bretelles et ceinture
- Poids en taille 50 : 1300 g

RÉF. XX71215-* **160,33 €**

→ **Bretelles et ceintures adaptées voir page 220.**
Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 260.



Ourlets

intérieurs

Veste forestière KOX Caribou

Elle complète votre tenue forestière : la veste forestière stretch Caribou est flexible et possède une grande partie en orange signal. L'effet signal permet de vous repérer facilement et de vous offrir une touche mode. Par la même occasion, vous profitez du confort stretch très agréable de cette veste qui suivra tous vos mouvements.

En savoir plus:

- Bavoleet dos pour une meilleure ventilation
- Manches garnies de fentes de ventilation, poignets intérieurs
- Poche intégrée en bas du dos pour ranger le set de soins d'urgence
- Grande parties signal, bandes réfléchissantes pour votre sécurité
- trois poches intégrées à glissière
- 90% polyester, 10% élasthanne
- Poids en taille M 700 g

RÉF. XX71412-* **140,17 €**

OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Ensemble de protection KOX Caribou

Comprend : veste forestière (sans protection anti-coupures) plus pantalon.

RÉF. XX71620-* **285,48 €**

ELCH STRETCH : FLEXIBLE GRÂCE À L'ÉLASTICITÉ TOTALE

VÊTEMENTS ET PROTECTION

VÊTEMENTS ANTI-COUPURES KOK-ELAN STRETCH





Pantalon de protection anti-coupures KOX Elan Stretch

La "bonne affaire" parmi les pantalons multi-extensibles! Un pantalon au service de votre confort: agréable à porter grâce aux matières techniques utilisées dans le domaine du sport. Respirant, déperlant et extensible dans 4 sens: ce pantalon est si flexible qu'il fait l'effet d'une seconde peau, même quand vous êtes en mouvement.

En savoir plus:

- Renforts Strongflex® extensibles au niveau des zones les plus sollicitées
- Qualité robuste, extensible dans 4 sens : plus de sécurité car moins de fatigue
- Boutons en métal pour fixer des bretelles
- 3 poches avec glissière, 1 poche sur la jambe,
- 1 poche pour le mètre
- Entrejambe renforcé
- Avec une poche intégrée à la jambe du pantalon: vous ne resterez plus accroché aux branches!
- Poids en taille 50: 1200g

RÉF. **XX71205-*** **140,17 €**

→ se combine par ex. avec :

Bretelles Holländer pour pantalon

120 cm RÉF. **XX72503-00** **9,18 €**

→ Bretelles et ceintures adaptées voir page 220.
Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 260.

Veste Elan Stretch

Grâce à la matière Elan Stretch, vous présentez bien et êtes parfaitement équipé pour les travaux forestiers. Le dessus respirant garantit un climat optimal. Grâce à la qualité 100% extensible, vous bénéficiez d'une liberté de mouvement totale, même sur terrains difficiles.

En savoir plus:

- Forme parfaite grâce à la taille réglable
- Col polaire avec fermeture imperméable
- Poches à glissière
- Coloris vif et rayures réfléchissantes pour une sécurité optimale
- Poids en taille M 700g

RÉF. **XX71406-*** **120,00 €**

OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Ensemble de protection KOX Elan Stretch

Comprend: veste forestière (sans protection anti-coupures) plus pantalon.

RÉF. **XX71611-*** **247,16 €**

DURO+ : ROBUSTE ET CONFORTABLE

VÊTEMENTS ET PROTECTION

VÊTEMENTS ANTI-COUPURES KOX DURO+





Pantalon et salopette anti-coupures KOX duro+

Le mot d'ordre est flexibilité et technicité. En plus du tissu mono stretch utilisé sur de grandes surfaces, de grandes parties en stretch total ont été ajoutées pour optimiser le confort. La couche de Cordura® à l'avant du pantalon garde l'empêchement anti-coupures et vous-même au sec ; vos genoux resteront bien au chaud.

En savoir plus:

- Partie dos plus haute sur la salopette
- Sur le pantalon, la poche est intégrée à la jambe et équipée d'une glissière
- Toutes les poches de pantalon ont une glissière
- Double poche à decamètre sur le côté droit
- Boutons robustes en métal, également pour la fixation de bretelles (sur le pantalon)
- Passants pour ceinture à la salopette et au pantalon
- Empêchement en Cordura®, étanche et robuste, au niveau des tibias, des genoux et au bas des jambes

Salopette KOX duro+

poids en taille 50 : 1450g RÉF. **XX71107-*** **105,78 €**

Pantalon KOX duro+

poids en taille 50: 1350g RÉF. **XX71207-*** **100,74 €**

→ **Bretelles et ceintures adaptées voir page 220.**
Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 260.

Veste forestière duro

En forêt, la sécurité et la liberté de mouvements sont des priorités. C'est pourquoi la veste forestière *duro* est équipée d'une grande surface signalétique. Outre sa robustesse, ses grandes glissières sous les bras assurent une bonne ventilation et vous évitent de transpirer plus que nécessaire.

En savoir plus:

- Grande poche poitrine, poche Napoléon,
- 2 poches devant et poche pour une trousse de secours
- Dos aéré avec empêchement en mesh
- Aération optimale aux aisselles
- Dos plus long
- Avec bords côtes aux manches
- Toutes les poches avec glissière
- Poids en taille M 800g

RÉF. **XX71407-*** **68,47 €**

OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Ensemble de protection KOX duro+

Se compose d'une veste forestière (sans protection anti-coupures) et d'un pantalon anti-coupures

RÉF. **XX71616-*** **160,75 €**

Ensemble de protection KOX duro+

Se compose d'une veste forestière (sans protection anti-coupures) et d'une salopette anti-coupures

RÉF. **XX71617-*** **165,54 €**

LE PANTALON DE PROTECTION ANTI-COUPURES DE CLASSE 2

VÊTEMENTS ET PROTECTION

VÊTEMENTS ANTI-COUPURES KOOL DURED



Passants pour les bretelles



Cordura®

robuste

360°

★★★★★
PROFI-PLUS



2



EN 381-5, PROTECTION
ANTI-COUPURES CLASSE 2

Pantalon et salopette anti-coupures KOX DuroRED

Avec notre pantalon DuroRED, vous serez toujours bien visible grâce à sa grande partie rouge. La partie stretch au niveau des fessiers et la couche de Cordura à l'avant le rendent très agréable à porter malgré sa grande robustesse.

En savoir plus:

- Grande partie rouge pour votre sécurité
- Cordura® étanche et robuste au niveau des genoux, des tibias et au bas des jambes
- 3 poches intégrées et 1 poche plaquée, toutes équipées d'une glissière
- Double poche pour mètre pliant
- Passants pour ceinture sur le pantalon et sur la salopette

Pantalon KOX DuroRED

pois en taille 50 : 1450g RÉF. XX71216-* **115,86 €**

Salopette KOX DuroRED

pois en taille 50 : 1550g RÉF. XX71109-* **120,00 €**

→ Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 260.

Service clientèle : 03 90 40 30 99

Poches

équipées de glissières



360°

Dos plus long

Veste forestière KOX DuroRED

En forêt, la sécurité est primordiale. C'est pourquoi la veste forestière DuroRED possède une grande partie rouge, assortie à celle du pantalon de protection anti-coupures DuroRED. La veste est robuste et les grandes glissières sous les bras garantissent une bonne ventilation.

En savoir plus:

- Bavolet dos avec de la maille filet pour une bonne ventilation
- Ventilation sous les bras grâce à des glissières
- Grande poche poitrine, poche Napoléon, les 2 poches devant et la poche dos pour ranger le set de soins d'urgence ont une glissière
- Partie dos rallongée
- Poignets aux manches
- Poids en taille M 800g
- 54% polyester, 43% coton, 3% élastolefin

RÉF. XX71413-*

69,29 €

OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Ensemble de protection KOX DuroRED

Se compose d'une veste forestière (sans protection anti-coupures) et d'un pantalon anti-coupures

RÉF. XX71618-*

175,88 €

Ensemble de protection KOX DuroRED

Se compose d'une veste forestière (sans protection anti-coupures) et d'une salopette anti-coupures

RÉF. XX71619-*

179,82 €

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

MISTRAL : LÉGER ET AÉRÉ

VÊTEMENTS ET PROTECTION

VÊTEMENTS ANTI-COUPURES HOKA MISTRAL





Salopette et pantalon anti-coupures KOX Mistral

Ces pantalons anti-coupures aérés ne se contentent pas d'être légers; ils sont également confortables. Le grand empiècement en stretch à l'arrière a fait ses preuves. Le pantalon suit tous les mouvements, réduisant ainsi les efforts à fournir. La combinaison des couleurs bleu et vert apporte une touche mode.

En savoir plus:

- Bavette au dos pour protéger les reins
- Genoux préformés
- Protection anti-coupures avec bride auto-agrippante à la finition pour réparer facilement le dessus
- Ventilation avec glissière et maille filet

Salopette KOX Mistral

RÉF. XX71104-* **75,53 €**

Pantalon Mistral

avec protection optimale des reins (livré sans bretelles). Existe en tailles dames. Tenue parfaite! RÉF. XX71203-* **72,50 €**

2

Pantalon Mistral 24 classe 2

Classe de protection anti-coupures 2 : sécurité renforcée !

RÉF. XX71204-* **93,68 €**

→ **Bretelles et ceintures adaptées voir page 220.**
Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 260.

Veste forestière KOX Mistral

Portée comme veste ou comme gilet, le modèle Mistral assure des températures agréables tout au long de l'année. Qualité légère et imperméable, à coloris vif garant de votre sécurité.

En savoir plus:

- Deux poches avec fermeture
- Dos extra long avec aération en mesh
- Poche intégrée pour trousse de secours
- Poids en taille M 450g
- Manches amovibles

RÉF. XX71404-* **45,28 €**

OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Ensemble de protection KOX Mistral

Comprend : veste forestière (sans protection anti-coupures) plus salopette.

RÉF. XX71609-* **114,76 €**

Ensemble de protection KOX Mistral

Comprend : veste forestière (sans protection anti-coupures) plus pantalon.

RÉF. XX71608-* **111,89 €**



Ceinture élastique

Deux poches plaquées sur les côtes

Genoux préformés

360°



Coloris vif

360°

Imperméable à l'eau
et à la saleté



Pantalon anti-coupures KOX Vento 2

Notre pantalon de protection anti-coupures le plus économique se présente comme modèle forestier classique au design KOX original. Sa bonne tenue se conjugue avec sa sécurité certifiée et une grande robustesse.

En savoir plus:

- Ceinture élastique, solides passants pour ceinture en couleur signal
- Deux poches côtés intégrées
- Poche dos plaquée
- Double poche pour mètre pliant
- Deux rayures réfléchissantes pour plus de sécurité
- Genoux préformés

RÉF. XX71214-*

55,36 €

→ se combine par ex. avec :

Bretelles pour pantalon

Avec clips, env. 3,5 cm de largeur.

110 cm

RÉF. XX72502-00

7,56 €

Veste forestière KOX Vento 2

La veste forestière classique satisfait à toutes les exigences avec un bon équipement de base : grande robustesse, déperlant, coupe-vent, repousse la saleté. Avec de la couleur signal pour votre sécurité, de nombreuses poches pratiques et d'autres propriétés utiles pour le travail en forêt.

En savoir plus:

- Bavolet dos pour une bonne ventilation
- Partie dos extra longue
- Poche poitrine incorporée, deux poches plaquées devant
- Bandes réfléchissantes et grande partie signal pour votre sécurité
- Poche spéciale pour le kit de soins d'urgence
- Poids en taille M 412g
- Tissu 100% polyester

RÉF. XX71411-*

40,24 €

OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Ensemble de protection KOX Vento 2

Se compose d'une veste forestière (sans protection anti-coupures) et d'un pantalon anti-coupures

RÉF. XX71621-*

90,80 €





Testé et noté «bien»

Vento s'adresse à ceux qui sont en quête de qualité à petits prix. Dessus de qualité robuste, imperméable à l'eau et à la saleté, renfort anti-coupures certifié DPLF à l'intérieur. Empiècements extensibles aux zones stratégiques. Optez pour la qualité petits prix KOX !

Salopette anti-coupures KOX Vento

La salopette Vento se présente comme une salopette forestier classique. Forme parfaite, sécurité éprouvée et grande robustesse vous sont proposées à petits prix KOX.

En savoir plus:

- Deux poches plaquées sur les côtés
- Poche plaquée au dos, poche pour le mètre
- Poche poitrine avec glissière de qualité
- Bretelles réglables
- Genoux préformés

RÉF. XX71108-*

51,73 €



Veste forestière assortie

Elle présente tous les avantages indispensables à une veste de travail: coupe-vent et imperméable à l'eau et à la saleté. Coloris vif au service de votre sécurité. Nombreuses poches et autres caractéristiques utiles en forêt. Très robuste. Assortie aux collections Vento et Woodix.

En savoir plus:

- Empiècement en mesh au dos pour une bonne aération
- Poche supplémentaire pour kit de secours
- Poignets réglables sur les manches
- Poids en taille M 612g
- Arrière allongé

RÉF. XX71402-*

37,21 €

→ Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 260.



Systemes de sécurité PSS Pfeiffer – Vêtements forestiers innovants en toutes circonstances

Avec seulement cinq couches de protection anti-coupures, PSS obtient le même temps d'arrêt de la chaîne alors que chez d'autres fabricants, il en faut jusqu'à sept. Et ceci n'est qu'une des nombreuses améliorations que vous offre la collection Xtreme.

En collaboration avec des bûcherons professionnels aguerris, elle a été développée pour répondre parfaitement aux conditions de travail, de températures et de dynamique de mouvements en sylviculture.

Le résultat : des tissus robustes, particulièrement légers et respirants, avec un système d'aération efficace grâce à des glissières de ventilation au dos du pantalon. L'amélioration technique se constate également dans la grande résistance à la déchirure, grâce au Vectran, la nouvelle fibre High-Tech. Le design sport, bien ajusté, avec suffisamment de poches pour les outils, vient parfaire le confort.

PSS, situé à Hirrlingen, dans le Bade-Wurtemberg, signe des vêtements de forestiers issus de l'expérience de terrain, adaptés au terrain et aux plus fortes sollicitations.

Durables, faciles à entretenir et produits de manière écologique, avec un excellent rapport qualité-prix.



360°



Pfeiffer Sicherheitssysteme

NOUVEAU

**Fente d'aération au dos**

en biais, ils ne gênent pas en position assise

Poche pour le mètre pliable

peut être fermée

Protection anti-coupures made in Germany**Tissu d'aération**

100% Cordura

Poche

pour le téléphone mobile

Guêtres

avec crochet robuste pour brodequins peuvent être enlevés grâce à la glissière

Pantalon anti-coupures X-treme PSS Vectran

En concevant notre nouveau pantalon anti-coupures X-treme Vectran, notre but était de créer un produit fonctionnel pour un usage professionnel. Nos critères étaient la robustesse, le confort grâce à la liberté de mouvement et la respirabilité. Pour la première fois, nous combinons deux innovations régionales : avec notre protection anti-coupures 5x5 green protection, produite en Allemagne d'après Bluesign, à 100% recyclable, nous avons obtenu une structure à très fort indice de respirance pour une évacuation encore plus rapide de la chaleur et une très importante respirance. Avec seulement 5 couches, nous obtenons la même durée d'arrêt de chaîne que de nombreux autres pantalons affichant 6 à 7 couches de protection anti-coupures.

Parce que nous connaissons l'importance d'une matière supérieure robuste, notre pantalon X-treme Vectran est équipé d'un tissu intégrant du Vectran sur toute la partie avant de la jambe. Cette seconde innovation se distingue par une formidable résistance à la déchirure pour un poids très réduit. En outre, ce tissu est extrêmement résistant à l'abrasion et stable en cas de températures élevées. Poids en taille 50 : 1300g.

NOUVEAU

Rouge/noir

Taille: 46 - 58 / 24 - 28

BEST-NR. **XX71217-***

261,18 €

Taille:

60 - 64 / 29 - 30 / 94 - 110

271,26 €

Gris/noir

Taille: 46 - 58 / 24 - 28

BEST-NR. **XX71213-***

261,18 €

Taille:

60 - 64 / 29 - 30 / 94 - 110

271,26 €

→ X-treme Vectran WORK, disponible sans protection anti-coupures, voir page 191.

★★★★★
PROFI-PLUS




1



EN 381-5
PROTECTION ANTI-COUPURES
CLASSE 1 - 20M/S



Informations sur le
Système bluesign®
sur www.bluesign.com



Anneau en métal

pour mètre ruban

Matière supérieure en stretch

indéchirable et respirant

Entrejambe en stretch

Poche sur le haut de la cuisse

permet de ranger le smartphone, avec glissière étanche protégeant contre la saleté

Empiècements en kevlar

sur les parties fortement sollicitées comme le genou et l'intérieur des jambes. La membrane Rain Tex assure une étanchéité absolue

Cordon de serrage avec crochet pour chaussure

permettant la fixation du pantalon sur le brodequin



Pantalon de protection anti-coupures PSS X-treme Air - robuste

Le pantalon de protection anti-coupures X-treme Air a été mis au point en collaboration avec des professionnels aguerris, qui travaillent en forêt toute l'année. Le pantalon X-treme Air présente une coupe sport et un design moderne. La matière supérieure est durable, respirante et légère. Grâce à la légèreté de la nouvelle protection anti-coupures 5x5 à 5 couches, le poids du pantalon est réduit à un minimum sans pour autant négliger la sécurité.

A l'avant des jambes, ce pantalon est équipé d'une matière étanche au niveau des genoux et jusqu'aux mollets, pour une meilleure protection contre l'humidité. Poids en taille 50 : 1300g.

Existe en tailles de 40 à 58, 94 à 110 et 24 à 30

Rouge/jaune RÉF. **XX71209-*** **200,68 €**
orange/gris RÉF. **XX71210-*** **200,68 €**

Pantalon de protection anti-coupures PSS X-treme Air - HiVis

Certifié conformément à la norme EN ISO 20471. Avec des bandes réfléchissantes, il convient également pour des travaux sur le réseau routier.

Orange / gris RÉF. **XX71212-*** **230,93 €**


Existe également en orange/gris :

Aussi disponible avec certification EN ISO 20471 :



FPA-ANERKANNT, EN 381-5,
PROTECTION ANTI-COUPURES
CLASSE 1 - 20M/S

5x5
cut protection



PSS
Pfeiffer Sicherheitssysteme

Entrejambe en stretch

Matière supérieure en stretch

indéchirable et respirant

Poches latérales

avec poche pour smartphone

Ventilation extra longue au dos

avec glissière et protégeant contre la saleté

Renfort genoux

avec membrane RainTex étanche

Crochet pour chaussure

Pantalon de protection anti-coupures PSS X-treme Light - léger

Le pantalon de protection anti-coupures X-treme Light est un véritable poids plume (990 g). Avec ses 5 couches de matière anti-coupures 5x5 il est par ailleurs merveilleusement adaptable en raison de sa forme ergonomique et se porte comme une seconde peau qui suit tous vos mouvements.

Le fameux système d'aération Air garantit un bon équilibre thermique. De nouvelles matières stretch, permettant l'évaporation de l'humidité corporelle, associée à du cordura lui confèrent sa robustesse, sa durabilité et sa respirance. Ce pantalon anti-coupures est particulièrement recommandé pour les températures élevées. Il ne présente pas de tissus enduits. C'est une membrane Raintex respirante et étanche qui protège les genoux. Poids en taille 50 : 990g. Existe en tailles de 40 à 58, 94 à 106 et 24 à 28

RÉF. XX71211-*

190,58 €

→ se combine par ex. avec :

Bretelles PSS Classic

Bretelles extensibles robustes, à boutonner. Extra larges, avec 50 mm, elles sont particulièrement confortables. Ajustables devant. Matière : 53% PES, 36% polyamide, 11% élasthanne.

RÉF. XX72505-00

20,06 €

Sac à dos forestier PSS X-treme Back

Votre partenaire idéal sur le terrain. Il est déperlant, coupe-vent et résiste au mauvais temps tout en offrant un rangement spacieux de 35 l. Grâce à ses surfaces de contact soigneusement matelassées et respirantes, il offre un maximum de confort. Sangles ajustables individuellement, fixation latérale pour les coins, poche étanche, porte-lime, fond rigide pour une bonne stabilité au sol, fixation casque amovible, mousqueton pour le trousseau de clés, fermoir à enrouler pour fermer le sac à dos.

RÉF. XX72511

88,74 €

NOUVEAU





Veste technique PSS X-treme Vario

La veste stretch X-treme Vario est une veste robuste à porter toute l'année. En fonction de la saison, elle peut être portée comme gilet grâce aux manches amovibles.

Les empiècements en kevlar aux épaules et aux coudes assurent la bonne tenue des endroits très sollicités. La matière stretch assure un confort optimal, beaucoup de légèreté et d'adaptabilité. Au niveau de la ceinture, une bordure en tissu déperlant, insensible à la saleté, indéchirable et extensible. La doublure intérieure est en maille filet Coolmax pour une respirance optimale.

En savoir plus:

- réflecteur 3M pour une meilleure visibilité
- renforts en kevlar aux épaules et aux coudes
- poche au dos avec glissières pour un rangement spacieux
- glissière avec garage à glissière
- Poids en taille M 800g
- *existe en tailles S à 3XL

Jaune/rouge

RÉF. **XX71409-***

150,25 €

Orange/gris

RÉF. **XX71410-***

150,25 €

NOUVEAU:

X-treme Vario HiVis EN DIN 20471 classe 2

RÉF. **XX71408-***

170,42 €

Existe dans d'autres couleurs



Peut être portée comme gilet





Col montant (Softshell)

agréable et protecteur

Les poches sont placées haut

par rapport au harnais



Dos rallongé

Coudes et épaules

renforcés par du kevlar

Veste Soft Shell PSS X-treme Shell

La veste X-treme Shell associe les qualités d'une veste technique avec celles d'une veste imperméable. L'utilisation de trois couches de membrane lui octroie une colonne d'eau de 10.000 et, en plus, la rend coupe-vent ce qui augmente sa capacité d'isolation. Une veste parfaite pour les températures plus froides. Grâce à la structure perméable à la vapeur de la membrane, la respirance est bien meilleure qu'avec une veste imperméable standard. La matière technique texturée permet une parfaite liberté de mouvement grâce à sa haute élasticité. La face intérieure régle le transfert de l'humidité et assure un grand confort.

En savoir plus:

- Réflecteurs 3M pour une meilleure visibilité
- Système d'aération avec des glissières doublées de maille filet, placées sous les aisselles et au dos
- 7 passepoils réfléchissant 3M Scotchlite pour une meilleure visibilité
- Taille ajustable à l'intérieur de la veste
- Concept de rangement optimal avec 6 poches
- Poids en taille M 650g
- *existe en tailles S à 3XL

Rouge/jaune	RÉF. XX76110-*	120,00 €
Rouge/noir	RÉF. XX76111-*	120,00 €
Orange/gris	RÉF. XX76112-*	120,00 €

Existe dans d'autres couleurs





Veste en tricot polaire PSS X-treme Arctic

La veste en tricot polaire X-treme Arctic est une veste chaude et isolante avec une doublure en fibre polaire. La face extérieure en tricot lui confère un design moderne avec grand effet signal pour une meilleure visibilité. L'air emprisonné dans le tricot exerce un effet isolant car le tricot peut emprisonner une plus grande quantité d'air. Par ailleurs, les copeaux et la saleté s'y accrochent moins que sur la fibre polaire. Le fait de ne pas utiliser une membrane entre le tricot et la fibre polaire permet la respiration naturelle. Matière : matière principale : 100% polyester/kevlar
Renforts : 95% nylon, 5% polyester. Poids en taille M 900g.
*existe en tailles S à 3XL.

Orange/gris	RÉF. XX76115-*	120,00 €
Jaune/rouge	RÉF. XX76116-*	120,00 €

→ Autres coloris, voir page 192.



T-shirt PSS X-treme en micro laine polaire

- Haute propriété d'isolation grâce à la micro-polaire extensible
- Bonne évacuation de l'humidité grâce aux empiècements en maille filet sous les aisselles
- *existe en tailles S à 3XL

Rouge/jaune	RÉF. XX76113-*	38,32 €
Orange/gris	RÉF. XX76114-*	38,32 €

Service clientèle : 03 90 40 30 99



T-shirt technique PSS X-treme Skin

- Des fibres high-tech spéciales évacuent la sueur vers l'extérieur
- Effet antimicrobien
- *existe en tailles S à 3XL

Jaune/rouge, certifié FPA	RÉF. XX77153-*	38,32 €
Orange/gris, certifié FPA	RÉF. XX77154-*	38,32 €

→ Autres coloris, voir page 192.



T-shirt à manches courtes PSS X-treme Skin

- Des fibres high-tech spéciales évacue la transpiration vers l'extérieur
- Effet antimicrobien pour éviter les odeurs corporelles désagréables
- Avec poche poitrine
- Fibres 100% Coolmax® polyester
- *existe en tailles S à 3XL

Jaune/rouge, certifié FPA	RÉF. XX77156-*	35,29 €
Orange/gris, certifié FPA	RÉF. XX77157-*	35,29 €

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

La protection contre la pluie avec membrane respirante:



Ensemble KOX Aquatex II

Il suffit de l'enfiler pour échapper à la pluie, la neige et le froid. Pour votre confort, Aquatex évacue l'humidité vers l'extérieur via une membrane respirante. Protection robuste contre la pluie, certifiée FPA et proposée à prix KOX !

Pantalon forestier imperméable KOX Aquatex II

Le pantalon Aquatex est absolument étanche et respirant. Toutes les coutures sont scellées. Pour vous, la garantie de rester au sec !

En savoir plus:

- Absolument étanche : la classe la plus haute selon EN 343 : classe 3
- Résistance à la pénétration de l'eau (WP >13000Pa)
- Très robuste et entièrement doublé
- Le bas des jambes est ajustable par boutons-pression pour encore plus de confort
- Existe en tailles doubles de 40/42 à 56/58

RÉF. XX72203-*

62,42 €

Veste imperméable KOX Aquatex II

La veste Aquatex est absolument étanche et respirante. Toutes les coutures sont scellées. Pour vous, la garantie de rester au sec !

En savoir plus:

- Absolument étanche : la classe la plus haute selon EN 343 : classe 3
- (WP >13000Pa)
- Matière supérieure robuste, avec une importante teneur en couleur-signal pour une meilleure visibilité, même par mauvais temps
- Ventilation au dos et sous les aisselles, avec des glissières étanches
- Entièrement doublée
- Poids en taille M 931g
- Existe en doubles-tailles de 40/42 à 56/58

RÉF. XX72405-*

87,68 €

OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Ensemble imperméable KOX Aquatex II

Comprend: veste imperméable Aquatex II plus salopette imperméable Aquatex II.

RÉF. XX71622-*

142,61 €



NOUVEAU



360°

Pantalon imperméable Aqua Duro de KOX

Vous l'enfilez et pouvez ignorer la pluie. Et pour ne pas renoncer au confort, Aqua Duro élimine la sueur vers l'extérieur grâce à sa membrane respirante. Protection imperméable robuste à prix malin KOX !

Autres détails pratiques :

- Étanche
- Résistance à la pénétration d'eau, test : DIN EN 343/DIN EN 20811, EN 530. Les mesures obtenues correspondent à la classe 3 selon EN 343. Autre test : DIN EN ISO 6330
- Respirance, vitesse de pénétration de la vapeur d'eau, test : ISO 11092. Les mesures obtenues correspondent à la classe 3 selon EN 343.
- Très robuste et entièrement doublé
- Le bas des jambes est facilement ajustable grâce à des boutons-pression
- Guêtre amovibles à l'intérieur
- Ventilation aux jambes, grâce à une glissière étanche
- Matière extérieure : 100 % polyamide, renfort résistant à l'abrasion : 87 % polyamide, 3 % élasthanne, 10 % Spandex, doublure : 100 % polyester
- Disponible en doubles tailles du 46/48 au 66/68

RÉF. XX72206-*

70,49 €



360°

Veste imperméable Aqua Duro de KOX

- Étanche
- Résistance à la pénétration d'eau, test : DIN EN 343/DIN EN 20811, EN 530. Les mesures obtenues correspondent à la classe 3 selon EN 343.
- Autre test : DIN EN ISO 6330.
- Respirant
- vitesse de pénétration de la vapeur d'eau, test : ISO 11092. Les mesures obtenues correspondent à la classe 3 selon EN 343.
- Ventilation du dos et des aisselles grâce à une glissière étanche
- Entièrement doublée
- Capuche amovible
- Matière extérieure : 100 % polyamide, renfort résistant à l'abrasion : 87 % polyamide, 3 % élasthanne, 10 % Spandex, doublure : 100 % polyester
- Disponible en doubles tailles du 46/48 au 66/68

RÉF. XX72406-*

80,57 €



 VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Sweat-shirt JOBMAN 5402
26,11 €



Veste de travail JOBMAN 1327
49,42 €



Pantalon JOBMAN 2313
29,24 €



T-shirt JOBMAN 5264
9,98 €



Veste Softshell JOBMAN 1201
39,32 €



Bermuda de manutention JOBMAN 2722
39,32 €



→ Sur les pages suivantes; 172 à 193, vous trouverez tout notre assortiment de vêtements de travail avec numéro de référence

Veste polaire JOBMAN 5501
25,10 €



Gilet polaire JOBMAN 7501
19,16 €



Glissière YKK

Gilet de travail JOBMAN 7507
39,32 €



Pantalon de manutention JOBMAN 2321
39,32 €



Salopette JOBMAN 3730
49,42 €



Poches pour genouillères renforcées

Vêtements de travail
MIX & MATCH

T-shirt JOBMAN 5264
9,98 €



Gilet softshell JOBMAN 7502
35,20 €



Pantalon JOBMAN 2313
29,24 €



T-shirt technique
PSS X-treme Skin
38,32 €



Salopette JOBMAN 3730
49,42 €



Vêtements de travail
MIX & MATCH

Sweat-shirt JOBMAN 5402
26,11 €



Sweat-shirt à capuche JOBMAN 5154
59,50 €



Entièrement doublé

Veste Softshell JOBMAN 1201
39,32 €



Veste de travail JOBMAN 1327
49,42 €



Gilet de travail JOBMAN 7507
39,32 €

Pantalon de manutention JOBMAN 2321
39,32 €



Poches holster renforcées

Bermuda de manutention JOBMAN 2722
39,32 €



→ Sur les pages suivantes; 172 à 193, vous trouverez tout notre assortiment de vêtements de travail avec numéro de référence.

T-shirt JOBMAN 5264
9,98 €



Coutures renforcées au niveau des épaules

Sweat-shirt JOBMAN 5402
26,11 €



Sweat-shirt à capuche JOBMAN 5154
59,50 €



Vêtements de travail
MIX & MATCH

Salopette JOBMAN 3730
49,42 €



Pantalon de manutention JOBMAN 2321
39,32 €



Pantalon JOBMAN 2313
29,24 €

Poches pour genouillères renforcées

T-shirt JOBMAN 5264
9,98 €



Veste Flex JOBMAN 5162
49,42 €



Pantalon anti-coupures X-treme PSS Vectran
ab 261,00 €



100% Cordura

T-shirt technique
PSS X-treme Skin
38,00 €



Veste polaire JOBMAN 5501
25,10 €



Gilet polaire JOBMAN 7501
19,16 €

Bermuda de manutention JOBMAN 2722
39,32 €



→ Sur les pages suivantes; 172 à 193, vous trouverez tout notre assortiment de vêtements de travail avec numéro de référence.

Sweat-shirt JOBMAN 5401
30,16 €



Encolure haute

Veste polaire JOBMAN 5501
25,10 €



Gilet de travail JOBMAN 7507
39,32 €



Vêtements de travail
MIX & MATCH

Salopette JOBMAN 3730
49,42 €



Pantalon de manutention JOBMAN 2321
39,32 €



Poches holster renforcées

T-shirt JOBMAN 5264
9,98 €



T-shirt JOBMAN 5264
9,98 €



Veste de travail JOBMAN 1327
49,42 €



Chemise en flanelle JOBMAN 5138
29,24 €

Motif à carreaux tissé



Bermuda de manutention JOBMAN 2722
39,32 €



Pantalón JOBMAN 2313
29,24 €



→ Sur les pages suivantes; 172 à 193, vous trouverez tout notre assortiment de vêtements de travail avec numéro de référence.

NOUVEAU



Pantalon JOBMAN 2313

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches avant spacieuses. Poches dos et poche jambe avec rabat. Avec poche pour le mètre pliant. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille M 730g.

Kaki	RÉF. XXJB2313K-*	29,24 €
Brun	RÉF. XXJB2313BR-*	29,24 €
Vert	RÉF. XXJB2313GR-*	29,24 €
Gris	RÉF. XXJB2313G-*	29,24 €
Noir	RÉF. XXJB2313S-*	29,24 €
	+ de 3 mêmes modèles	27,78 €
	+ de 10 mêmes modèles	26,32 €

→ *Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 263.

Service clientèle : 03 90 40 30 99

NOUVEAU

JOBMAN
 WORKWEAR


Pantalon de manutention JOBMAN 2321

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches avant spacieuses. Poches dos et poche jambe avec rabat. Avec poche pour le mètre pliant et poches holster avec compartiment complémentaire et poche complémentaire avec glissière. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment complémentaire et rabat avec scratch. Poche pour le mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches holster et poches pour genouillères renforcées. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille M 730g.

Kaki/noir	RÉF. XXJB2321K-*	39,32 €
Brun/noir	RÉF. XXJB2321BR-*	39,32 €
Vert/noir	RÉF. XXJB2321GR-*	39,32 €
Gris/noir	RÉF. XXJB2321G-*	39,32 €
Noir	RÉF. XXJB2321S-*	39,32 €
	+ de 3 mêmes modèles	37,36 €
	+ de 10 mêmes modèles	35,39 €

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

NOUVEAU

JOBMAN
WORKWEAR

Bermuda de manutention JOBMAN 2722

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches holster avec compartiment supplémentaire et poche à glissière. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment supplémentaire et rabat avec scratch. Poche pour le mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches holster renforcées. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille M 730g.

Kaki/noir	RÉF. XXJB2722K-*	39,32 €
Brun/noir	RÉF. XXJB2722BR-*	39,32 €
Vert/noir	RÉF. XXJB2722GR-*	39,32 €
Gris/noir	RÉF. XXJB2722G-*	39,32 €
Noir	RÉF. XXJB2722S-*	39,32 €
	+ de 3 mêmes modèles	37,36 €
	+ de 10 mêmes modèles	35,39 €



Salopette JOBMAN 3730

Mélange polyester/coton facile à entretenir, haute résistance des couleurs et de la tenue. Poches poitrine ouvertes, bretelles extensibles. Poches dos avec rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment supplémentaire et rabat avec scratch. Poche pour le mètre pliant avec compartiment pour couteau. Poches pour genouillères renforcées. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille M 1400 g.

Kaki/noir	RÉF. XXJB3730K-*	49,42 €
Brun/noir	RÉF. XXJB3730BR-*	49,42 €
Vert/noir	RÉF. XXJB3730GR-*	49,42 €
Gris/noir	RÉF. XXJB3730G-*	49,42 €
Noir	RÉF. XXJB3730S-*	49,42 €
	+ de 3 mêmes modèles	46,94 €
	+ de 10 mêmes modèles	44,47 €

→ Genouillères adaptées pour les pantalons Jobman, voir page 174.



En polyamide

totallement déperlant



Genoux préformés

pour un confort optimal



Poches genoux

en Cordura® robuste

Pantalon de travail JOBMAN FastDry 2811

Poches avant spacieuses. Poches dos renforcées à l'intérieur. Bride pour marteau. Poche pour mètre pliant et porte-couteau avec bouton. Poche à glissière sur la jambe, poche pour tél. mobile, carte et poche supplémentaire. Genoux préformés pour un confort optimal. Poches genoux en Cordura® robuste, ajustables 2 hauteurs. Renforts en polyamide déperlant aux malléoles. Passepoil réfléchissant et cordon de serrage au bas des jambes. Passants pour ceinture pour la plus grande taille. Matière : 100% polyamide 200 g/m2. Poids en taille M 700g.

Certifié DIN EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 niveau 1 avec les genouillères de protection 9943 et 9947 de Jobman.

RÉF. XXJB2811S-*	79,67 €
+ de 3 mêmes modèles	75,68 €
+ de 10 mêmes modèles	71,70 €

→ *Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 263.

Service clientèle : 03 90 40 30 99

JOBMAN
WORKWEAR

→ se combine par ex. avec:

Genouillères de protection JOBMAN Premium 9947

Excellent confort durant toute la journée. Technologie de suspension brevetée pour la répartition du poids. Un amorti unique réduit tant les douleurs aux genoux que les douleurs dorsales. Matelassage à texture alvéolaire robuste, protection anti-perforation grâce à la manchette tissée. Stabilité de la forme grâce à 100% de mémoire de forme. Matière : 100% TPE, Thermo Plastic Elastomer.

RÉF. XXJB9947	39,32 €
+ de 3 mêmes modèles	37,36 €
+ de 10 mêmes modèles	35,39 €



Pour les travaux quotidiennement effectués à genoux

Genouillères de protection JOBMAN Standard 9943

EVA (Ethylène Vinyle Acétate) côté genoux pour un bon amorti. Face extérieure plus dure pour une meilleure robustesse et une durabilité accrue. Préformé pour plus de confort. Matière : 100% EVA, Ethylène Vinyle Acétate. Certifié DIN EN 14404:2004+A1:2010, Type 2 niveau 1, ensemble avec les pantalons Jobman.

RÉF. XXJB9943	19,16 €
+ de 3 mêmes modèles	18,20 €
+ de 10 mêmes modèles	17,24 €



Pour des travaux occasionnels en posture agenouillée

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

**POUR FEMMES****Pantalon de travail dame JOBMAN 2311**

Poche en jean avec poche gousset devant. Poches plaquées au dos. Poche à glissière sur la jambe, poche pour tél. mobile et poches supplémentaires. Genoux préformés. Anneau pour clés devant.

Parfait pour le commerce, le nettoyage et le transport. Matière : 65% polyester, 35% coton, 265g/m².

Noir	RÉF. XXJB2311S-*	35,29 €
	+ de 3 mêmes modèles	33,53 €
	+ de 10 mêmes modèles	31,76 €

JOBMAN
WORKWEAR

Poche ouverte sur la jambe

Couleur grand teint

ne se délave pas

Jean de travail JOBMAN 2123

Jean à cinq poches en coton/polyester lourd avec un vrai toucher coton. Poche ouverte sur la jambe, avec poche pour tél. mobile sur le côté droit. Genoux préformés. Matière : 59% coton, 41% polyester, 380g/m². Poids en taille M 800g.

RÉF. XXJB2123B-*	59,50 €
+ de 3 mêmes modèles	56,52 €
+ de 10 mêmes modèles	53,54 €

→ *Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 263.

NOUVEAU

JOBMAN
WORKWEAR

Veste de travail JOBMAN 1327

Poches poitrine avec fermeture scratch. Poches avant avec glissière et éléments réfléchissants. Dos rallongé avec passepoils réfléchissants. Poche intérieure pour le téléphone. Polyester brossé doux au niveau de l'intérieur du col. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille M 900 g. *Disponible en tailles XS à 3XL.

Kaki	RÉF. XXJB1327K-*	49,42 €
Brun	RÉF. XXJB1327BR-*	49,42 €
Vert	RÉF. XXJB1327GR-*	49,42 €
Gris	RÉF. XXJB1327G-*	49,42 €
Noir	RÉF. XXJB1327S-*	49,42 €
	+ de 3 mêmes modèles	46,94 €
	+ de 10 mêmes modèles	44,47 €

Gilet de travail JOBMAN 7507

Poches poitrine avec fermeture scratch. Poches avant avec glissière et éléments réfléchissants. Dos rallongé avec passepoils réfléchissants. Poche intérieure pour le téléphone. Polyester brossé doux au niveau de l'intérieur du col. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille M 367 g. *Disponible en tailles XS à 3XL.

Kaki	RÉF. XXJB7507K-*	39,32 €
Brun	RÉF. XXJB7507BR-*	39,32 €
Vert	RÉF. XXJB7507GR-*	39,32 €
Gris	RÉF. XXJB7507G-*	39,32 €
Noir	RÉF. XXJB7507S-*	39,32 €
	+ de 3 mêmes modèles	37,36 €
	+ de 10 mêmes modèles	35,39 €

**POUR L'HIVER****JOBMAN**
WORK WEAR

NOUVEAU



NOUVEAU

**Veste d'hiver JOBMAN 1317**

Légère doublure quiltée pour une haute flexibilité. Poches poitrine avec fermeture scratch. Poches avant avec glissière et éléments réfléchissants. Dos rallongé avec passepoils réfléchissants. Poche intérieure pour le téléphone. Polyester brossé doux au niveau de l'intérieur du col. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille M 900 g. *Disponible en tailles XS à 3XL.

Gris	RÉF. XXJB1317G-*	69,58 €
Noir	RÉF. XXJB1317S-*	69,58 €
Brun	RÉF. XXJB1317BR-*	69,58 €
Vert	RÉF. XXJB1317GR-*	69,58 €
Kaki	RÉF. XXJB1317K-*	69,58 €
	+ de 3 mêmes modèles	66,10 €
	+ de 10 mêmes modèles	62,62 €

Gilet de travail d'hiver JOBMAN 7517

Légère doublure quiltée pour une haute flexibilité. Poches poitrine avec fermeture scratch. Poches avant avec glissière et éléments réfléchissants. Dos rallongé avec passepoils réfléchissants. Poche intérieure pour le téléphone. Polyester brossé doux au niveau de l'intérieur du col. Matière : 65% polyester/35% coton, 240 g/m². Poids pour la taille M 800 g. *Disponible en tailles XS à 3XL.

Gris	RÉF. XXJB7517G-*	49,42 €
Noir	RÉF. XXJB7517S-*	49,42 €
Brun	RÉF. XXJB7517BR-*	49,42 €
Vert	RÉF. XXJB7517GR-*	49,42 €
Kaki	RÉF. XXJB7517K-*	49,42 €
	+ de 3 mêmes modèles	46,94 €
	+ de 10 mêmes modèles	44,47 €

Service clientèle : 03 90 40 30 99

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



NOUVEAU

JOBMAN
WORKWEAR

Glissière YKK



Veste polaire JOBMAN 5501

Grandes poches avant à glissière. Passes-pouces aux poignets. Poches intérieures. Glissières YKK. Matière : 100% polyester, 280 g/m². *Tailles XS à 4XL. Poids en taille M 600g.

Brun	RÉF. XXJB5501BR-*	25,10 €
Vert	RÉF. XXJB5501GR-*	25,10 €
Bleu	RÉF. XXJB5501B-*	25,10 €
Noir	RÉF. XXJB5501S-*	25,10 €
Rouge	RÉF. XXJB5501R-*	25,10 €
Orange	RÉF. XXJB5501O-*	25,10 €
	+ de 3 mêmes modèles	23,84 €
	+ de 10 mêmes modèles	22,60 €

Gilet polaire JOBMAN 7501

Grandes poches avant à glissière. Poches intérieures. Glissière YKK devant. Matière : 100% polyester, 280 g/m². *Tailles XS à 4XL. Poids en taille M 367g.

Brun	RÉF. XXJB7501BR-*	19,16 €
Vert	RÉF. XXJB7501GR-*	19,16 €
Bleu	RÉF. XXJB7501B-*	19,16 €
Noir	RÉF. XXJB7501S-*	19,16 €
Kaki	RÉF. XXJB7501K-*	19,16 €
Rouge	RÉF. XXJB7501R-*	19,16 €
Orange	RÉF. XXJB7501O-*	19,16 €
	+ de 3 mêmes modèles	18,20 €
	+ de 10 mêmes modèles	17,24 €

→ *Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 263.



Veste Softshell JOBMAN 1201

Poche avant avec poche pour carte. Grandes poches avant à glissière. Poignets avec passes-pouces, poches devant à glissière. Poches intérieures. Cordon de serrage à la taille. Glissière YKK. Matière : 96% polyester, 4% élasthanne, 280g/m2. Poids en taille M 700g. *Tailles XS à 4XL.

Vert	RÉF. XXJB1201GR-*	39,32 €
Brun	RÉF. XXJB1201BR-*	39,32 €
Gris	RÉF. XXJB1201G-*	39,32 €
Noir	RÉF. XXJB1201S-*	39,32 €
Rouge	RÉF. XXJB1201R-*	39,32 €
Orange	RÉF. XXJB1201O-*	39,32 €
Bleu	RÉF. XXJB1201B-*	39,32 €

+ de 3 mêmes modèles **37,36 €**

+ de 10 mêmes modèles **35,39 €**

Gilet softshell JOBMAN 7502

En Softshell léger déperlant. Poche poitrine avec compartiment à carte. Avec des poches intérieures. Poches avant spacieuses, avec glissière. Matière 96% polyester/4% élasthanne, 280 g/m2. *Disponible en tailles XS - 4XL. Poids pour la taille M 362g.

Vert	RÉF. XXJB7502GR-*	35,20 €
Brun	RÉF. XXJB7502BR-*	35,20 €
Kaki	RÉF. XXJB7502K-*	35,20 €
Gris	RÉF. XXJB7502G-*	35,20 €
Noir	RÉF. XXJB7502S-*	35,20 €
Rouge	RÉF. XXJB7502R-*	35,20 €
Orange	RÉF. XXJB7502O-*	35,20 €
Bleu	RÉF. XXJB7502B-*	35,20 €

+ de 3 mêmes modèles **33,43 €**

+ de 10 mêmes modèles **31,68 €**


JOBMAN
 WORKWEAR


Détails couleur très mode



Veste Flex JOBMAN 5162

Veste légère en polyester à haute extensibilité. Renforts devant et aux manches. Poches avant à glissière. Cordon de serrage à la base. Matière : 100% polyester, 200g/m². *Tailles XS à 3XL. Poids en taille M 400g.

Noir	RÉF. XXJB5162S-*	49,42 €
Gris	RÉF. XXJB5162G-*	49,42 €
	+ de 3 mêmes modèles	46,94 €
	+ de 10 mêmes modèles	44,47 €

→ *Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 263.



Veste polaire KOX

Cette veste très appréciée offre les mêmes avantages que la vraie fourrure. Elle est confortable et chaude, imperméable, même à la bruine et est facile à nettoyer et lavable en machine.

En savoir plus:

- Dos plus long
- Deux grandes poches côtés en matière imperméable à la saleté, grande poche poitrine
- Bords côtes aux manches, fermeture à glissière robuste
- Poids en taille M 690g
- Existe en tailles S à XXL

Helsinki

Vert RÉF. **XX76101-*** **39,78 €**

Helsinki

Certifiée FPA
Orange vif RÉF. **XX76105-*** **39,78 €**

Veste polaire *duro*

Bicolore
Noir/orange RÉF. **XX76102-*** **39,78 €**



Veste en laine polaire KOX

Cette veste n'est pas seulement super douce mais également super fine et légère. Elle sera donc idéale pour être portée comme «couche intermédiaire», même sous des vêtements près du corps. Elle est flexible et suit tous les mouvements.

En savoir plus:

- Glissière sur toute la hauteur pour l'enfiler et l'enlever facilement
- Le col ferme bien haut
- Le dos est plus long que devant
- Se combine à merveille avec nos T-shirts techniques MagCool
- Existe en tailles doubles du S au XXL

Veste en laine polaire

noire avec des passe-pouces RÉF. **XX76108-*** **30,16 €**

Veste en laine polaire super soft

Deux poches avec glissière
Coloris orange haute visibilité RÉF. **XX76109-*** **38,22 €**

NOUVEAU



Sweat-shirt JOBMAN 5402

Sweat-shirt avec une encolure arrondie en matière double-face. Bords côtes aux poignets et à la base. Élément contrasté sur le côté. Matière : 80% polyester/20% coton 320 g/m². *Disponible en tailles XS - 4XL. Poids pour la taille M 500g.

Kaki/noir	RÉF. XXJB5402K-*	26,11 €
Brun/noir	RÉF. XXJB5402BR-*	26,11 €
Vert/noir	RÉF. XXJB5402GR-*	26,11 €
Gris/noir	RÉF. XXJB5402G-*	26,11 €
Bleu/noir	RÉF. XXJB5402B-*	26,11 €
+ de 3 mêmes modèles		24,80 €
+ de 10 mêmes modèles		23,50 €

NOUVEAU

JOBMAN
 WORKWEAR


Sweat-shirt JOBMAN 5401

Sweat-shirt en matière double-face, avec une encolure haute. Courte glissière. Bords côtes aux poignets et à la base. Élément contrasté sur le côté (contraste au niveau des épaules en noir/jaune). Matière : 80% polyester/20% coton 320 g/m². *Disponible en tailles XS - 4XL. Poids pour la taille M 500g.

Kaki/noir	RÉF. XXJB5401K-*	30,16 €
Brun/noir	RÉF. XXJB5401BR-*	30,16 €
Vert/noir	RÉF. XXJB5401GR-*	30,16 €
Gris/noir	RÉF. XXJB5401G-*	30,16 €
Bleu/noir	RÉF. XXJB5401B-*	30,16 €
+ de 3 mêmes modèles		28,64 €
+ de 10 mêmes modèles		27,14 €


JOBMAN
 WORKWEAR


Chemise en flanelle JOBMAN 5138

Flanelle de coton haut de gamme, motif à carreaux tissé. Deux poches poitrine, poche à stylos côté gauche. Matière : 100% coton, 160g/m². *dans les tailles S à 3XL. Poids en taille M 400g.

Rouge	RÉF. XXJB5138R-*	29,24 €
Gris	RÉF. XXJB5138G-*	29,24 €
	+ de 3 mêmes modèles	27,78 €
	+ de 10 mêmes modèles	26,32 €



Chemise en flanelle doublée JOBMAN 5157

Doublure matelassée pour une agréable chaleur. La véritable flanelle tissée est garantie grand teint et d'une grande durabilité. Chemise matelassée avec des boutons-pression en métal. Deux poches poitrine, poche à stylos côté gauche. Matière : 100% coton, 160g/m². *Dans les tailles S à 3XL. Poids en taille M 500g.

Rouge	RÉF. XXJB5157R-*	49,42 €
Gris	RÉF. XXJB5157G-*	49,42 €
	+ de 3 mêmes modèles	46,94 €
	+ de 10 mêmes modèles	44,47 €

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE




JOBMAN
 WORKWEAR


Sweat-shirt à capuche JOBMAN 5154

Un confort incomparable, douceur et chaleur. Entièrement doublée avec de la fausse fourrure isolante, très respirante. Capuche avec cordon de serrage, finitions en bords côtes extensibles robustes. Matière : 65% coton, 35% polyester avec doublure en fausse fourrure 430 g/m2. *Tailles S à 3XL. Poids en taille M 800g.

Gris	RÉF. XXJB5154G-*	59,50 €
Orange	RÉF. XXJB5154O-*	59,50 €
Bleu	RÉF. XXJB5154B-*	59,50 €
Noir	RÉF. XXJB5154S-*	59,50 €
	+ de 3 mêmes modèles	56,52 €
	+ de 10 mêmes modèles	53,54 €

Service clientèle : 03 90 40 30 99



**POUR FEMMES****JOBMAN**
WORKWEAR

NOUVEAU

**T-shirt dame JOBMAN 5265**

100% coton 180g/m2. T-shirt moderne en jersey fin pur coton. Coutures renforcées au niveau des épaules et double couture à l'encolure. *Disponible en tailles XS - 3XL. Poids pour la taille M 190g.



Vert	RÉF. XXJB5265GR-*	9,98 €
Brun	RÉF. XXJB5265BR-*	9,98 €
Gris	RÉF. XXJB5265G-*	9,98 €
Bleu	RÉF. XXJB5265B-*	9,98 €
Rouge	RÉF. XXJB5265R-*	9,98 €
Orange	RÉF. XXJB5265O-*	9,98 €
Blanc	RÉF. XXJB5265W-*	9,98 €
Noir	RÉF. XXJB6522D-*	9,98 €
	+ de 3 mêmes modèles	9,48 €
	+ de 10 mêmes modèles	8,99 €

NOUVEAU

**T-shirt JOBMAN 5264**

100% coton 180g/m2. T-shirt moderne en jersey fin pur coton. Coutures renforcées au niveau des épaules et double couture à l'encolure. *Disponible en tailles XS - 3XL. Poids pour la taille M 180g.



Vert	RÉF. XXJB5264GR-*	9,98 €
Brun	RÉF. XXJB5264BR-*	9,98 €
Gris	RÉF. XXJB5264G-*	9,98 €
Bleu	RÉF. XXJB5264B-*	9,98 €
Noir	RÉF. XXJB5264S-*	9,98 €
Rouge	RÉF. XXJB5264R-*	9,98 €
Orange	RÉF. XXJB5264O-*	9,98 €
Blanc	RÉF. XXJB5264W-*	9,98 €
	+ de 3 mêmes modèles	9,48 €
	+ de 10 mêmes modèles	8,99 €

→ *Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 263.



KEEP CALM I'm a lumberjack

VÊTEMENTS ET PROTECTION



VÊTEMENTS DE TRAVAIL



NOUVEAUX T-shirts Lumberjack
en ligne: www.kox.eu





① Snood multifonctions KOX, signé Buff

Il sait tout faire : en un clin d'oeil, votre snood Buff se transforme en bandeau frontal, en cagoule, en bonnet, en fichu de pirate, en écharpe, en bandeau pour les cheveux, etc. Echarpe tube en tissu microfibre haut de gamme, extensible, sans coutures, respirant. Parfait pour tous les types de sports et activités de loisirs.

RÉF. **XXP030** **13,01 €**

② Casquette KOX, édition 3D

On la met et c'est parti ! Casquette avec inscription 3D brodée. Coloris : bleu ou noir
Poids : env. 86 g

RÉF. **XXP026** **13,01 €**



① Bonnet beanie JOBMAN 9047 noir

Bonnet en laine avec membrane coupe-vent. 30% laine, 70% polyester.

RÉF. **XXJB9047** **19,16 €**
+ de 3 mêmes modèles **18,20 €**
+ de 10 mêmes modèles **17,24 €**

② Bonnet de casque JOBMAN 9691

Bonnet de casque en Coolmax® moulant. Evacuation efficace de l'humidité, vous tient au chaud et au sec sous la coque du casque. Lavage en machine. Taille unique, modèle unisexe. Matière : 100% polyester Coolmax®.

RÉF. **XXJB9691S** **17,04 €**
+ de 3 mêmes modèles **16,19 €**
+ de 10 mêmes modèles **15,34 €**

JOBMAN
WORKWEAR



Bonnet JOBMAN 8391

Bonnet avec doublure polaire. Matière : 70% acrylique, 30% laine.

Gris	RÉF. XXJB8391G	19,16 €
Noir	RÉF. XXJB8391S	19,16 €
	+ de 3 mêmes modèles	18,20 €
	+ de 10 mêmes modèles	17,24 €

NOUVEAU



Bonnet 9040 JOBMAN

Bonnet léger et confortable en jersey fin. Doublure douce en fibre polaire. Taille unique. Matière : 100% coton/doublure 100% polyester polaire.

Gris	RÉF. XXJB9040G	11,88 €
Jaune	RÉF. XXJB9040GE	11,88 €
Orange	RÉF. XXJB9040O	11,88 €
Noir	RÉF. XXJB9040S	11,88 €
	+ de 3 mêmes modèles	11,29 €
	+ de 10 mêmes modèles	10,69 €

! POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE

JOBMAN
 WORKWEAR


NOUVEAU

① Sweat-shirt HiVis 1150 JOBMAN

Bords côtes aux poignets et à la base. Certifié pour classe de visibilité 3 selon EN 20471. Matière : 65% polyester/35% coton, 300 g/m². Poids pour la taille M 1005 g. *Disponible en tailles XS - 4XL.

RÉF. XXJB1150G-*	39,32 €
+ de 3 mêmes modèles	37,36 €
+ de 10 mêmes modèles	35,39 €

② T-shirt Spun Dye HiVis 5582 JOBMAN

T-shirt technique confortable en polyester «Spun Dyed». Il élimine très rapidement l'humidité vers l'extérieur. Le T-shirt sèche très rapidement et vous tient sec et frais toute la journée durant. Le «Spun Dyed» est une technique de teinture protégeant l'environnement. Elle utilise moins d'eau, d'énergie et de produits chimiques. Le «Spun Dyed» possède également une haute densité de couleur, cela signifie que la couleur des vêtements ne change pas au fil du temps. La taille M-3XL est certifiée en classe 3 EN 20471. La taille XS est certifiée en classe 2 EN 20471. Matière : 100% polyester teinté lors du filage, 160 g/m². *Disponible en tailles XS - 4XL. Poids en taille M 310g.

RÉF. XXJB5582G-*	19,15 €
+ de 3 mêmes modèles	18,19 €
+ de 10 mêmes modèles	17,23 €



① Pantalon HiVis avec poches holster 2377 JOBMAN

En coton/polyester facile à entretenir. Haute résistance de la couleur et à la déformation. Poches holster avec compartiment complémentaire et poche supplémentaire avec glissière. Poches dos à rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment complémentaire et rabat fermé par un scratch. Poche pour le mètre pliant avec poche pour couteau. Poches holster et poches pour genouillères renforcées. Certifié en classe de visibilité 2 EN 20471. Matière : 80% polyester/20% coton 240 g/m².

Jaune/noir	RÉF. XXJB2377G-*	59,50 €
Orange/noir	RÉF. XXJB2377O-*	59,50 €

+ de 3 mêmes modèles	56,52 €
+ de 10 mêmes modèles	53,54 €

② Pantalon HiVis 2378 JOBMAN

En coton/polyester facile à entretenir. Haute résistance de la couleur et à la déformation. Poches dos à rabat et fermeture scratch. Poche jambe avec compartiment complémentaire et rabat fermé par un scratch. Poche pour le mètre pliant avec poche pour couteau. Poches pour genouillères renforcées. Certifié en classe de visibilité 2 EN 20471. Matière : 80% polyester/20% coton 240 g/m². Poids en taille M 1005g.

Jaune/noir	RÉF. XXJB2378G-*	59,50 €
Orange/noir	RÉF. XXJB2378O-*	59,50 €

+ de 3 mêmes modèles	56,52 €
+ de 10 mêmes modèles	53,54 €



NOUVEAU



Veste softshell HiVis étanche 1283 JOBMAN

Veste softshell étanche à l'eau et au vent, avec des coutures collées. Respirante, parfaite pour le principe des couches. Poches poitrine avec fermeture scratch. Poches avant à glissière. Poches intérieures avec double glissière et poche intérieure ouverte. Taille et bas des manches réglables. Capuche réglable et amovible par arrachage, avec cordon de serrage devant. Doublure en mesh pour créer un coussin d'air et une bonne ventilation. Certifiée selon EN 343 pour les vêtements imperméables. Matière : 100% polyester, 200 g/m2. Poids en taille M 1710g. *Disponible en tailles XS à 4XL.

Jaune/noir	RÉF. XXJB1283G-*	99,83 €
Orange/noir	RÉF. XXJB1283O-*	99,83 €
	+ de 3 mêmes modèles	94,84 €
	+ de 10 mêmes modèles	89,84 €

Veste softshell HiVis 1202 JOBMAN

En softshell déperlant. Poche poitrine avec glissière et compartiment pour carte. Grandes poches avant à glissière. Passe-pousse au bas des manches. Certifiée en classe de visibilité 3 selon EN 20471. Matière 100% polyester, 280 g/m2. Poids en taille M 700g. *Disponible en tailles XS à 4XL.

Jaune	RÉF. XXJB1202G-*	59,50 €
Orange	RÉF. XXJB1202O-*	59,50 €
	+ de 3 mêmes modèles	56,52 €
	+ de 10 mêmes modèles	53,54 €

→ *Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 263.



NOUVEAU



Pantalon X-treme Stretch PSS

Ce pantalon porte bien son nom et c'est tout un programme ! Sa matière est extensible dans les quatre directions pour suivre tous vos mouvements, dans tous les cas de figure. L'utilisation d'élasthanne et de polyamide garantit sa haute respirance et sa grande liberté de mouvements.

Le tissu supérieur a bénéficié d'un tissage très compact, ce qui lui confère une excellente résistance à l'abrasion et une grande durabilité et offre en même temps une protection optimale sur le terrain. Pour protéger les parties fortement sollicitées comme les genoux ou l'intérieur des jambes, elles ont été renforcées. Sachant à quel point il est important de pouvoir éliminer la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur, le pantalon X-treme Stretch a été conçu sans membrane.

Cependant, pour éviter que l'humidité ne puisse pénétrer par l'extérieur, la surface du pantalon a subi un traitement spécial. Pour couronner le tout, X-treme Stretch est un vrai poids plume avec ses 366 g (en taille 48) !

Ce pantalon possède deux poches à glissière au niveau des hanches. Sur le haut de la cuisse se trouve une poche intégrée et une poche plaquée.

Taille: 46 - 58 / 24 - 28

BEST-NR. **XX78205-***

163,36 €

Taille:

60 - 64 / 29 - 30 / 94 - 110

173,45 €

Service clientèle : 03 90 40 30 99





NOUVEAU

Fente d'aération au dos

en biais, ils ne gênent pas en position assise

Poche pour le mètre pliable

peut être fermée

Tissu d'aération

100% Cordura

Poche

pour le téléphone mobile

Guêtres

avec crochet robuste pour brodequins peuvent être enlevés grâce à la glissière



PSS Xtreme Vectran WORK - sans protection anti-coupures

Vous n'avez pas besoin d'une protection anti-coupures mais ne voulez malgré tout pas renoncer aux nombreux avantages qu'offre le pantalon Vectran ? Le nouveau modèle X-treme Vectran WORK est fait pour vous ! Des fentes de ventilation latérales créent un climat agréable et ne gênent pas lorsque vous êtes assis. Par ailleurs, ce pantalon possède tous les équipements d'un pantalon de travail, remplissant ainsi les attentes du professionnel.

Poids en taille 50 : 650 g.

Vert/noir

Taille: 46 - 58 / 24 - 28

BEST-NR. **XX78204**-*

185,54 €

Taille:

60 - 64 / 29 - 30 / 94 - 110

195,64 €

Gris/noir

Taille: 46 - 58 / 24 - 28

BEST-NR. **XX78203**-*

185,54 €

Taille:

60 - 64 / 29 - 30 / 94 - 110

195,64 €

→ *Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 262.

Informations sur le système bluesign® sur www.bluesign.com/de

NOUVEAU



Veste en tricot polaire PSS X-treme Arctic

La veste en tricot polaire X-treme Arctic est une veste chaude et isolante avec une doublure en fibre polaire. La face extérieure en tricot lui confère un design moderne avec grand effet signal pour une meilleure visibilité.

L'air emprisonné dans le tricot exerce un effet isolant car le tricot peut emprisonner une plus grande quantité d'air. Par ailleurs, les copeaux et la saleté s'y accrochent moins que sur la fibre polaire. Le fait de ne pas utiliser une membrane entre le tricot et la fibre polaire permet la respirance naturelle. Matière : matière principale : 100% polyester/kevlar
Renforts : 95% nylon, 5% polyester. Poids en taille M 900g.
*existe en tailles S à 3XL

Vert/gris	RÉF. XX71414-*	120,00 €
Vert chiné	RÉF. XX71415	120,00 €

→ Autres coloris, voir page 160.



Sifflet d'urgence

Fixation

pour le casque, les coins, les limes et la clé pour la tronçonneuse

NOUVEAU

PSS
Pfeiffer Sicherheitssysteme



Veste en tricot X-treme Nordic de PSS

L'air emprisonné dans le tricot offre une protection isolante. L'absence de membrane assure une haute respirance.

Autres détails pratiques :

- Empiècements déperlants en kevlar au niveau des épaules
- Col montant bien haut, avec glissière
- Réflecteurs 3M
- Partie dos rallongée
- Deux poches poitrine
- Matière principale 100% polyester, renforts en kevlar : 95% nylon, 5% polyester
- *existe en tailles S à 3XL

Gris	RÉF. XX76118	69,58 €
Vert chiné	RÉF. XX76119	69,58 €

NOUVEAU

Sac à dos forestier PSS X-treme Back

Votre partenaire idéal sur le terrain. Il est déperlant, coupe-vent et résiste au mauvais temps tout en offrant un rangement spacieux de 35 l. Grâce à ses surfaces de contact soigneusement matelassées et respirantes, il offre un maximum de confort. Sangles ajustables individuellement, fixation latérale pour les coins, poche étanche, porte-lime, fond rigide pour une bonne stabilité au sol, fixation casque amovible, mousqueton pour le trousseau de clés, fermoir à enrouler pour fermer le sac à dos.

RÉF. XX72511	88,74 €
---------------------	----------------

NOUVEAU



T-shirt technique PSS X-treme Skin

- Des fibres high-tech spéciales évacuent la sueur vers l'extérieur
- Effet antimicrobien
- *existe en tailles S à 3XL

Orange/gris RÉF. **XX77154-*** **38,32 €**

Gris/noir RÉF. **XX77155-*** **38,32 €**

→ Autres coloris, voir page 160.



T-shirt PSS X-treme en micro laine polaire

- Haute propriété d'isolation grâce à la micro-polaire extensible
- Bonne évacuation de l'humidité grâce aux empiècements en maille filet sous les aisselles
- *existe en tailles S à 3XL

Orange/gris RÉF. **XX76114-*** **38,32 €**

Vert/gris RÉF. **XX76117-*** **38,32 €**

→ Autres coloris, voir page 160.



T-shirt à manches courtes PSS X-treme Skin

- Des fibres high-tech spéciales évacue la transpiration vers l'extérieur
- Effet antimicrobien pour éviter les odeurs corporelles désagréables
- Avec poche poitrine
- Fibres 100% Coolmax® polyester
- *existe en tailles S à 3XL

Jaune/rouge, certifié FPA RÉF. **XX77156-*** **35,29 €**

Orange/gris, certifié FPA RÉF. **XX77157-*** **35,29 €**

Gris/noir RÉF. **XX77158-*** **35,29 €**

→ *Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 262.
Autres coloris, voir page 160.

NOUVEAU



Pfleiffer Sicherheitssysteme


Sous-vêtements techniques X-treme Merinos de PSS

La laine mérinos présente ici de nombreux avantages : elle isole bien, elle ne gratte pas au contact de la peau, elle évacue et régule l'humidité restant ainsi chaude et confortable même lorsqu'elle est mouillée. Elle est antistatique, elle n'a pas d'odeur, elle est légère et conserve sa forme sans se froisser. Et tout cela de façon naturellement durable.

En savoir plus:

- Couture flat-look ou couture plate permet une couture bord à bord ayant pour avantage de gommer le volume et obtenir une coupe parfaite
- La fibre mérinos naturelle prévient les irritations de la peau et la formation d'odeurs. Par ailleurs, elle offre la propriété unique de pouvoir gérer l'humidité et de vous tenir bien au chaud durant l'hiver
- La matière Dry-fit évacue l'humidité vers l'extérieur et tient le corps bien au sec
- Disponible dans les tailles 4 à 9

① T-shirt technique Xtreme mérinos de PSS

Ses empiècements techniques en matière Dry-fit au niveau des aisselles augmentent l'évacuation de l'humidité corporelle et rendent le T-shirt encore plus durable. Avec une glissière qui ferme jusqu'en haut du col montant. Matière : 85% laine mérinos, 15% polyamide, empiècement aux aisselles 100% polyester.

RÉF. XX77117-*

64,54 €

② Caleçon thermique Xtreme mérinos de PSS

Il est parfait pour être porté sous un pantalon de protection anti-coupures. Mélange de matières à l'avant et à l'arrière des jambes. Avec une large ceinture élastique. Bas des jambes équipé de bords empêchant la pénétration de saleté et de neige. Matière : partie arrière en 95% laine mérinos et 15% polyamide, partie avant 100% polyester.

RÉF. XX77215-*

59,50 €

③ Boxer Xtreme mérinos de PSS

Avec une ceinture extra-large pour une bonne tenue sans compression. Matière : 85% laine mérinos, 15% polyamide.

RÉF. XX77216-*

39,32 €

④ Boxer Xtreme Breeze de PSS

Ce boxer sait parfaitement gérer l'humidité corporelle et le bon échange thermique et son porteur garde un épiderme frais et sec par tous les temps. La matière Dry-fit évacue l'humidité corporelle vers l'extérieur et tient le corps au sec. Par ailleurs, vous profitez d'un effet antibactérien et d'une neutralisation des odeurs. Les coutures plates évitent la compression et n'irritent pas. Matière : 100% polyester.

RÉF. XX77217-*

24,20 €

→ *Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 261.



Sous-vêtements sport KUMPF Active Light

Merveilleusement doux et agréables sur la peau, ces sous-vêtements légers et techniques veillent à ce que la peau reste toujours au sec. Le confort est garanti par la coupe parfaite des T-shirts. Ainsi, les coutures côtés sont inutiles et n'occasionnent ni frottement ni gêne.

En savoir plus:

- Conçus pour la pratique du sport
- Également adaptés aux températures estivales
- Sans coutures gênantes
- En tailles 4 à 8
- 100% polyester Trevisa

T-shirt à manches courtes

RÉF. **XX77111-*** **12,00 €**
+ de 3 articles de taille identique, la pièce **11,36 €**

Débardeur

RÉF. **XX77112-*** **9,98 €**
+ de 3 articles de taille identique, la pièce **9,36 €**

T-shirt à manches longues

RÉF. **XX77113** **15,02 €**
+ de 3 articles de taille identique, la pièce **14,23 €**

Boxer

RÉF. **XX77211-*** **12,00 €**
+ de 3 articles de taille identique, la pièce **11,29 €**

Caleçon long

RÉF. **XX77212-*** **17,64 €**
+ de 3 articles de taille identique, la pièce **16,25 €**



Sous-vêtements techniques climatisés de KUMPF

Les sous-vêtements techniques ne laissent aucune humidité sur la peau car elle est évacuée vers l'extérieur. La peau reste bien chaude et sèche car l'intérieur du vêtement est gratté. Confort assuré car absence totale de coutures latérales qui pourraient déranger ou irriter. Les côtes fines garantissent une grande élasticité.

Autres détails pratiques :

- Convient parfaitement pour être porté durant le travail, les loisirs et pour faire du sport
- Fabrication selon ÖKO-TEX Standard 100
- Disponible en tailles 5 à 8
- Matière : 75% coton, 25% polyester

T-shirt à manches courtes

RÉF. **XX77115-*** **14,02 €**
+ de 3 articles de taille identique, la pièce **13,27 €**

Débardeur

RÉF. **XX77114-*** **10,99 €**
+ de 3 articles de taille identique, la pièce **10,40 €**

T-shirt à manches longues

RÉF. **XX77116-*** **16,03 €**
+ de 3 articles de taille identique, la pièce **15,18 €**

Boxer

RÉF. **XX77214-*** **13,01 €**
+ de 3 articles de taille identique, la pièce **12,24 €**

Caleçon long

RÉF. **XX77213-*** **19,06 €**
+ de 3 articles de taille identique, la pièce **17,93 €**

→ *Veuillez aussi consulter le tableau des tailles à la page 261.



PROTECTION ANTICOUPURE ET UN MAINTIEN SÛR POUR CHAQUE INTERVENTION

VÊTEMENTS ET PROTECTION

BRODEQUINS DE PROTECTION ANTI-COUPURES

Vous pouvez donc travailler dur sur des terrains difficiles. Que vous portiez les chaussures tous les jours ou non. Vous apprécierez le confort, le bon maintien du pied et un ajustement confortable. Une semelle antidérapante vous garantit une bonne prise même sur les sols glissants ou humides. L'embout de protection en acier ainsi que le matériau respirant et résistant aux agresseurs mécaniques multiples : coupure, perforations, et multiples intempéries. Fonctionnalité innovante, qualité, confort, design et un rapport qualité-prix juste, les bottes de protection KOX remplissent tous les critères de protection pensés entièrement pour une sécurité optimale pendant les travaux forestiers.

Consultez notre site de vente en ligne. Nous y proposons des promotions et des prix de vente très attractifs tout au long de l'année.

360°



Etanche

grâce à la membrane GORE-TEX®

Système de laçage bi-zone

pour une meilleure tenue au pied

Semelle VIBRAM®

antidérapante, fortement crantée

Coque en acier

HAIX® PROTECTOR ULTRA

Les caractéristiques produit innovantes du nouveau brodequin forestier HAIX® sont garanties de confort optimal et de haute sécurité. Le bord de tige doux et moulant empêche les copeaux et la saleté de rentrer dans la chaussure de travail. Le brodequin est solide et pourtant léger. Un système de laçage bi-zone permet une adaptation ciblée de la chaussure tant au pied qu'au niveau de la tige tout en offrant une flexibilité dans le choix des chaussettes. Un entoilage déperlant avec coque distincte au talon assure un amorti plus performant et un maintien optimal du pied. Durant la conception de ce nouveau brodequin forestier de sécurité, HAIX® a eu recours aux connaissances scientifiques les plus récentes dans le domaine orthopédique. Les experts HAIX® ont puisé leur inspiration dans l'observation de la plupart des mauvaises postures du pied présentant une symptomatique à rayonnement faisant suite à l'utilisation de chaussures non conformes.

En savoir plus:

- CE EN ISO 20345 : 2011 SBE HRO HI CI WR WRU
- Protection contre l'humidité par membrane GORE-TEX®
- Matière supérieure en cuir velours respirant
- Semelle VIBRAM® antidérapante à crans tout terrain robustes
- Coque en acier
- Poids par brodequin 1210 g
- Hauteur de tige 20 cm
- Disponible du 38 au 47

lime green

RÉF. XX73115-*

292,33 €

signal red

RÉF. XX73116-*

292,33 €



CERTIFIÉ FPA
PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 2
EN ISO 17249:2013



HAIX® PROTECTOR ALPIN

Le brodequin de "montagnard" parmi les bottes de protection anti-coupures. Elle est spécialement conçue pour des terrains en pentes raides. La semelle très stable avec profil robuste vous évite de dérapier. Vos pas seront assurés même sur des pierres, galets et rochers. Utilisation: Idéal pour des terrains difficiles et raides. Convient en toute saison.



Paire de lacets

Jaune/noir RÉF. XX73521-00

4,02 €

En savoir plus:

- Cuir spécial robuste
- Amortisseur PU dans la semelle extérieure : amortit chaque pas
- Une griffe en métal peut être fixée à la semelle comme protection antidérapante supplémentaire
- Double languette ajustable pour une meilleure répartition de la pression
- La membrane GORE-TEX® rend la chaussure étanche et respirante
- Système de laçage rapide sur crochets et œillets
- Doublure micro-dry pour des pieds agréablement secs
- Coque de protection matelassée en version large
- Première anatomique amovible
- Bordure anti-éboulement montée à la main
- Hauteur de tige 20 cm
- Existe en pointures 38 à 47
- poids 2900 g

RÉF. XX73102-*

373,01 €



CERTIFIÉ FPA
PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 3
EN ISO 17249:2013

→ Produits d'entretien et chaussettes à partir de la page 212.

360°



KOX DURO XT

Le nouveau KOX *duro* XT est le partenaire idéal pour le travail en forêt, développé spécialement pour les bûcherons professionnels. Ce brodequin de protection anti-coupures est réalisé dans un cuir de grande qualité, complété avec une protection anti-éboulement très haute, ce qui le rend encore plus robuste. Grâce à la membrane Gore-Tex®, il est étanche et respirant.



Paire de lacets

Bleu/noir

RÉF. XX73503-00

4,02 €

En savoir plus:

- Tissu de doublure très résistant à l'abrasion, avec doublure Micro-Dry pour un climat agréablement sec et sain
- La bordure anti-éboulement tout autour augmente la robustesse
- Les zones fortement sollicitées sont travaillées sans couture
- Semelle extérieure de construction robuste, adaptée pour un terrain de difficulté moyenne à forte
- Grand confort et grande liberté de mouvement grâce à la manchette flexible
- Système de laçage avec des œillets spéciaux, crochets à pince et languette pour encore plus de confort
- Première ergonomique lavable, coque en acier
- Hauteur de tige 22 cm, poids 2260 g
- Existe dans les pointures 39-48*

RÉF. XX73111-*

241,01 €



→ Produits d'entretien et chaussettes à partir de la page 212.



Système de laçage

sur crochet robuste



Cuir de qualité

imperméable

Coutures doubles

Stabilité optimale

Grande coque en acier

très confortable

OREGON® Extrem et Extrem H

Extrêmement bien ouvragée, très robuste et sûre, la botte Extrem en cuir de qualité suisse résiste aux coupures. Avec sa semelle antidérapante, elle est parfaitement adaptée aux terrains difficiles et escarpés.

En savoir plus:

- Stabilité optimale grâce au cuir de qualité et aux coutures doubles
- Bord de tige confortable et extensible
- Rembourrage aux chevilles et maintien des articulations
- Grande coque en acier
- Semelle imperméable aux huiles et à l'essence
- Existe du 38 au 51*

① Extrem

Hauteur de la tige 17 cm, 2700g

Taille: 38 - 46

RÉF. **XX73117-***

Taille: 47 - 51

241,01 €

271,26 €

② Extrem H

Hauteur de la tige 22 cm, 3000g

Taille: 38 - 46

RÉF. **XX73118-***

Taille: 47 - 51

251,09 €

281,34 €




EXTREM: DIRECTIVE 89/686/EWG
CERTIFIÉ FPA
PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 2




EXTREM H: EN ISO 17249:2013+AC:2014
CERTIFIÉ FPA
PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 2

360°


AVEC membrane GORE-TEX®

Idéal pour la saison hivernale


SANS membrane GORE-TEX®

Idéal pour la saison estivale

① KOX Protector avec membrane GORE-TEX®

Le modèle Protector est une des bottes haut de gamme KOX. Protection anti-coupures. Semelle extérieure en caoutchouc-polyuréthane antidérapant. Profil spécial montagne. Coque ergonomique en acier. Au top niveau sécurité ! Dessus en cuir imperméable avec membrane GORE-TEX® respirante. Une association éprouvée qui, complétée par la doublure Micro-Dry, garde vos pieds bien au sec.

② KOX Protector 15+ sans membrane GORE-TEX®

Parfaitement adapté aux saisons plus douces et pour tous ceux qui suent même par temps froids. Les pieds restent bien plus secs et il y a moins d'effets de chaleur accumulée. Cuir supérieur avec SUN-Reflec pour réduire la pénétration de la chaleur due au soleil.

En savoir plus:

- CE EN ISO 20345:2011 S2 HI CI WR HRO SRC
- Système de laçage avec crochets et œillets. Laçage facile et rapide, ferrures inoxydables
- Mousse spéciale dans toute la semelle pour amortir les pas et isoler contre le froid
- Forme spéciale assurant un bon déroulement du pied
- Semelle imperméable à l'essence et aux huiles
- Première ergonomique lavable
- Hauteur de la tige 23 cm, poids 2500 g
- Existe du 36 au 49* (KOX Protector)
- Existe du 40 au 49* (KOX Protector 15+)

KOX PROTECTOR avec GORE-TEX®

RÉF. XX73105-*

201,58 €

KOX PROTECTOR 15 + sans GORE-TEX®

RÉF. XX73113-*

191,50 €

 ★★★★★
PROFI-PLUS


1


 PROTECTOR/PROTECTOR 15+
CERTIFIÉ FPA, PROTECTION ANTICOUPURES CLASSE 1
EN ISO 17249:2013

OREGON®

Amorti

au niveau du talon

Semelle

résistant aux huiles
et aux carburantsCoque en métal pour la
protection des orteils**Brodequins de protection anti-coupures YUKON OREGON®**

Ce brodequin de protection anti-coupures est un bon modèle d'entrée de gamme pour le forestier ou le particulier qui en fera une utilisation occasionnelle. Il offre une protection certifiée et est proposé à prix avantageux.

En savoir plus:

- Déperlant
- Semelle résistant aux huiles et aux carburants
- Coque en métal pour la protection des orteils
- Amorti au niveau du talon
- cuir de vachette, épaisseur 2 mm
- Semelles extérieures antistatiques en PU
- Poids : 2200 g
- Standard KWF
- Classe de protection anti-coupures 1, EN ISO 17249 :2013
- Disponible du 39 au 48*

RÉF. 295449/*

109,00 €

→ se combine par ex. avec :

JOBMAN
WORKWEAR**Chaussettes JOBMAN 9595 lot de 2 pièces**

Les chaussettes universelles de JOBMAN se portent au quotidien. Matière : 80% coton / 18% polyamide / 2% élasthanne *Existe en tailles 37, 40, 43 et 46.

RÉF. XXJB9595S-* **9,98 €**
 + de 3 mêmes modèles **9,48 €**
 + de 10 mêmes modèles **8,99 €**

★★★★★
BASIC

1



OREGON YUKON
STANDARD KWF, CLASSE DE PROTECTION
ANTI-COUPURES 1, EN ISO 17249 :2013

OREGON®

①



Semelle résistante

① OREGON® WAIPOUA Klasse 1 (20 m/s)

Le brodequin OREGON® WAIPOUA s'adresse à ceux qui disposent d'un petit budget. Un brodequin confortable offrant une protection anti-coupures, adaptées aux terrains faciles à moyens. Semelle antidérapante et coque en acier avec revêtement à l'avant du pied.

En savoir plus:

- Cuir résistant de grande qualité 1,8mm d'épaisseur
- Imperméable
- 1900 g pour la pointure 43
- Tige ergonomique et rembourrée
- Disponible du 38 au 48*

RÉF. 295479/*

149,00 €

②



Système de laçage

avec crochets et œillets

② OREGON® FIORLAND Klasse 2 (24 m/s)

Le brodequin anti-coupures OREGON® FIORLAND offre un excellent rapport qualité-prix. Il est adapté aux terrains faciles à moyens, avec une semelle crantée, antidérapante et anti-perforation. Protection de coupe. Protection anticoupures classe 2!

En savoir plus:

- Cuir nubuck de grande qualité 2,0 mm d'épaisseur
- Tige ergonomique et rembourrée
- Membrane imperméable
- Semelle anti-perforation
- 2200 g pour la pointure 43
- Disponible du 38 au 48*

RÉF. 295469/*

179,00 €

★★★★★
BASIC

1

CERTIFIÉ KWF-STANDARD
PROTECTION ANTICOUPURES
CLASSE 1, EN ISO 17249:2013★★★★★
BASIC

2

CERTIFIÉ KWF-STANDARD
PROTECTION ANTICOUPURES
CLASSE 2, EN ISO 17249:2013



Forme idéale de la tige

Faciles à enfiler et à ôter

Grande coque en acier



Sierra III

Bottes robustes offrant une protection contre les coupures et conformes aux exigences de la plus haute classe de protection anti-coupures pour une sécurité optimale (classe 3, 28 m/s). L'équipement de sécurité comprend une protection robuste au niveau des chevilles ainsi qu'une grande coque en acier.

En savoir plus:

- Totalement imperméables grâce au traitement exceptionnel
- Faciles à enfiler et à ôter en raison de la forme idéale de la tige
- Caoutchouc naturel
- Hauteur de la tige env. 38 cm, poids 2900 g
- Existe du 37 au 48*

RÉF. XX73207-*

50,32 €

OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !



KOX Wet-Set

Protégez votre santé tout en faisant des économies ! Le set est composé d'une paire de SIERRA II et d'une paire de chaussettes en fourrure synthétique.

RÉF. XX70005

54,17 €

→ Voir à la page 214 pour produits d'entretien et chaussettes



BRODEQUINS DE SÉCURITÉ POUR DES BESOINS PROFESSIONNELS ET DE LOISIRS

Ça marche pour vous : les meilleures chaussures de travail sans protection anti-coupures

Notre choix de chaussures de travail sans protection anti-coupures est conçu pour des sentiers ardues :

finitions solides haut de gamme, protégeant les articulations, robustes et durables, avec des semelles de marche antidérapantes. Où que vous posiez votre pied, avec la bonne combinaison de matériaux solides et de technologies innovantes vous aurez toujours une longueur d'avance sur les difficultés du terrain.

Que vous soyez débutant ou professionnel confirmé, vous trouverez dans notre gamme élargie les solutions les plus confortables et robustes pour satisfaire à vos exigences individuelles.

Notre sélection de brodequins forestiers anti-coupures est présentée à partir de la page 197.



Coque arrière Lefa

Les fibres de cuir s'adaptent à la forme du talon grâce à la chaleur corporelle

GORE-TEX®

Particulièrement respirant grâce à la membrane

Système de fermeture rapide

Totement exempt de métal

HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40

Les chaussures de sécurité complètent parfaitement la tenue de travail : la coque avant protégeant les orteils est en plastique renforcé par de la fibre de verre. Elle satisfait aux plus hautes exigences de sécurité. Contrairement à une coque en acier, cette coque est particulièrement légère. Elle protège l'avant du pied et les orteils contre les blessures. La semelle anti-perforation empêche la pénétration de pierres, d'éclats de verre ou de clous. Par ailleurs, les chaussures HAIX® sont étanches et protègent contre les liquides dangereux comme les carburants et l'huile.

Sols gras et glissants dans les ateliers ou du verglas sur le chemin vers le prochain rendez-vous - les chaussures de travail de HAIX® vous offrent toujours un bon maintien. La semelle réalisée dans un caoutchouc spécial et les crans performants garantissent une bonne adhérence sur tout type de sol. Par ailleurs, elle isole efficacement contre le froid pour vous que vos pieds restent toujours chauds. Vous pouvez également porter les chaussures de travail HAIX® lorsqu'il fait chaud : grâce à la membrane GORE-TEX® à triple couche, les chaussures de sécurité sont particulièrement respirantes. Il ne se forme aucune humidité stagnante. En plus, un entoilage spécial évacue la sueur vers l'extérieur. De cette façon, vos pieds restent toujours secs. Ce produit n'est pas destiné aux travaux de bétonnage.

En savoir plus:

- Coque en plastique de forme anatomique
- Semelle intermédiaire amortissante pour soulager le dos et les articulations
- Certifié pour recevoir des semelles orthopédiques
- Classe de sécurité S3
- ESD : chaussures à dissipation électrostatique, conformes à la norme DIN EN 61340-4-3:2002
- *Disponibles du 38 au 47

Mid

Hauteur de tige 13 cm, poids par chaussure 648 g

RÉF. **XX73403-***

146,11 €

Low

Hauteur de tige 7,5 cm, poids par chaussure 603 g

RÉF. **XX73404-***

136,03 €

★★★★★
PROFI-PLUS



EN 61340-4-3:2002
CLASSE DE SÉCURITÉ S3
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



Sur-coque

robuste,
protège le
cuir

HAIX® AIRPOWER® XR3

Les coques de protection à forme anatomique, placées à l'avant du brodequin, empêchent que des objets blessent vos pieds et vos orteils. Ces coques sont composées de plastique renforcé de fibre de verre; par conséquent, elles sont plus légères que des coques en acier. La semelle antidérapante résiste aux abrasions, elle est également anti-perforation. Ces chaussures de sécurité protègent vos pieds lorsque, au cours de votre travail, vous marchez sur des matériaux pointus et acérés comme des clous, des débris de verre, des pierres ou des éclats divers. La semelle des chaussures de travail isole de manière optimale contre le froid et la chaleur. Grâce au GORE-TEX® étanche et respirant, l'humidité ne pénètre pas dans les brodequins et vos pieds ne transpirent pas. Par conséquent, les brodequins de sécurité peuvent être portés par tous les temps et en toute saison.

En savoir plus:

- Cuir de buffle respirant et déperlant
- Classe de sécurité S3
- Hauteur de tige 16 cm
- Doublure particulièrement résistante à l'abrasion
- Élément facilitant le laçage
- Poids par chaussure 937 g
- *Disponibles du 38 au 49

Taille: 38 - 47

RÉF. **XX73402-***

171,32 €

Taille: 48 - 49

205,61 €



PROFI-PLUS



EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

CLASSE DE SÉCURITÉ S3

Service clientèle : 03 90 40 30 99





Résistant aux huiles

Coque en plastique

Robuste et résistant



Brodequin montant Remisberg Leon

Brodequin montant de sécurité, forme B, en cuir de vachette robuste, avec coque en acier et semelle intermédiaire en acier, semelle de marche bi-couche en PUR, antidérapante, largeur 11.

En savoir plus:

- Déperlant
- Résistant aux huiles
- Antistatique
- Classe de sécurité S3
- Norme EN : DIN EN ISO-20345 S3
- *Disponible du 39 au 48

RÉF. XX73420-*

28,13 €

Remisberg Thurgau - High

Chaussure montante de sécurité, forme B, en cuir pleine fleur de fabrication robuste, semelle bi-couche en PU avec technologie ActiveGrip® antidérapante, doublure respirante, coque en plastique légère, non magnétique, à mémoire de forme, résiste à > 200 J, semelle intermédiaire en acier, largeur 11.

En savoir plus:

- Chaussure antistatique
- Classe de sécurité S3
- Norme EN : EN 20344, EN 20345, EN 12568
- *Disponible du 39 au 48

RÉF. XX73421-*

65,44 €

★★★★★



EN ISO-20345 S3

BASIC

CLASSE DE SÉCURITÉ S3

★★★★★



EN 20344, EN 20345,
EN 12568

PROFI

CLASSE DE SÉCURITÉ S3



Avec amorti



Déperlant

Remisberg Nepal brown

Chaussure de sécurité, forme A, en cuir nubuck graissé. Semelle de marche bi-couche spéciale en PU, avec technologie ActiveGrip®, doublure respirante, coque légère en plastique, non magnétique, à mémoire de forme, résiste à > 200 J, semelle intermédiaire en acier, largeur 11.

En savoir plus:

- Chaussure antistatique
- Classe de sécurité S3
- Norme EN : EN 20345, EN 20344, EN 12568
- *Disponible du 38 au 48

RÉF. XX73422-*

75,53 €

Remisberg Sherpa

Brodequin de sécurité, forme B, en cuir nubuck graissé. Semelle de marche bi-couche spéciale en PU, avec technologie ActiveGrip®, doublure respirante, coque légère en plastique, non magnétique, à mémoire de forme, résiste à > 200 J, semelle intermédiaire en acier, largeur 11.

En savoir plus:

- Classe de sécurité S3
- Norme EN : EN 20345, EN 20344, EN 12568
- *Disponible du 38 au 48

RÉF. XX73423-*

85,61 €



PROFI



EN 20344, EN 20345,
EN 12568
CLASSE DE SÉCURITÉ S3

NOUVEAU



Bottines en caoutchouc Fox

Les bottines de loisirs "Fox" en caoutchouc vulcanisé sont des fabrications artisanales européennes. La nouvelle forme galbée leur assure une excellente tenue et un grand confort.

En savoir plus:

- Hauteur de tige : 30 cm
- Semelle antidérapante
- Talon amorti pour une meilleure stabilité
- Première en mousse préformée EVA pour plus de confort
- Doublure intérieure en tissu
- Avec un bord de tige en caoutchouc
- Disponible du 37 au 48*

Marron	RÉF. XX73202-*	35,20 €
Vert foncé	RÉF. XX73203-*	35,20 €

→ se combine par ex. avec :

Chaussettes intérieures KOX

37/39:	RÉF. XX77301-09	9,28 €
40/42:	RÉF. XX77301-01	9,28 €
43/45:	RÉF. XX77301-02	9,28 €
46/48:	RÉF. XX77301-03	9,28 €

+ de 12 paires de taille identique, la paire **8,36 €**



Service clientèle : 03 90 40 30 99

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

NOUVEAU

VÊTEMENTS ET PROTECTION

CHAUSSURES DE TRAVAIL



Bottes en caoutchouc Segur

Les bottes de loisirs "Segur" en caoutchouc vulcanisé sont des fabrications artisanales européennes. La nouvelle forme galbée leur assure une excellente tenue et un grand confort.

En savoir plus:

- Hauteur de tige : en fonction de la pointure, entre 40 cm et 45 cm
- Semelle antidérapante
- Talon amorti pour une meilleure stabilité
- Première en mousse préformée EVA pour plus de confort
- Doublure intérieure en tissu
- Avec un bord de tige en caoutchouc
- Disponible du 37 au 48*

Vert foncé

RÉF. **XX73204**-***40,24 €**★★★★★
BASIC

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

Produits d'entretien



① Micro Wash

Lessive idéale pour l'entretien des vêtements de travail très sollicités, convient particulièrement pour les textures mixtes des vêtements forestiers: son effet hydrofuge préserve leur imperméabilité. Sans adoucissant, ménage avant tout les renforts anti-coupures. Conserve l'éclat des couleurs, en particulier la couleur fluorescente de votre veste forestière. Produit écologique, convient aux lavages en machine ou à la main.

250 ml RÉF. **XX73509-00** **8,02 €**
(32,06 €/L)

② Imperméabilisant Textile

Vaporisateur à pompe. Il est conseillé d'imprégner les vêtements de travail avant de les porter la première fois, mais également après chaque lavage. Il assure donc une haute protection des textiles. Sans hydrocarbure.

200 ml RÉF. **XX73508-00** **9,02 €**
(45,12 €/L)

③ Aérosol d'imprégnation Raintex Protect

Aérosol pour rendre étanche les textiles et le cuir. Idéal pour les vêtements de travail, les brodequins et les chaussures du bûcheron et pour de nombreux articles de sport et de plein air. Protège contre l'humidité et l'huile. Adapté pour le cuir, les textiles et les microfibres comme le RainTex, Gore-Tex ou SympaTex. Avec Raintex Protect, vous pouvez rendre étanche en quelques secondes des textiles standard, non enduits ou des textiles sans membrane.

500 ml RÉF. **XX73508-01** **17,65 €**
(35,30 €/L)



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Set fraîcheur KOX

Pot de 70 serviettes multi-nettoyantes. Pour des mains propres sans eau et sans savon. La serviette multi-nettoyante enlève facilement les résidus de peinture, de colle, d'huile, de graisse etc. Réutilisable, elle convient parfaitement au nettoyage des mains et des objets.

RÉF. **XX73513-70**

1 pot, la pièce	14,68 €
+ de 4 pots, la pièce	13,94 €
+ de 12 pots, la pièce	13,21 €

→ Visuel Set fraîcheur, voir page 52.

Service clientèle : 03 90 40 30 99



Imperméabilisant pour cuir

Spécialement développé pour les chaussures soumises à des conditions extrêmes. Nourrit le cuir en profondeur et le maintient souple et imperméable. Préserve les propriétés respirantes du cuir et des membranes (par exemple celles en GORE-TEX®). Nouveau: pour les gros utilisateurs, conditionnement en pot 1 kg.

1 kg

Noir RÉF. **XX73507-01** **14,57 €**

125 ml

Noir RÉF. **XX73507-00** **2,42 €**
(19,39 €/L)

Paire de lacets (210 cm)



① Bleu/noir RÉF. **XX73503-00** **4,02 €**

② Jaune/noir RÉF. **XX73521-00** **4,02 €**

③ Orange/noir RÉF. **XX73523-00** **4,02 €**

④ Paire de lacets rouges, courts (pour Extrem)
180 cm RÉF. **XX73502-01** **4,02 €**

④ Paire de lacets rouges, longs (pour Extrem H)
210 cm RÉF. **XX73502-02** **4,02 €**



Semelles intérieures

Convient à toutes les bottes forestières, disponibles du 36 au 50. Lavables à 30°.

Existents du 36 au 50*

RÉF. **XX73505-*** **5,95 €**

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

JOBMAN
 WORKWEAR

Talons renforcés

pour plus de confort



Chaussettes en laine JOBMAN 9591

Matière chaude et douce avec une forte teneur en laine. Talons renforcés pour plus de confort et pour soulager les pieds. Matière : 50% laine / 49% polyamide / 1% élasthanne.

*Taille 37, 40, 43 et 46.

RÉF. XXJB9591G-*	19,16 €
+ de 3 mêmes modèles	18,20 €
+ de 10 mêmes modèles	17,24 €

NOUVEAU

JOBMAN
 WORKWEAR


Chaussettes JOBMAN 9595 lot de 2 pièces

Les chaussettes universelles de JOBMAN se portent au quotidien. Matière : 80% coton / 18% polyamide / 2% élasthanne *Existe en tailles 37, 40, 43 et 46.

RÉF. XXJB9595S-*	9,98 €
+ de 3 mêmes modèles	9,48 €
+ de 10 mêmes modèles	8,99 €


Coolmax®

effet fraîcheur



Chaussettes Coolmax JOBMAN 9592

Respirant : les chaussettes Coolmax de Jobman sont douces et offrent un effet fraîcheur car la sueur est éliminée vers l'extérieur. Matière : 72% polyester / 27% polyamide / 1% élasthanne

*Taille 37, 40, 43 et 46.

RÉF. XXJB9592S-*	14,11 €
+ de 3 mêmes modèles	13,40 €
+ de 10 mêmes modèles	12,70 €



Chaussettes KOX en fourrure synthétique

Chaudes et légères, très confortables, 100% polyester, peuvent être portées avec les chaussettes multi-usages. Grande longévité, faciles d'entretien. Idéales dans les bottes caoutchouc.

38/39:	RÉF. XX77303-09	12,00 €
40/41:	RÉF. XX77303-01	12,00 €
42/43:	RÉF. XX77303-02	12,00 €
44/45:	RÉF. XX77303-03	12,00 €
46/47:	RÉF. XX77303-04	12,00 €



Chaussettes forestières KOX multi-usages

Ces chaussettes sont le secret d'un bien-être inégalé. Matière haute technologie à effet gaine contre la fatigue vous offrant un grand confort de travail. Taille unique.

RÉF. **XX77302-00** **12,00 €**
+ de 12 paires **10,57 €**



Chaînes pour brodequins Mount Track

Ces chaînes de brodequins extensibles ont une chaîne en acier inox sur la semelle et une partie inférieure en forme de fer à cheval, forgée avec 13 dents, en acier inox traité à chaud et qui permet une prise optimale au sol. Posez tout simplement ces chaînes par dessus vos brodequins et fixez-les avec un lien. Les chaînes sont discrètes et confortables. Elles peuvent être rangées dans un pochon pratique qui sera fixé à votre ceinture par un mousqueton.

M	RÉF. XX73526-02	33,60 €
L	RÉF. XX73526-03	33,60 €
XL	RÉF. XX73526-04	33,60 €
XXL	RÉF. XX73526-05	33,60 €



Chaussettes intérieures KOX

Bleues. Semelle Woll-Walk brevetée rendant la fibre plus résistante à l'usure, surtout aux points sensibles. Textile mixte haut de gamme.

37/39:	RÉF. XX77301-09	9,28 €
40/42:	RÉF. XX77301-01	9,28 €
43/45:	RÉF. XX77301-02	9,28 €
46/48:	RÉF. XX77301-03	9,28 €
+ de 12 paires de taille identique, la paire		8,36 €

Tableau des pointures pour les chaînes de bottes :

	S	M	L	XL	XXL			
EU	33-36	36-41	33-36	41-44,5	36-41	45-48	41-44,5	45-48
US:	W 2-5.5	W 5.5-8	W 2-5.5	M 5.5-8	W 2-5.5	M 5.5-8	M 2-5.5	M 2-5.5



Gants forestiers Pour la bonne prise en forêt

En travaillant dans la forêt, une bonne protection anti-coupures est primordiale.


Outre le casque de bûcheron, les vêtements anti-coupures et les brodequins anti-coupures, de bons gants font partie intégrante de l'équipement. En effet, la sécurité passive commence par une prise assurée. Vos mains doivent être protégées contre les intempéries, la saleté et les éclats de bois tournoyant dans l'air.

Avec et sans protection anti-coupures, pour l'hiver ou, légers et flexibles, vous trouverez ici les gants adaptés.

Nos gants ont été testés sur leurs propriétés mécaniques.



Ils portent le pictogramme "pour risques mécaniques" et un marquage de 4 chiffres pour indiquer les niveaux d'efficacité.



—	Résistance à l'abrasion	1 - 4
—	Anti-coupures	1 - 5
—	Résistance à la propagation de la déchirure	1 - 4
—	Résistance à la perforation	1 - 4

→ Plus le chiffre est haut, plus la qualité est élevée

EN 388



2132

NOUVEAU



SEIZ

Gants forestiers Forst 215 de SEIZ

Gants forestiers à forme anatomique assurant un confort parfait grâce à la coupe spéciale innovante avec des pouces en forme d'aile. Dos de la main moulant en Spandex bi-extensible. Intérieur de la main en cuir nervuré avec renfort en cuir retourné. Couture en polyester et coton. Lanière très extensible avec scratch. Long. 24 cm.

RÉF. XX75312-09	11,59 €
RÉF. XX75312-10	11,59 €
RÉF. XX75312-11	11,59 €
RÉF. XX75312-12	11,59 €

+ de 10 paires de taille identique **10,43 €**

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

EN 388



3143

EN 420



EN 407



413X4X



Gants de soudeur HASE Mühlheim II Super

Ce gant de soudeur doublé est tout à fait idéal pour protéger les mains contre les épines et autres piquants ! Résistant à la chaleur, haute résistance à la perforation. Matière : croute de cuir de vachette haut de gamme, entièrement doublé, agréé TÜV-GS, longueur 33-40 cm, mobilité des doigts : classe de performance 5, perméabilité à la vapeur d'eau : 13,3 mg/cm², pH neutre.

RÉF. **XX75311-09** **8,96 €**RÉF. **XX75311-10** **8,96 €**RÉF. **XX75311-11** **8,96 €**RÉF. **XX75311-12** **8,96 €**+ de 12 paires de taille identique **8,06 €**

EN 388



3144

EN 420



Gants de travail HASE Bremerhaven-V

Gant de travail universel pour des sollicitations mécaniques extrêmes. Très confortable pour l'intérieur et l'extérieur. Matière : croute de cuir de vachette haut de gamme, doubles coutures, doublé. La paume, le pouce et l'index sont renforcés. Manchette en toile. Agréé TÜV-GS, mobilité des doigts : classe de performance 5, perméabilité à la vapeur : 11,5 mg/cm², pH neutre. Classe de protection : cat. II. Longueur : 26-31 cm.

RÉF. **XX75310-09** **5,54 €**RÉF. **XX75310-10** **5,54 €**RÉF. **XX75310-11** **5,54 €**RÉF. **XX75310-12** **5,54 €**+ de 12 paires de taille identique **4,99 €**

EN 388



2133

EN 420



Gants forestiers HASE Bremen Super SB

Avec un bord en mailles côtes extensible, épousant bien le poignet. En cuir vachette pleine fleur de grande qualité, résistant à l'abrasion et au déchirement, entièrement doublés. Spécialement conçus pour le travail à la tronçonneuse. Avec élastique sur le dos de la main et protection pour le poignet. Résiste à l'humidité et augmente la durabilité. Conformés à la norme EN 388, 420 !

Taille S = 8 RÉF. **XX75307-01** **5,54 €**Taille M = 9 RÉF. **XX75307-02** **5,54 €**Taille L = 10 RÉF. **XX75307-03** **5,54 €**+ de 12 paires de taille identique **4,99 €**

EN 388



2133

EN 420



Gants forestiers HASE Bremen Super Winter

Le gant confortable pour l'hiver. Identique au modèle Bremen Super SB mais avec manchon. La doublure est en fourrure bien chaude. Conformés à la norme EN 388, 420 ! Taille unique 10.

Taille L = 10 RÉF. **XX75308-03** **5,95 €**+ de 12 paires de taille identique **5,35 €**

EN 388:2003 Design A Schutz für beide Hände



3142

EN 381-7
Klasse 0 (16 m/s)

OREGON



Gants de protection anti-coupures OREGON®

Gants de travail pour la coupe à la tronçonneuse avec protection anti-coupures sur le dessus de chaque main, conformes à la norme EN 381-7 pour 16 m/sec. Pour une grande sécurité lors de travaux dangereux. Dessous en cuir haut de gamme, dessus en nylon.

Taille M = 9	RÉF. XX75306-02	21,98 €
Taille L = 10	RÉF. XX75306-03	21,98 €
Taille XL = 11	RÉF. XX75306-04	21,98 €
+ de 10 paires de taille identique		19,79 €

EN 388



2121

KOKO



Gants forestiers KOKO Duro Mechanic

Un gant de travail à la tenue parfaite. Paume en softshell avec maillage silicone. Dessus coupe-vent. 100% nylon.

Taille M = 9	RÉF. XX75309-02	15,02 €
Taille L = 10	RÉF. XX75309-03	15,02 €
Taille XL = 11	RÉF. XX75309-04	15,02 €
+ de 12 paires de taille identique		13,52 €

EN 388



3122

EN 420




Original since 1937

Gants de manutention HASE Power Grip

Gants de manutention permettant une prise en main sécurisée de tout objet lourd/encombrant. Matière respirante, intérieur des mains hautement antidérapant grâce à un enduit spécial. Fermeture par scratch adaptable. Cuir synthétique, intérieur des mains renforcé par du PVC. Longueur : 26 cm. EN 388, EN 420.

RÉF. XX75112-08	7,96 €	
RÉF. XX75112-09	7,96 €	
RÉF. XX75112-10	7,96 €	
RÉF. XX75112-11	7,96 €	
+ de 12 paires de taille identique		7,16 €

EN 420





Original since 1937



Gants fonctionnels HASE Power Grip III

Parfaits lorsque le confort et une bonne prise en main sur l'effet de protection et de sollicitation extrême. Gants souples en cuir chèvre nappa haut de gamme sur la face intérieure et en microfibre sur le dos de la main. Face intérieure du pouce avec renfort spécial. Matière respirante, très confortable, permet une excellente qualité de toucher. Manchette en néoprène avec fermeture scratch. Longueur : 26 cm. EN 420.

RÉF. XX75113-08	7,96 €	
RÉF. XX75113-09	7,96 €	
RÉF. XX75113-10	7,96 €	
+ de 12 paires de taille identique		7,16 €



1131



Gants tricotés Cross

Antidérapants et résistants à l'abrasion grâce à un revêtement grillagé en caoutchouc. Lavables, ambidextres. Conformés aux normes EN 420, 388!

Taille S = 8	RÉF. XX75101-01	2,81 €
Taille M = 9	RÉF. XX75101-02	2,81 €
Taille L = 10	RÉF. XX75101-03	2,81 €
Taille XL = 11	RÉF. XX75101-04	2,81 €
+ de 12 paires de taille identique		2,44 €



2231



OREGON

Gants de travail grands froids OREGON®

Les gants de travail grands froids OREGON® sont confortables et fonctionnels. Ils permettent un bon travail manuel même lorsqu'il fait très froid. Ces gants sont en tissage acrylique rouge et possèdent un enduit latex noir au niveau de la paume et des doigts.

RÉF. 295487/M	8,24 €
RÉF. 295487/L	8,24 €
RÉF. 295487/XL	8,24 €
+ de 10 paires de taille identique	7,42 €



2544




SEIZ

Gants de protection anti-coupures K-Cut-Grip

Tenue parfaite, avec une très haute protection anti-coupures et une très haute protection contre la chaleur. Protection contre les coupures par des bords tranchants, des lames ou des scies d'élagage. Les gants ne contiennent aucune substance connue pour être allergène. Gant anti-coupures à 5 doigts en 76% KEVLAR® CLEAN en noir et 24% verre/PES. Poignet particulièrement long pour tenir le pouls au chaud. Teneur en fibre 76% Aramide, 24% polyester.

Taille M = 9	RÉF. XX75105-02	14,42 €
Taille L = 10	RÉF. XX75105-03	14,42 €
Taille XL = 11	RÉF. XX75105-04	14,42 €
+ de 12 paires de taille identique		12,98 €



4543



Hase
Safety gloves
Original since 1937

Gants de manutention HASE Genua Grip Black

Gants de manutention anti-coupures, niveau 5, très confortables. Bonnes propriétés d'adhérence, forme ergonomique. Très haute mobilité des doigts malgré la protection anti-coupures. Résistent aux huiles, bonne durabilité. Matière : enduit nitrile, finition sablée, fil hybride composé de HPPE et de fibre de verre. Lavables. Sans coutures. Longueur : 22-27 cm.

RÉF. XX75111-09	8,96 €
RÉF. XX75111-10	8,96 €
RÉF. XX75111-11	8,96 €
+ de 12 paires de taille identique	8,06 €

NOUVEAU



SEIZ

Gants en micro-polaire SEIZ

Gants en micro-polaire, noirs à manchette rapportée. L'intérieur des mains est gratté. Bonne protection contre le froid, très agréables à porter. Ils conviennent pour être portés sous d'autres gants. Ils ne contiennent aucune substance connue pour être allergène.

RÉF. XX75115-07	7,97 €
RÉF. XX75115-08	7,97 €
RÉF. XX75115-09	7,97 €
RÉF. XX75115-10	7,97 €
RÉF. XX75115-11	7,97 €
+ de 10 paires de taille identique	7,18 €

EN 388



4132

EN 420



Gants Red Mamba

Gants en tricot fin, qualité polyamide, avec revêtement noir en nitrile. Forme parfaite pour ces gants antidérapants et résistants aux frottements, pour une bonne sensibilité tactile. Bords extensibles pour une tenue optimale. Conformés à la norme EN388,420. Attention : ce modèle taille petit!

Taille M = 9	RÉF. XX75104-02	3,34 €
Taille L = 10	RÉF. XX75104-03	3,34 €
Taille XL = 11	RÉF. XX75104-04	3,34 €
+ de 12 paires de taille identique		2,90 €

EN 388



4121

EN 420



Gants de manutention HASE Padua Dry

Gants de manutention très confortables. Sans coutures et étanches au niveau des paumes et du bout des doigts. Tricotage à mailles particulièrement serrées pour une meilleure isolation. Forme ergonomique, bonne mobilité des doigts. Matière : tricot nylon très extensible 15 Gauge, enduit nitrile multicouches, texture moussue permettant une bonne prise sur objets gras/huileux. Longueur : 22-27 cm. Classe de protection : cat. II.

RÉF. XX75110-09	2,92 €
RÉF. XX75110-10	2,92 €
RÉF. XX75110-11	2,92 €
+ de 12 paires de taille identique	2,63 €

EN 388



4121

EN 420



Disponible dès la taille 06

Gants de manutention HASE Padua blue

Gants de manutention très confortables. Bonnes propriétés d'adhérence, forme ergonomique. Sans coutures, rien ne frotte pour éviter les irritations cutanées. Matière : tricot nylon. Intérieur des mains et bout des doigts avec enduit polyuréthane. Agréés DMF, OEKO-TEX®. Longueur : 21-26 cm. Classe de protection : cat. II. Couleur : noir/bleu.

RÉF. XX75109-06	1,91 €
RÉF. XX75109-07	1,91 €
RÉF. XX75109-08	1,91 €
RÉF. XX75109-09	1,91 €
RÉF. XX75109-10	1,91 €
RÉF. XX75109-11	1,91 €
+ de 12 paires de taille identique	1,72 €

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE

Bretelles et ceintures

① **Bretelles PSS Classic**

Bretelles extensibles robustes, à boutonner. Extra larges, avec 50 mm, elles sont particulièrement confortables. Ajustables devant.
Matière : 53% PES, 36% polyamide, 11% élasthanne.

RÉF. **XX72505-00** **20,06 €**

② **Bretelles KOX pour pantalon**

La solution futée : adaptés pour tous les pantalons. Avec des brides et des boutons-pression robustes.

120 cm RÉF. **XX72504-00** **17,24 €**

Brides de rechange en cuir pour bretelles KOX

Paquet de 3 RÉF. **XX72504-01** **6,96 €**

③ **Bretelles Holländer pour pantalon**

À boutonner, env. 3,5 cm de largeur, orange. Pour pantalon Elan Stretch, Protex et *duro+*.

120 cm RÉF. **XX72503-00** **9,18 €**

④ **Bretelles pour salopette**

Avec clips, env. 3,5 cm de largeur
70 cm

RÉF. **XX71502-00** **6,96 €**

④ **Bretelles pour pantalon**

Avec clips, env. 3,5 cm de largeur.
110 cm

RÉF. **XX72502-00** **7,56 €**

Ceinture stretch JOBMAN

Flexible

Stretch

particulièrement
confortable



NOUVEAU



Ceinture stretch JOBMAN 9282

Avec du stretch pour plus de confort. La boucle en plastique réduit le risque de provoquer des rayures. Matière : 100% polyester.

noir

90 cm	RÉF. XXJB9282S-90	9,98 €
120 cm	RÉF. XXJB9282S-120	9,98 €

orange

90 cm	RÉF. XXJB9282O-90	9,98 €
120 cm	RÉF. XXJB9282O-120	9,98 €

gris foncé

90 cm	RÉF. XXJB9282G-90	9,98 €
120 cm	RÉF. XXJB9282G-120	9,98 €

Navy

90 cm	RÉF. XXJB9282N-90	9,98 €
120 cm	RÉF. XXJB9282N-120	9,98 €

+ de 3 mêmes modèles	9,48 €
+ de 10 mêmes modèles	8,99 €

Ceinture JOBMAN

Robuste

JOBMAN
WORK WEAR



Ceinture JOBMAN 9283

Matière : 100% polypropylène. Boucle robuste en métal.

90 cm	RÉF. XXJB9283O-90	19,16 €
120 cm	RÉF. XXJB9283O-120	19,16 €
+ de 3 mêmes modèles		18,20 €
+ de 10 mêmes modèles		17,24 €

KOX



① Ceinture KOX pour pantalon

Taille unique, longueur 140 cm

Bleu marine	RÉF. XX72510	9,43 €
-------------	--------------	--------

② Ceinture en cuir KOX

Ceinture en cuir de grande qualité, avec boucle en métal. Livrée dans une boîte collector en bois. Taille universelle, longueur env. 120 cm.

noir	RÉF. XXP028	20,06 €
marron	RÉF. XXP029	20,06 €



① Pansements rapides ELASTIC pour plaies

Pansements en boîte distributeur, à couper à la taille désirée. Élastique, agréable à la peau et respirant. Dim. : 8 cm x 5 m, matière : tissu.

Couleur chair RÉF. **XX73529-01** **9,98 €**

② Lot de pansements ELASTIC

Pansements individuels, élastiques, hypoallergéniques et respirants. Matière : textile. Contenu : 10 strips 19 x 72 mm, 10 strips 25 x 72 mm, 10 pansements pour doigts 12 x 2 cm, 10 pansements bout de doigts env. 43 x 68 mm, 10 pansements articulations des doigts, env. 38 x 75 mm.

RÉF. **XX73529-00** **6,96 €**

③ Compresse froide instantanée

Compresse froide auto-activée par pression, pour un rafraîchissement durant vos déplacements. A usage unique. Conseils d'utilisation sur l'emballage. Durée du rafraîchissement env. 10 à 12 minutes, en fonction de la température extérieure.

13 x 10 cm RÉF. **XX73538-01** **1,61 €**

15 x 17 cm RÉF. **XX73538-02** **1,92 €**



Pansement rapide AQUATIC

Pansement rapide élastique, adhésif et déperlant. Ne colle que sur lui-même, pas sur la peau. Il peut donc être retiré facilement et sans douleur. Agréable à la peau et facile à arracher. Convient pour toutes les petites blessures aux doigts. Dim. : 3 cm x 7 m.

Couleur chair RÉF. **XX73527-01** **5,04 €**

bleu RÉF. **XX73527-00** **5,04 €**

Service clientèle : 03 90 40 30 99



① Flacon rince-œil

Flacon rince-œil contenant une solution saline titrée à 0,9%. Flacon rince-œil stérile contenant une solution de chlorure de sodium, conforme à la norme DIN 15 154-4. Pour éliminer des corps étrangers, par ex. éclats de bois ou de métal, copeaux, poussière, saleté. Pour un usage mobile, avec tête de rinçage ergonomique et bouchon anti-poussière. Durée de conservation : 3 ans. Flacon avec ouverture unique, n'est utilisable qu'une seule fois et ne peut être refermé.

250 ml (2,5 min de rinçage) RÉF. **XX73536-01** **9,98 €**

500 ml (5 min de rinçage) RÉF. **XX73536-02** **14,02 €**

② Pochette pour ceinture pour flacon rince-œil de 250 ml

Poche pratique à fixer à la ceinture par scratch et brides pour une utilisation mobile. Protège contre la salissure. Ouverture facile et rapide en cas de besoin. Dim. : env. 20 cm x 7 cm. Couleur : vert, avec symbole premiers secours rinçage de l'œil.

RÉF. **XX73537-00** **10,99 €**



Protège-doigts en cuir

Avec ruban de fixation noir. Taille unique. Matière : cuir et coton. Livraison : 4 pièces.

RÉF. **XX73528-00** **4,94 €**

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



Kit premier secours forestiers

Contenu: 2 bandes de gaze, 10 pansements adhésifs, 5 pansements pour les extrémités des doigts, 5 pansements doigts, 2 paires de gants jetables, 2 lingettes nettoyantes et 1 pince à tiques.

RÉF. **XX9522**

7,42 €



Pochette de premier secours pour l'extérieur

Kit pratique de premier secours, rangé dans une pochette idéale pour les activités de plein air, par ex. excursions, randonnées, sorties à l'aire de jeux. Pochette pratique à brides scratch au dos pour une fixation sur un sac à dos, sur la poche etc. Dim. env. 150 x 120 x 55 mm. Contenu : 1 pince à tiques, 2 compresses froides, 1 lot de pansements combi, pansements rapides pour plaies, 1 paire de ciseaux, 1 bande norme DIN 13 151-M, 1 bande de fixation, gants jetables, 1 couverture de survie, 2 compresses 10 x 10 cm, 5 lingettes intissées, 1 rouleau de sparadrap, 2 pansements pour cloques.

RÉF. **XX73530-00**

13,76 €



Mallette de pansements MULTI pour l'agriculture et la sylviculture

Résistante aux chocs, incassable, utilisation intérieure comme extérieure. L'agencement intérieur peut être modifié. Joint en caoutchouc, peut être scellée. Matière : plastique ABS. Couleur : orange. Dim. env. 330 x 420 x 150 mm. Contenu conforme à la norme DIN 13 157 avec garnissage spécial, adapté à l'agriculture et à la sylviculture.

RÉF. **XX73535-00**

99,83 €

Lot de pansements MULTI

Lot de pansements conforme à la norme DIN 13 157 + pansements spéciaux adaptés à l'agriculture et à la sylviculture

RÉF. **XX73535-01**

70,49 €

Service clientèle : 03 90 40 30 99



Mini mallette de secours avec fixation murale

Mallette compacte en plastique, équipée conformément à la norme DIN 13 157. Comporte une fixation murale, pour une utilisation en intérieur. Dim. env. 260 x 180 x 85 mm. Matière : plastique. Coloris : orange. Contenu : DIN 13 157.

RÉF. **XX73532-00**

20,06 €



Mallette de pansements SAN DIN 13 169

Mallette de pansements, résistante aux chocs, incassable, en plastique ABS, garnie conformément à la norme DIN 13 169. Avec fixation murale et joint en caoutchouc. Compartimentation modifiable. Utilisation intérieure et/ou extérieure. La fermeture peut être scellée. Dim. env. 240 x 340 x 120 mm. Couleur : orange, avec symbole premiers secours et inscription «Erste Hilfe» (premiers secours). Matière : plastique ABS.

RÉF. **XX73534-00**

54,41 €

Mallette de secours DOMINO DIN 13 157

Mallette de secours en plastique ABS, résistant aux chocs et incassable. Equipée conformément à la norme DIN 13 157, avec fixation murale et joint en caoutchouc. Compartimentation modifiable. Utilisation intérieure comme extérieure. La fermeture peut être scellée. Dim. env. 200 x 280 x 115 mm. Couleur : orange, avec symbole premiers secours et inscription «Erste Hilfe» (premiers secours). Matière : plastique ABS.

RÉF. **XX73533-00**

37,16 €

Lot de pansements DIN 13 169

Lot de pansements conforme à la norme DIN 13 169. En sachet plastique.

RÉF. **XX73534-01**

30,16 €

Lot de pansements DIN 13 157

Lot de pansements conforme à la norme DIN 13 157. En sachet plastique.

RÉF. **XX73532-01**

17,04 €

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



Jambières forestières anti-tiques

Jambières forestières revêtement spécial ! Elles préviennent l'attaque des tiques. Grâce à une substance intégrée, les tiques deviennent inoffensives et tombent. Nouveau : avec crochet permettant une fixation sur le laçage.

RÉF. XX71506

25,72 €



OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Set KOX anti-tiques

Comprend: Jambières forestières anti-tiques, Spray anti-tiques et Pince anti-tiques.

RÉF. XX70010

33,74 €



① Pincette à tiques KOX

Pince à tiques haut de gamme en acier avec extrémité arrondie pour retirer les tiques et épines en toute sécurité. Environ 12 mm, arquée.

RÉF. XX73519

5,66 €

② Carte à tiques KOX

Pour enlever les tiques facilement et en toute sécurité. Le risque d'intrusion d'agents pathogènes est réduit.

RÉF. XX73518

2,52 €

③ Spray anti-tiques 25ml

Prévention efficace contre les tiques, moustiques et taons. Protection de 4 à 8 heures pour 300 vaporisations. Odeur agréable, testé dermatologiquement.

RÉF. XX73517

8,98 €



→ Combinés casques visage/oreilles, voir page 129-131.



→ Harnais et protège-tibias, voir page 115.

Protos® Integral
Forest Caribou

Plus d'infos en p. 124

T-shirt technique

Plus d'infos en p. 160

Chevalet Easy Cut OREGON®

Plus d'infos en p. 247



PERFORMANCE, PRIX, QUALITÉ : VOS PRIORITÉS

KOX vous offre une sélection d'appareils professionnels choisis pour chaque projet.

Ce qu'ils ont en commun c'est leur qualité et leur longévité. Aussi bien Dolmar qu'OREGON® ont agrandi leur gamme avec des machines électriques ou à batteries pour cette saison.

En plus des tronçonneuses, débroussailleuses, taille-haies, souffleurs et broyeurs vous trouverez sur les pages suivantes des machines sans émissions, plus légères et presque silencieuses pour l'utilisation par des professionnels ou des particuliers. Les puissants nettoyeurs à haute pression de notre marque partenaire Nilfisk sont nouveaux dans notre gamme.

NOS NOUVEAUTÉS

Tronçonneuse sans fil Dolmar AS-3835Z

Longueur de coupe 35 cm.
Particulièrement silencieuse malgré une vitesse de chaîne élevée.

Plus d'infos à partir de la page 229.



NOUVEAU

Tronçonneuse électrique Dolmar ES39TLC


Le puissant moteur électrique Makita offre une grande durabilité et une haute fiabilité

Plus d'infos à partir de la page 235.





NOUVEAU

Aperçu machines DOLMAR :




MACHINES ACCU



MACHINES À ESSENCE



MACHINES ÉLECTRIQUES



Tronçonneuses sans fil

Réduire les coûts, gagner en productivité !

DOLMAR



18V 18V **36V**

NOUVEAU



①



②

ATTENTION !

Utilisation exclusive par des professionnels ayant bénéficiés d'une formation spéciale !

Avec le système d'accu 2 x 18 Volt, vous profitez deux fois. Placez tout simplement deux accus 18 Volt (1,5, 3,0, 4,0, 5,0 ou 6,0 Ah) de DOLMAR ou de Makita dans les emplacements prévus et profitez de la même puissance qu'avez un appareil 36 Volt.

① Tronçonneuse sans fil Dolmar AS-3835Z

Tension de l'accu	2 x 18 V	Longueur de coupe	35 cm
Poids*	4,7 kg	Chaîne	3/8"

*sans accu

Tronçonneuse sans fil AS-3835 Z de Dolmar, longueur de coupe 35 cm. Particulièrement silencieuse malgré une vitesse de chaîne élevée. Elle est particulièrement adaptée pour un ébranchage simple ou pour l'élagage des arbres du jardin. Recommandée pour les zones de calme, par exemple en zone hospitalière.

En savoir plus:

- Double puissance grâce aux deux emplacements pour accus 18 V; c'est ainsi que vous pourrez profiter de la réelle puissance d'un appareil 36 V
- Vitesse constante, même sous charge
- Changement de chaîne + tension de chaîne s'effectuent sans outil
- Avec frein de chaîne et frein de fin de course pour plus de sécurité
- Pompe à huile réglable
- Réglage fin du nombre de tours
- L'accu et le chargeur ne sont pas compris dans la livraison

RÉF. **XXAS-3835Z-35** **331,76 €**

Chaînes assorties

35 cm RÉF. **XX61KN52** **9,94 €**

Guides assortis

35 cm RÉF. **XX5123-31** **23,50 €**

Service clientèle : 03 90 40 30 99

② Tronçonneuse top handle sans fil Dolmar AS-3731

Tension de l'accu	2 x 18 V	Longueur de coupe	30 cm
Poids*	4,7 kg	Chaîne	3/8"

*sans accu

→ **Utilisation exclusive par des professionnels ayant bénéficiés d'une formation spéciale !**

La tronçonneuse sans fil top handle AS-3731 de Dolmar pour utilisateurs professionnels offre un maniement particulièrement flexible et un fonctionnement peu bruyant.

En savoir plus:

- Double puissance grâce aux deux emplacements pour accus 18 V; c'est ainsi que vous pourrez profiter de la réelle puissance d'un appareil 36 V
- Haute vitesse de chaîne grâce au moteur puissant
- Changement de chaîne + tension de la chaîne sans outils
- Avec frein de chaîne et interrupteur de fin de course pour plus de sécurité
- Pompe à huile automatique pour une lubrification fiable de votre chaîne
- Poignée antidérapante en caoutchouc pour un travail confortable et sûr
- L'accu et le chargeur ne sont pas compris dans la livraison

RÉF. **XXAS-3731-30** **291,43 €**

Chaînes assorties

30 cm RÉF. **XX61KN46** **8,78 €**

Guides assortis

30 cm RÉF. **XX5122-31** **23,50 €**

NOS PRIX S'ENTENDENT EN EURO ET TVA INCLUSE



Tronçonneuses thermiques pour débutants et utilisateurs privés pour la maison et le jardin

DOLMAR

Easy Start

Démarrage très facile
grâce au lanceur à ressort
d'assistance

Modèle d'entrée de gamme dans la série de tronçonneuses thermiques DOLMAR. Confortable à manier, équipée de nombreuses caractéristiques techniques de tronçonneuses professionnelles.

En savoir plus:

- Émission de gaz d'échappement réduite grâce au catalyseur
- Le frein de chaîne SafetyMatic bloque la chaîne en l'espace de fractions de seconde en cas de rebond
- Barre à griffes, montée en série, est une aide pratique pour scier des bûches
- Tendeur de chaîne latéral permettant de tendre la chaîne rapidement et confortablement
- Marquage de coupe de 33 cm sur la poignée arrière pour mesurer facilement et rapidement

→ Vous trouverez plus de détails et de caractéristiques concernant les tronçonneuses sur www.kox.eu

Tronçonneuse thermique PS-32 C

Puissance	1,35 kW	Contenance	
Puissance	1,8 PS	réservoir huile	0,28 l
Cylindrée	32 cm ³	Longueur de coupe	35 cm
Contenance		Chaîne	3/8" mini/1,1 mm
réservoir carburant	0,4 l	Poids	4,1 kg

*poids sans outils de coupe, sans carburant et sans huile

RÉF. **XXPS-32C-35** **180,50 €**

Chaînes assorties

35 cm RÉF. **XX61PN52** **14,86 €**

Guides assortis

35 cm RÉF. **XX5123-31** **23,50 €**

Super sets 1+4 assortis

35 cm RÉF. **XX8123-31** **75,77 €**

Tronçonneuse thermique PS-35 C

Puissance	1,7 kW	Contenance	
Puissance	2,3 PS	réservoir huile	0,29 l
Cylindrée	35 cm ³	Longueur de coupe	35 cm / 40 cm
Contenance		Chaîne	3/8" / 1,3 mm
réservoir carburant	0,4 l	Poids	4,4 kg

*poids sans outils de coupe, sans carburant et sans huile

RÉF. **XXPS-35C-35** **241,01 €**

RÉF. **XXPS-35C-40** **251,09 €**

Chaînes assorties

35 cm RÉF. **XX63KH52** **11,66 €**

40 cm RÉF. **XX63KH57** **12,79 €**

Guides assortis

35 cm RÉF. **XX5123-7** **21,66 €**

40 cm RÉF. **XX5124-7** **21,66 €**

Super sets 1+4 assortis

35 cm RÉF. **XX8123-7** **60,10 €**

40 cm RÉF. **XX8124-7** **64,08 €**

Bougie Dolmar pour PS35C

Ouverture de clé 16 mm. NGK CMR6A.

RÉF. **XX9601-2** **5,54 €**

Tronçonneuses thermiques pour utilisateurs privés exigeants et semi-professionnels

Pour l'agriculture, le paysagisme et l'utilisation privée

DOLMAR


Le couvercle des réservoirs à huile et à carburant

sont facilement accessibles



La tronçonneuse thermique PS-420-C est recommandée pour une utilisation semi-professionnelle. Très maniable et confortable à utiliser, elle se distingue par son équipement professionnel. Pour une utilisation plus intensive, optez pour la puissance et la maniabilité de la PS-550.

En savoir plus:

- Easy Start - Démarrage très facile grâce au lanceur à ressort d'assistance
- Frein de chaîne SafetyMatic : arrête la chaîne en quelques fractions de secondes en cas de rebond
- Pompe à huile de chaîne réglable, sans débit au ralenti

- Le catalyseur réduit l'émission de gaz d'échappement
- Maintenance du filtre à air sans outil, filtre à air lavable

→ Vous trouverez plus de détails et de caractéristiques concernant les tronçonneuses sur www.kox.eu

Tronçonneuse thermique PS-420 SC

Puissance	2,2 kW	Contenance	
Puissance	3,0 PS	réservoir huile	0,28 l
Cylindrée	42,4 cm ³	Longueur de coupe	38 cm / 45 cm
Contenance		Chaîne	.325" / 1,3 mm
réservoir carburant	0,48 l	Poids	4,9 kg

*poids sans outils de coupe, sans carburant et sans huile

RÉF. **XXPS-420-38** **351,94 €**

Chaînes assorties

38 cm	RÉF. XX23KL64	13,21 €
45 cm	RÉF. XX23KL72	14,86 €

Guides assortis

38 cm	RÉF. XX5604-3	27,98 €
45 cm	RÉF. XX5606-3	30,76 €

Bougie Dolmar pour PS420SC

Ouverture de clé 16 mm. NGK CMR7A-5.

RÉF. **XX9601-4** **10,58 €**

Tronçonneuse thermique PS-550

Puissance	3 kW	Contenance	
Puissance	4,1 PS	réservoir huile	0,3 l
Cylindrée	55,7 cm ³	Longueur de coupe	45 cm
Contenance		Chaîne	3/8" / 1,5 mm
réservoir carburant	0,6 l	Poids*	5,8 kg

*poids sans outils de coupe, sans carburant et sans huile

RÉF. **XXPS-550-45** **452,77 €**

Chaînes assorties

45 cm	RÉF. XX35KM68	16,64 €
-------	----------------------	----------------

Guides assortis

45 cm	RÉF. XX5105-7	27,91 €
-------	----------------------	----------------



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Tronçonneuses thermiques pour tous travaux professionnels

Pour tous les travaux d'abattage et d'élagage en forêt

DOLMAR



Tendeur de chaîne latéral

intégré dans toutes les tronçonneuses Dolmar



Puissantes, confortables et fiables, voici comment se présentent les modèles professionnels PS-5105C ET PS-6100 de DOLMAR. Le bûcheronnage quotidien sera considérablement facilité grâce aux nombreux équipements de ces appareils. La PS-6100 se distingue par sa longue durabilité et sa faible consommation. Cela se répercute de manière très positive sur sa rentabilité.

En savoir plus:

- Easy Start - Démarrage très facile grâce au lanceur à ressort d'assistance.
- Éjection optimale des copeaux: empêche le blocage même avec des copeaux longs
- Pompe à huile à chaîne réglable, pas de débit au ralenti

→ Vous trouverez plus de détails et de caractéristiques concernant les tronçonneuses sur www.kox.eu

Tronçonneuse thermique PS-5105 C

Puissance	2,8 kW	Contenance	
Puissance	3,8 PS	réservoir huile	0,27 l
Cylindrée	50 cm ³	Longueur de coupe	38 cm
Contenance		Chaîne	325" / 1,5 mm
réservoir carburant	0,47 l	Poids	5,4 kg

*poids sans outils de coupe, sans carburant et sans huile

RÉF. XXPS-5105C-38 **543,53 €**

Chaînes assorties

38 cm RÉF. XX25KS64 **15,20 €**

Guides assortis

38 cm RÉF. XX5504-7 **24,78 €**

Super sets 1+4 assortis pour PS-5105 C

38 cm RÉF. XX8504-7 **78,30 €**

Tronçonneuse thermique PS-6100

Puissance	3,4 kW	Contenance	
Puissance	4,6 PS	réservoir huile	0,48 l
Cylindrée	61 cm ³	Longueur de coupe	45 cm
Contenance		Chaîne	3/8" / 1,5 mm
réservoir carburant	0,8 l	Poids	6,0 kg

*poids sans outils de coupe, sans carburant et sans huile

RÉF. XXPS-6100-45 **674,62 €**

Tronçonneuse thermique PS-6100 H

Puissance	3,4 kW	Contenance	
Puissance	4,6 PS	réservoir huile	0,48 l
Cylindrée	61 cm ³	Longueur de coupe	45 cm
Contenance		Chaîne	3/8" / 1,5 mm
réservoir carburant	0,8 l	Poids	6,1 kg

*poids sans outils de coupe, sans carburant et sans huile

RÉF. XXPS-6100H-45 **714,96 €**

Chaînes assorties

43 cm RÉF. XX35KS64 **15,67 €**

Guides assortis

43 cm RÉF. XX5153-7 **27,91 €**

Super sets 1+4 assortis pour PS-6100

43 cm RÉF. XX8153-7 **83,06 €**


Tronçonneuses thermiques professionnelles

Pour le bûcheronnage professionnel

DOLMAR


L'éjection optimale des copeaux

évite toute obstruction,
même en cas de longs copeaux



Puissance, couple élevé et faible poids : c'est ce dont a besoin l'utilisateur professionnel de la forêt pour abattre et tronçonner des grumes de manière efficace, tout en ménageant ses forces. Avec des gaz d'échappement propres qui n'ont qu'un faible impact sur l'être humain et l'environnement, conformément à la réglementation concernant les gaz d'échappement 2002/88 EC

En savoir plus:

- Consommation de carburant réduite jusqu'à 15% grâce à la technologie brevetée SLR
- Maintenance du filtre à air sans outil
- Frein de chaîne intégré avec pignon extérieur : montage de la chaîne et nettoyage facilités
- Amortisseur à ressorts en acier pour un travail plus confortable et pour ménager sa santé grâce à une réduction des vibrations aux poignées
- Le décompresseur permet de lancer le moteur avec moins d'efforts

Tronçonneuse thermique PS-7910

Puissance	4,3 kW	Contenance	
Puissance	5,9 PS	réservoir huile	0,42 l
Cylindrée	78,5 cm ³	Longueur de coupe	50 cm
Contenance		Chaîne	3/8" / 1,5 mm
réservoir carburant	0,75 l	Poids	6,6 kg

*poids sans outils de coupe, sans carburant et sans huile

RÉF. **XXPS-7910-50** **856,14 €**

Chaînes assorties

50 cm RÉF. **XX35KS72** **17,63 €**

Guides assortis

50 cm RÉF. **XX5526-7** **32,23 €**

Super sets 1+4 assortis pour PS-7910

50 cm RÉF. **XX8526-7** **94,30 €**



Porte tronçonneuse Toolprotect

Le porte tronçonneuse Toolprotect est une fixation élastique pour votre tronçonneuse, à fixer sur un véhicule ou une machine. De cette façon votre tronçonneuse est toujours bien rangée et à sa place désignée, même lors de déplacements.

En savoir plus:

- Transport confortable et sécurisé de tronçonneuses sur des équipements et des véhicules
- Élastique, amortit les vibrations
- Avec une sangle d'arrimage intégrée
- Dimensions : 510 x 170 x 80 mm
- Protection intégrale de l'outil de coupe pour les tronçonneuses avec une longueur de guide jusqu'à 50 cm. Le support est ouvert en bas
- Hauteur max. de la garniture de coupe : 11 cm
- Poids de travail max. de la tronçonneuse : 7 kg
- Livré avec gabarit de perçage, kit de montage de base ainsi qu'avec une notice de montage et d'utilisation détaillée

2,8 kg RÉF. **XXTP-P2** **170,42 €**

→ Vous trouverez plus de détails et de caractéristiques concernant les tronçonneuses sur www.kox.eu

→ Accessoires de montage pour Toolprotect sur www.kox.eu

Tronçonneuses électriques

Pour un usage privé, pour l'artisanat et l'industrie manufacturière

DOLMAR

NOUVEAU


Longueur du câble, 5 m

Confortables et maniables, les tronçonneuses électriques DOLMAR profitent d'un développement continu et possèdent un équipement pointu et pratique. Elles sont idéales pour des travaux touchant la maison, le jardin, l'artisanat et l'industrie manufacturière.

① Tronçonneuse électrique Dolmar ES39TLC

Tension	230 V	Longueur de coupe	35 cm
Puissance moteur	1800 W	Chaîne	3/8"
		Poids*	4,7 kg

*poids sans outils de coupe, sans carburant et sans huile

La tronçonneuse électrique ES174TLC de Dolmar est étudiée dans les moindres détails. Avec ses nombreux détails pratiques elle est d'un maniement très confortable.

En savoir plus:

- Frein de fin de course
- Grande aspiration d'air pour un meilleur refroidissement même en cas de forte sollicitation
- Barre à griffes vissée pour faciliter le tronçonnage de bûches et de coupes d'abattage
- Couvercle de réservoir facile à ouvrir avec clé combinée
- Pompe à huile à 3 étages régule l'alimentation en huile de chaîne
- Tendeur de chaîne sans outil avec poignée pivotante articulée et petite roue pour une installation et une tension faciles de la chaîne
- Grand espace libre pour mettre sur la main gauche, poignée antidérapante avec une très bonne adhérence
- Longueur du câble, 30 cm

RÉF. **XXES-39TLC-35** **95,80 €**

Chaînes assorties

35 cm RÉF. **XX61KN52** **9,94 €**

Guides assortis

35 cm RÉF. **XX5123-31** **23,50 €**

② Tronçonneuse électrique Dolmar ES2141TLC

Tension	230 V	Longueur de coupe	40 cm
Puissance moteur	2000 W	Chaîne	3/8"
		Poids*	5,7 kg

*poids sans outils de coupe, sans carburant et sans huile

Tronçonneuse électrique ES174TLC de Dolmar, 2.000 W. Grâce à de nombreux détails pratiques, elle est d'un maniement très confortable.

En savoir plus:

- Carénage fin grâce à la construction longitudinale du moteur électrique pour pouvoir travailler confortablement.
- Démarreur progressif et frein de fin de course
- Soulagement de traction pour le câble
- Bouchon de réservoir à carburant à ouverture facile avec la clé combi
- La pompe à huile à 3 niveaux régule l'apport en huile de chaîne
- Surface de prise plus longue pour plus de liberté de mouvements de la main droite, même en portant des gants
- Grand espace libre pour placer la main gauche, poignée antidérapante avec un très bon grip

RÉF. **XXES-2141TLC-40** **180,50 €**

Chaînes assorties

40 cm RÉF. **XX63KH57** **12,79 €**

Guides assortis

40 cm RÉF. **XX5124-7** **21,66 €**

Coupe-bordures sans fil

Convient parfaitement pour l'utilisateur privé ou professionnel

DOLMAR
NOUVEAU

 18V → 18V → **36V**


Coupe-bordures sans fil Dolmar AT-3723 U

Le coupe-bordures sans fil AT-3723 U de Dolmar, avec lame à 3 dents : parfaitement adapté à une utilisation tant professionnelle que privée.

En savoir plus:

- Transmission de force optimale : l'outil est directement monté sur le moteur
- Peu bruyant
- Arrêt automatique en cas de non utilisation
- Capot de protection étroit pour un travail flexible
- Affichage LED pour la surveillance de l'accu et du moteur
- Pas de consommation de carburant ou d'huile, donc frais de
- L'accu et le chargeur ne sont pas compris dans la livraison

① Avec couteau à 3 dents et tête de fil AT3723U

 RÉF. XXAT-3723U **271,26 €**

Tension de l'accu	2 x 18 V	Poids*	5,2 kg
Circonférence de coupe	23 cm	Pas de vis M10x1,25 LHF - XXF3018	
Longueur	1,75 m		

*sans accu et outils de coupe

② Avec tête de fil Tap & Go AT3735C

 RÉF. XXAT-3735C **261,18 €**

Tension de l'accu	2 x 18 V	Poids*	4,5 kg
Circonférence de coupe	30 cm	Livré avec 2,4 m de fil	
Longueur	1,75 m	Pas de vis M8 x 1,25 RH	
		Tête couteau à 3 dents : XX197188-6	

*sans accu et outils de coupe

→ Harnais Dolmar adapté, voir en page 115.

→ Accus et chargeurs Makita pour appareils sans fil Dolmar, voir en page 245.

Débroussailleuse thermique

Utilisation professionnelle intense

DOLMAR

NOUVEAU



1,45 PS

2,0 PS

①+② Livré avec capot de protection

Montage sans outil du
couteau de mesure en
cas d'utilisation avec
tête de fil

Les puissantes débroussailleuses DOLMAR peuvent être fortement sollicitées dans le cadre d'une utilisation quotidienne. Les spécialistes dans le secteur de l'agriculture et de la sylviculture, du paysagisme, du secteur communal et de la voirie apprécient ses nombreuses possibilités d'utilisation.

① Débroussailleuse thermique Dolmar MS3354U

Cylindrée	33,5 cm ³	Poids*	7,1 kg
Puissance	1,07 kW / 1,45 PS		

*sans outil de coupe ni capot de protection

Avec son circuit à huile original breveté, la débroussailleuse 4 temps MS3354U se distingue par sa rentabilité, durabilité et sa performance environnementale. Elle convient idéalement pour les travaux autour de la maison, les herbes hautes et les broussailles.

- Fermeture rapide sans outil au système de poignées : modification aisée en position transport et réglage simple des angles
- Capot de protection universel - élargissement sans outil grâce au système coulissant
- Système à démarrage facile avec soupape de décompression et primer
- Circuit d'huile breveté
- Niveau de bruit réduit pour des conditions de travail plus agréables
- Carburant : essence pure, pas de mélange
- Livrée avec 80 ml d'huile moteur, lame de débroussaillage, et harnais

RÉF. XXMS-3354U

372,10 €

② Débroussailleuse thermique Dolmar MS4304U

Cylindrée	43,0 cm ³	Poids*	8,3 kg
Puissance	1,5 kW / 2,0 PS		

*sans outil de coupe ni capot de protection

Elle est silencieuse, écologique et économique grâce à la technologie 4 temps.

- Le système du circuit d'huile breveté permet un fonctionnement indépendant de la position de travail
- Fermeture rapide sans outil au système de poignées : modification aisée en position transport et réglage simple des angles
- Système à démarrage facile avec soupape de décompression et primer
- Poignées ergonomiques caoutchoutées pour un travail plus agréable
- Niveau de bruit réduit pour des conditions de travail plus agréables
- Carburant : essence pure, pas de mélange
- Livré avec 100 ml d'huile moteur, 2 têtes de fil, couteau à taillis, disque à rabot avec protection en métal et harnais

RÉF. XXMS-4304U

523,36 €



Taille-haies sans fil

Utilisation dans le cadre privé, l'artisanat et l'industrie manufacturière



18V + 18V → 36V



Taille-haies sans fil Dolmar AH-3766

Tension de l'accu	2 x 18V	Longueur de coupe	65 cm
Poids*	5,2 kg	Nombre de cycles	1800 min

*sans accu et outils de coupe

Le taille-haies sans fil AH-3766 de Dolmar : parfaitement adapté tant pour une utilisation professionnelle que privée

En savoir plus:

- Double puissance grâce aux deux emplacements pour accus 18 V; c'est ainsi que vous pourrez profiter de la réelle puissance d'un appareil 36 V
- Son design bien équilibré réduit la sollicitation main-bras
- Le nombre de cycles peut être réglé au choix pour permettre des utilisations très variées
- Livré avec protection antichocs et carquois
- Convient tant pour des coupes verticales qu'horizontales grâce à la poignée réglable sur 5 positions
- L'accu et le chargeur ne sont pas compris dans la livraison

RÉF. XXAH-3766

281,34 €

→ Accus et chargeurs Makita pour appareils sans fil Dolmar, voir en page 245.

Taille-haies thermiques

Pour des utilisateurs privés exigeants et pour les pro

DOLMAR

NOUVEAU



Les taille-haies thermiques DOLMAR permettent de travailler en toute indépendance sur un grand terrain. Haute performance de coupe grâce à des moteurs puissants. Le faible poids et le système de poignée ergonomique ménagent la santé de l'utilisateur.

① Taille-haies thermique Dolmar HT2475

Cylindrée	22,2 cm ³	Longueur de coupe	75 cm
Puissance	0,68kW / 1,0 PS	Nombre de cycles	4390 min
Poids	4,7 kg	Poids sans déflecteur	4,9 kg

Le taille-haies thermique HT2475 de Dolmar se distingue par une forte productivité et un faible poids et un fonctionnement très silencieux.

En savoir plus:

- Système antivibratoire avec 4 ressorts acier
- Moteur 2 temps, puissant et respectueux de l'environnement
- Une évacuation optimale des gaz réduit l'exposition de l'utilisateur à la chaleur et aux gaz d'échappement
- Barre de coupe à nickelage chimique
- Poignées ergonomiques caoutchoutées
- Déflecteur avec bord dentelé et côtes antidérapantes pour retirer la matière coupée

RÉF. XXHT-2475

503,20 €

→ Accus et chargeurs Makita pour appareils sans fil Dolmar, voir en page 245.

② Taille-haies thermique Dolmar MH2556

Cylindrée	24,5 cm ³	Longueur de coupe	53,5 cm
Puissance	0,73kW / 1PS	Nombre de cycles	2500 min
Poids*	6,1 kg		

*sans outil de coupe ni capot de protection

Le taille-haies thermique MH2556 de Dolmar offre une grande portée.

En savoir plus:

- Faible poids grâce au manche en aluminium
- Puissant moteur deux temps
- Utilisation flexible pour des haies hautes et basses
- Grande portée grâce à une longueur totale de 2,40 mètres
- Poignée multifonctions
- Poignée gainée de matériau haute qualité pour une prise agréable et sûre
- La barre de coupe est réglable en continu à 135° (90° en haut, 45° en bas). Ceci permet une utilisation flexible sur des haies hautes et basses.

RÉF. XXMH-2556

554,62 €

Taille-haies électriques

Autour de la maison, au jardin et pour le secteur professionnel

DOLMAR



NOUVEAU



Les taille-haies électriques de DOLMAR soulagent aussi bien les utilisateurs privés que les professionnels dans leur travail quotidien. Ses performances et son design ergonomique vous permettent de travailler avec moins de fatigue et de manière plus sécurisée.

① Taille-haies électrique Dolmar HT49

Tension nominale	230 V	Longueur de coupe	48 cm
Puissance absorbée	400 W	Nombre de cycles	1600 min
Poids	3,0 kg		

Le taille-haies TH49 de Dolmar se distingue par un moteur puissant et pourtant peu bruyant. Son design ergonomique permet un travail confortable et efficace avec une portée significativement élargie.

En savoir plus:

- Qualité robuste pour une grande durabilité
- Livré avec carquois, réducteur de traction et support de câble
- Barre de coupe protégée contre l'usure et la corrosion grâce à un nickelage chimique
- Commande bi-manuelle, facile et sûre
- Design compact et ergonomique
- Grand carter de protection transparent pour la main
- Centre de gravité bien équilibré

RÉF. XXHT-49

69,58 €

② Taille-haies électrique Dolmar HT6510

Tension nominale	230 V	Longueur de coupe	65 cm
Puissance absorbée	670 W	Nombre de cycles	1500 min
Poids	4,4 kg		

Le taille-haies électrique HT6510 séduit tous les professionnels avec sa puissance et son faible poids. Il se distingue également avec son système de poignée innovant : il permet une taille sécurisée dans toute position ainsi qu'une portée élargie.

En savoir plus:

- Livré avec protection antichocs, carquois et support de câble
- Capot amovible pour un remplacement aisé du balai de carbone
- Barre de coupe protégée contre l'usure et la corrosion grâce à un nickelage chimique
- 4 poignées de sécurité pour une coupe aisée et sécurisée dans toutes les positions
- Niveau sonore et vibratoire réduit
- Système de poignées entièrement caoutchouté pour travailler confortablement
- Accouplement glissant
- Arrêt rapide de la lame

RÉF. XXHT-6510

220,84 €

Souffleur sans fil

Souffleur compact et maniable pour travailler confortablement

DOLMAR



18V → 18V → 36V

NOUVEAU



Buse plate incurvée vers le haut

①



Grand volume d'air

②

① Souffleur sans fil Dolmar AG-3729

Tension de l'accu	2 x 18 V	Poids*	3,1 kg
Volume d'air sans le tube**	264 m ³ /h	Vitesse de l'air	93 m/s

*sans accu ni buse de soufflage
**sans buse de soufflage, réglage high

Le souffleur sans fil AG-3729 de Dolmar vous permet d'éliminer très facilement les feuilles mortes et la saleté. Il est d'un maniement flexible et très peu bruyant.

En savoir plus:

- Double puissance grâce aux deux emplacements pour accus 18 V; c'est ainsi que vous pourrez profiter de la réelle puissance d'un appareil 36 V
- Réglage de puissance à deux niveaux
- Peu bruyant
- Buse plate arquée pour une maniabilité optimale
- Poignée antidérapante caoutchoutée permettant de travailler confortablement et en sécurité
- Respecte l'environnement : pas d'émission de gaz d'échappement
- Pas de consommation de carburant ou d'huile, donc frais de fonctionnement réduits
- L'accu et le chargeur ne sont pas compris dans la livraison

RÉF. XXAG-3729

150,25 €

② Souffleur sans fil Dolmar AG-3750

Tension de l'accu	2 x 18 V	Poids*	4,1 kg
Volume d'air sans le tube**	798 m ³ /h	Vitesse de l'air	53 m/s

*sans accu ni buse de soufflage
**sans buse de soufflage, réglage high

Le souffleur sans fil AG-3750 de Dolmar vous permet d'éliminer très facilement les feuilles mortes et la saleté. Il est d'un maniement flexible et très peu bruyant.

En savoir plus:

- Double puissance grâce aux deux emplacements pour accus 18 V; c'est ainsi que vous pourrez profiter de la réelle puissance d'un appareil 36 V
- Réglage de puissance à six niveaux
- Peu bruyant
- Grand volume d'air
- Poignée antidérapante caoutchoutée permettant de travailler confortablement et en sécurité
- Respecte l'environnement : pas d'émission de gaz d'échappement
- Pas de consommation de carburant ou d'huile, donc frais de fonctionnement réduits
- L'accu et le chargeur ne sont pas compris dans la livraison

RÉF. XXAG-3750

220,84 €

→ Accus et chargeurs Makita pour appareils sans fil Dolmar, voir en page 245.

Souffleur thermique

Pour l'artisanat et l'industrie manufacturière

DOLMAR

NOUVEAU

Harnais et sangle aux hanches

fortement matelassé


Poignée de commande

réglage sans outil



Le souffleur thermique PB76604 DOLMAR à usage multiple est puissant et durable. Il convient pour tous les secteurs du nettoyage professionnel. Il nettoie les grands jardins et parcs de leurs feuilles mortes et des sites événementiels de leurs débris. En outre, il est parfaitement adapté à la récolte de foin en terrain pentu.

Souffleur thermique professionnel Dolmar PB76604

Cylindrée	75,6 cm ³	Vitesse de l'air	92 m/s
Puissance	3,0 kW / 4,1 PS	Réservoir à carburant	1,9 l
Volume d'air av. buse ronde	1140 m ³ /h	Poids*	10,9 kg

*sans tuyaux et sans carburant

Le souffleur thermique PB76604 DOLMAR est puissant et durable. Il se destine à un usage professionnel. Souffleur particulièrement efficace équipé d'un grand réservoir pour des travaux de longue durée (jusqu'à 80 min.). Il peut être porté sur le dos. Très faible émission de bruit.

En savoir plus:

- Moteur 4 temps, puissant et respectueux de l'environnement
- Système de démarrage facile avec soupape de décompression et primer
- Tube de soufflage réglable en longueur
- Manette des gaz avec arrêt pour éviter la fatigue
- Peu de vibrations grâce à l'unité de travail montée sur ressorts
- Poignée pratique pour un transport aisé
- Réglage sans outil de la poignée utilisateur
- Bougie facile à atteindre grâce à un accès sans outil
- Niveau d'huile facile à vérifier et vidange aisée grâce à une grande ouverture

RÉF. **XXPB-76604**

554,62 €

Souffleurs électriques

Utilisation autour de la maison

DOLMAR



NOUVEAU



Avec le souffleur électrique EB166V et le souffleur thermique PB2524VX avec moteur 4 temps, vous disposez de deux outils performants pour le jardin. Parfaits pour nettoyer les feuilles mortes et la saleté de surfaces petites à moyennes.

① Souffleur électrique Dolmar EB166V

Tension nominale	230 V	Rapport de broyage	8:1
Puissance absorbée	1,650 W	Sac collecteur	35 l
Vitesse de l'air maximale	83 m ^{3h}	Poids avec tube de soufflage	3,2 kg
Vitesse de l'air	83 m/s	Poids avec set d'aspiration	3,8 kg

Le souffleur électrique léger EB166V de Dolmar, pour la maison, la cour et le jardin peut également être utilisé pour l'aspiration des feuilles mortes avec fonction broyage. De cette façon, le volume aspiré est réduit à 1/8ème pour être composté ou éliminé plus facilement.

En savoir plus:

- Fonctionne en mode soufflerie et aspiration : modification facile et sans outil
- Réglage de puissance à deux niveaux
- Fonction broyage : réduit le volume de la matière aspirée à env. 1/8
- Livré avec une buse plate
- Livré avec set d'aspiration
- ignées ergonomiques
- Sac de collecte équipé d'une glissière, facile à vider

RÉF. XXEB-166V

136,14 €

② Souffleur thermique Dolmar PB2524VX

Cylindrée	24,5 cm ³	Réservoir à carburant	0,52 l
Puissance	0,81kW / 1,10 PS	Sac collecteur	35 l
Volume d'air avec buse plate	504 m ^{3h}	Poids*	4,5 kg
Vitesse de l'air	64,6 m/s		

*sans tubes et sans carburant

Avec le souffleur thermique PB2524VX de Dolmar vous profitez de la souplesse d'un moteur 4 temps pour une utilisation tant professionnelle que privée.

En savoir plus:

- Moteur 4 temps, puissant et respectueux de l'environnement
- Système de démarrage facile avec soupape de décompression et primer
- Vidange aisée et niveau d'huile facile à contrôler grâce à une grande ouverture
- Bougie facile à atteindre grâce à un accès sans outil
- Aspire les feuilles mortes + la saleté et collecte les déchets dans un sac (capacité : 35 l)
- Tube de soufflage à buse plate
- Livré avec 80 ml d'huile moteur et set d'aspiration

RÉF. XXPB-2524VX

251,09 €

Broyeur électrique à cylindre

Utilisation dans et autour du jardin privatif

DOLMAR

NOUVEAU


Poignées

sur les deux côtés pour un maintien sécurisé et un transport aisé

Le broyeur FH2500 de DOLMAR broie les déchets verts en provenance des arbres, des haies et des plantes coupées du jardin privatif. Le broyat constitue une excellente matière première pour réaliser un compost de qualité.

Broyeur électrique Dolmar FH2500

Leistung	2500 W	Walzendrehzahl max.	40 U / min
Max Ast ø	45 mm	Inhalt Schreddergut	67 l

Le broyeur électrique à rouleau FH2500 de Dolmar broie des branches jusqu'à un diamètre de 45 mm.

En savoir plus:

- Moteur électrique puissant 230V
- Design moderne et affiné
- Transport aisé grâce aux grandes roues caoutchoutées
- Panneau de contrôle facile à utiliser, avec système antiblocage automatique ainsi qu'un interrupteur d'inversion
- Avec des poignées sur les deux côtés pour une bonne tenue en main et un transport aisé
- Niveau de remplissage du conteneur de broyat bien visible grâce à de grandes découpes

RÉF. XXFH-2500

220,84 €

Accus Makita pour les appareils sans fil Dolmar

NOUVEAU



Accu Makita BL1830B/BL1850B

Accu à insérer Lithium-Ion de Makita. Avec affichage de capacité.
Tension de l'accu 18,0 V.

① Capacité de l'accu 3,0 Ah

Durée de charge avec le chargeur DC18RC env. 22 minutes

RÉF. **XXMAK-BL1830B** **65,54 €**

② Capacité de l'accu 5,0 Ah

Durée de charge avec le chargeur DC18RC env. 45 minutes

RÉF. **XXMAK-BL1850B** **95,80 €**

③ Chargeur rapide DC18RC pour accus Makita

Chargeur rapide DC18RC de Makita : convient pour tous les accus 18 V.

Autres détails pratiques :

- Tension max. 14,4 - 18,0 V
- Capacité max. 5,0 Ah
- Entrée 230 Volt
- Durée de charge pour 5,0 Ah : 45 minutes

RÉF. **XXMAK-DC18RC** **90,76 €**

④ Double chargeur Makita DC18RD

Le double chargeur rapide de Makita permet de charger deux accus en même temps. Une interface USB permet en outre de charger des appareils mobiles.

Accus adaptés :

14,4 V :

BL1415/ BL1415N (temps de charge 15 min.)

BL1430 (temps de charge 22 min.)

BL1440 (temps de charge 36 min.)

18 V :

BL1815/ BL1815N (temps de charge 15 min.)

BL1830 (temps de charge 22 min.)

BL1840 (temps de charge 36 min.)

BL1850 (temps de charge 45 min.)

RÉF. **XXMAK-DC18RD** **126,05 €**



Kit Power Source Makita 3,0 Ah, 2 x 18 V

Le kit pratique Makita Power Source 3,0 Ah est composé de :
2 accus BL1830B, 1 chargeur DC18RC, 1 mallette-outils MAKPAC de taille 1

En savoir plus:

- Avec affichage de la capacité
- Tension de l'accu 18,0 V
- Puissance de l'accu 3,0 Ah

RÉF. **XXMAK-PSK-3.0** **141,18 €**



Kit Power Source Makita 5,0 Ah, 2 x 18 V

Le kit pratique Makita Power Source 5,0 Ah est composé de :
2 accus BL1850B, 1 double chargeur DC18RD, 1 mallette-outil MAKPAC de taille 3

En savoir plus:

- Avec affichage de la capacité
- Tension de l'accu 18,0 V
- Puissance de l'accu 5,0 Ah

RÉF. **XXMAK-PSK-5.0** **231,94 €**

Aperçu machines OREGON® :



MACHINES ACCU



MACHINES ÉLECTRIQUES



Tronçonneuse électrique 230V :

Toujours prête, sans carburant et sans émission de gaz d'échappement

OREGON®


Tronçonneuse électrique 230V CS1500 OREGON®

La tronçonneuse électrique OREGON® est équipée avec le système PowerSharp, très pratique. Pour vous, cela signifie : plus d'affûtage fastidieux des chaînes; c'est la tronçonneuse qui s'en charge. Pas de mouvement d'inertie de la chaîne : en plus du frein de chaîne habituel, il y a un frein de chaîne intégré. Celui-ci arrête la chaîne dès que vous enlevez le doigt de l'interrupteur. Un plus de sécurité !

En savoir plus:

- 2400 Watt
- La tronçonneuse est livrée avec un guide de 45 cm et une chaîne 3/8" PowerSharp avec rainure de 1,3 mm
- Tension de la chaîne sans outil
- Poids : 5,7 kg guide et chaîne inclus
- Peu d'entretien
- Démarrage immédiat
- Affûtage des chaînes directement sur la machine, en actionnant simplement un levier
- Réservoir d'huile de 140ml avec contrôle de niveau d'huile
- Vitesse de la chaîne 14,7 m/s

RÉF. 570996

140,17 €

Chaîne de pour CS1500, avec pierre à aiguiser

Chaîne pour tronçonneuses avec système d'affûtage PowerSharp. Livrée complète, avec pierre à aiguiser. Avec le système d'affûtage PowerSharp, la chaîne est affûtée directement sur la tronçonneuse, en cours de travail. L'affûtage ne prend que 4 secondes et il est possible d'effectuer entre 10 et 20 affûtages par chaîne.

RÉF. 571039

32,27 €

Guide pour tronçonneuse électrique CS1500

RÉF. XX5125

23,64 €



→ Adapté :

Chevalet Easy Cut OREGON®

Empilez tout simplement le bois dans le chevalet Easy Cut et sciez-le directement à la longueur désirée (50 cm, 33 cm, 25 cm, ...) une, deux ou trois coupes avec la tronçonneuse thermique ou électrique

RÉF. XX9520

77,90 €

CHAMP D'UTILISATION :

Travaux de tronçonnage dans la cour et au jardin, pour scier du bois de chauffage etc. Toujours prête à l'emploi, sans carburant et sans gaz d'échappement.



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrançais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Système Multi-Tool sans fil :

1 groupe moteur – 4 outils

OREGON®



NOUVEAU

Un système polyvalent et performant pour les propriétaires de jardin qui veulent gagner du temps et de l'argent. Le système Multi-Tool OREGON® vous permet de sélectionner l'outil adapté à chaque tâche.

Avec son moteur sans balais, le groupe moteur livre le couple et la puissance nécessaires à chaque tâche. En l'espace de quelques secondes, vous pouvez passer de l'élagage à la tonte ou à la taille de vos haies.

Puissant

- Un moteur sans balais peut fonctionner presque sans usure avec un couple élevé
- Un moteur sans balais a une durée de vie prolongée
- Puissance constante Lithium-Ion, sans pertes

Performant

- Un seul groupe moteur - vous n'aurez plus besoin de plusieurs machines thermiques
- Fonctionne avec n'importe quel accu Oregon 36V

Polyvalent

- Système modulaire pour de multiples tâches
- Transition immédiate entre les différentes utilisations
- Changez d'outil en quelques secondes

Gain de place

- Ne nécessite que peu de place dans l'espace de rangement
- Facile à transporter grâce au système d'emboîtement
- Son faible poids facilite le travail



① Groupe moteur Multi-Tool Oregon® PH600

- Moteur sans balais
- Compatible avec tous les accus 36V Lithium-Ion OREGON
- Réglage variable de la vitesse
- Transport sécurisé
- Sangle épaules incluse dans la livraison
- Poids env. 4,4 kg (accu compris)
- Livrée sans accu ni chargeur

RÉF. 591001

120,00 €

② Perche d'élagage Oregon® PS600

- Guide OREGON® 25 cm (10«)
- Vitesse de chaîne sans charge : 15,9 m/s
- Chaîne 1/4» OREGON® 25AP (pas 1,3 mm)
- Hauteur de travail 2,02 m à 4,22 m**
- Avec la rallonge EX600, la hauteur de travail maximale est de 2,72 m à 4,90 m
- Capacité du réservoir d'huile :
- 100 ml
- Poids env. 1,8 kg

RÉF. 590996

99,83 €

Nombre des coupes
350 (matière de 5 à
7 cm)

Guide adapté

RÉF. 100SDAA041

21,04 €

Chaîne pour PS600

RÉF. XX13OM58

16,69 €

** En partant d'une taille de 1,80 et d'un angle de travail de 60° +/- 18°

③ Coupe-bordures Oregon® ST600

- Largeur de coupe 36 cm
- Equipé de fil 2,0 mm
- 5500 T/min.
- Poids env. 1,6 kg

RÉF. 590994

79,67 €

15 min
Durée d'utilisation
(jusqu'à)

④ Élément débroussaillage BC600 OREGON®

- Largeur de coupe 22 cm
- Couteau de débroussaillage
- OREGON®
- 5500 T/min.
- Poids env. 1,6 kg

RÉF. 591000

79,67 €

15 min
Durée d'utilisation
(jusqu'à)

⑤ Taille-haies Oregon® HT600

- Longueur de coupe 38 cm
- Vitesse de chaîne sans charge : 15 m/s
- Hauteur de travail 2,23 m à 4,3 m **
- Avec la rallonge EX600, la hauteur de travail maximale est de 2,93 m à 5,0 m
- Coupe des branches jusqu'à 15 mm
- Pivote sur 120°, 7 positions
- Poids env. 2,5 kg

RÉF. 590995

99,83 €

30-35 min
Durée d'utilisation
(jusqu'à)

** En partant d'une taille de 1,80 et d'un angle de travail de 60° +/- 18°

⑥ Rallonge Oregon® EX600

- Pour le taille-haies et la perche d'élagage Multi-Tools OREGON®
- 70 cm (28«)
- Poids env. 0,8 kg

RÉF. 590997

39,32 €

→ Accu et chargeur OREGON®, voir en page 257.



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrancais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Set: Groupe moteur Multi-Tool PH600 OREGON® + accu 2,6 AH + chargeur

Composé d'un groupe moteur PH600, de l'accu adapté 2,6 AH et d'un chargeur, à prix avantageux.

RÉF. 594074

225,89 €

Tronçonneuse sans fil :

La meilleure solution dans bien des cas

OREGON®


Système Power Sharp

Système d'affûtage intégré

Tronçonneuse sans fil OREGON® CS300

Dans tous les lieux où le bruit pose problème, aucune prise électrique n'est disponible ou qu'il s'agit simplement d'effectuer quelques coupes rapides, la tronçonneuse sans fil devient une évidence. Sa disponibilité immédiate sans aucune procédure fastidieuse de démarrage, sans devoir remplir le réservoir de carburant etc. sont autant d'arguments pertinents. Et si, par dessus le marché, la chaîne s'affûte quasiment en pressant un bouton, on est en présence d'une nouveauté mondiale exclusivement proposée par OREGON® !

En savoir plus:

- Confortable grâce à son design ergonomique, son faible poids
- (5,4 kg accu inclus) et son faible taux de vibrations
- Livrée avec un guide de 40 cm et une chaîne PowerSharp
- 3/8" à rainure de 1,3 mm
- Graissage automatique avec réservoir de 120 ml
- Équipée d'un frein de chaîne
- Tendeur de chaîne sans outil
- Vitesse de la chaîne 14,2 m/s
- La tronçonneuse est livrée sans accu ni chargeur
- L'accu adapté convient pour toutes les machines OREGON® de la série PowerNow ! C'est pourquoi toutes les machines sont
- disponibles à l'unité et en lot

RÉF. 573018

200,68 €



2,6 Ah

270
Nombre des coupes
(matière de 5 à 7 cm)

CHAMP D'ACTION :
Travaux de tronçonnage
dans toutes les parties de
la cour au jardin.
Prête à l'emploi à tout
moment, sans carburant et
sans fil.

→ Adapté :

Chaîne Powersharp pour CS300

Livrée complète, avec pierre à aiguiser. Avec le système d'affûtage PowerSharp, la chaîne peut être directement affûtée sur la tronçonneuse, durant le travail. L'affûtage ne dure que 4 secondes et il est possible d'effectuer entre 10 et 20 affûtages par chaîne.

RÉF. 573268

34,74 €

Guide adapté

RÉF. 160SDEA041

25,84 €

→ Une notice pour la modification vers des chaînes standard est jointe à la livraison.

OFFRE SPÉCIALE:

ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

**Kit : Tronçonneuse Oregon® CS300 +
accu + chargeur**

Tronçonneuse sans fil CS300 OREGON® avec accu B425E et chargeur adapté C650, proposé à prix avantageux

RÉF. XXCS300-24-C600

341,84 €



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrançais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Élagueur sur perche sans fil :

Pour des travaux de taille d'accès difficile

OREGON®


Élagueur sur perche sans fil PS250 OREGON®

Souvent, une branche ne peut être atteinte sans échelle. C'est à ce moment que l'élagueur sur perche trouve toute son utilité, permettant d'atteindre des endroits éloignés et en hauteur. Une tâche idéale pour la technologie sans fil. Pas de démarrage, pas de bruit, pas de gaz d'échappement !

En savoir plus:

- Perche télescopique réglable de 2,2m à 3,1m, pour une hauteur de travail maximum de 4,6 m
- Avec un poids de seulement 6,1 kg, accu inclus, l'élagueur sur perche est d'une utilisation et d'un maniement confortable
- Tête fine et compacte
- Livrée avec guide de 20 cm et chaîne Micro-Lite assorti
- Chaîne à faible vibration, avec rainure de 1,1 mm et pas 3/8" Hobby
- Lubrification automatique, avec réservoir de 100 ml
- Un seul accu pour toutes les machines : les accus conviennent pour tous les appareils de la série PowerNow OREGON® ! C'est pourquoi toutes les machines sont disponibles à l'unité ou en set
- Livrée avec sangle épaule
- l'élagueur sur perche est livré démonté, sans accu et sans chargeur

RÉF. 563469

251,09 €


 270
 Nombre des coupes
 (matière de 5 à 7 cm)

CHAMP D'ACTION :

Pour des branches difficiles d'accès, situées en hauteur, des travaux nécessitant une coupe puissante et rapide

→ Adapté :

Accu B425 E OREGON®

RÉF. 562625

130,08 €

→ Accu et chargeur OREGON®, voir en page 257.

Chaîne pour PS250

RÉF. XX61KN34

6,49 €

Guide pour PS250

RÉF. XX5120-31

15,61 €

OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Kit : Élagueur sur perche Oregon® PS250 + accu + chargeur

Élagueur sur perche OREGON® avec accu B425E et chargeur adapté C650, à prix avantageux


RÉF. XXPS250-24-C600

362,02 €

Débroussailleuse sans fil :

Pour des coupes nettes et des bordures soignées

OREGON®



Débroussailleuse sans fil ST275-GSL OREGON®

C'est toujours la même histoire : le gazon est tondu mais le pourtour des arbres et les bordures sont encore garnis de mauvaises herbes . Avec un bon débroussailleuse sans fil, vous vous en débarrassez en un rien de temps. Notre ST275 est prêt à l'emploi !

En savoir plus:

- Débroussailleuse avec tête de coupe semi-automatique et fil 2,4 mm
- Guidon rond réglable
- Tête de fil rabattable pour une coupe précise des bordures
- Tête à 2 fils à garnissage rapide, avancée semi-automatique du fil
- Design ergonomique, léger et bien équilibré
- Poids seulement env. 4,3 kg accu inclus
- Livré prémonté à 90%, avec sangle épaule et fixation
- Le débroussailleuse est livré sans accu et sans chargeur

RÉF. 582153

180,50 €

20-30 min*
Durée d'utilisation
(jusqu'à)
(*dépend de la
végétation
à tailler et de la tech-
nique de l'utilisateur)



CHAMP D'UTILISATION :

Le coupe-herbe OREGON convient tant pour la coupe que pour l'entretien des bordures. Il est facile à modifier. La technologie sans fil permet un travail très confortable.

→ Adapté :

Accu B425 E OREGON®

RÉF. 562625

130,08 €

→ Accu et chargeur OREGON®, voir en page 257.

Tête de fil GSL de rechange

RÉF. 581647

24,20 €

Disques-fil Gator® SpeedLoad™ adaptés

Contenu	Longueur	Ø Intérieur	RÉF.	
3 Pce	4,3 m	2 mm	XXF213-20-3	4,94 € (0,38 €/m)
10 Pce	4,3 m	2 mm	XXF213-20-10	15,02 € (0,35 €/m)
25 Pce	4,3 m	2 mm	XXF213-20-25	33,18 € (0,31 €/m)
3 Pce	3,8 m	2,4 mm	XXF213-24-3	5,95 € (0,52 €/m)
10 Pce	3,8 m	2,4 mm	XXF213-24-10	18,05 € (0,42 €/m)
25 Pce	3,8 m	2,4 mm	XXF213-24-25	40,24 € (0,42 €/m)

OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Kit : Coupe-herbe OREGON® ST275 + accu + chargeur

Coupe-herbe sans fil OREGON® avec accu B425E et chargeur adapté C650, à prix avantageux

RÉF. XXST275GSL-24-C600 **281,34 €**

Taille haies sans fil :

Taillez comme un pro sans sectionner de fil !


OREGON®


Pour votre sécurité

Le déverrouillage nécessite les deux mains



Longueur de coupe 60 cm



Taille haies sans fil HT255 OREGON®

La lame de 60 cm est coupée au laser pour une coupe nette et des plantes plus saines. Deux lames agissant en sens inverse. Grâce à la technologie sans fil, l'utilisation est très sécurisée ! Le réglage variable de la vitesse améliore la conduite et la durée de fonctionnement.

En savoir plus:

- Coupe rapide et sans peine de branches jusqu'à 15 mm de diamètre
- Lame de 60 cm coupée au laser
- Vitesse réglable pour une conduite simplifiée
- Poids réduit : 4,4 kg accu inclus, niveau sonore très bas
- Conduite à deux mains pour votre sécurité
- Le taille haies est livré sans accu et sans chargeur

RÉF. 558881

180,50 €

→ Adapté :

Accu B425 E OREGON®

RÉF. 562625

130,08 €

→ Accu et chargeur OREGON®, voir en page 257.

OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

**Kit: Taille haies OREGON® HT255 +
accu 2,6h + chargeur**

Taille haies OREGON® avec accu 2,6 Ah B425E et chargeur adapté C650 à prix avantageux.

RÉF. XXHT255-24-C600

281,34 €



60 min*
(*dépend de la
matière
à tailler et de la technique de l'utilisateur)

CHAMP D'ACTION :

Convient très bien pour des travaux de taille d'entretien et mises en forme.



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrançais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.





Tondeuse à gazon sans fil :

Légère, silencieuse, utilisation flexible

OREGON®


Largeur de coupe 40 cm



Panier 50 l



Réglage central

de la hauteur de coupe de 25 à 75 mm

Tondeuse à gazon sans fil LM300 OREGON®

La tondeuse à gazon LM300 est efficace et rapide. Le moteur sans brosse permet de combiner un couple élevé et la puissance. Conseillée pour une surface de gazon de 250 m² au maximum. Ce qui correspondrait à deux charges d'accu. Cependant, la capacité de surface d'un accu varie fortement en fonction du type de végétation et de sa hauteur. Avec un poids de seulement env. 15,1 kg (accu inclus), cette tondeuse est un vrai poids plume. La poignée coulissante peut être réglée facilement.

En savoir plus:

- Réglage central de la hauteur de coupe sur 6 positions
- Largeur de coupe 40 cm
- Panier de 50 l avec affichage de remplissage
- Poids : 15,0 kg accu inclus
- Livrée sans accu et sans chargeur

CHAMP D'ACTION :

Travaux de tonte autour de la maison, au jardin, au verger. Silencieuse, confortable au travail, sans émission de gaz d'échappement

→ Adapté :



Clip Lift OREGON®

CLip Lift permet de lever les tondeuses à gazon autoportées. Il permet le nettoyage et la maintenance de la plaque de tonte. Levage en continu par système hydraulique. Ne se renverse pas car le levage s'arrête automatiquement à 45°. Charge de levage max. 300 kg, largeur de plaque de tonte jusqu'à 122 cm, largeur de piste max. 105 cm. Poids 27 kg.

RÉF. 42-086

181,42 €

OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Kit : Tondeuse à gazon OREGON® LM300 + accu 2,6 AH + chargeur

Tondeuse à gazon LM300 OREGON® avec accu 2,6 Ah B425E et chargeur adapté C650, à prix avantageux.

RÉF. XXLM300-24-C600

311,59 €

Souffleur sans fil :

Pour souffler les feuilles en tous lieux

OREGON®


Élément de commande avec touche turbo

Réglage en continu



Œillets pour sangle



Buse ronde

Faible poids

équilibré

Souffleur sans fil BL300 OREGON®

- Souffleur sans fil avec réglage en continu et touche turbo pour régler la quantité d'air désirée
- Fonctionne jusqu'à 45 min à vitesse réduite
- Vitesse 168 km/h, 670m³/h de débit à pleine puissance
- Vitesse 212 km/h, 841 m³/h de débit en activant le turbo
- Poignée ergonomique, livré avec sangle
- Faible poids, seulement 3,8 kg accu inclus
- Faible niveau sonore : niveau de pression acoustique de 84 db à pleine puissance
- Boîtier en plastique robuste
- Un seul accu pour toutes les machines : les accus conviennent pour tous les appareils OREGON® de la série PowerNow ! C'est pourquoi tous les appareils sont disponibles à l'unité ou en set
- Livré avec sangle épaule
- Le souffleur est livré sans accu et sans chargeur

RÉF. 573009

150,25 €



2,6 Ah

45 min.* (*en utilisation à puissance minimum)
Durée d'utilisation (jusqu'à) / 8 minutes en pleine puissance / 4 minutes en ayant activé le turbo

CHAMP D'ACTION :

Travaux de soufflage de feuilles en tous lieux. Prêt à l'emploi, sans carburant et sans fil.

→ Adapté :

Accu B425 E OREGON®

RÉF. 562625

130,08 €

→ Accu et chargeur OREGON®, voir en page 257.

OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Kit : Souffleur OREGON® BL300 + accu 2,6 AH + chargeur

Souffleur sans fil OREGON® avec accu 2,6 Ah B425E et chargeur adapté C650, à prix avantageux.

RÉF. XXBL300-24-C600 **251,08 €**



Sur www.kox.eu ou directement sur Youtube/KOXfrançais, vous trouverez une vidéo pratique concernant l'utilisation de ce produit.



Lampe de chantier mobile :

Travaillez en pleine lumière !



Inclinaison réglable

Fonctionnement



possible sur secteur
ou avec accu
36 V OREGON®

Lampe de chantier mobile LED WL275 OREGON®

La lampe de chantier OREGON® est le partenaire de travail idéal dans des conditions de faible luminosité. Le fonctionnement possible sur secteur (230V) ou avec notre accu PowerNow 36V permet une grande flexibilité. La combinaison d'un cadre robuste et d'une inclinaison variable la rend indispensable sur vos chantiers. L'accu et le chargeur OREGON® ne sont pas compris dans la livraison. Le chargement de l'accu avec le bloc secteur n'est pas possible.

En savoir plus:

- Haut : 1091 Lumen / 7 heures d'éclairage
- Bas : 584 Lumen / 14 heures d'éclairage
- Fonctionne avec bloc secteur (230V) ou accu 36V OREGON®
- Bloc secteur inclus dans la livraison

RÉF. 581612 **59,50 €**

→ Adapté :

Accu B425 E OREGON®

RÉF. 562625 **130,08 €**

OFFRE SPÉCIALE: ENCORE MOINS CHER EN COMBINÉ !

Kit : Lampe de chantier OREGON® LED WL275 + accu 2,6 AH + chargeur

Lampe de chantier WL275 OREGON® avec accu 2,6 Ah B425E et chargeur adapté C650, à prix avantageux.

RÉF. XXWL275-24-C600 **210,76 €**

OREGON®



Accu B425 E OREGON®

L'accu Lithium-Ion B425E est équipé de la technologie cellulaire premium, pour une grande robustesse, puissance et durabilité. Avec affichage de l'état de charge pour un meilleur contrôle.

En savoir plus:

- Convient pour tous nos outils sans fil OREGON®
- 2,6 AH (94Wh)
- Poids env. 1,2 kg

RÉF. 562625

130,08 €



① Chargeur C650 OREGON®

Le chargeur C650 est équipé d'une sécurité contre la surchauffe et la surtension, pour une charge fiable et sécurisée

En savoir plus:

- Convient pour tous nos accus Lithium-Ion OREGON®
- Durée de charge : 120 minutes pour l'accu 2,6-Ah B425E et 210 minutes pour l'accu 4,0-Ah B600E

RÉF. 594078

39,32 €

② Chargeur rapide pour accu C750 OREGON®

Le chargeur rapide C750 réduit la durée de chargement de votre accu OREGON® de env. 75%, vous permettant de reprendre le travail en un rien de temps.

En savoir plus:

- Avec sécurité contre la surchauffe et la surtension pour une charge fiable et sécurisée
- Convient pour tous nos accus Lithium-Ion OREGON®
- Durée de charge : 30 minutes pour l'accu 2,6-Ah B425E

RÉF. 594079

89,75 €




Tous les jours, partout dans le monde, des bâtiments sont nettoyés par des femmes et des hommes : lieux de travail, institutions, hôpitaux, propriétés privées, etc.

Nous souhaitons un environnement propre, garantissant notre sécurité, notre santé, notre bien-être, sans oublier notre productivité. La croissance de la population mondiale et le changement et l'amélioration des standards de vie implique une demande plus forte pour le nettoyage.

La marque Nilfisk offre des produits de nettoyage pour l'entretien des sols, des aspirateurs et des nettoyeurs haute-pression pour l'environnement professionnel ainsi qu'une large palette d'aspirateurs et de nettoyeurs haute-pression pour le consommateur final. Ces produits sont avantageusement équipés d'accessoires pour faciliter tout type de nettoyage.

L'entreprise a été créée il y a plus de 100 ans. Elle a son siège au Danemark et possède des filiales dans plus de 40 pays.



NOUVEAU



Nettoyeur haute-pression P 150.2

Ce puissant nettoyeur haute-pression convient idéalement pour une utilisation semi-professionnelle intensive et régulière. Il possède une culasse de grande qualité en laiton et une pompe aluminium fiable. Tous les composants sont conçus pour être fiables et durables. Il offre un système de détergent intégré, incluant une régulation pratique du débit de détergent.

Autres détails pratiques :

- pression 150 bar
- débit d'eau 540 l/h
- consommation énergétique : 2.900 W
- flexible HD avec armure acier
- mobile sur toute surface grâce au chariot de transport et de grandes roues
- crochet pour enrouler le câble d'alimentation
- le long tube de pulvérisation permet une bonne posture de travail

RÉF. XXP150-2-10

452,77 €

→ Accessoires pour produits Nilfisk en ligne sur www.kox.eu

NOUVEAU



Nettoyeur haute pression Nilfisk CPG135-1-8

Nettoyeur haute pression pour les travaux de nettoyage quotidiens autour de la maison. Cet appareil permet une mobilité optimale durant le travail

Autres détails pratiques :

- Pression 135 bar à 520 ltr/h
- Puissance : 1.800 W
- Pompe aluminium fiable
- Élément de nettoyage de terrasse et tuyau de nettoyage de conduites compris dans la livraison
- 11,2 kg
- Tuyau de 8 m

RÉF. XXCPG135-1-8

190,58 €

Aspirateur poussière/eau Nilfisk Buddy II 18 Inox

Les tâches de nettoyage, à sec ou à l'eau, en relation avec de l'eau, de la terre, de la boue ou des copeaux de bois sont une vraie plaie. Mais avec l'aspirateur poussière/eau Buddy II et son conteneur inox très spacieux de 18 litres c'est un jeu d'enfant. Avec sa construction robuste et sa grande performance, il est idéal pour une utilisation semi-professionnelle dans l'artisanat et l'industrie, le nettoyage des ateliers, de l'intérieur des voitures, dans des garages et des pièces humides.

Autres détails pratiques :

- Filtre intissé PET, lavable, avec taux de séparation min. de 99,9% : aspire les saletés humides sans devoir mettre en place un filtre
- pour l'eau
- Flotteur intégré : protège la machine, l'aspiration est interrompue dès que le réservoir est rempli de liquide
- 5,6 kg
- Câble de 4 m

RÉF. XXBUDDYII-18

69,58 €



Balai mécanique SW200

Ce balai mécanique est remarquablement performant tant à l'extérieur que sur des sols intérieurs. En comparaison avec des balais standard, il élimine la poussière, la saleté, le sable, des clous, des vis, des mégots de cigarettes etc. jusqu'à 6 fois plus vite tout en rassemblant la saleté directement dans le conteneur. L'appareil est compact et léger, vous permettant de l'utiliser dans des endroits exigus et étroits. Le rouleau de balayage principal est équipé d'un entraînement bilatéral à roues dentées et l'entraînement des balais latéraux se fait à l'aide de courroies. Lorsque la machine est poussée en avant par l'utilisateur, elle n'émet que très peu de bruit.

Autres détails pratiques :

- construction stable, résistant à la corrosion
- pratiquement aucune maintenance : construction mécanique simple avec entraînement par roues dentées et courroies
- pas de moteur ni de batterie
- largeur de travail 70 cm
- avec deux filtres pour moins de poussière

RÉF. XXSW200

372,10 €



D'autres produits Nilfis
en ligne : www.kox.eu

Tableaux de tailles KOX

→ Lors de la commande, merci de compléter la référence de l'article avec votre taille. Merci de vous référer au tableau suivant

Pantalons et salopettes anti-coupures KOX :

TAILLES NORMALES													
Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Taille jean				28/30	31/32	32/32	33/34	36/34	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Stretch Elch/ Caribou: Pantalon				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tour de taille en cm				80-82	82-84	84-86	86-88	90-92	96-98	100-102	104-106	112-114	114-116
Longueur entrejambe en cm				77	79	81	83	84	85	86	86	88	88
duro+ / duroRED :Pantalon				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tour de taille en cm				80-82	82-84	84-86	86-88	90-94	96-98	100-102	104-106	116-120	122-128
Longueur entrejambe en cm				77	79	81	83	84	85	86	86	86	87
duro+ / duroRED :Salopette				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tour de taille en cm				80-82	82-84	84-86	86-88	90-94	96-98	100-102	104-106	116-120	122-128
Longueur entrejambe en cm				77	79	81	83	84	85	86	86	86	87
Mistral: Pantalon	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tour de taille en cm	66-74	68-72	70-74	72-76	80-84	82-90	86-88	88-96	96-98	98-102	100-102	ca.106	ca. 110
Longueur entrejambe en cm	77	77	77	78	80	81	83	84	84	84	85	85	86
Mistral: Salopette			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tour de taille en cm			70-74	72-76	80-84	82-90	86-88	88-96	96-98	98-102	100-102	ca.106	ca. 110
Longueur entrejambe en cm			77	78	80	81	83	84	84	84	85	85	86
Vento 2: Pantalon			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tour de taille en cm			74-80	76-84	80-86	84-88	86-90	88-92	92-96	96-100	98-100	106-114	
Longueur entrejambe en cm			78	78	81	81	82	83	85	85	85	85	
Vento: Salopette			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tour de taille en cm			74-80	76-84	80-86	84-88	86-90	88-92	92-96	96-100	98-100	106-114	126-128
Longueur entrejambe en cm			78	78	81	81	82	83	85	85	85	85	87
Protex: Pantalon				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tour de taille en cm				62-87	70-90	80-98	82-102	86-104	90-108	94-110	100-118	106-120	116-132
Longueur entrejambe en cm				81	81	83	83	84	85	86	87	87	87
Mistral 24: Pantalon			•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Tour de taille en cm			72-82	84-86	ca. 88	ca. 90	ca. 92	ca. 96	ca. 98	100-104	104-106		
Longueur entrejambe en cm			79	79	80	81	83	84	84	85	85		
Tailles doubles				S / 01		M / 02		L / 03		XL / 04		XXL / 05	

Pas de surcoût pour les grandes tailles ! La longueur entrejambe est la longueur comprise entre l'entrejambe et le bas de l'ourlet du pantalon.

TAILLES ÉLANCÉES														TAILLES COURTES					TAILLES CORPULENTES				
Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	94	98	102	106	110	25	26	27	28	29	51	53	55	57	59								
Taille jean		31/34	33/35	36/35	38/36	33/30	35/30	38/32	40/32	42/32													
Stretch Elch/ Caribou: Pantalon		•	•	•	•	•	•	•	•	•													
Tour de taille en cm		84-86	86-88	88-90	92-94	88-90	92-94	94-96	96-98	100-102													
Longueur entrejambe en cm		84	85	87	88	74	75	76	77	78													
duro+ / duroRED :Pantalon		•	•	•	•	•	•	•	•	•													
Tour de taille en cm		ca. 88	ca. 92	ca. 98	ca.102	ca. 96	ca. 98	ca. 102	ca. 108	ca. 116													
Longueur entrejambe en cm		86	87	88	89	76	78	79	80	80													
duro+ Salopette						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Tour de taille en cm						ca. 96	ca. 98	ca. 102	ca. 108	ca. 116	84-96	90-100	92-104	94-110									
Longueur entrejambe en cm						76	78	79	80	80	79	81	82	83									
duroRED : Salopette						•	•	•	•	•													
Tour de taille en cm						ca. 96	ca. 98	ca. 102	ca. 108	ca. 116													
Longueur entrejambe en cm						76	78	79	80	80													
Mistral: Pantalon	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Tour de taille en cm	ca. 80	ca. 82	ca. 86	ca. 92	ca. 98	88-90	ca. 92	ca. 94	ca. 98	ca. 104	ca.102	104-106	ca.112	ca.114									
Longueur entrejambe en cm	83	84	85	86	88	77	78	79	80	81	76	77	77	78									
Mistral: Salopette	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Tour de taille en cm	ca. 80	ca. 82	ca. 86	ca. 92	ca. 98	88-90	ca. 92	ca. 94	ca. 98	ca. 104	ca.102	104-106	ca.112	ca.114	122-130								
Longueur entrejambe en cm	83	84	85	86	88	77	78	79	80	81	76	77	77	78	82								
Tailles double	S / 01	M / 02		L / 03		M / 02		L / 03		XL / 04	L / 03	XL / 04	XXL / 05										

Pas de surcoût pour les grandes tailles ! La longueur entrejambe est la longueur comprise entre l'entrejambe et le bas de l'ourlet du pantalon.

Service clientèle : 03 90 40 30 99

Tableaux de tailles KOX

Pantalons de protection anti-coupures KOX pour dames :



VOICI UN TABLEAU DE CONVERSION DES TAILLES DAMES EN TAILLES HOMMES

Tailles hommes	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Tailles dames	28	30	32	34	36	38	40	42	44				
Mistral: Pantalon			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Veillez commander la taille homme correspondante

Exemple: vous faites un 38 en taille dames ? Dans ce cas, veuillez commander le pantalon Mistral XX71203-44 en taille hommes 44 !

Tableau synoptique :

Tailles hommes	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Tailles élancées						98	102	106	110				
Tailles courtes						25	26	27	28	29			
Tailles corpulentes								51		53	55	57	59

= à ajouter en fin de référence

Vestes tailles doubles			S	M	L	XL	XXL
Tailles doubles			40/42	44/46	48/50	52/54	56/58
Tailles sous-vêtements			4	5	6	7	8
Tailles gants			8	9	10	11	-
= à ajouter en fin de référence			01	02	03	04	05

Vestes et T-shirts KOX :

Vestes	S	M	L	XL	XXL	3XL
Tailles doubles	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62
= à ajouter en fin de référence	01	02	03	04	05	06


Chaussettes et gants KOX :

Tailles chaussettes intérieurs	37/39	40/42	43/45	46/48	-	
Tailles chaussettes fourrure	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47	
Tailles gants	-	8	9	10	11	
= à ajouter en fin de référence	00*	09	01	02	03	04

* 00 = Taille unique

Sous-vêtements Kumpf et PSS :

Sous-vêtements	4	5	6	7	8	9
Tailles doubles	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62
= à ajouter en fin de référence	01	02	03	04	05	06



Vous ne connaissez pas votre taille et vous n'avez pas de pantalon dans lequel vous pourriez la vérifier?

Dans ce cas, merci d'indiquer les dimensions suivantes lors de la commande :

- 1: VOTRE TAILLE
- 2: VOTRE TOUR DE TAILLE: à nous indiquer en cm svp.
- 3: LONGUEUR: de l'entrejambe jusqu'en bas du pantalon

→ Les tableaux de tailles pour PSS et Jobman se trouvent en page 262/263 !

Service clientèle : 03 90 40 30 99

Tableaux de tailles PSS

→ Lors de la commande, merci de compléter la référence de l'article avec votre taille. Merci de vous référer au tableau suivant

Pantalons de protection anti-coupures PSS :

TAILLES NORMALES

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Tour de taille en cm	73-87-82	77-91	81-95	85-99	89-103	93-107	97-111	101-115	105-119	109-123
Longueur entrejambe en cm	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83
X-treme Air / Light / Vectran: Pantalon	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

TAILLES ÉLANCÉES

TAILLES COURTES

Tailles hommes = à ajouter en fin de référence	94	98	102	106	110	24	25	26	27	28	29	30
Tour de taille en cm	73-87	77-91	81-95	83-99	89-103	77-91	83-97	87-101	91-105	95-109	99-113	103-117
Longueur entrejambe en cm	83,5	84	84,5	85	87	75	75	75	75	75	75	75
X-treme Air / Vectran: Pantalon	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
X-treme Light: Pantalon	•	•	•	•		•	•	•	•	•		

Vestes et T-shirts PSS :

= à ajouter en fin de référence	01	02	03	04	05	06
	S	M	L	XL	XXL	3XL
Tailles double	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68

X-treme Shell	•	•	•	•	•	•
Veste						
X-treme Vario	•	•	•	•	•	•
Veste						
X-treme Skin	•	•	•	•	•	•
Veste technique						
X-treme Polar	•	•	•	•	•	•
Veste technique						
X-treme Arctic	•	•	•	•	•	•
Veste technique						
X-treme Nordic	•	•	•	•	•	•
Gilet technique						

Tableaux de tailles JOBMAN

→ Lors de la commande, merci de compléter la référence de l'article avec votre taille. Merci de vous référer au tableau suivant

Pantalons de travail Jobman pour hommes JOBMAN :

Tailles double	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL					
Pantalons standard	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Taille (cm)	72	76	80	84	88	92	97	102	108	114	120	126
Hanches (cm)	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Longueur entrejambe (cm)	77	78	79	80	81	82	83	84	84	85	85	86

Tailles double	M	L	XL		
Elancées et sveltes	98	102	106	110	114
Correspond à la taille Jobman	148	150	152	154	156
Taille (cm)	84	88	92	97	102
Hanches (cm)	102	106	110	114	118
Longueur entrejambe (cm)	85	86	87	88	89

Tailles double	XS	S	M	L	XL	2XL				
Tailles moyennes	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Correspond à la taille Jobman	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Taille (cm)	78	82	86	90	94	98	103	108	114	
Hanches (cm)	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
Longueur entrejambe (cm)	71	72	73	74	75	76	77	78	78	

Vestes JOBMAN pour hommes :

Tailles double	XS	S	M	L	XL	2XL					
Vestes standard*	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Poitrine (cm)	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
Taille (cm)	72	76	80	84	88	92	97	102	108	114	120

* Les vestes sont également disponibles en tailles 3XL (58/60), 4XL (62/64) et 5XL (66/68).
Veuillez sélectionner les tailles disponibles dans le descriptif produit correspondant.

Pantalons de travail et vestes JOBMAN pour dames :

Tailles double	XS	S	M	L	XL				
Pantalons	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Hanches (cm)	88	93	96	100	104	108	112	117	122
Longueur entrejambe (cm)	79	79	79	80	80	80	80	81	81

Tailles double	XS	S	M	L	XL				
Vestes	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Poitrine (cm)	80	84	88	92	96	100	104	108	112
Taille (cm)	64	68	72	76	80	84	88	92	96

Conditions générales de vente

1. Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « Conditions Générales de Vente ») s'appliquent à toute vente de produits et/ou de services réalisée entre la société KOX SARL, Une société Blount International, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS 41 943 620, au capital social de 8 000 Euros, ayant son siège social 5 rue Guynemer, 67120 Altorf, Tél : 03 90 40 30 99, Fax : 03 88 67 16 33, E-Mail : info-fr@kox.eu (ci-après « KOX ») et tout acheteur professionnel ainsi que tout acheteur consommateur, au sens des dispositions du Code de la consommation, âgé d'au moins 18 ans et doté de la capacité juridique, résidant en France métropolitaine (ci-après le « Client » ou « Vous ») sur les sites www.kox.eu et www.kox24.fr (ci-après le "Site"), par téléphone, facsimilé ou par le biais du catalogue en adressant un bon de commande papier à KOX. Toute passation de commande vaut acceptation des prix et des Conditions Générales de Vente dans leur version en vigueur au moment de la formation du contrat. Seules les Conditions Générales de Vente communiquées au Client dans le courriel de confirmation de la commande ou avec la facture d'achat sont opposables à KOX.

2. Caractéristiques des produits et services - Prix - Commandes

Les produits et services proposés à la vente sont décrits dans les descriptifs produits présents sur chaque onglet article accessible sur le Site ainsi que dans notre catalogue.

Les prix affichés sur le Site et sur notre catalogue sont T.T.C. A tous les prix s'ajoute la participation aux frais de port. Chaque parution de catalogue annule la validité des tarifs et des offres précédentes.

Tous les prix spécifiés sur le Site et dans le catalogue sont en vigueur depuis le 01.10.2018. Les anciens catalogues et brochures ainsi que leurs prix avant le 1er octobre 2018, ne sont dès lors plus valables. Les prix du catalogue sont valables jusqu'à la parution d'un nouveau catalogue, au plus tard en septembre de l'année suivante. Nous nous réservons la possibilité de modifier nos prix en cours d'année en fonction des ajustements de nos fournisseurs. A tout moment, vous pouvez prendre connaissance des prix en vigueur en vous rendant sur le Site.

Tout changement du taux de TVA pourra être répercuté sur le prix des produits ou services.

Pour les commandes par téléphone : Le Client passe sa commande auprès de KOX au numéro suivant : 03 90 40 30 99.

Pour les commandes par facsimilé : Le Client passe sa commande en adressant un facsimilé à KOX SARL, Une société Blount International, 5 rue Guynemer, 67120 Altorf, Fax: 03 88 67 16 33.

Pour les commandes par courrier : Le Client remplit le bon de commande papier joint au catalogue ou tout autre support papier et l'adresse à KOX à l'adresse suivante : KOX SARL, Une société Blount International, 5 rue Guynemer, 67120 Altorf, Tél.: 03 90 40 30 99, Fax: 03 88 67 16 33, E-Mail-Adresse: info-fr@kox.eu.

Pour les commandes sur le Site : Le Contrat est conclu entre KOX et le Client au moment où le Client clique sur le bouton de commande, après vérification du contenu du panier et du prix total de la commande et après avoir lu et accepté les Conditions Générales de Vente portées à sa connaissance au moyen d'un lien présent sur la page de validation du panier, ce dont il atteste en cochant la case "J'ai bien pris connaissance des Conditions Générales de Vente" sur le formulaire de validation du panier.

Le Client recevra un courrier électronique confirmant l'enregistrement de sa commande sans délai injustifié. Dès lors le traitement et l'expédition seront effectués.

3. Frais de livraison

Les produits sont livrés en France métropolitaine (en ce compris la Corse) à l'adresse communiquée par le Client lors de la passation de la commande.

Votre participation aux frais de livraison s'élève à 7,20 EUR TTC par commande. Les frais de livraison sont forfaitaires et couvrent l'ensemble de la commande même si celle-ci est envoyée en plusieurs colis et/ou à différentes dates.

4. Mode de livraison

La livraison se fait par DHL et La Poste. Les produits sont livrés à l'adresse de livraison renseignée par le Client lors de sa commande. Dans le cas où l'adresse de livraison est différente de l'adresse de facturation, il appartient au Client de fournir deux adresses distinctes lors de la commande. Il appartient de même au Client de fournir toutes informations utiles à la livraison lors de sa commande afin de permettre au transporteur de procéder à la livraison.

En cas d'informations erronées ou incomplètes ayant entraîné l'impossibilité pour le transporteur de procéder à la livraison, une seconde livraison sera effectuée après le retour par le transporteur de la marchandise à KOX. Cette dernière se réserve le droit de facturer un montant complémentaire de frais de port au Client.

Les marchandises voyagent aux risques et périls de KOX, à compter du moment où les produits ont quitté les locaux de KOX. En cas de dommage subi pendant le transport, le Client doit refuser les produits et adresser un courrier à KOX, à l'adresse suivante : 5 rue Guynemer, 67120 Altorf, en utilisant les bons de retour joints à la facture. Le Client sera remboursé au plus tard dans les 30 jours du paiement des sommes versées.

En cas de problème relatif au produit commandé (notamment s'il y a un épuisement des stocks), KOX fera ses efforts raisonnables pour livrer une marchandise de prix et de qualité équivalents.

5. Délais de livraison

Les délais de livraison indiqués sur le Site sont des délais moyens habituels pour le traitement de la commande, l'expédition et l'acheminement. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Les offres de KOX sont uniquement valables tant que les produits sont en stock. Lorsque les stocks sont épuisés, KOX fera ses efforts raisonnables pour livrer une marchandise de prix et de qualité équivalents.

Si vous êtes un Client consommateur et qu'aucun délai de livraison n'a été précisé par KOX, KOX livrera les produits ou fournira le service au plus tard trente (30) jours après la conclusion du contrat. A défaut, vous pouvez résoudre le contrat conclu avec KOX dans les conditions fixées à l'article L. 216-2 du Code de la consommation. L'annulation du contrat entraîne le remboursement du Client dans le cas où le règlement de la marchandise annulée aurait déjà été encaissé par KOX.

6. Droit de rétractation (Clients consommateurs)

Les Clients consommateurs bénéficient d'un droit de rétractation, dans les conditions décrites ci-après:
Informations concernant la rétractation

Droit de rétractation

Vous avez le droit de vous rétracter de ce contrat sans justification ni paiement de pénalités, dans un délai de 14 jours. Le délai de rétractation est de 14 jours à partir du jour :

auquel vous ou un tiers désigné par vous, qui n'est pas le transporteur, avez pris possession des marchandises ou, si vous avez commandé une ou plusieurs marchandises dans le cadre d'une commande globale et que cette ou ces marchandises sont ou seront livrées,

auquel vous ou un tiers désigné par vous, qui n'est pas le transporteur, avez pris possession de la dernière marchandise ou si vous avez commandé plusieurs marchandises dans le cadre d'une commande globale et que les marchandises sont livrées séparément

Le Client reconnaît expressément que le droit de rétractation ne s'applique pas, notamment, aux produits descellés qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène, les produits personnalisés ainsi que les supports audio, vidéo et logiciels lorsque ces derniers sont descellés.

Exercice du droit de rétractation

Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez nous faire parvenir, avant l'expiration du délai de rétractation, une déclaration claire et dépourvue de toute ambiguïté par courrier postal, par fax ou par courriel, nous informant de votre décision de vous rétracter de ce contrat. Un formulaire type de rétractation est joint en Annexe 1 aux présentes.

Contact :

KOX SARL, une société Blount International, 5 rue Guynemer, 67120 Altorf, Tél : 03 90 40 30 99 - Fax : 03 88 67 16 33 - Adresse e-mail : info-fr@kox.eu
Vous pouvez également remplir sur le Site le formulaire modèle de rétractation. Si vous utilisez cette possibilité, nous vous transmettrons immédiatement (par ex. par courriel) une confirmation de réception de votre rétractation.

Conséquences de la rétractation

Si vous vous rétractez de ce contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que nous avons reçus de vous, y compris les frais de livraison (exception faite des frais supplémentaires liés à votre choix d'un autre type de livraison que celui, de la livraison standard la moins onéreuse, qui vous a été proposé par nous), dans les meilleurs délais et au plus tard, dans un délai de 14 jours à partir de la date à laquelle nous avons réceptionné votre déclaration de rétractation. Pour ce remboursement, nous utiliserons le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé lors de la transaction initiale, à moins que nous ayons décidé ensemble d'une autre solution. En aucun cas, nous ne vous facturerons des frais concernant ce remboursement. Nous pouvons refuser le remboursement jusqu'à ce que nous ayons réceptionné les marchandises en retour ou jusqu'à ce que vous ayez fourni la preuve que vous nous avez renvoyé les marchandises. Vous devez nous renvoyer ou nous remettre les produits immédiatement ou, en tout cas, au plus tard dans un délai de 14 jours à partir de la date à laquelle vous nous informez de la rétractation de ce contrat.

Vous supportez les frais de renvoi des produits.

Vous ne devez assumer financièrement aucune éventuelle dégradation de la valeur des produits, à moins que cette dégradation ne soit la conséquence d'une utilisation par vous des produits, à des fins autres que la stricte vérification de la nature des produits, de leurs propriétés et de leur fonctionnement.

7. Garanties

Si vous êtes un Client professionnel

La garantie légale de conformité, la garantie des vices cachés et la garantie du fait des produits défectueux sont expressément exclues, s'agissant des produits vendus par KOX. Le Client reconnaît être est un professionnel informé et averti s'agissant des produits et de l'objet du présent article "Garanties".

Si vous êtes un Client consommateur

KOX s'efforce de livrer des marchandises d'une qualité toujours impeccable.

KOX est tenue des défauts de conformité du produit au contrat (articles L. 217-4 à L. 217-16 du Code de la consommation) et des vices cachés dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 et 2232 du Code civil.

Lorsqu'il agit en garantie légale de conformité, le Client : bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la livraison du produit pour agir ; peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve que le choix du Client entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut ; est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre (24) mois suivant la délivrance du bien

En outre, la garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.

Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil. Dans cette hypothèse, le Client peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil.

Aucune garantie commerciale n'est accordée par KOX sur les produits. Nos produits sont recyclables, ne les jetez pas ! Trouvez où les déposer sur le site de l'Ademe : www.ademe.fr , rubrique que faire de mes déchets.

8. Paiement

Le paiement est possible par : cartes internationales de paiement VISA ou MASTERCARD ; chèque à la commande ; Paypal

Le numéro de carte bancaire, le numéro de contrôle correspondant aux 3 derniers chiffres du numéro inscrit au dos, près de la signature et la date d'expiration (mois/année) doivent être indiqués par le Client, lors du paiement.

Toutes les données de votre commande et de votre paiement sont envoyées de manière cryptée par le protocole SSL depuis l'ordinateur du Client vers KOX. Seule KOX possède la clé de décryptage pour lire ces données et traiter la commande. KOX pourra suspendre ou annuler toute commande ou livraison en cas de refus de délivrance d'autorisation de paiement de la part de l'établissement bancaire interrogé. De même, KOX pourra refuser de prendre en compte une commande ou effectuer une livraison émanant d'un Client avec lequel un litige relatif notamment au paiement d'une précédente commande subsisterait. KOX ne supportera aucune responsabilité en cas de malversation ou d'utilisation frauduleuse d'un quelconque moyen de paiement.

Si vous êtes un Client professionnel, la facture de vente précisera le montant des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, c'est à dire le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, le taux est celui en vigueur au 1er juillet de l'année en question), ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros, pour frais de recouvrement dus à KOX dans le cas où les sommes dues sont réglées après la date de règlement figurant sur la facture. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, KOX pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, KOX pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

9. Responsabilité

S'agissant de l'accès et de l'utilisation du Site (inscription, commande, livraison, etc.), KOX n'est tenue qu'à qu'une obligation de moyens. La responsabilité de KOX ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à l'utilisation du réseau Internet, notamment une rupture de service, une intrusion extérieure, ou une présence de virus.

10. Clause de réserve de propriété

LES PRODUITS RESTENT LA PROPRIÉTÉ DE KOX JUSQU'À LEUR PAIEMENT INTEGRAL ET EFFECTIF PAR LE CLIENT. EN CAS DE DÉFAUT TOTAL OU PARTIEL DE PAIEMENT, KOX POURRA, SANS PERDRE AUCUN AUTRE DE SES DROITS, EXIGER LA RESTITUTION DES PRODUITS PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RÉCEPTION AUX FRAIS ET RISQUES DU CLIENT. LES DISPOSITIONS CI-DESSUS NE FONT PAS OBSTACLE, DES LA LIVRAISON DES PRODUITS, AU TRANSFERT AU CLIENT DES RISQUES DE PERTE OU DE DÉTERIORATION DES PRODUITS SOUMIS À RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ AINSI QUE DES DOMMAGES QU'ILS POURRAIENT OCCASIONNER. LE CLIENT NE PEUT NI DONNER LES PRODUITS EN GAGE, NI EN TRANSFÉRER LA PROPRIÉTÉ À TITRE DE GARANTIE. EN CAS DE REVENTE, LE CLIENT S'ENGAGE À RÉGLER IMMÉDIATEMENT LA PARTIE DU PRIX RESTANT DU.

En cas d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés des entreprises à l'encontre du Client professionnel :

Sous réserve des dispositions du livre VI du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises et à défaut d'accord des parties sur l'aménagement des conditions de règlement permettant de garantir que KOX sera réglée des produits commandés et livrés, les commandes en cours seront automatiquement annulées.

Pour les produits déjà livrés, KOX se réserve le droit de les revendiquer en application du livre VI du Code de commerce.

Jusqu'à leur règlement complet, les produits sont sous la garde du Client. Si les produits étaient transformés ou revendus, KOX se réserve expressément le droit d'en revendiquer le prix.

11. Données personnelles

Pour créer un compte client et commander les produits sur le site, le Client doit renseigner les données nécessaires à la réalisation de la commande.

Le Client s'engage à communiquer des informations exactes, et veillera notamment à ce que le compte courriel qu'il aura éventuellement indiqué soit accessible à partir du moment où il l'aura indiqué et notamment à ce qu'il n'y ait pas de problème de réception des courriers électroniques à la suite d'un transfert, de la fermeture ou surcharge du compte courriel. KOX pourra également demander au Client des informations indispensables au traitement de sa commande par KOX, à la facturation ainsi que pour la publicité des produits et services de KOX.

Les données personnelles renseignées par le Client sont traitées conformément à la « Politique de confidentialité » de KOX accessible ici : www.kox24.fr/CGV et reproduite en Annexe 2 aux présentes. La Politique de confidentialité précise également les droits dont bénéficie le Client à l'égard des données qui sont collectées.

Par ailleurs, lorsque le Client visite le Site, KOX peut être amenée à collecter et enregistrer certaines informations sur son ordinateur, sous la forme de « cookies » afin, notamment, de permettre l'exécution des prestations et l'amélioration du service.

Les différents cookies utilisés ainsi que les droits du Client sont précisés dans la « Politique de confidentialité » de KOX, accessible ici : www.kox24.fr/CGV de confidentialité

12. Information concernant la protection des données

En tant que service responsable, nous traitons vos données (également avec l'aide de prestataires de service), conformément à l'article 6 (1) (f) des dispositions légales de protection des données, pour vous envoyer des informations et des offres. Par ailleurs, nous travaillons avec Creditreform Boniversum GmbH lors de la passation de contrats, conformément à EU-DSGVO www.kox24.fr/CGV vous trouverez des informations détaillées relatives au traitement de vos données et vos droits y afférant.

13. Propriété intellectuelle

Tous les textes, commentaires, photos, images, illustrations, et signes utilisés sur le Site et dans le catalogue sont la propriété de KOX. Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite, sauf accord préalable de KOX.

14. Conservation des contrats (Clients consommateurs)

En application de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, KOX s'engage à conserver et à archiver sur tous supports, pendant 10 ans, les contrats conclus avec les Clients consommateurs pour une valeur supérieure ou égale à 120€ et à leur en garantir à tout moment l'accès.

15. Droit applicable - Résolution des litiges

Droit applicable

Les Conditions Générales de Vente seront exécutées et interprétées conformément au droit français.

Résolution des litiges

Si vous êtes un Client professionnel

Tout litige en relation avec la conclusion, la validité, l'interprétation, l'exécution ou la cessation des Conditions Générales de Vente sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Strasbourg, lieu du siège social de KOX.

Si vous êtes un Client consommateur

En cas de litige, le Client peut adresser à KOX une réclamation écrite afin de tenter de trouver une solution amiable au litige.

Si le Client ne parvient pas à résoudre son litige directement auprès de KOX, le Client peut recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à KOX, en s'adressant à :

<http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

S'il le souhaite, le Client peut également recourir au service de règlement des différends en ligne proposé par la Commission européenne conformément à l'article 14 du Règlement (UE) N°524/2013. Cette plateforme est accessible au lien suivant : <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

Tout litige en relation avec la conclusion, la validité, l'interprétation, l'exécution ou la cessation des Conditions Générales de Vente sera soumis soit à la compétence des tribunaux du lieu du domicile du Client consommateur ou du lieu de la livraison du produit.

16. Bons cadeau et bons promotionnels

Nous proposons des bons cadeau et des bons promotionnels. Les bons cadeau sont des bons qui peuvent être achetés. Les bons promotionnels sont des bons qui ne peuvent pas être achetés mais que nous distribuons dans le cadre de campagnes publicitaires avec une durée de validité limitée dans le temps. Veuillez noter que les bons cadeau et les bons promotionnels sont soumis à différentes conditions générales et ne peuvent être validés pour tous les types de ventes.

Validité et utilisation des bons promotionnels

Les bons promotionnels ne sont valables que pour la durée indiquée, une seule fois par personne et par commande. Certains produits peuvent exclure l'utilisation de bons promotionnels. Les bons promotionnels ne peuvent être validés qu'avant la clôture de la procédure de commande. Une validation ultérieure n'est pas possible. Les bons promotionnels ne peuvent pas être versés en numéraire. Le bon promotionnel ne peut pas être transmis à un tiers. Il n'est pas possible de combiner plusieurs bons promotionnels. En cas de retour de produit, nous nous réservons la possibilité de facturer le prix régulier du produit si, lors de son achat, vous avez utilisé un bon promotionnel.



Retours

Réception colis endommagé

Si vous constatez que l'emballage de votre commande a été endommagé lors du transport, veuillez refuser le colis et nous en informer dès que possible. Si vous constatez des dommages de transport après avoir accepté le colis, veuillez informer le plus rapidement possible votre bureau de poste.

Retour de marchandise gratuit

Si un produit ne vous donne pas entière satisfaction, vous pouvez bien entendu le retourner. Vous disposez d'un droit de retour de 30 jours, frais de retour gratuit.

Voici comment ça fonctionne :

1

ÉTAPE 1 :

Remplir le bon de retour de marchandise

Veuillez remplir votre bon de retour joint en y mentionnant si vous souhaitez un échange ou un remboursement.

2

ÉTAPE 2 :

Bon de retour de marchandise

Insérez votre bon de retour complété ainsi que l'article que vous désirez échanger ou retourner dans le carton d'origine. Veillez à bien refermer votre colis.

3

ÉTAPE 3 :

Étiquette de retour collée sur le colis

Pour retourner vos produits gratuitement, envoyez s'il vous plaît un Email avec votre numéro de client que vous allez trouver sur votre facture à : retour@kox.eu. Nous allons vous faire parvenir votre étiquette de retour par Email.

Collez l'étiquette de retour sur le colis. De cette façon, vous n'aurez pas de frais d'envoi et la marchandise nous sera bien adressée.

4

ÉTAPE 4 :

Déposer le colis à la poste

Déposez le colis dans votre agence postale. Toutes les filiales de La Poste sont éligibles.



INFORMATION : Le poids maximal par paquet ne peut dépasser 31,5 kg. Pour une marchandise dont le poids est supérieur à 31,5 kg, veuillez impérativement nous contacter auparavant.

KOX SARL
Pour les Pros du Bois

5 rue Guynemer
67120 Altorf



FORMULAIRE FAX / N° FAX 03 88 67 16 33

T: 03 90 40 30 99
F: 03 88 67 16 33
W: www.kox.eu
M: info-fr@kox.eu

EXPÉDITEUR

Société (Cachet de la société)

Prénom/Nom

Numéro et nom de rue

Code postal et ville

Téléphone

N° de client (si existant)

e-Mail

COMMANDE

Désignation	RÉF.	Qté.	Prix T.T.C.
1 X		FRAIS DE PORT	7,20 €
			TOTAL:

VEUILLEZ COCHER LE MODE DE PAIEMENT CHOISI :

Carte bancaire
(16 chiffres):



Numéro

Cryptogramme: Expire le:

----- | --- | -----

Par chèque à la commande

À réception de facture
(uniquement pour les administrations)

Date

Signature

Les acheteurs, personnes physiques non professionnelles, bénéficient d'un délai de rétractation de sept jours à compter de la livraison de leur commande pour retourner le produit au vendeur pour échange ou remboursement sans pénalité. Les demandes de rétractation devront être adressées dans le délai précité à l'adresse suivante: KOX SARL, 5 rue Guynemer, 67120 Altorf.

Sàrl au capital de
8000 euros

A.P.E. 4759 B
TI B 431943620

RCS Strasbourg
SIRET 431 943 620 00036
TVA FR 15431943620



KOX SARL
Pour les Pros du Bois

5 rue Guynemer
67120 Altorf



FORMULAIRE DE COMMANDE POSTALE

A POSTER SOUS ENVELOPPE

T: 03 90 40 30 99
F: 03 88 67 16 33
W: www.kox.eu
M: info-fr@kox.eu

EXPÉDITEUR

SOCIÉTÉ (CACHET DE LA SOCIÉTÉ)	N° DE CLIENT (SI EXISTANT)	
NOM	<input type="checkbox"/> OUI, J'aimerais recevoir la newsletter KOX gratuite et les emails. J'accepte que KOX utilise mes données personnelles pour l'envoi de publicités par email et par voie postale.	
PRÉNOM		
NUMÉRO ET NOM DE RUE	MODE DE PAIEMENT	
CODE POSTAL ET VILLE	<input type="checkbox"/> PAR CHÈQUE À LA COMMANDE	
TÉLÉPHONE	<input type="checkbox"/> À RÉCEPTION DE FACTURE (uniquement pour les administrations)	
EMAIL	<input type="checkbox"/> CARTE BANCAIRE (16 CHIFFRES):	
	NUMÉRO:	CRYPTOGRAMME: EXPIRE LE:
	DATE	SIGNATURE

COMMANDE

QTÉ.	RÉFÉRENCE	TAILLE	DÉSIGNATION	PRIX T.T.C.
1 X	FRAIS DE PORT			7,20 €
TOTAL:				




Voulez-vous être informé régulièrement sur notre OFFRE SPÉCIALE DU MOIS et nos NOUVEAUTÉS ?

Abonnez-vous tout simplement à la newsletter KOX gratuite et vous ne manquerez plus rien !



Abonnez-vous maintenant sur
www.kox.eu/fr/newsletter



Logos / Instructions d'entretien



Pictogramme tronçonneuse

Il doit être visible à l'extérieur sur les pantalons et les bottes anti-coupures. Sa signification: article conforme pour les travaux à la tronçonneuse et classe de protection: classe1, 20m/sec. Classe2: 24m/sec. Classe3: 28m/sec.



FPA

Attribué pour les professionnels de la forêt au niveau européen, le label de contrôle FPA garantit le plus haut niveau de sécurité, le confort et la robustesse des articles certifiés, et ce, après un an de tests positifs dans la pratique.



Le Test KWF

Lorsqu'un produit est marqué du logo „KWF-Test“, cela indique que le produit a réussi le test KWF (Institut allemand de normalisation des outils forestiers) visant à évaluer les diverses caractéristiques techniques pour son usage forestier comme par exemple: marquage du bois ou conformité du produit à une utilisation professionnelle.



EuroTest

Cet institut de contrôle certifié vérifie régulièrement la qualité de produits choisis aléatoirement, pour s'assurer qu'ils correspondent toujours à la norme de sécurité CE qui leur avait été attribuée.



Protection personnelle au travail

Vêtements et chaussures offrant une protection optimale, un grand confort et une technicité très étudiée pour les travaux SANS tronçonneuse.



Öko-Tex Standard 100 – Le standard écologique pour l'homme.

Öko-Tex est un standard international ambitieux basé sur le volontariat. Pour obtenir l'agrément, l'ensemble des processus de fabrication et toutes les pièces d'un vêtement doivent répondre à des exigences environnementales strictes.

→ Pour plus d'informations : www.oeko-tex.com



Vue à 360°

en ligne: www.kox.eu



Nos produits sont recyclables, ne les jetez pas ! Trouvez où les déposer sur le site de l'Ademe : www.ademe.fr, rubrique que faire de mes déchets.

Marquage textile et personnalisation

Sur demande, nos articles peuvent être marqués avec votre logo ou signature individuelle.

Ci-après, vous trouverez un aperçu des méthodes de marquages possibles.

Vous trouverez d'autres informations sur la méthode de marquage adéquate ainsi que des tarifs sur notre boutique en ligne : www.kox.eu ou par téléphone au 03 90 40 30 99

Types de marquage

BRODERIE

Broderies individuelles avec des fils haut de gamme. Les broderies représentent le marquage le plus noble et le plus brillant pour présenter votre logo. La luxueuse structure en relief d'une broderie ne peut guère ou très difficilement être obtenue par d'autres méthodes ou procédés de marquage. Pour cette raison, la broderie reste une des méthodes de marquage textile les plus appréciées.

SÉRIGRAPHIE

La sérigraphie est un procédé d'impression au pochoir utilisant un écran de soie. Grâce à la sérigraphie, il est possible d'imprimer de nombreuses matières différentes.

FLOCAGE/FLEX

L'impression s'effectue au moyen d'un film fin, depuis lequel chaque motif sera découpé. Ce film sera ensuite fondu à haute température, sous l'effet d'une forte pression pour être transféré sur le tissu.

Outre le coton, il est également possible d'imprimer le polyester, le nylon, la viscose ou encore des matières mélangées. La surface du film flex est lisse à mate/douce, la surface du flocage quant à elle, est veloutée.

GRAVURE LASER

Avec la gravure laser peut être, par exemple, en non-tissé ou molle coquille gravée vestes un évidement perceptible. Lors du processus de gravure, le faisceau laser fait fondre les bords de coupe des matériaux synthétiques et arrière laisse absolument exempt de fibres et des bords scellés.



NOUS VOUS PROPOSONS DES MARQUAGES ET LA PERSONNALISATION DE VOS ARTICLES

TOUT CE QUI CONCERNE KOX

MARQUAGE TEXTILE ET PERSONNALISATION



Plus d'informations
en ligne: www.kox.eu





KOX SARL
Pour les Pros du Bois

Tél 03 90 40 30 99
Fax 03 88 67 16 33
Tél (+49) 711 300 33-207

5 rue Guynemer
67120 Altorf

Web www.kox.eu
Mail info-fr@kox.eu

